

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Décembre 1931

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical* (Paris, 2, rue Casimir-Delavigne), An. XLV.

N° 49, 5 Décembre 1931.

BOURGEOIS et FORIN: Forme pseudo-rhumatisme des staphylococcémies, p. 859.

N° 50, 12 Décembre.

LYON: Le diagnostic et le traitement des supurations pulmonaires, p. 877.

N° 51, 19 Décembre.

LEVESQUE: Les formes de la tuberculose de la seconde enfance, p. 898.

N° 52, 26 Décembre.

CARRUÉ: Les icères de la lithias biliaire, p. 913.

DURAND: Le syndrome hépatomégalie avec fièvre durable, p. 919.

BARACQ: De quelques signes buccaux et cutanés dans les cholécystites et les ulcères duodénaux, p. 925.

DESPLAS: Cholécystostomie ou cholécystectomie? p. 926.

[2] *Gazette des Hôpitaux* (Paris, 49, rue Saint-André-des-Arts), An. CIV.

N° 96, 2 Décembre 1931.

LEURGUE: Technique de la parathyroïdectomie, p. 1797.

N° 97, 5 Décembre.

CHOMET: Etude clinique des sténoses pyloriques de l'adulte, p. 1813.

N° 98, 9 Décembre.

MATHIEU: Traitement chirurgical des arthrites déformantes de la hanche chez l'adulte, p. 1833.

LANCE: Le diagnostic des subluxations congénitales douloureuses de l'adulte, p. 1840.

MEYER: Oudes courtes en médecine, p. 1844.

N° 99, 12 Décembre.

(Pas d'articles originaux).

N° 100, 16 Décembre.

MARCHAND: Les accidents épileptiformes d'origine pleuro-pulmonaire, p. 1887.

N° 101, 19 Décembre.

(Pas d'articles originaux).

N° 102, 23 Décembre.

BARRONNET: Encéphalites infantiles, p. 1927.

N° 103, 26 Décembre.

SIMON: Parathyroïde et rhumatisme chronique déformant, p. 1947.

[3] *Paris Médical* (Paris, 17, rue Haute-feuille), An. XXI.

N° 49, 5 Décembre 1931.

BAUVIER: Thérapeutique en 1931 (revue annuelle), p. 453.

LAROCHE et MEURS: Traitement de la cellulite, p. 466.

BALBON: Traitement des artérites juvéniles, p. 469.

RAMBOURG, JAMÉ et COUBERT: La ponction lombaire dans le traitement de l'hypertension artérielle, p. 472.

LEMAIRE et PATEL: Les modifications de la tension du liquide céphalo-rachidien et leur traitement, p. 476.

PÉLLE: Sur la thérapeutique de l'amibiase pulmonaire, p. 481.

N° 50, 12 Décembre.

BATHERY: Clinique thérapeutique médicale (de l'ouverture du cours), p. 489.

JAUCHER et REAUCOURT: Médecine préventive pulmonaire et radiographie, p. 501.

N° 51, 19 Décembre.

RUARD et ROUSSET: La gynécologie en 1930 (revue annuelle), p. 505.

JEANIN: De la conduite à tenir en présence des anomalies de la contraction utérine durant la première période du travail, p. 504.

FUTINSHOLZ: La « fièvre de grossesse » existe-t-elle? p. 518.

SCHWARTZ et RUARD: Le prolapsus génital (étude des indications opératoires), p. 520.

RAYNA: L'obstétrique en 1932 (revue annuelle), p. 526.

VILLARD et CAILLOT: La conservation parcellaire de l'ovaire, p. 531.

N° 52, 26 Décembre.

CARNOT: Coliques hépatiques à gauche dans un cas d'inversion viscérale, p. 537.

COSTE: Sur la réaction à la résorcine de Vernes dans le rhumatisme chronique, p. 544.

CHRISTOPHE et SCHMITZ: Hallucinations visuelles au cours des tumeurs cérébrales, p. 545.

JOUBERT: Syndrome de Bercum et syndrome de Nicolson, p. 550.

[4] *Journal des Praticiens* (Paris, 8, Square du Croisic), An. XLV.

N° 49, 5 Décembre 1931.

MAURIAU: Sur un cas de fièvre typhoïde conjugale, p. 801.

DELBET: La grossesse extra-utérine, p. 804.

VEIL: Le zona ophtalmique, p. 806.

N° 50, 12 Décembre.

FIESSINGER: La lithiase du cystique, p. 807.

HARTMANN: Furoncle de laèvre supérieure. Mal de Pott lombaire, p. 823.

N° 51, 19 Décembre.

ACHARD: Granulie cancéreuse des poudrons, p. 833.

VINCIGOR: Idées fixes et obsessions, p. 837.

NATHAN: Quelques considérations sur l'anorexie mentale, p. 838.

N° 52, 26 Décembre.

NOBECOURT: Septicémies médiales à streptocoques chez les enfants, p. 849.

[5] *La Presse Médicale* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXIX.

N° 96, 2 Décembre 1931.

GOSSET et SOUZAULT: L'utilisation du sérum sédatif hypertensif, p. 1765.

MEURGET, FARIOT, BONATY et LESTOQUARD: Ce qu'il faut entendre par « préintubation », p. 1765.

ANTONETTI: Contribution à l'étude des hémorragies nasales post-opératoires graves: essais de pathogénie des hémorragies tardives de la « chute de l'escarre »; leur traitement par le choc, p. 1766.

GOMEZ: Le problème de la pression intraliminaire, p. 1768.

RAYNA: La gastro-photographie, p. 1769.

CHAUVOIS: Noëls éronés pour lesquels Harvey a mis au cœur la « source » du sang, p. 1781.

N° 97, 5 Décembre.

VAQUEZ et GOMEZ: Un syndrome hypertensif nouveau: l'hypertension moyenne solitaire, p. 1789.

CHIFFE: La médication antispasmodique en pathologie digestive, p. 1793.

RAMON: Méfioragies chez une jeune fille, p. 1799.

N° 98, 9 Décembre.

SARDI, JONNICO et STEFANESCO: Contribution au diagnostic de la bacillémie tuberculeuse par l'hémoculture selon la méthode de Löwenstein, p. 1805.

DUMAS: Hypertension bloquée, p. 1807.

DELBET: Les dystrophies tégumentaires dans les maladies des veines: l'ulcère variqueux, p. 1808.

COSTE: Syphilis osseuse, p. 1821.

LECLERC: Le saïep, p. 1822.

LECLERC: Emploi du lierre dans les ecchymoses, p. 1822.

N° 99, 12 Décembre.

LEMAIRE: Leçon inaugurale de la chaire de clinique oto-rhino-laryngologique, p. 1829.

LAEMMER: Comment déceler une insuffisance hépatique légère ou moyenne? p. 1839.

DEGRAIS et BELLOT: La vertèbre plantaire; avantages de son traitement par le radium, p. 1840.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANESE

Combinés à la Peptone et à la Glycérine

ET ENTièrement ASSIMILABLES

L'association de ces deux métaux, en combinaison organique, renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque.

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

Tonique puissant, Reconstituant énergique

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ CONVALESCENCES

Vingt gouttes de PROSTHÉNASE

contiennent un centigramme de FER et cinq milligrammes de MANGANESE.

DOSES MOYENNES :

Cinq à vingt gouttes pour les enfants ; dix à quarante gouttes pour les adultes.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musée, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

Découverte en 1896 par E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musée, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

N° 100, 16 Décembre.

FARTIER VALLEIN-JADOT, MAURIC et HUGO: Influences des modifications thermiques sur certains phénomènes de sensibilité cliniques et expérimentaux, p. 1845.

FAUGIER et PLECHET: Le régime cétoïque dans l'épilepsie; son application pratique, p. 1847.

RICHARD et CALVET: Indications des interventions sanglantes dans le mal de Pott de l'enfant, p. 1849.

WEIL: Les indications respectives des stations hydrominérales dans les états rhumatisants: Aix, Dax ou Bourbon-Lancy? p. 1853.

ANGELISCO et TIZIARI: Réflexions sur quelques faits concernant les paralysies des nerfs moteurs cranio-rachidiens post-rachéo-anesthésiques, p. 1855.

N° 101, 19 Décembre.

CIRRAY et BAUDOUIN: De l'éosinophilie sanguine en général et en particulier au cours de quelques tumeurs malignes, p. 1869.

FEL: La pneumococcose des travailleurs de l'amiante: l'amiante professionnelle, p. 1872.

COLLIER et ROCHETA: Pathogénie de la néphrose chronique pure (néphrose lipidique); ses rapports avec l'état de la glande thyroïde, p. 1875.

DESCOUTS et RUET: La diathermo-coagulation dans les syndromes inflammatoires du flanc droit, p. 1877.

BAMOND: Syphilis tertiaire du foie. lèpre hémolytique acquis, p. 1879.

N° 102, 23 Décembre.

PORTMANN: La pharyngectomie, p. 1885.

LAURELLE: Le repérage des ventricules cérébraux par un procédé de routine, p. 1888.

MERLE D'ADHICOM: La réduction des fractures de jambe par traction mécanique sous l'écran radiologique, p. 1891.

LIROUX-ROBERT: Les indications de haute fréquence dans les sinusites, p. 1894.

N° 103, 26 Décembre.

BERNARD: Le drame de Lübeck et le BCG, p. 1901.

RIEUILLÉ et BARBAT: Alcool et syphilis dans la genèse des cirrhoses, p. 1903.

MARQUE: L'accélération de la croissance des fémurs fracturés chez l'enfant, p. 1905.

GRACON et STROPOE: La cholécysto-léptosomie, p. 1907.

MOUZON: Le traitement de la narcolepsie par l'éphadrine, p. 1908.

NOCH: Hémiplegie d'origine pleurale, p. 1911.

N° 104, 30 Décembre.

GABE, BARBAL et ROUX: Etude clinique et pathogénie des accidents de sensibilité à l'insuline, p. 1917.

POISSO: La forme lépétique du kala-azar infantile, p. 1920.

NEBELKOWITCH: Etude de certaines propriétés biologiques des exsudats et du bacille tuberculeux; leur valeur pour la compréhension de l'immunité dans la tuberculose, p. 1922.

PELAIN: Observations ultérieures sur l'application d'injections intraveineuses d'alcool, p. 1925.

[8] Le Progrès Médical (Paris, 41, rue des Ecoles), An. LVIII.

N° 50, 5 Décembre 1930.

LUMIÈRE: Les facteurs de résistance à l'infection tuberculeuse, p. 2205.

SCACHTER: Cinq et race. A propos du cancer chez les Juifs, p. 2213.

LIBERSONE: Moyens d'appréciation de la tension systolique maximum sans application d'aucun appareil, d'après la méthode du Dr I. Katz, p. 2214.

STARKEINSTEIN: Les voies conduisant à l'analgésie et aux médicaments analgésiques, p. 2223.

VIONIS: Bactériologie des salpingites, p. 2227.

N° 51, 12 Décembre.

LÉON-BONCE: Hémorragies tardives du post-partum, p. 2272.

N° 52, 19 Décembre.

JOANNON: Sang maternel et contamination morbilleuse, p. 2301.

BUSQUET et VIGNIAC: Tyramine et principe adrénalinique du gène à la laie, p. 2306.

LÉON-BONCE: Un cas d'adhérence du placenta, p. 2306.

N° 53, 26 Décembre.

CHALLIER et GUICHARD: De l'association du pneumocoque et du méningocoque dans les méningites cérébro-spinales, p. 2341.

VILLARDET, JUSTIN-BESANÇON et DESOILLE: Contribution à l'étude du traitement de la fièvre typhoïde par la méthode des immuno-transfusions, p. 2350.

[7] Gazette Médicale de France (Paris, 60, rue de Babylone), An. XXXVI.

N° 23, 1^{re} Décembre 1931.

COLLET: Les cures climatiques en oto-rhino-laryngologie, p. 663.

MONTPELLIER, MANGEAUX et ASSAN: Hyperplasies et néoplasies des ganglions lymphatiques, p. 667.

ROUSSEAU: La tétanie gravidique. La pathogénie, p. 677.

N° 24, 15 Décembre.

MILIAN: Le traitement du lupus érythémateux, p. 693.

ADONY: Notes de pharmacologie dermatologique, p. 690.

MARGAROT: Psoriasis et grossesse, p. 696.

MASSET: L'érythroplasie des organes génitaux, p. 698.

GARNIER: Traitement du chancre mou et de ses complications, p. 701.

GRADY: Notes sur l'armement antituberculeux, p. 704.

CUMINGE: Sur le diagnostic des colibacilles, p. 708.

[8] Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques (Paris, 8, rue de Nesles), t. CII.

N° 23, 10 Décembre 1931.

HAZARD: Les récentes acquisitions en thérapeutique, p. 837.

LECICERO: Les vertus thérapeutiques du Pouliot (*Mentha pulegioides* L.), p. 871.

N° 24, 25 Décembre.

MONNOT: Une station française d'altitude: Briançon, p. 888.

[9] L'Hôpital (Paris, 39, rue d'Amsterdam), An. XIX.

N° 30, 10 Décembre 1931 (A.).

GASTON-DURAND: L'extrait parathyroïdien dans le traitement de certaines dyspepsies gastriques, p. 774.

MEYER et SAHMANN: Traitement de l'acné, p. 782.

DELAPORTE: Les érythèmes des arsénobenzols, p. 786.

N° 302, 2 Décembre (B.).

BORN: Le nourrisson constipé, p. 812.

DAVID: Traitement de la blennorrhagie, p. 816.

FOUAT et COUMELLE: Le certificat prénatal et le laboratoire, p. 819.

MEUSE: Une cause rare d'épilepsie, p. 824.

[40] Journal de Chirurgie (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXVIII.

N° 6, 12 Décembre 1931.

LEICHE et FONTAINE: Les résultats actuels du traitement chirurgical de l'angine de poitrine, p. 785.

BOUQUET et LEBOVICI: Technique opératoire de l'amputation du rectum cancéreux par voie abdomino-périnéale, avec abaissement du colon au périnée, p. 816.

[41] Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. II.

N° 41, Novembre 1931.

SCITTINGART: Le goitre exophtalmique, p. 1074.

AUTHIER-DELLA VILLO et FORTES: Etude anatomo-clinique d'un cas d'aphasie de Wernicke avec hémiparésie, p. 1111.

ARAUJO: Diagnostic expérimental d'un cas de sordok, p. 1125.

ISAYA: Le syndrome du nerf nasal, p. 1129.

[42] Archives Roumaines de pathologie expérimentale (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. IV.

N° 2, Juin 1931.

NASTA, JOVIN et BLECHMAN: Recherches expérimentales sur l'action pathogène du virus tuberculeux filtrable, p. 185.

GANTACIEN et SOUL: Recherches sur le mécanisme de l'accolement de l'épiploon aux portions lésées de la cavité péritonéale. Intervention de phénomènes d'ordre électrostatique, p. 173.

CHICA: Contribution à l'étude de la vaccination antityphique, évolution de la maladie chez les vaccinés, p. 217.

[43] Archives Médico-Chirurgicales de l'appareil respiratoire (Paris, 8, place de l'Odéon), t. VI.

N° 3, 1931.

THUFFEIT: La suspension du dôme pleural et son rôle dans les résultats de la collapsothérapie apicale, p. 139.

CAVILLER: L'émphysème médiastinal aigu, p. 210.

DELMAS et DUHAMEL: Abcès pulmonaire au cours d'une fièvre de Malte. Abcès médiococcique? p. 224.

MOUIN: La collapsothérapie chez l'adulte et chez l'enfant, p. 229.

CONSEILLER: Pneumothorax électif direct. Pleurésie élective, p. 243.

PRIVOST, LEFENETIER et MEYER: Corps libre intra-pleural, p. 247.

SERGEANT, KOUKILSKY et FOUCAUD-BELLE: Fistule pariétale consécutive à un empyème symptomatique de bronchectasie, p. 255.



Réalphène
Restitue
Rapidement

Appétit
Poids
Force

20 fr. au public.

[14] *Annales de l'Institut Pasteur* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XLVIII.

N° 6, Décembre 1931.

SERGEANT, DONATIEU, PARROT et LESTOQUARD : Recherches sur le mode de propagation et sur le réservoir de virus de la thériose nord-africaine, p. 579.

ZEVLAND : Résultats des vaccinations anti-tuberculeuses par le BCG faites à Poznan (Pologne) au cours des trois années 1928-1929-1930, p. 601.

REMLINGER et DAILLY : Etudes sur la rage, p. 608.

SKOBELTZYNE : Influence du système nerveux sur l'immunité chez les chenilles de *Galierie medionella*, p. 660.

LANDAUER : Sur la culture du spirochète des poules, p. 667.

BERTRAND et LÉVY : Recherches sur la teneur des plantes et notamment des plantes alimentaires en aluminium, p. 680.

SCHOEN : Problème de spécificité dans le processus de fermentation, p. 690.

[15] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (Bordeaux, 8, rue Paul-Bert), t. LII.

N° 48, 29 Novembre 1931.

LOO : Quelques formes d'évolution de la paralysie générale, p. 755.

N° 49, 6 Décembre.

CAVALIÉ : Un nouvel anesthésique local : le « 1822 », p. 771.

N° 50, 13 Décembre.

DE CHAILLY et DARON : L'action de certaines huiles sur l'évacuation de la vésicule biliaire suivie radiographiquement après ingestion de tétraloide, p. 787.

N° 51, 20 Décembre.

CHAYANNAZ et FONTAN : De la sérothérapie préventive antituberculeuse, p. 801.

N° 52, 27 Décembre.

(Pas d'articles originaux).

[16] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (Bordeaux, 57, rue des Trois-Canils), An. CVIII.

N° 30, 20 Novembre 1931.

VERGELY : Etude des variations de la morbidité en Gironde en fonction des facteurs climatiques, p. 945.

PERMPE : La dacryocystite congénitale. Aspect clinique. Diagnostic et traitement, p. 950.

ORRYX : Climats et maladies, p. 961.

N° 31, 20 Novembre.

VERGELY : Etude des variations de la morbidité en Gironde (suite), p. 977.

ROCAZ et QUÉNÉT : La peroxydase du lait de femme. Sa valeur clinique, p. 983.

ORRYX : Climats et maladies (suite), p. 988.

N° 32, 10 Décembre.

ROCAZ et QUÉNÉT : La peroxydase du lait de femme (suite), p. 1001.

MARTINAUD : Considérations sur le choix des anesthésiques généraux en oto-rhino-laryngologie, p. 1006.

N° 33, 20 Décembre.

CHAMÉ : Les indications de la saignée en clientèle, p. 1033.

LACHAPLÉ : La radiothérapie est-elle légitime dans le traitement des affections inflammatoires péviennes chez la femme ? p. 1044.

[17] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (Lille, 56, rue du Port), An. LXIX.

N° 49, 6 Décembre 1931.

Numéro consacré à la séance solennelle de rentrée de l'Université catholique.

N° 50, 13 Décembre.

RICHARD : Le groupe Lyonnais d'études médicales, philosophiques et biologiques, p. 466.

N° 51, 20 Décembre.

ARCHER : Recherches sur les réactions d'immunité chez les porteurs de méningocoques, p. 487.

N° 52, 27 Décembre.

COUET et DEFRENNE : Sur un cas de kyste dentaire du maxillaire inférieur, p. 505. VINCENT : Enfoncement de la voûte crânienne, p. 508.

[18] *Journal de Médecine de Lyon* (Lyon, 52, Avenue Victor-Hugo), t. XII.

N° 286, 6 Décembre 1931.

LES BOURDELLES : L'épidémie de la poliomyélite d'après les travaux récents, p. 699.

SCHWEYER : Dans quel sens faut-il orienter la lutte médico-sociale contre la tuberculose ? p. 709.

PIÉHU et MORIN : Notes sur la chronaxie chez l'enfant, p. 719.

PIÉHU et MORIN : Recherches sur la chronaxie chez les enfants retardataires, p. 723.

N° 287, 20 Décembre.

FAYRE, CROZAT et GUICHARD : Etude de la granulomatoses maligne pleuro-pulmonaire, p. 735.

MARTIN et ROQUET : Quelques considérations sur l'histopathologie de l'ulcère gastrique, p. 747.

FAYRE, DECHAUME et CROZAT : Les formes nerveuses de la granulomatoses maligne, p. 757.

[19] *Lyon Médical* (Lyon, 2, rue de la Barre), t. CXLVIII.

N° 48, 29 Novembre 1931.

CHAILIER, NAUSSAC, ROYER et GUICHARD : La méningite tuberculeuse pure à ligule céphalo-méridienne puriforme, p. 629.

N° 49, 6 Décembre.

COLLET et MAYET : Notes sur l'électro-coagulation, p. 661.

LARIVÉ : Deux cas de paralysie générale juvénile, p. 664.

N° 50, 13 Décembre.

MOUQUAND, LEULIER, BERNHEIM et VELLÉ : Le calcium décalcificateur ; nécessité de l'adjonction d'un fixateur à la médication calcique, p. 687.

N° 51, 20 Décembre.

GALLAVARRIN : Œdème pulmonaire d'effort. Contribution à l'étude des formes frustes d'angine de poitrine, p. 729.

N° 52, 27 Décembre.

DUMAS : L'angine de poitrine à type spasmodique. Claudication intermittente et paralysies transitoires. Rôle probable de l'anaphylaxie digestive dans quelques cas, p. 765.

[20] *Lyon Chirurgical* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXVIII.

N° 6, Novembre 1931.

FERRIER : Sur la sclérose, p. 637.

[21] *Marseille Médical* (Marseille, 40, Allées Léon-Gambetta), An. LXVIII.

N° 29, 15 Octobre 1931.

BUARD et MONTAGÉ : Technique et appareillage des amputations de la jambe au tiers supérieur, p. 445.

N° 30, 25 Octobre.

JOYEUX et BAER : Quelques faits relatifs à la pathogénie et à la thérapeutique des héminthiases, p. 493.

N° 31, 5 Novembre.

SAIVAN : Documents pour servir à l'étude de la vaccination préventive de la tuberculose par le BCG en France (2^e enquête de l'Institut Pasteur, Janvier-Mars 1931), p. 579.

[22] *Strasbourg Médical* (Strasbourg, 1a, place de l'Université), An. XCI.

N° 31, 5 Novembre 1931.

COHEN : Liberté de l'indice céphalique, p. 651.

FAURE : Influence des taches solaires sur les suicides, les crimes et les accidents, p. 652.

BOURCEL et FRANCH : Etude générale de l'uréthro-pylographie et de ses résultats d'après 575 cas, p. 656.

N° 32, 15 Novembre.

CONNART : Tuberculose pulmonaire suivie de lymphogranulomatoses, p. 670.

[23] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig, 15, Antonstrasse), An. LVII.

N° 49, 4 Décembre 1931.

KNOEL : Les sports en haute montagne, p. 2047. BERNHARD : La lumière en haute montagne, spécialement en hiver, p. 2051.

STROHMANN : Sur les crises bienfaisantes en altitude moyenne, et sur leurs indications spéciales, p. 2053.

LINDER : Que devons-nous attendre au point de vue thérapeutique de la cure en haute montagne durant l'hiver, p. 2055.

NONNENBRUCH : Contre-indication du climat hivernal comme mesure thérapeutique, p. 2057.

JERSEN : Action de la cure hivernale en haute montagne chez les pulmonaires, p. 2059. CLAIMONT : Sur les blessures au cours des sports d'hiver, p. 2061.

UGOEBERG : Le sport et l'esprit, p. 2064.

FEER : Saison hivernale en haute montagne pour les enfants, p. 2067.

SYPHILIS À TOUTES SES PÉRIODES LUPUS ÉRYTHÉMATEUX



HYDROXYDE DE
BISMUTH RADIFÈRE

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE

ampoules



suppositoires

Dose normale de 2cc:13 cg.Bi-métal

Double dose de 3cc:26 cg.Bi-métal

Dose infantile de 1cc:2,6cg.Bi-métal

pour adultes:17,24cg.Bi-métal

pour enfants: 3,45 cg.Bi-métal

TRAITEMENT DU PSORIASIS

PAR UN NOUVEAU COMPOSÉ
ARSÉNO-BISMUTHIQUE

ampoules de 3 cc. 1/2
pour injections
intraveineuses ou
intramusculaires



Le Psorothano à 1cc
Pour injections intramusculaires
Thérapeutique autophylactique
Rénovation leucocytaire.

AU
MÊME
LABO-
RATOIRE

NÉOLYSÉ
TRIRADOL
VISCOSÉRUM
STAPHYLOTHANOL

LABRE GABRIEL FERMÉ
55 Boul. de Strasbourg-PARIS

MONTIEL: Sur les bases de la participation aux courses de ski, p. 2029.

GAIBROCK: Fautes et dangers des sports d'hiver, p. 2072.

FRICKER: Le sport et son alimentation, p. 2076.

N° 50, 10 Décembre.

FRANKEL: Début de la maladie dans la tuberculose pulmonaire de l'adulte, p. 2091.

PADEL: Anato-mo-pathologie du début de la tuberculose pulmonaire chronique, p. 2094.

CLAIRMONT: Sur les blessures au cours des sports d'hiver, p. 2097.

CRÖTE: Résultats obtenus dans le diabète par l'« antioeman » per os, p. 2099.

WOLFF: Au sujet de l'« antioeman », p. 2102.

SCHRAIFF: Sur la cure de désintoxication par le percuton, p. 2103.

KATZBERG: Lésions osseuses par le vigantol, p. 2104.

NAGEL: Une méthode pratique de schéma clinique dans le diabète mellitus, p. 2106.

KOCH: Point de vue général sur l'alimentation des cardiaques, en particulier sur le mode d'action et sur les indications d'un régime hypocal, p. 2106.

N° 51, 18 Décembre.

HANSEN: Sur le traitement de la fièvre des foies par la désensibilisation, p. 2131.

STAUB: Début de l'insuffisance hépatique, p. 2133.

HEISS: Sur quelques variations de l'articulation ilio-lombaire chez les sportifs, p. 2138.

SCHRECK: La luxation congénitale de la hanche et son influence sur l'évolution de la grossesse, p. 2139.

HEIMANN et FREUND: Multibrol, son action potentielle en brome, p. 2141.

WINTERBERG: Au sujet de l'artère ci-dessus, p. 2143.

KAUSE: Traitement de la *chorea minor* par le miranol, p. 2143.

KOCH: Alimentation des cardiaques (suite), p. 2145.

N° 52, 25 Décembre.

HEBERG: Physiologie pathologique et clinique (70^e anniversaire de Rudolf Krehl), p. 2169.

MANN: Sur un syndrome fréquemment observé dans la commotion, soit *contusio cerebri*, p. 2173.

ARNOLD: Blessures par hockey, p. 2175.

BIEHLER: Sur l'épidémiologie de la grippe dans les trois dernières années (clinique de Munster), p. 2177.

WOLFF: « Aplona ». Simplification et amélioration du régime des pommes de Helser Moros, p. 2178.

WEICKER: Sur le diagnostic fonctionnel du foie, p. 2179.

[24] *Klinische Wochenschrift* (Berlin, W.O. Linkstrasse 23-24), An. X.

N° 49, 5 Décembre 1931.

LIPSCHITZ: Comportement des halogènes dans l'organisme, p. 2241.

WINDHOLZ: Sur la différence de réaction histologique des carcinomes à l'irradiation röntgenienne, p. 2245.

FRIEDMANN et HALEL: Recherches expérimentales sur la circulation sanguine cérébrale dans des conditions physiologiques diverses, p. 2049.

HOHN: Milieux de culture à l'œuf-Z, pour la culture des bacilles tuberculeux, p. 2251.

NEUMANN: Contribution à la question de la stérilisation hormonale, p. 2253.

LANGREIER et STARKENTEN: Sur l'action pharmacologique de quelques nouveaux dérivés de la papavérine, p. 2257.

PAL: Sur la « paparin », une nouvelle spécialité à base de papavérine, p. 2261.

HANN: Nouveaux résultats obtenus dans le traitement de la surdité chronique par les courants de haute fréquence, p. 2263.

ROBERT: Au sujet de la sol-disant réversion de l'hémolyse, p. 2263.

GOVORY et WITENSKY: Sur l'analyse immunochimique de l'hyper-sensibilité au blanc d'œuf dans l'*eczema infantum*, p. 2264.

MATSUBARA: Production expérimentale de tumeur de l'estomac par l'histamine, p. 2265.

FRICKER: Valeur de la malarisafé dans le traitement de la fièvre intermittente, p. 2266.

SEGAL: Problème de la stérilité artificielle, p. 2269.

N° 50, 12 Décembre.

URBACH: Le photomètre à degré en pratique de laboratoire, p. 2289.

KLEINBERGER: Nouvelles recherches de Hadley pour mettre en évidence le stade virus filtrable des bactéries, p. 2293.

V. GIERKE: Sur les maladies foetales du sang, p. 2295.

LOEWENHANS: Acides halogènes et électrocardiogramme, p. 2299.

ISRAELSKI et LUCAS: Sur l'hyper-trophie cardiaque, épanchement du péricarde et son diagnostic différentiel, p. 2301.

V. MARIGAT-RECHT et NIKLOS: Recherches hormonales dans l'acromégalie, p. 2307.

V. GUTTEL: Valeur clinique de la réaction du complément par l'extract cancéreux alcoolique, p. 2308.

DEBERNHEIM et LAEMMLE: Sur les troubles de la gustation et leurs valeurs cliniques, p. 2309.

MULLER: Résultats obtenus par l'omantine, un nouvel antipyrétique sans action diurétique, p. 2310.

BOAS: Nouvelle contribution à la coprohématologie, p. 2311.

BACH et KOPFASZ: Sur la teneur des globules rouges en catalase et glutathion dans l'anémie expérimentale, p. 2312.

LUCKE: Un cas de maladie de Recklinghausen, considérations sur l'hérédité, p. 2312.

KAUSCH: Lutte anticancéreuse à Bade, p. 2313.

WERNER: Propriétés caractéristiques des ferments dans la désintégration des corps à propriétés optiques actives, p. 2314.

N° 51, 19 Décembre.

KLEINENTEN: Altérations sanguines spécifiques dans la tuberculose, p. 2329.

GOSMANN: Clinique de la sténose mitrale basée sur le traitement quantitatif digital (strophantine), p. 2332.

MEYTHALER: Résultats obtenus par l'extract hépatique injectable de Gansslen dans l'anémie perniciosa, p. 2336.

ROST: Purpura consécutif à l'anesthésie locale, p. 2341.

KLEINER: Sur l'hygiène laitière (suite), p. 2342.

NABER: Sur le traitement de la pyurie du nourrisson par le soja; son traitement mixte, p. 2346.

HUEBSCHMANN: Obliteration de la veine hépatique, son importance dans la pathogénie de l'œdème terminal, p. 2350.

HESS: Même sujet, p. 2350.

HOTTINGER et LORENZ: Réaction de Schick et action sérique, p. 2351.

JONES: Contribution au diagnostic différentiel du myélome multiple et de l'ostéite fibreuse généralisée, p. 2353.

STRAUSS: Sur l'anémie chloropur ou azotémie, p. 2350.

HOLLMANN: Divergences des praticiens sur le début de la tuberculose pulmonaire, p. 2359.

N° 52, 26 Décembre.

QUINCE et STEIN: Chloraquine, p. 2377.

ANSELMI et NORMAN: Sur l'orthone du métabolisme des substances grasses, extraits du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 2380.

BERENBERG et BERBERGER: Altérations du métabolisme dans l'oto-sclérose, p. 2386.

SCHMITZ: Sur l'étude des colloïdes sériques à l'état normal et à l'état pathologique, p. 2389.

MORTER: Recherches bactériologiques et sérologiques dans la tuberculose et les maladies « rhumatismales », p. 2389.

NATHAN et KALLIS: Sur une réaction tuberculeuse épiculante dans la tuberculose cutanée, p. 2392.

MARCHIONNI: Nouvelle réaction sur le liquide céphalo-rachidien pour différencier les maladies syphilitiques du système nerveux central, p. 2393.

OLIVET: Répartition de l'ode après injection d'abroli, p. 2396.

BAJO: Sur le petit cœur des asthmatiques, p. 2397.

DANIELOPOLU et NARCU: Action des benzols sur le réflexe sino-cardiaque, p. 2399.

MULLER: Contribution à l'étude de l'infection méningococcique, p. 2399.

[25] *Medizinische Klinik* (Berlin N21, Friedrichstrasse 105B), An. XXVII.

N° 49, 4 Décembre 1931.

SALUS: Traitement non chirurgical du glaucome, p. 1777.

SELLMEYER: Gymnastique et pratique médicale, p. 1780.

ADLERSBERG et FORGES: Alimentation grasse et tolérance aux hydrates de carbone, p. 1783.

WOLFFSOHN: Allergie iodée dans la thyrotoxicose, p. 1788.

LEFFNER: Gastro-entérite mortelle avec augmentation extrême du résidu azoté, p. 1789.

STERNITZ et AXEN: Cystinurie avec calculs rénaux bilatéraux, p. 1791.

FRANCK: D'où vient le calcium marin ? p. 1792.

DIXON: Méthode simplifiée du dosage quantitatif des sucres de l'urine, p. 1793.

GONDSOFF: Sur le « Tassung », p. 1795.

MOHRMANN: Injection unique de salvarsan-septo-iodé, p. 1797.

GERBATS: Clinique et traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 1797.

N° 50, 11 Décembre.

LEFFMANN: La valeur du radiodiagnostic en obstétrique, p. 1813.

MAT: La pression sanguine systolique chez le vieillard, p. 1816.

STRAUSS: Traitement combiné intraveineux dans l'insuffisance circulatoire aiguë, p. 1818.

HAFTMANN et WEISSMANN: Le traitement de la mélanolie par la « décolorine », p. 1819.

REUTER: Traitement de la névralgie du tri-jumeau par l'aconit dispersé, p. 1821.

TRAITEMENT DES MALADIES du TUBE DIGESTIF PAR LE POUDRAGE

CALME instantanément
les douleurs précoces et
tardives des ulcères gastri-
ques ou duodénaux.

GUÉRIT la constipation
et spécialement celle des
hyperchlorhydriques et des
spasmodiques.

ABSORBE les gaz de
fermentation.

NEUTRALISE l'excès
des acides minéraux et
organiques.

PROTÈGE la muqueuse
intestinale.

NORMALISE la flore
intestinale.

RECONSTITUE l'inté-
grité des fonctions de la
muqueuse gastro-intestinale

MUCILAGES VÉGÉTAUX
RÉHYDRATE le bol fécal.

BIS-KA-MA

Poudre à l'état de division micellaire

PANSEMENT UNIVERSEL DU TUBE DIGESTIF

HYPERCHLORHYDRIE - ULCUS - CONSTIPATION

1 à 4 cuillerées à soupe ou à café par jour, suivant l'âge et le but thérapeutique poursuivi.

Laboratoires DURET & RÉMY et du Docteur Pierre ROLLAND réunis

18, Rue Pierre-Curie, 18 - PARIS-5°

Docteur PIERRE ROLLAND

Ancien Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris
Lauréat de l'Académie et de la Faculté de Médecine

PHARMACIEN.



STANOEVIC et VUCIC: Sur la fréquence des polydévités après emploi de médicaments abortifs, p. 1821.

STAPP: Sur la péritonite d'origine rénale, p. 1824.

MININ: Cours de la sécrétion de l'estomac à jeun par excitation parentérale ou après absorption d'alcool, p. 1825.

DAVID: Prescription de régimes dans les maladies internes, p. 1828.

BRUG: Recherches et observations au sujet de l'activation de l'action du Caninial par les substances mucilagineuses, p. 1830.

PEREYER: Sur le traitement des crises d'asthme bronchique par le « pneumalyt », p. 1832.

SCHNEIDER: Indemnité professionnelle pour polylobie, p. 1833.

N° 51, 18 Décembre.

MURRAY: Clinique et traitement de la perforation gastrique par tumeur, p. 1849.

PRIBRAM: Interprétation pathologique du sein saignant, p. 1853.

NOEL: Technique du traitement sclérosant des varices, p. 1855.

LOWENSTEIN et KOPPIWA: Contribution à la production et à la valeur du phénomène de Tröndlenburg, p. 1857.

ABENT: Eprouvillon sanguin rétro-gastrique, avec formation d'un estomac en cascade, p. 1859.

ESAU: L'hémiarthropathie congénitale totale du corps, p. 1861.

FRANCE: D'où provient le calcium des Alpes ? p. 1864.

HICKIN: Cours de la sécrétion de l'estomac à jeun (suite), p. 1864.

HEBERT: Deux méthodes de traitement en chirurgie, p. 1866.

GRUBER: Stérilisation et interruption de la grossesse, p. 1867.

DAYIN: Prescription de régimes en médecine interne (suite), p. 1868.

HEBER: Etat actuel du traitement par les rayons limites, p. 1869.

N° 52, 24 Décembre.

BALDES: Artériosclérose, hypertension et néphrite, p. 1885.

HUBER: Sur la misère de la maternité et sur quelques lois fondamentales socio-gynécologiques du développement humain, p. 1889.

MELCHIOR: La chirurgie des corps étrangers du duodénum chez le nourrisson, p. 1891.

ARONSON: Un cas d'anaphylaxie au sérum antichlorureux, p. 1893.

STRASSER: Sur l'emploi combiné de l'insuline et de l'arsène (« insarinsin ») dans le traitement de l'obésité, p. 1894.

[26] Münchener medizinische Wochenschrift (Munich, 23, Leopoldstrasse 4), t. LXXVIII.

N° 49, 4 Décembre 1931.

BEHRENS, GROS et HILFBRANDT: Sur l'emploi des extraits de digitale, p. 2007.

HUBERLIN: Traitement de la tachycardie paroxysmique, p. 2070.

CLAIRMONT et MEYER: Prophylaxie et traitement des infections pyogènes et putrides des plaies accidentelles, p. 2073.

SCHMIDT: Clinique des états pathologiques neuro-parathyroïdiens, p. 2075.

HEBERLIN: Apoplexie utérine, p. 2077.

HESS: Au sujet du traitement de la pneumonie croupieuse, p. 2079.

VOGT: Sur l'adénomyome et l'adénomyosis, p. 2081.

LAQUEUR: Un nouveau procédé de palpation de l'hypocondre, p. 2083.

FISCHER: Au sujet de la prophylaxie et du traitement du goitre par les graisses naturelles iodées et les albumines iodées, p. 2084.

WIELE: Action de mesures suggestives sur certaines formes de diathèses hémorragiques et de saignements, p. 2084.

N° 50, 11 Décembre.

KONIG: Sur le danger d'intoxication par l'emploi de produits extinsifs à base de tétrachlorure de carbone, p. 2107.

BOBET, BOBERLEIN et GOSCHENOVIC: Etudes sur la physiologie sexuelle (suite), p. 2108.

KREBS: Contribution au sujet de l'allergisation de l'organisme humain à certain corps chimiquement définis (salvarsan), p. 2113.

SCHULLER: Contribution au « diagnostic différentiel des altérations par tumeurs dans le domaine spirituel », p. 2114.

SEIMERT: Clinique des états pathologiques neuro-parathyroïdiens (suite), p. 2115.

LESCHKE: Temps de circulation et sédimentation, p. 2117.

POLLACK: Désinfection du système urinaire, p. 2121.

SARGO et V. LUKA: Sur le traitement du proriasis par le mangane, p. 2122.

RIEGER: Sur l'évolution des bactéries, p. 2124.

DARMSDATER: Souvenir sur Darwin, p. 2126.

STREVE: Que reste-t-il de la théorie de Darwin ? p. 2127.

GERHARD: L'accouchement et le praticien, p. 2130.

N° 51, 18 Décembre.

CHOTT: Résultats obtenus dans le diabète par « Hietoltherap », p. 2147.

DAYES: Image sagittale des vertèbres en coin, p. 2148.

ENGEL: Enfant de 4 mois s'aidant lui-même afin de voir, p. 2149.

HIMPAU: Variabilité des agents infectieux dans des conditions de vie artificielles et naturelles, p. 2150.

LUEDEN: Pipette à retour impossible, p. 2156.

KATZ: Résultats obtenus par le glycoside « la-nadigin », p. 2157.

MAYER: Complément à la médication des états spasmodiques, p. 2158.

HICKEN: Au sujet de l'avenir de l'assistance sociale psychiatrique, p. 2159.

SPATZ: Constantin v. Economo, p. 2161.

OLFF: Franz Engel, p. 2168.

STREVE: Que reste-t-il de la théorie de Darwin ? p. 2165.

BELLEN: Transmission de la tuberculose aviaire à l'homme, p. 2168.

JOLLES: Superoxydation de l'oxygène par la catalase sanguine comme méthode de recherche clinique, p. 2170.

LESCHKE: Traitement de l'intoxication mercurielle, p. 2170.

N° 52, 25 Décembre.

FRUTTER: Critique du traitement des hémorrhagies par les rayons (6 cas mortels en l'espace de quatre ans), p. 2187.

HALBERSTADTER: Idem, p. 2187.

KLINKE et HENSEL: Sérodiagnostic de la tuberculose par la recherche du tamponnage des colloïdes, p. 2190.

LENDEL: Trois cas diagnostiqués cliniquement d'adénisme des vaisseaux du cerveau, p. 2193.

NIELE: Au sujet de l'action de l'hépatothérapie sur l'anémie médullaire, p. 2194.

SIEDECK: Diagnostic et traitement des cardiaques (suite), p. 2196.

KONIG: Encore une fois l'oxyde jaune de mercure, p. 2198.

WISS: L'arocain « Roche » comme anesthésique en pratique oculaire, p. 2198.

OSCHENBERG: Hypersensibilité à l'huile étherée, p. 2201.

VEHNER: Une nouvelle voie dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, p. 2202.

[27] Bruns' Beiträge für klinische Chirurgie (Berlin N24, Friedrichstrasse, 105B), t. CLIV.

N° 2, 23 Décembre 1931.

BECKER: Clinique du mélanome, p. 159.

JUNG: Sur un ostéome de la langue, p. 167.

GRUBITSCH: Sur 2 tumeurs de l'appendice (carcinome et mucoécèle), p. 169.

DEMEL: Traitement des tumeurs des maxillaires, p. 171.

SMITH: Démonstration dans le domaine de la chirurgie ostéo-plastique, p. 174.

CLAR: Croissance géante partielle congénitale et déphalanx, p. 178.

V. TEMPEY: Inoculation tuberculeuse des gaines tendineuses comme maladie professionnelle chez le boucher, p. 187.

KNEIST et SALAS: Pseudomyotomie hypertrophique, p. 191.

MELCHIOR: De la question de la néphrectomie dans le rein kystique, p. 211.

WOLFF: Cyphose dorsale juvénile, p. 233.

LAQUEUR: Au sujet de la gastroscopie, p. 237.

DICK: Sérothérapie de la péritonite, p. 241.

LEIBIG: Variétés congénitales, p. 247.

MICHAELIS: Blessure par accident d'auto, p. 252.

RAYLICK: Emploi de la lumière de Wood pour le diagnostic de l'écroulement douloureux provoqué par l'opération, p. 257.

NEHRKORN: Voyage d'une aiguille à travers le cuir, p. 267.

FERRIG: Anatomie, clinique et traitement des blessures et anévrysmes de l'artère vertébrale, p. 272.

HARRENSTEIN: Un cas de développement double du pénis et du scrotum, p. 308.

[28] Archiv für klinische Chirurgie (Berlin W9, Linkstrasse, 23-24), t. CLXVIII.

N° 2, 5 Décembre 1931.

DENIS: Au sujet du sarcome rétro-cervical, p. 215.

KINGEN: Glycémie et réserve alcaline dans les maladies chirurgicales, p. 228.

MATTI: Sur la transplantation libre du tissu spongieux osseux, p. 236.

MOSSETTE: Un cas de lymphangio-mame-maire, p. 250.

BAUER: Sur le traitement et les complications de l'empyème pleural, p. 269.

BLOCH: Contribution au sujet de l'ostéomyélite primitive aiguë ou subaiguë de la colonne vertébrale, p. 284.

BOUQUE: Recherches de microscope capillaire dans la maladie de Basedow et l'hyperthyroïdisme, p. 294.

POLISSAROVA: Sur la péritonite séreuse, p. 302.

FELSENBERG: Clinique de la nécrose pancréatique aiguë et subaiguë, p. 307.

NAHNECHNIK: Sur les dystrophies osseuses, p. 349.

ESAU: Malformation congénitale des membres, p. 371.

PRIZEWALSKI: Traitement chirurgical des infections aiguës des gaines tendineuses digi-

COMPRIMÉS

SUPPOSITOIRES



MICTASOL

Seul Décongestif pelvien

Sédatif génital

Antiseptique urinaire



LABORATOIRES du MICTASOL, 28-30, Rue du Four, PARIS (VI^e)

tales et sur l'emploi d'un moyen pour diminuer la virulence de l'infection, p. 309.
MAMMOROFF: Sur les maladies parasitaires des voies biliaires, p. 422.
KONRATSKO: Sur le cancer de laèvre inférieure chez un garçon âgé de 6 ans, p. 431.

[29] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Berlin W9, Linkstrasse 23-25), t. CCXXXIII.

N° 9 et 10, 24 Novembre 1931.

NISSEN: Les progrès de la chirurgie du thorax, p. 545.
SPATH: Etudes sur la fonction de l'estomac réséqué. I. Recherches sur la destruction des albumines par l'estomac réséqué, p. 563.
TANIGUCHI et KUBIZAKI: Rapports entre l'estomac réséqué pour cancer et la fonction hépatique, p. 577.
ORABALEX: Sur l'étiologie de la péritonite à pneumocoques chez l'enfant, p. 587.
OERLE: Anesthésie locale par une solution de novocaïne-adréaline à 0,5 pour 100 et lésion mortelle tissulaire, p. 618.
PAAS: Traitement et prophylaxie de la thrombose post-opératoire et de la thrombo-phlébite par bandage en caoutchouc, p. 628.
BANKOW: Altérations histologiques des organes hématopoïétiques produites par l'hémocritine, p. 630.
MURAYAMA: Contribution à la bactériologie de la cholestélie ainsi que des altérations histologiques du foie par la cholestélie, p. 684.
SPATH: Thérapie de l'ostéomyélite hémato-gène aiguë, p. 641.
HEISS: Radiodiagnostic du lipome profond, p. 648.
RIEGER: La dénutrition extrapéritonéale et médiane du sympathique lombo-aérié, p. 654.
T. CCXXXIV.

31 Octobre 1931.

Numéro dédié à Auguste Bier en l'honneur de son 70^e anniversaire.
EISELSBERG: Bier, p. 1.
SCHULTZ: Karl Bier, p. 6.
KONG: Le corps et l'âme du chirurgien sur l'éthique chirurgicale, p. 19.
LUBASCH: Les limites de la leçon des maladies infectieuses, p. 31.
RIEGER: Le soufre comme agent modificateur. I. Recherches expérimentales chimio-physiologiques. II. Résultats pratiques dans certains cas thérapeutiques-résistants, p. 89.
BATMANN: L'alcalinité sanguine chez les sujets atteints de carcinome, p. 66.
BLOCH: Métabolisme calcique et métabolisme des graisses dans leur rapport réciproque et vis-à-vis des os, p. 68.
KIRCH: Influence de Bier dans le traitement actuel de la tuberculose, p. 76.
HARTZ: La tuberculose chirurgicale au Japon, p. 83.
KIRSCHNER: L'anesthésie locale à haute pression, p. 90.
MARTIN et KOTZGOLU: La cocaïne antidote de l'averfine, p. 115.
PATRY: Anesthésie dans les opérations sur l'abdomen supérieur, par introduction de pantoïne dans l'arrière-cavité des épiphlores, p. 130.
V. SEEMEN: Electrochirurgie dans les infections chirurgicales. Amputation et résection électro-chirurgicales, p. 137.
DOMENICH: Embolie pulmonaire et état atmosphérique, p. 149.
WOLFF: La circulation collatérale depuis A. Bier, p. 159.

HINZTE: Existence et importance de l'hypérémie réactive, p. 172.
KULLERAMP: Sur le système de circulation sympathique, p. 187.
ISHIDA: Sur quelques suites tardives des anesthésies, p. 211.
HARDENVELDT: La transfusion de sang animal en chirurgie. I. Sur l'amélioration des états généraux, p. 228.
ZIMMER et V. BALDEN: Traitement de la maladie de Basedow par le sang animal, p. 236.
VOGLER, NEUBERT et V. STUPPENT: Sur les suites éloignées des blessures du crâne par armes à feu, p. 245.
PEPPER: Sur l'hydrocéphalie externe, p. 301.
SCHWIMMER et VOSS: Clinique et pathologie de la paratuberculose, p. 313.
KLAPP, ARNDT et MONDRIY: Le goitre en Hesse, p. 350.
NOACK: Recherches oto-rhino-laryngologiques de l'école allemande, p. 407.
RIETEN: Comparaison de la résistance des cavités thoraciques et abdominales aux infections par rapport aux différentes portions du corps, p. 416.
ANGSCHUTZ et WANKER: Sur l'ulcère carcinomateux de l'estomac, p. 424.
KOHLE: Traitement chirurgical du spasme pylorique chez l'enfant, p. 466.
V. BARBER: Sur les résultats éloignés de la résection intestinale en un seul temps dans l'ulcère, p. 477.
LAWEN, BIEBL et LAUBER: La mobilité propre de l'appendice dans l'appendicite aiguë et chronique, p. 490.
POPPERT: L'opération combinée du cancer du rectum haut situé, p. 522.
BOENINGHAUS: Contribution clinique et expérimentale à la réimplantation de l'urètre dans la vessie, p. 529.
GERLACH: Cryptorchidie, p. 552.
ESSEN: Les formations du squelette dites kystiques, p. 561.
MANHEIM: La luxation acromiale de la clavicule: son traitement, p. 573.
REINIGER et KUTNER: Les contusions du plexus brachial, p. 580.
SEIDLER: Troubles trophiques des extrémités par excitation périphérique, p. 596.
CELESTIN et V. NEUBERT: La gangrène spontanée des extrémités, p. 613.
GOETZE et SCHMIDT: Le réchauffement hyperthermique homogène et local des membres sains et malades, p. 623.
KORLIANSKY: Traitement des paralysies par la gymnastique, p. 671.
ESCHER: Amputation tardive pour blessure de guerre, p. 680.
LEXER: Le remplacement des tendons fœdés des extrémités, p. 688.
BORWITZ: La rupture tardive sous-cutanée du tendon long de l'extenseur du pouce dans la fracture du radius, p. 710.
BELL: Résultats éloignés de la réduction non sanglante de la luxation de la hanche, p. 723.
WIEDHOFF et GRIEFENSTEIN: Les altérations histologiques de la maladie typique du sérum du premier métastasié, p. 741.

[30] *Deutsches Archiv für Klinische Medizin* (Berlin W9, Linkstrasse 23-24), t. CLXXII.

N° 2, 8 Décembre 1931.

VILLIUS: Valeur de l'augmentation de la pointe du 3^e segment de l'électro-cardiogramme, p. 113.

LANDGEBER: Influence de la fatigue, du massage et de la chaleur sur l'électrocardiogramme, p. 120.
KLING: Tension sanguine réflexe et hypertonicité, p. 135.
KAUFMANN-GOSLA, PARHON-STEFANESCU et VASILESCU: Recherches expérimentales sur les troubles du métabolisme dans la pellagre, et sur le mécanisme d'action de l'insuline, p. 145.
KLEIN et SCHEFF: Tableaux pour le calcul de la valeur du métabolisme gazeux, p. 154.
MEIER et THÜENEN: Vitesse diagnostique différentielle des phosphates du sang solubles en solutions acides dans les états comateux, p. 160.
KLING: Phénomène de précipitation dans les liquides artériels, p. 165.
V. MENTENOT: Rufus v. Ephesus, p. 174.
FRIEDLITZ: Un cas d'athérosclérose exulcérante des grandes et des moyennes artères avec embolisation multiple de la peau et de la vessie. Contribution au sujet de l'athérosclérose, p. 191.
FRIEDLITZ: Stase pulmonaire chronique par anémose aiguë, en radiographie, p. 198.
MEYER: Recherches sur le métabolisme dans la dystonie, p. 207.

[31] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXII.

N° 6, Décembre 1931.

CASPER, HEATH et STRAUSS: Observations concernant la relation étiologique de l'achylie gastrique à l'anémie pernicieuse. IV. Etude biologique de la sécrétion gastrique chez des sujets atteints d'anémie pernicieuse, mais ayant de l'acide chlorhydrique libre, de celle de sujets non anémiques ou ayant de l'anémie hypochromique, mais sans acide chlorhydrique libre, ainsi que du rôle de l'imperméabilité intestinale aux substances hématopoïétiques dans l'anémie pernicieuse, p. 741.
KUMMBAUM: Maladie de Hodgkin de la moelle des os et de la rate sans augmentation ganglionnaire apparente, p. 764.
LAMBERT: Douleur cardiaque et mort subite, p. 780.
BROOKS: Sur rapport à certaines phases de l'angine de poitrine basées sur l'étude de 350 cas, p. 784.
JOHNSON et WILDER: Hyperparathyroïdisme chronique expérimental. I. Etudes concernant le métabolisme chez l'homme, p. 800.
WILLIAMS: Pyorrée diastétique, p. 807.
SODAKA et BARACHI: Immuno-transfusion dans la pneumonie lobaire, p. 811.
STEINER, BARTHE et LYON: L'action cholangique des injections intraveineuses de diéthydrocholate de sodium. Résumé de la littérature sur le métabolisme des sels biliaires, p. 822.
BAUER: Commission d'étude de la prévention diphtérique à Philadelphie, p. 839.
FRIEDENWALD et MORRISON: Observations cliniques sur la linité plastique, p. 847.

[32] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XCIII.

N° 21, 21 Novembre 1931.

ENGELMAN, JORDAN et LINDMAN: Etude expérimentale sur l'action d'une thérapie non spécifique de la syphilis au début, p. 1053.
BOYE et SCHULMANN: Insectes du rat tropical,

LE VEINOTROPE

**TRAITEMENT
INTÉGRAL** de la

Maladie veineuse

— et de ses —
COMPLICATIONS

**3
formes**

**Médication synergique
à base d'Extraits opothérapiques
irradiés aux Rayons U. V.**

**3
formes**

Formule M

(Usage Masculin)

Para-Thyroïde.....	0.001
Orchitine.....	0.035
Surrénale.....	0.005
Pancréas.....	0.100
Hypophyse (lobe post.).....	0.001
Noix vomique.....	0.005
ad Hamamelis Virg.....	ad 0.035
ad Marron d'Inde.....	

(Comprimés rouges)

DOSE : 2 comprimés en moyenne 1 heure avant les 2 repas principaux ou suivant prescription médicale. Avaler sans croquer.
DURÉE DU TRAITEMENT : 3 semaines par mois. Chez la femme interrompre au moment des règles.

VEINOTROPE-POUDRE

ULCÈRES VARIQUEUX et plaies en général)

Extrait embryonnaire.....	1 gr.
Protéoses hypotensives du Pancréas.....	3 gr.
Calomel.....	4 gr.
Talc stérile q. s. pour.....	100 gr.

Poudret après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

Formule F

(Usage Féminin)

Para-Thyroïde.....	0.001
Ovarine.....	0.035
Surrénale.....	0.005
Pancréas.....	0.100
Hypophyse (lobe post.).....	0.001
Noix vomique.....	0.005
ad Hamamelis Virg.....	ad 0.035
ad Marron d'Inde.....	

(Comprimés violets)

LABORATOIRES LOBICA
46 Avenue des Ternes PARIS (17^e)
G. CHENAL - PHARMACIEN

DESINFECTION INTESTINALE



*Docteurs !
Le granulé de
Lactochol est le spécifique
des Gastro-Entérites, Entérites,
Diarrhées saisonnières des
nourissons et des adultes
très agréable*

DOSES :

I. GRANULÉS

- 1^{re} ADULTES : 4 à 12 cuillerées à café avec un peu d'eau sucrée.
2^{re} ENFANTS : 2 à 4 cuillerées à café.
3^{re} NOURRISSONS : Une demi-cuillerée à café délayée dans un peu d'eau bouillie ou de lait avant le tétée ou le biberon, plusieurs fois par jour.

II. COMPRIMÉS

- 1^{re} ADULTES : 4 à 12 Comprimés par jour, 1/4 d'heure avant le repas avec de l'eau sucrée (avalir sans mâcher).
2^{re} ENFANTS : 2 à 6 par jour dans les mêmes véhicules.

LACTOCHOL

LABORATOIRES LOBICA
G. CHENAL Ph^c 46 AVENUE DES TERNES - PARIS (17^e)

- Iponyssus bacoti* Hirst comme vecteur du typhus endémique, p. 1506.
- KIM ET IVY: Prévention de l'ulcère duodénal expérimental, alimentation à l'aide de mucine gastrique neutre, p. 1511.
- MURSON: La perméabilité du placenta aux iodures inorganiques, p. 1513.
- PFLAUMER: Avantages de la méthode d'intubation chez l'enfant pour introduire l'huile iodée à fin de bronchographie, p. 1517.
- ROSE: Grossesse abdominale primaire: Revue de la littérature et relation d'un cas, p. 1521.
- GANNON: Valeur comparative des arspénamines dans le traitement de la syphilis au début, p. 1523.
- DEVAN: Etat actuel du problème de l'anesthésie, p. 1530.
- MIDDLETON: Implantation urétrale sous-muqueuse dans l'intestin: relation du premier cas humain datant de vingt ans, p. 1536.
- N° 22, 8 Novembre.
- VILLE ET DAVENPORT: Malarithérapie de la syphilis nerveuse, p. 1579.
- O'BRYEN: La malarithérapie dans la neuro-syphilis asymptomatique, p. 1585.
- WELLS: Étiologie de la sclérose multiple, p. 1587.
- PUTNAM, MC KENNA ET MORRISON: Sclérose multiple, p. 1591.
- LYNN: Ulcère gangreneux post-opératoire de la paroi abdominale, p. 1597.
- GOURTNEY ET MILL: Glaucome simple juvénile et héréditaire, p. 1602.
- HINGSCHMAN: Infection focale d'origine anale, p. 1609.
- MC KENNEY: Blessures rectales et anales provenant de certains aliments ou de l'ingestion de corps étrangers, p. 1612.
- GRILE: Hyperthyroïdisme récurrent, asthénie neuro-circulatoire et ulcère peptique: traitement par opérations sur le système sympathique, p. 1616.
- RUSS: Facteur neurogène dans l'ulcère peptique chronique, p. 1618.
- SHAW, TURLANDER ET LAMPERT: Traitement de la polymyélite, p. 1620.
- FRANKMAN: Embolisme pulmonaire, p. 1624.
- LEVIN: Épilepsie allergique, p. 1624.
- MORSE: Parotidite épithélio-muqueuse compliquant une fin de grossesse, p. 1625.
- N° 23, 5 Décembre.
- NEWBURGH: Origine de l'obésité, p. 1659.
- THOMAS: Le mécanisme de l'évacuation gastrique, p. 1663.
- LOVSEY ET KIRWAN: Prostatotomie supra-pubienne, p. 1669.
- DAVIS: Opération de la prostate: avenir d'un sujet atteint d'affection prostatique qui subit la prostatotomie, voire la résection, p. 1674.
- DEALY: Carcinome du col de l'utérus: relation de 1574 cas, p. 1680.
- EMMENT: Dépistage du cancer de l'utérus au début, p. 1684.
- STEVENS: Röntgen et radiumthérapie dans le goitre toxique et l'hyperthyroïdisme: évaluation et traitement, p. 1689.
- COLEMAN: Conduite à tenir dans les blessures graves du cerveau, avec données spéciales sur les indications opératoires, p. 1696.
- RUECKMANN: Les glandes endocrines dans leur rapport avec les maladies des yeux et la chirurgie, p. 1700.
- JORDAN: Intoxication alimentaire à staphylocoques, p. 1704.
- GERSTEIN ET MORRISSEY: Ablation hémorroïde d'un endothéliome de la moelle épinière chez un vieillard, p. 1707.
- JOHN: Hyperliponémie, p. 1708.

N° 24, 12 Décembre.

- WEINBERG-YAKIN ET PLEASANTS: Simulation neuro-psychiatrique d'une affection organique viscérale, p. 1751.
- TAUSSIG ET SCHENFELER: Röntgenthérapie de l'agranulocytose, p. 1757.
- GATELLI: Thyroïde aberrante, p. 1761.
- PRAGGOK: Prostatotomie suprapubienne avec fermeture de la vessie, p. 1768.
- DAVIS: Anesthésie sacrée dans la prostatotomie périnéale: son infailibilité lorsqu'elle est donnée avec minutie, p. 1771.
- OSMON: Infection sinusale accessoire en tuberculose pulmonaire suspectée, p. 1778.
- DAVIS: Action de l'anesthésie rachidienne sur la moelle épinière et sur ses membranes, p. 1781.
- KANTOR: Anomalies fréquentes du duodénum et du colon, p. 1785.
- ANDREWS: Infections grippales, p. 1791.
- BEALOCK, BEARD ET JOHNSON: Choc expérimental, p. 1794.
- DALLY: Age de l'apparition du carcinome du col, p. 1798.

N° 25, 19 Décembre.

- PREHNESTER, NEWBRIDGE ET RUSSELL: Cholécystite et obstruction du canal cholédoque, p. 1818.
- HEPT: Morts d'origine hépatique dans la chirurgie de la vésicule biliaire, p. 1847.
- GARR: Syndromes neurologiques associés à l'hypoglycémie, p. 1850.
- FRANK: Rôle de l'hormone sexuelle femelle, p. 1852.
- SMITH: Le rôle de la progestine dans le cycle reproductif femelle, p. 1857.
- WRIGHT, WILLIAMS, WOLF ET LUNNINGHAM: Rapports hypophyso-ovariens, p. 1859.
- SMITH ET WHITE: Action de l'hypophyse sur l'ovulation et sur la formation du corps jaune chez le lapin, p. 1861.
- FERGUSON ET HOWARTH: Glissement de l'épiphyse fémorale supérieure, p. 1867.
- VERHOEFF: Nature et origine des raies pigmentaires produites par séparation de la choroiée, p. 1873.
- KIMBALL: Prévention goitreuse à Détroit et Cleveland, p. 1877.
- BETTMANN: Technique simple pour provoquer l'épithéliation et protéger les greffes cutanées, p. 1879.
- BAGBY: Cause et prévention des radiodermites, p. 1881.
- GRISHAW: Manifestation allergique à l'insuline, p. 1885.
- Comité de Pharmacie et de Chimie: Emploi intraveineux de composés barbituriques, p. 1886.

[33] Archives of internal medicine (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XLVIII.

N° 5, Novembre 1931.

- KIDD: Origine et prévention des maladies congestives du cœur, p. 721.
- BETHURSTON, MC FREDMAN, LANSKY ET OWE: La tuberculose dans les colliges et à la Faculté de Médecine, p. 734.
- JACOB: Neuronie infectieuse: relation d'un cas avec autopsie, p. 764.
- DE TAKATS: La réaction cutanée à l'histamine comme test de la circulation collatérale des extrémités, p. 769.
- FELES: Oxygénation intestinale dans la colite idiopathique ulcéreuse, p. 786.
- MICHAELS: Agranulocytémie: relation d'un cas, étude complète ante et post mortem, p. 793.

STEINER ET JERGENS: Teneur en dextrose du sang veineux et du sang artériel dans l'arthrite, p. 801.

GRAFF ET CLARKE: Détermination du volume du plasma. I. La méthode colorée, p. 808.

GRAFF, PIERCE ET TILMAN: Même sujet. II. Le mélange des colorants, p. 821.

ALMY: Analyse sanguine en rapport avec une lésion du pancréas, nouvelles observations, p. 828.

GOLDBERG: Angiomas hérédofamiliales de Goldstein avec hémorragies familiales récidivantes, p. 836.

LECHMAN: Dextrocardie congénitale isolée: relation de 2 cas avec données électrocardiographiques peu fréquentes; études anatomiques, cliniques, radiologiques et électrocardiographiques des cas rapportés dans la littérature, p. 866.

SMITH: Action des rayons solaires sur le métabolisme, avec données spéciales concernant celui du S, et sur la pellagre dans le Sud des U. S., p. 907 à 1060.

[34] Annals of Surgery (J. B. Lippincott, Édit. Philadelphie), t. XCIII.

N° 5, Mai 1931.

- MURRAY: Consolidation retardée ou absente chez l'adulte, p. 961.
- HENDERSON: Fractures plus spécialement de la hanche, du tibia et du coude, p. 968.
- PATTERSON: Malunion dans les fractures du fémur, p. 984.
- KRUE: Traitement ambulatoire des fractures malsoignées, p. 998.
- FINDLAY: Fractures de l'épaule, p. 1001.
- RENG ET KUGELMANN: Calcification dans les formations calleuses et dans la guérison des fractures, p. 1009.
- RODMAN: Traitement chirurgical des blessures crâniennes, p. 1017.
- LARLEY: Thyroïdisme apathétique, p. 1026.
- ROGERS: Échec thérapeutique consécutif à l'opération pour hyperthyroïdisme, p. 1031.
- NORDMAN: Résultats de la thyroïdectomie, p. 1045.
- KRUE: Empyème bilatéral des cavités pleurales, p. 1050.
- SARLEY: Rupture sous-cutanée de la rate, p. 1064.
- GAREN ET POWERS: Apoplexie intra-abdominale, p. 1070.
- BROWN: Abcès sous-phrénique, p. 1075.
- BREINER: Duodéno-jéjunostomie comme substitut de la gastro-entérostomie dans certains cas d'ulcères gastriques ou duodénaux et dans l'obstruction apparente de l'estomac, p. 1085.

N° 6, Juin.

- FRADIER: Le traitement chirurgical du blépharospasme, p. 111.
- MORSE: Traitement de l'abcès du poulmon par bronchoscopie, p. 1126.
- JACKSON: Thyroïdectomie exécutée par radiobistouri, p. 1132.
- WALTERS: Lettre par rétention: ses aspects chirurgicaux, p. 1137.
- COMFORT ET WALTERS: Lettre intermittente par névrome des canaux biliaires communs, p. 1142.
- KLEINSTRIN: Calculs asymptomatiques du canal biliaire commun.
- GRANHAM: Valeur de l'opération précoce pour cholécystite aiguë, p. 1152.
- SANTER: Point de vue chirurgical de la maladie de la vésicule biliaire, p. 1156.
- BORGAN: Reconstruction du canal cholédoque.

ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE

AUROTHÉRAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus,

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATE D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique

Aucune intolérance digestive ou eutanéo-muqueuse

Jamais d'argyrisme

EMGÉ LUMIÈRE

MÉDICATION HYPOSULFITIQUE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale — ANTI-CHOC

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE A LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux " BREVETS LUMIÈRE "

23, Cours de la Liberté, LYON — Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

PLAQUE DIATHERMIQUE du D^r SURMONT

(Marque déposée - Brevetée S. G. D. G.)


Présentée à la Société Française d'Electrothérapie et de Radiologie, dans la séance du 19 Mai 1931

AVANTAGES DE CETTE ÉLECTRODE

- 1° Permet le contrôle pyrométrique.
- 2° Se moule parfaitement sur le patient.
- 3° Répartit mieux le courant diathermique.
- 4° Empêche la chaleur de rayonner.
- 5° Est personnelle au malade.

CONSTITUTION DE CETTE ÉLECTRODE

Une plaque de cire recouverte de tissu métallisé adhérent.



Littérature sur demande

LES LABORATOIRES BRUNEAU & C^{IE}Téléphone: ÉLYSÉES
61-45, 61-47, 78-27

17, Rue de Berri - PARIS (VIII°)

Adresse Télégraphique:
LABOMEDICAL-Paris45

CUNNINGHAM: Exclusion gastrique partielle ou subtotale, p. 1197.
 BOHRER: Fistule duodéno-cutanée, p. 1174.
 LARON: Intussusception chez l'adulte, p. 1191.
 SCOTT: Alimentation féjéale, p. 1197.
 BANALL: Urographie intraveineuse, p. 1202.
 JOHNSON et MILLER: Carcinome primaire de l'oviducte, p. 1208.
 MAYO: Carcinome du moignon cervical après hystérectomie subtotale, p. 1215.
 MILGUT: Traitement de la gauchère gaseuse, p. 1220.
 HUNG: Propriétés physiques et thérapeutiques du «petrolatum» irradié, p. 1231.

T. XCIV, N° 1, Juillet.

CARTER: Adamantinoses de la mâchoire inférieure, p. 1.
 KOSLIN: Infection primaire du nez, des lèvres et de la figure à staphylocoques, p. 7.
 JERREN et MEL: Hémodragies à l'intérieur de pschydermatocèles par maladie de Recklinghausen, p. 15.
 OCHSNER et GAGE: Empyème thoracique aigu, p. 25.
 CUNNINGHAM: Le traitement de l'abcès du poulmon par tamponnement, p. 38.
 WALTERS: La fonction du foie en rapport avec les actes chirurgicaux, p. 65.
 SHAPIRO et LIVENHAULT: Tumeur des voies biliaires extrahepatiques, p. 61.
 LEVINSKY: Etudes hématologiques pour déterminer le risque d'hémorragie post-opératoire chez les sujets féjériques, p. 80.
 MEYER: Occlusion vasculaire mésentérique, p. 88.
 TORRE: Orchiopexie pour testicules ectopiques, p. 97.
 KOSTER et WEINTRAUB: Endothéliome diffus de l'os, p. 111.

N° 2, Août.

WATTS SAUNDERS: Diabète et chirurgie, p. 161.
 GOETTSCH: Mortalité au cours des opérations pour goitre, p. 167.
 GOLLIER: Phases historiques de l'appendicite, p. 179.
 WATKINS: Tableaux divers de l'appendicite chez l'adulte, p. 197.
 MC CLURE: Appendicite chronique, p. 208.
 KAPLAN: Cancer industriel traumatique, p. 213.
 CANNADAY: Corps étrangers de l'estomac et des intestins, p. 218.
 RUSSELL MEY: Technique de von Haberer pour la résection totale de l'estomac consécutive à une gastro-entérostomie antérieure, p. 233.
 WHITE et PATTERSON: Résultats éloignés de la suture simple dans la perforation aiguë de l'ulcère duodénal, p. 242.
 OOMS: Ulcère peptique perforé du duodénum de Meckel, p. 250.
 MORTON et PEARSE: Similitude d'action de l'obstruction intestinale haute expérimentale et de la fistule intestinale haute complète, p. 263.
 STRAUSS: Lipomes profonds de la main, p. 269.
 GRODINSKY: Infections du pied d'origine péri-digittale, p. 274.

N° 3, Septembre.

GÉZA DE TAKATY: Différentiation entre les occlusions organiques et vasculaires spastiques, p. 321.
 TOWNSE et REICHERT: Compression des racines lombo-sacrées de la moelle épinière par épaississement du ligament lumbal, p. 327.
 NY et GURTS: Fracture du maxillaire supérieur et de l'os maxillaire, p. 337.
 STOUT: Obstruction gastro-intestinale, fonctionnelle et organique, p. 347.

RAINBOWITCH et BAZIN: Application et interprétation des courbes du temps de glycémie dans le diagnostic et le traitement des infections chirurgicales de la vésicule et des voies biliaires, p. 354.
 CONNELL: Mort rapide avec température élevée après traitement chirurgical des voies biliaires, p. 363.
 ELIASON et FERGUSON: Cholécystostomie, p. 370.
 DEATYER et REIMANN: Cancer de l'utérus, p. 381.
 KLINE: Aspiration des épanchements articulaires, p. 389.
 BUZYER: Désordres internes du genou, p. 397.
 DORSELEY: Greffes de fascia lata, p. 410.
 HELLER: Dispositif pour la réduction et la rétentation des fractures.
 DEATYER et STANLEY: Cancer de l'utérus, p. 381.

N° 4, Octobre.

BALFOUR: Opérations reconstructives pour ulcère féjéjal, p. 489.
 FRIEMSTER, NEWBRIDGE et RUDISILL: Calculs biliaires de carbonate de calcium et calcification de la vésicule biliaire consécutive à l'obstruction du cholédoque, p. 493.
 MATHIEU et MC FEE: Ulcères gastriques par hernie diaphragmatique, p. 517.
 BINNEY: Tumeurs du diaphragme, p. 524.
 TRAUBSBERG: Symptômes et signes physiques révélant la présence d'une tumeur diaphragmatique: relation de 12 cas traités chirurgicalement, p. 528.
 MILLER: Etat actuel du traitement de la tuberculose des ganglions cervicaux, p. 539.
 LUND: Paracélate, p. 548.
 BRUCE: Un cas de thyroïdite simple, p. 563.
 JOYCE: Chirurgie de la thyroïde à la clinique Portland, p. 563.
 GOLLIER et POTTER: Résultats éloignés de la thyroïdectomie, p. 568.
 NAFZGGER: Exophtalmie progressive consécutive à la thyroïdectomie: sa pathologie, son traitement, p. 582.
 TINKER: Electro-chirurgie, plus spécialement du goitre et du cancer, p. 587.
 BALLIN et MOORE: Parathyroïdisme et parathyroïdectomie, p. 592.
 STARR: Résection du cœcum, p. 610.
 KIRBY: Traitement chirurgical du tuberculome du cœcum, p. 612.
 GONWAY et LITZERT: Diverticulite du cœcum, p. 614.
 RUXFORD: Le bactériophage dans la chirurgie du cœcum et du rectum, p. 640.
 ROGERS: Diverticulite et sigmoidite, p. 648.
 ROBERTSON: Traitement du mégacœlon par sympathectomie, p. 670.
 RANKIN: Colectomie totale: indications et technique, p. 677.
 OBERVIER: Le choix de l'opération dans le carcinome du cœcum, p. 705.
 MAYO: Chirurgie du gros intestin, p. 722.
 ORR: Action du chlorure de sodium sur le petit intestin, p. 722.
 MILLER et OVERBOLT: Anesthésie rachidienne, p. 738.
 LYLE, GWATHEMY et WALTER: Essais cliniques à l'aide de l'anesthésie intestinale de Gwathmey par l'huile étherée, p. 751.
 FERGUSON: Résultats obtenus par la splénectomie dans l'andémie splénique, l'ictère hémorragique et le purpura hémorragique, p. 785.
 BOLAND: Abcès du foie, p. 786.
 HEBBELL: Traitement chirurgical sélectif de la hernie diaphragmatique, p. 776.
 MASON: Résultats éloignés du traitement chirurgical et médical de la cholécystite chronique, p. 788.
 TOREK: Tuberculose œsophagienne, p. 794.

N° 5, Novembre.

SCHEMER: Dilatation idiopathique œsophagienne, p. 801.
 DEATYER et BURBEN: Le sphincter pylorique et l'ulcère duodénal, p. 818.
 RANDETT: Hématome du sigmoïde et du cœlon, p. 828.
 MORTON et SCOTT: Quelques syndromes angio-spastiques des extrémités, p. 839.
 JONES: Diagnostic et principes du traitement du carcinome du cœlon et du rectum, p. 860.
 RAY: Ralâchement des contractures élastiques par incision en Z, p. 871.
 KRIEDEMANN: Anesthésie par l'airtérine, p. 885.
 WHITE: Même sujet, p. 888.
 WERNHORN: Les résultats de l'anesthésie à base d'airtérine avec de l'éther, de l'oxygène nitreux et de l'éthylène: relation de 700 cas, p. 882.
 GARDNER: Anesthésie rachidienne; 357 cas personnels, p. 899.
 CHAMBER et WERNHORN: Anesthésie rachidienne, p. 931.
 HARRIS et GOLDBERG: Anesthésie rachidienne par la nuprocaine et la procaine, p. 934.
 ZADEK: Suture des os de l'avant-bras, p. 939.

[35] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XXIII.

N° 6, Décembre 1931.

LUND: Fractures du fémur: traitement par la méthode de traction de Russell; relation de 21 cas, p. 889.
 GRAY et SHARP: Maladie de Paget: un facteur prédisposant au sarcome osseux, p. 918.
 ZIMMERMAN et GÉZA DE TAKATY: Le méningisme de l'œdème thrombo-philétique, p. 937.
 STAGE DAVIS et KITLOWSKY: La contraction immédiate des greffes cutanées et sa cause, p. 954.
 THOUT: La dis-paration d'adhérences péricardiques, p. 966.
 WATT: Insuffisance congénitale rare du péricarde, p. 966.
 KOLMER et HARRIS: Le mésothélium, désinfectant de la peau, p. 1007.
 FERGUSON: Décharge biliaire dans le duodénum: étude expérimentale, p. 1013.
 FLEMAN et WATKINS: Ulcère peptique spontané du duodénum consécutif à une perte continue du suc pancréatique total, p. 1030.
 BIGGER et COX: Action relative de la contraction du diaphragme sur les bronches des lobes inférieurs et supérieurs, p. 1011.
 Revue de la Chirurgie urologique (fin), p. 1016.

[36] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LIII.

N° 6, Décembre 1931.

FLEMMER et MAYO: Opérations chirurgicales et infections associées comme facteurs étiologiques possibles dans le développement du goitre exophtalmique et de l'hyperthyroïdisme par goitre adénomateux, p. 721.
 REICHERT, BROCK-MULLER et UELMAN: Péritonite expérimentale. III. Action du drainage sur la péritonite expérimentale diffuse, p. 726.
 FERGUSON: Facteurs certains tangibles dans l'étiologie des calculs vésicaux, p. 738.
 ORR: La chirurgie dans les troubles de rotation intestinale, p. 734.

**HÉMOSTATIQUE
RECALCIFIANT
ANTI-COLLOÏDOCLASIQUE
DÉCHLORURANT**

SOLUTION TRÈS CONCENTRÉE ET STABLE
DE CHLORURE DE CALCIUM

SOLUCALCINE

30 GOUTTES = 1 GRAMME DE CHLORURE DE CALCIUM
À PRENDRE DANS L'EAU SUCRÉE

COIRRE
5 Bd DU MONTPARNASSE
PARIS

LORAGA

Émulsion parfaitement stable d'Huile de Paraffine,
Agar-Agar et Phénolphthaléine. Efficacité absolue.
Goût agréable. MM. les Médecins qui en feront la
demande recevront gracieusement un échantillon-
nage suffisant de ce produit pour leurs essais
cliniques. LABORATOIRES SUBSTANTIA,
13, Rue Pagès, SURESNES (Seine).

CONTRE LA CONSTIPATION

MEYER: Iléus gastrique intermittent dû à des causes mécaniques, p. 742.

GONFLE: Fundusctomic; expérimentation, p. 750.

CHAIN et WALSH: Action de la duodénite chimique aiguë sur le temps d'évacuation de la vésicule biliaire; étude expérimentale, p. 753.

BLAND, WENICH et COLSTEIN: Vaginite à trichomonas au cours de la grossesse; une étude clinique et pathologique, p. 759.

DAVIS et MC CEE: *Abruptio placentae*, p. 768.

NEW et FICI: Emploi de lambeau pédiaté dans la reconstruction du nez, p. 780.

LILIENTHAL: Traitement chirurgical de l'abcès du poulmon, p. 788.

BLAIR et BROWN: Anomalies nasales, imaginaires et réelles; la réaction du sujet; essai de correction, p. 797.

GODALL: Hydrorrhée gravidique, p. 820.

PEARSE: Hernie étranglée réduite en totalité, p. 822.

KRUTSCHER: Récidive consécutive à la prostatectomie pour hypertrophie bénigne, p. 829.

BROWN: Anesthésie profonde de la seconde et de la troisième branche du 5^e nerf, p. 832.

DOWNMAN: Torticolis spasmodique, p. 836.

COFFEY: Transplantation des urèbres, p. 841.

[37] *Archives of Pathology* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XII.

N° 5, Novembre 1931.

FUEB: Infection des lapins par le bacille tuberculeux introduit par la trachée; études sur l'appareil défensif des poulmons, p. 689.

JAFFE, ROSENKAY et BLAIR: Lieux de décalcification et de lésions osseuses dans l'hypoparathyroïdisme expérimental, p. 715.

LEWIS et WILKINSON: Action de l'administration intraveineuse de mercurochrome soluble 220 et de méthamine, p. 729.

ROSENTHAL: Atésie congénitale de l'œsophage avec fistule trachéo-bronchique; relation de 8 cas, p. 756.

GOLDBERGER et DORNICK: *Reticulosis*, p. 773.

WATKINS: La quantité de carcinome du col utérin, découverte d'autopsie, p. 783.

MANN, FISCHBACK, CAY et CHEN: Pathologie expérimentale du foie (suite), p. 787.

MC JUNKIN et MATSU: Action de peau homogène macérée sur la régénération de l'épiderme, p. 794.

MEKIN: Un aspect de l'inflammation en rapport à l'immunité, p. 822.

[38] *The Journal of experimental medicine* (Rockefeller Institute, York Avenue and 66th Street, New-York), t. LIV.

N° 6, 6^e Décembre 1931.

FURBY et SHEARD: Facteurs ayant une action sur le rapport entre les différences de potentiel électrique de la peau des têtes humaines et le métabolisme basal, p. 789.

BEACHT: Etude bactériologique de la laryngotrachéite infectieuse des poulets, p. 801.

BEACH: Virus filtrable, cause étiologique de la laryngotrachéite infectieuse des poulets, p. 809.

SEINFELD: Histio-pathologie de la laryngotrachéite infectieuse des poulets, p. 817.

ANDERSON: Action du bleu de méthylène sur la température du corps et sur le métabolisme, p. 827.

COORBER: Développement et localisation des lésions cutanées pneumococciques chez le lapin, p. 847.

WALTON: Etudes sur les propriétés spécifiques des protéines du sang syphilitique: tension superficielle et solubilité, p. 859.

NOS: Immunisation orale antipneumococcique types II et III et variation normale de la résistance des rats à ces 2 types, p. 875.

NOS: Rôle de la substance spécifique soluble dans l'immunisation orale antipneumococcique type I, p. 899.

[39] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras County of London).

N° 3700, 5 Décembre 1931.

JONES: Le problème des articulations ankylosées, p. 1019.

YOUNG: L'avortin en gynécologie, p. 1026.

PIRACH et ALLISON: Quelques sialogrammes, p. 1028.

SENNETT: Diverticule du colon perforé, p. 1031.

DAVIES: Un calcul dans un rein ectopique, p. 1031.

PATEL: Empyème enkysté, p. 1032.

NUTALL: Le point de suture façonné, p. 1032.

BLONSTON: Carcinome du col avec grossesse gémellaire et délivrance normale, p. 1032.

N° 3701, 12 Décembre.

STAGY: « Forces vives », p. 1073.

FULLERTON: Traitement de l'hémorragie secondaire après prostatectomie suprapubienne, p. 1078.

FIDDLAN: Constipation et psoe viscérale droite, p. 1080.

FAINE: La source d'infection d'une petite épidémie de fièvre puerpérale, p. 1082.

FELDMAN: Vision rétroscopée après vingt-sept ans de cécité, p. 1084.

GRANT: Pancréatite hémorragique aiguë, p. 1084.

WATSON: Action du sulfate de magnésium intraveineux sur la pression sanguine dans l'urémie, p. 1086.

ROOTON: Polymétrie par les rayons X, p. 1087.

N° 3702, 19 Décembre.

BURGESS: Murphy et quelques principes de la chirurgie urinaire, p. 1121.

O'DONEL ANONNE: Le choc consécutif à l'extravasation sanguine, p. 1124.

BURBAS-GRANT: Élément nasal dans l'asthme spasmodique, p. 1127.

CALWELL: Un contrôle des facteurs pronostiques dans le traitement de la paralysie générale, p. 1129.

COPEMAN: Traitement de l'arthrite rhumatoïde vraie par la transfusion sanguine et l'insuline, p. 1130.

CHENYU: Le dosage rationnel de l'antitoxine diphtérique, p. 1132.

NEWMAN: Blocage du rèmeau de Bundel d'origine vagale, p. 1134.

COUNTINTY: Appendicite aiguë associée à la transposition viscérale, p. 1184.

N° 3703, 26 Décembre.

DOLMES: Paralysies oculaires, p. 1165.

LAQUET: Importance des hormones dans la ménorragie, p. 1168.

ELLIOT: Quelques points en rapport avec le traitement du glaucome, p. 1169.

LECKEN: Déplacement de l'utérus et du plancher pelvien, p. 1171.

STEVENSON: Septicémie méningococcique chronique avec endocardite bactérienne, p. 1173.

PATERSON: Les soins éloignés dans la sténose pylorique subgénérale, p. 1176.

ROBERT: Emploi d'un antiscipale avec extraits de corps gonodotropiques, p. 1177.

CASTLEBEN: Corps étrangers dans les bronches chez un enfant, p. 1178.

ADLER: Infection cutanée dans la leishmaniose viscérale du chien, p. 1179.

ADAMS: Gangrène gazeuse généralisée au cours d'une grossesse, p. 1179.

[40] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, Londres WC, 2), t. CCXXII.

N° 5649, 5 Décembre 1931.

EDEN: Mortalité infantile à la naissance, p. 1223.

BOLLESTON: Activité fonctionnelle hépatique, p. 1227.

DODDS: Epreuves fonctionnelles hépatiques, p. 1228.

MACKEY et ROSE: Déficience en vitamines D, caries dentaires et hypertrophie amygdalienne, p. 1230.

GALLOWAY: Les plaquettes sanguines après splénectomie, p. 1235.

WAKLEY: Un cas de pancréatite hémorragique aiguë, p. 1236.

WATSON-WILLIAMS: Rhinorrhée spasmodique professionnelle, p. 1237.

N° 5650, 12 Décembre.

WALKER: Pronostic de l'hypertrophie de la prostate, p. 1279.

UNION et CHRISTY: Le facteur de l'alimentation déficiente de l'arthrite rhumatoïde, p. 1282.

BROWN: Une épidémie de polycythémie du type bulbaire, p. 1287.

JOYE: Gomme du médiastin, p. 1294.

DIGNY: Masque protecteur au cours des opérations, p. 1294.

STEPHENS: Athétisme des artères pulmonaires, p. 1295.

N° 5651, 19 Décembre.

FAIRLEY et KILNER: Fistule gastro-jéjunocolique avec anémie mégacalyotique simulant l'inséme de la sperme, p. 1335.

NELSON et PORTER: Protéine dans l'asthme, p. 1342.

SECHER: Dosage et résultats obtenus par le traitement par la sanocrystine, p. 1346.

WELLS: Variations de la teneur du sérum en antigène dans la maladie, p. 1348.

WITTINGTON: Le stéréoscope dessinant, p. 1349.

FENLAY et DABNEY: Le virus de l'hépatite enzootique, p. 1350.

ROBINSON: Colite hémorragique guérie par l'inséme au zinc, p. 1351.

N° 5652, 26 Décembre.

RUSSEL: Trouble abdominal, p. 1391.

DAVISON: Vitamine B dans l'anémie, p. 1395.

BURLEY: Tonsillectomie, immunité de Schick et porteurs diphtériques, p. 1398.

BURTON et BALMAIN: Immunité diphtérique et tonsillectomie, p. 1401.

MALCAPINE: Traitement des papillomes vésiculaires de grande et moyenne grandeur, p. 1402.

MC DONALD: Anémie dans les pays de zone tempérée, p. 1404.

BAENZ: Culture du BCG en bouillon, p. 1406.

FISCHER: Une nouvelle méthode pour atteindre les cartilages semi-lunaires de l'articulation du genou, p. 1407.

LABORATOIRES CARTERET

Pas d'accoutumance-Agit vite-Pas d'accumulation

DIURÈNE
"Extrait total" d'ADONIS VERNALIS

CARDIOPATHIES-ARTÉRIO-SCLÉROSE
NÉPHRITES & CIRRHOSÉS
OEDÈMES & ASCITES

LIQUIDE PILULES

Posologie : 2 à 6 cuillères à café
ou 4 à 12 pilules par jour

CONTIENT TOUS LES PRINCIPES ACTIFS DE L'ADONIS VERNALIS

échantillons et Littérature : 15, rue d'Argenteuil, PARIS

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - -
POLYVALENT I - -
POLYVALENT II - -
POLYVALENT III - -
POLYVALENT IV - -
MÉLITOCOCCIQUE -
OZÉNEUX - - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

DEPUIS **1919** (C. R. 814 Biologie)
(20 Janv. 1919)
les **VACCINS BRONCHO-PULMONAIRES IODÉS** ont donné toujours
les résultats que l'on constate unanimement aujourd'hui dans les

GRIPPE
Broncho-Pneumonies
Bronchites Chroniques

Utiliser soit le VACCIN PNEUMO-STREPTO I. O. D.
soit le VACCIN POLYVALENT III (Broncho-Pulmonaire)
tenant le mélange : Pneumocoques - Streptoc. - Staphyloc. - Entérocoques, etc.

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - - -

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

BRUNZIDOVY: Injections de soufre dans les psychoses, p. 1407.

COLLIER: *Thrombo-phlebitis migrans* intéressant les veines profondes des 4 membres, p. 1408.

[41] Wiener klinische Wochenschrift (Frankgasse 8, Wien IX), t. XLIV.

N° 48, 27 Novembre 1931.

WITTEK: Tuberculose osseuse, p. 1489.

POPPER, BOBART et SCHNIEDER: Culture du bacille tuberculeux du sang (méthode Lowenstein), p. 1494.

STRANSKY: Morbidité nerveuse et psychique des domestiques des villes, p. 1497.

KECST: Sur la pathogénité de la *lamblia intestinalis*, p. 1500.

LERNSTEIN et STIBROCK: Traitement par les courtes longueurs d'onde d'un furoncle de la fesse supérieure chez un diabétique de 75 ans, p. 1502.

CHIVALLA: Diverticule congénital double de l'utérus contenant des calculs, p. 1504.

MANDEL: Sur la luxation fréquente de l'épaule et de la rotule, p. 1505.

NEUMANN: Quel est le tableau clinique de la tuberculose pulmonaire d'origine hémato-génique ? p. 1508.

WOLF: D'après quelles règles s'établit l'anesthésie locale de la bouche, p. 1511.

N° 49, 4 Décembre.

BERKE: La genèse de l'atrophie jaune aiguë du foie, p. 1521.

FELSENBERG: Troubles de l'activité de l'appareil gastro-intestinal consécutifs aux affections du pancréas, p. 1525.

STRANSKY: Sur la morbidité nerveuse et psychique des gens de maison en ville (suite), p. 1527.

HULTER: De l'hydronéphrose congénitale, p. 1529.

KLEIN: Sur un nouveau modèle de pipette méridienne pour la numération des globules, p. 1531.

HORN: Sur l'étude de l'anaphylaxie à l'iode, p. 1531.

SCHILLER: Sur le diagnostic précoce du carcinome des organes sexuels de la femme, p. 1533.

OBENMAYER: La médecine aux Etats-Unis, p. 1538.

NEUMANN: De quelles méthodes disposons-nous pour la colapsothérapie, p. 1539.

N° 50, 11 Décembre.

FALTA: Sur le diabète mellitus rénal, p. 1553.

KUTSCHERA-ACHENBERG: Traitement de la tuberculose par les bacilles vivants, p. 1557.

STALLINGER: Résultats obtenus au cours de trente ans de traitement de l'occlusion intestinale aiguë, mécanique, à la clinique de Eiselsberg, p. 1561.

RENGEL et SCHULE: Au sujet de la diminution du complément dans les affections du parenchyme hépatique, p. 1568.

POLLAK: Difficultés du diagnostic sérologique de la syphilis, p. 1564.

VERFUND: Sensibilité aux rayons dans l'enfance, p. 1568.

PAICHNIK: Tumeur du testicule, p. 1569.

CZYLIARZ: Jusqu'à quel point l'hypertonie agit du point de vue vital ? p. 1570.

N° 51, 18 Décembre.

SCHLESINGER: Traitement des névralgies par les ondes électriques courtes, p. 1585.

HOPF: Les lobes frontaux et l'esprit et la parole, p. 1588.

FALTA: Sur le diabète mellitus rénal (suite), p. 1593.

ZIMMER: Sur la symptomatologie de la spondylite, p. 1597.

MEYER: Contribution au traitement de l'urticaire et des diarrhées allergiques par le propepan, p. 1598.

SCHUR: Traitement de la lithiase biliaire, p. 1599.

V. KONOMO: Existe-t-il dans le système nerveux central un centre régulateur du sommeil ? p. 1603.

CZYLIARZ: Jusqu'à quel point la durée de la vie est-elle atteinte par l'obésité ? p. 1605.

N° 52, 25 Décembre.

HOPF: Etat actuel et avenir de l'oto-rhino-laryngologie, p. 1617.

SPRENGER-ANDER: Changements du blanc d'œuf sous l'action des rayons à courtes longueurs d'ondes, p. 1621.

LEWIS: Les résultats de l'électro-cardiographie clinique, p. 1625.

FRIEDRICH: Ileus et carcinome rectal, p. 1628.

ROSE: Sur l'eczéma par hypersensibilité, p. 1630.

KANUTH: Résultats de la thérapeutique constitutionnelle de la démence précoce, p. 1631.

SCHUR: Traitement de la lithiase biliaire (suite), p. 1632.

FILZEL: Valeur diagnostique et thérapeutique des nouvelles données sur la ponction lombaire, p. 1637.

CZYLIARZ: Jusqu'à quel point la durée de la vie est-elle influencée par la tuberculose ? p. 1639.

[42] Wiener medizinische Wochenschrift (Serrgasse 4, Wien I), t. LXXXI.

N° 48, 28 Novembre 1931.

HOPF: Allocation prononcée pour le 70^e anniversaire du professeur Hajek, p. 1547.

NEUMANN: Une laryngite bilatérale à la fois interne et externe, p. 1548.

FROSCHEL: Résultats obtenus avec l'obturbateur du méat, p. 1550.

GLAS: Traitement du rhume des foins par pulvérisation d'acide trichloracétique sur la muqueuse nasale, p. 1551.

COMBER: Démangeaison dans l'oreille, p. 1552.

HINSCH: Un cas de méningite par empyème du sphénoïde; guérison, p. 1553.

HOPFER: Sur les glossites d'origine mécanique, p. 1555.

LEIDER: Importance de la trompe d'Eustache en oto-rhino-laryngologie, p. 1559.

NATH: Surabondance de mucoïdité dans le cou, p. 1557.

DUTTON: Sur les hémorragies consécutives à la tonsillectomie, p. 1559.

ALTMANN: Etude du carcinome métastatique de l'oreille, p. 1560.

BARWICK: Lésions des cavités para-nasales dans la scarlatine, p. 1562.

BOURBAND: Complication otogène dans la maladie de Bang, p. 1563.

REINIGER: Altérations du liquide céphalo-rachidien dans l'érysipèle, p. 1564.

FORSCHEMER: Hémorragies consécutives aux interventions sur le sphénoïde, plus spécialement des hémorragies tardives et de leur cause, p. 1566.

FIRMER: Méningite cisternale, p. 1568.

FRIEDWALD: Tonsillectomie par électro-coagulation, p. 1570.

HARLINGER: Technique de la bronchographie, p. 1571.

BEUTLER: Technique de l'émastose en rhino-laryngologie, p. 1573.

HOPFER: Hyperplasie des amygdales pharyngées et de l'organe de l'ouïe, p. 1574.

HOFMANN: Group par tuberculose du larynx et de la trachée, p. 1579.

RUTER: La tonsillectomie offre-t-elle une protection active vis-à-vis de nouvelles angines ? p. 1580.

JELLINEK: Exercices de l'oreille et leurs emplois, p. 1581.

KOFLER: Larynx du vicillard, p. 1583.

KORBEL et WALDAUF: Traitement non opératoire de la rhinitis vasomotrice, p. 1585.

LOFFY: Sur la réaction à la pyroxydase du pus de l'oreille, p. 1586.

MIZEL: Rhinitis vasomotrice et glandes endocrines, p. 1587.

HATCH: Sur la surdité fonctionnelle, p. 1588.

REINIGER: Sur la laryngite héréditaire hémorragique, p. 1590.

SCHILLER: Lavage bulbaire, p. 1591.

SEGALL: Recherches sur l'extension de l'érysipèle muqueux du domaine nasopharyngé sur la peau externe au delà de l'oreille moyenne, p. 1592.

SINGER: La paucotomie, anesthésique superficiel, p. 1593.

STEIN: Symptôme de choix dans l'aphasie associée, p. 1596.

STERN: Méthode de recherche stéréoscopique, p. 1596.

URBAN-SCHWARTZ: Sur les complications dans la tonsillectomie, p. 1601.

VERMES: Sur une complication rare (actinomycose) après tonsillectomie, p. 1602.

WALLAUER: Fièvre dans le cancer du larynx, p. 1603.

WEIL: Sur le traitement local dans la rhinitis vasomotrice, p. 1605.

WESELY: Sur un complexe primaire tuberculeux, p. 1607.

N° 49, 5 Décembre.

FROSCHEL: Résultats obtenus par obturbateur du méat (suite), p. 1611.

MAYER: Un nouvel instrument pour hypopharyngoscopie indirecte, p. 1612.

BARWICK: Sur les lésions des cavités paranasales dans la scarlatine (suite), p. 1613.

FORSCHEMER: Hémorragies consécutives aux interventions sur le sphénoïde (suite), p. 1616.

FRIEDWALD: Tonsillectomie par électrocoagulation (suite), p. 1616.

HARLINGER: Technique de la bronchographie (suite), p. 1620.

HOPFER: Hyperplasie des amygdales laryngées et des oreilles, p. 1621 (suite).

HOFMANN: Group par tuberculose du larynx et de la trachée (suite), p. 1622.

JELLINEK: Exercice de l'ouïe et son emploi (suite), p. 1623.

N° 50, 12 Décembre.

EISENBERG: 50^e anniversaire de la Société des secouristes volontaires de Vienne, p. 1639.

STERN: Cinquante années d'activité de la Société des secouristes volontaires de Vienne, p. 1640.

BRITZKE: Enseignement du secours moderne, p. 1643.

JELLINEK: Les dangers de la respiration artificielle, p. 1643.

BOELLER: Importance de la Société des secouristes volontaires de Vienne dans les accidents chirurgicaux, p. 1645.

CYTOBIASE

Assimilation Parfaite

Digestibilité Absolue en toute Saison

FIXATEUR
DU
CALCIUM
PAR LA
PRÉSENCE
DU
CHOLESTÉROL
OU
VITAMINE
D




DÉFENSE
DE
L'ORGANISME
ET
FACTEUR
DE
CROISSANCE
PAR LA
PRÉSENCE
DE LA
VITAMINE
A

Extrait Opothérapique total de Foie frais de Morue

LAB. MARTIN, 24, RUE DE CHARENTON - PARIS-XII

2 SOLUTIONS POUR L'ASPIRATION CHIRURGICALE



LE MOTEUR CHIRURGICAL

à double usage { Assèchement du champ opératoire.
Chirurgie osseuse.

LE GÉNÉRATEUR DE VIDE

de M. le D^r TH. DE MARTEL

qui réalise

L'ASPIRATION CENTRALE AUTOMATIQUE

desservant jusqu'à 3 salles d'opérations

Au sous-sol :

LE GÉNÉRATEUR DE VIDE

Dans la salle de stérilisation :

TABEAU AUTOMATIQUE et RÉSERVOIR

Dans les salles d'opérations :

LA CANULE ASPIRATRICE

Sur support stérilisable, combiné avec flacon collecteur de liquides,
et relié à une prise encastrée dans le sol.

NI BRUIT, NI ENCOMBREMENT

Ce matériel équipe le Service de M. le Prof GOSSET, à la Salpêtrière.

R. TOURY, INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR, 7 et 9, Impasse Milord, PARIS (xviii^e)

RENIEL: Les premiers soins dans les plaies accidentelles, p. 1645.
 RUBIEN: Traitement des fractures du membre inférieur à la clinique chirurgicale II, p. 1649.
 RICHTER: La glosite d'origine mécanique, p. 1653.

N° 51, 19 Décembre.

BAUER: Cure d'amaigrissement dans l'obésité, p. 1671.
 SCHONFELD et MELCHART: Le nouveau département de la radiographie, p. 1673.
 BORAK: Sur la méthode de Coulaud de radiogénéthérapie du cancer, p. 1677.
 REINIGER: Sur la télangiectasie héréditaire hémorragique, p. 1681 (suite).
 SCHLANSER: Sur le lavage bulbaire (suite), p. 1683.
 SEGALL: Recherches sur l'extension de l'érysipèle (suite), p. 1684.
 STEIN: Traitement des bruits subjectifs (suite), p. 1687.
 WIEL: Sur le traitement local de la rhinitis vasomotrice, p. 1689 (suite).

N° 52, 26 Décembre.

BORAK: Sur la méthode de Coulaud de radiogénéthérapie du cancer (suite), p. 1703.
 WEISS-OSTROUM et WEISS: Sur le traitement de diverses maladies par les rayons de haute fréquence, p. 1709.

[43] *La Prensa Medica Argentina* (Juni 845, Buenos-Aires), An. XVIII.

N° 40, 24 Septembre.

ANSART: Affections oblitrantes des vaisseaux périphériques.
 CAMAUET et SAGON: Sclérose en plaques à début pseudo-encéphalique (encéphalite lésionnelle) avec syndrome tubéro-infundibulaire.
 MOSTO: Contribution à l'étude de la cytosélectomie sous-cutanée.
 ZINNO: Action thérapeutique du drainage médical des voies biliaires.

N° 41, 26 Septembre.

DIEZ: L'endothélium synovial articulaire.
 PINO: Syndrome de Collet.
 BACCH: La baisse de l'acide chlorhydrique après résection gastrique par la méthode de Billroth I.
 ZINNO: Action thérapeutique du drainage des voies biliaires (suite).

N° 42, 30 Septembre.

GASTEX: Infection focale. Infection de l'oreille.
 POZZO et MONCARIARD: Les formes extra-articulaires du rhumatisme de Bouillaud.
 MOUCHEUX: La nécessité d'introduire l'enseignement de la psychologie dans les études de la Faculté des Sciences médicales de Buenos-Aires.
 ZINNO: Action thérapeutique du drainage médical des voies biliaires (fin).

[44] *La Semana Medica* (Cordoba 2240-2245, Buenos-Aires), An. XXXVIII.

N° 37, 10 Septembre 1934.

ARGANARAZ: L'opération de la cataracte.
 SARALOGU: Fracture de l'os iliaque, avec enfoncement du côyle et luxation intra-pelvienne de la tête fémorale.
 SATANOWSKY et BERTINOTTI: Un cas d'amaurose déterminé par l'ophtalmie; guérison.

MAZENI et BRACETTO-BRIAN: Hérnie épigastrique de l'estomac.

MAJANI: Le symptôme synthétique du pli de l'aîne du professeur Gonzalez, pour diagnostiquer la présentation et la position du fœtus.

BALAGO: Scémologie des affections chirurgicales des nerfs périphériques.

JORGE: Coefficient de l'absorption des rayons lumineux visibles par les éléments cytologiques.

VERANO: La réforme sanitaire du mariage.

LONGHI: L'infarctus du cerveau.

CHOJA: Phlegmon diffus de la main.

MASCIOTTA: Responsabilité traumatique dans un cas d'ostéosarcome.

REUSER: La pyélographie par voie descendante.

SEITUN: Contribution à l'étude de la maladie gléulone du péritoine (maladie de Péan).

N° 38, 17 Septembre.

CANASTO: Conférence inaugurale de la chaire de clinique obstétricale.

JORGE, GAMBOA et DIETSCHE: Traitement rationnel du mal de Pott.

MAJANI: Hémionose des gaines du nerf optique.

CARONOWSKI: Marche et technique à suivre dans une expertise toxicologique.

FOSTER: Le lait dans l'alimentation des enfants.

BERNARD: Suicide par vengeance.

FERNANDEZ et GARRI: Sarcome primitif du poulmon.

REY: Anémie hémolytique des vieillards.

SACASTO et SOLARI: Etude biochimique sur les antiviruses.

LUCCO et PASSEINI: Perforations intestinales multiples par plaie de balles. Guérison.

N° 39, 24 Septembre.

PARELLA: Conférence inaugurale de la chaire de scémologie.

ZUBIARRITA: Fibrome de la fosse basale traité par radiothérapie profonde.

NAYIRO: Physio-pathologie de la petite circulation dans le rétrécissement mitral.

BALAGO: Scémologie chirurgicale des nerfs périphériques et traitement des traumatismes cranio-cervicaux.

FRANZA, CARILLO et OJANA: Considérations histopathologiques à propos d'un cas de pemphigus héréditaire traumatique à kystes épidermiques.

UGARTE: Nouvelle méthode d'évaluation rapide du sucre réducteur dans des sirops, sang, liquide céphalo-rachidien, lait, urine.

MAZENI: Appendicite aiguë. Entérorectomie pré-opératoire.

MASIAS: L'électro-coagulation endoscopique comme traitement du carcinome de l'œsophage.

BERNARDINI: Manométrie artérielle.

BAZAN: A propos de la réglementation des concours à l'Assistance publique.

N° 40, 1^{re} Octobre.

ALFARO: Les principaux facteurs de la mortalité infantile.

ROJAS et LANDA: Hémorragie intra-abdominale d'origine ovarienne.

SALASAR: Chirurgie urinaire d'urgence; traumatisme de la vessie.

SCHWARTZ: Nécrose post partum du tiers postérieur de l'urètre. Néo-insertion.

ZENO: Paraplégie traumatique. Traitement de ses séquelles définitives.

PERLINI: Périonite à pneumocoques: critère thérapeutique.

NAYIRO: Physiopathologie de la petite circulation dans le rétrécissement mitral (suite).

CORINO: Procédé de dosage quantitatif de l'iode de l'urine par des rayons γ.

MOLINO et ROERO: Torsion aiguë de la trompe.

LAURAGARAY: Quelques considérations à propos du syndrome des connotations.

TORRES: Tumeur lipidique de l'ovaire et anaphrodisie.

RESA: Clinique d'orientation infantine aux Etats-Unis.

RECHERTE: Ulcère variqueux, état actuel de son traitement.

N° 41, 8 Octobre.

MEZDEZ: Traitement des affections aiguës pyogéniques.

VACAREZAR et PERONEINI: La fonction glycoléculaire dans le tétanos.

WALDORF: L'infus paralytique du colon dans l'infarctus du myocarde.

GONZALEZ: Prophylaxie des lésions obstétricales du périnée. Physiologie du processus et définition de ses temps.

GARRAHAN et PINTOS: Les ondes péristaltiques dans le syndrome pylorique guéri.

PEREZ et BRACETTO-BRIAN: Icère hémolytique splénomégalique congénital du nouveau-né.

GAMBIA: L'adénite iliaque aiguë.

ZUBIRIA: Ulcère de l'estomac et pépshodérpie.

[45] *Bruxelles Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), t. XII.

N° 6, 6 Décembre 1931.

BERNARD: L'érythrodermie vésiculo-céramide: maladie salvatrice, p. 160.

BERNARD et RAY: Traumatisme du carpe, p. 165.

N° 7, 13 Décembre.

STANES: L'organisation de l'assistance médicale et des premiers soins médicaux aux victimes d'accidents, p. 188.

BOUSSET: Mélioirose et tularémie, p. 205.

N° 8, 20 Décembre.

TRUNDEK: Un nouveau signe de la plethore, p. 215.

VAN BEN BRANDEN: Revue des progrès en otorhino-laryngologie, p. 219.

N° 9, 27 Décembre.

MULLER: La réhydratation du nourrisson en état de dénutrition, p. 243.

[46] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), t. LII.

N° 49, 5 Décembre 1931.

DE HAYVEN: Traitement des fractures ouvertes, p. 1501.

DE RECHTER: L'école de criminologie et de police scientifique; sa place dans l'ensemble des réformes pénales, p. 1515.

CRAPS: Un cas de maladie de Dühring, p. 1518.

N° 50, 12 Décembre.

D'HOLLANDER: Les lésions cérébrales et l'étiologie de la démence précoce, p. 1533.

FRANCOISE: Les farines dans l'alimentation du nourrisson, p. 1540.


N° 51, 19 Décembre.

ROET: A propos du traitement du diabète infantile, p. 1557.

WATRY: Le traitement physiothérapique des malformations maxillaires, p. 1572.

GOUTTES/
DRAGÉES/

LARYNGITE/✓
TRACHÉITE/✓
RHINO - PHARYNGITE/✓
BRONCHITE/✓ - COQUELUCHE/✓



DE **GLOTTYL**

Laboratoire du GLOTTYL, 85, rue du Ranelagh, PARIS, 16.

LUDIN

Granules

Sirop

(Traitement Arséno-mercuriel dissimulé)

Donne des résultats remarquables en Pédiatrie,
pour la prophylaxie intra-utérine pendant la grossesse
et comme traitement d'entretien.

C'est aussi une ARME EFFICACE contre

les **ECZÉMAS** rebelles,
même très anciens

et la plupart des **DERMATOSES**

Laboratoires REY, à DIJON -:- Échantillons et Littérature sur demande.

N° 52, 26 Décembre.

- BRUHE: Les affections chroniques de l'arrière-cavité des épilques, p. 1589.
 GORBERT: La réaction de Bordet-Gengou appliquée à la recherche de la syphilis dans le sang des malades nerveux et mentaux de l'armée belge, p. 1597.

[47] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LX.

N° 42, Décembre 1931.

- LE SAGE: Le professeur Archambault, p. 845.
 FORTIER: Le professeur René Liébert, p. 848.
 BARREAU: La malaria-thérapie à l'hôpital de Bordeaux, p. 850.
 FOSTANI: Identification des ongles, p. 858.
 LÉGER: Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle chez un anémique manifestant des signes de déficience hépato-rénale et en plus ana-chlorhydrique, p. 863.
 GAUNON: Contribution à l'étude de la maladie de Paget, p. 867.
 DESLORES: Importance de l'examen du fond de l'œil au cours des affections cardio-vasculaires et rénales, p. 872.
 LEFRANÇOIS: La pression veineuse péripnéurique, p. 877.
 BRULOT: Kératite impétigineuse ou phlycténulaire, p. 898.

[48] *The National Journal of China* (P. U.M.C., Peiping, Peking), t. XVII.

N° 6, Décembre 1931.

- BUME: Formes subapicales de la tuberculose incipiente, p. 687.
 GARNIER: Sclérome, p. 701.
 GUY: Rupture de l'intestin sans plaie externe, p. 722.
 LIN: Une étude de la consommation alimentaire des rats omnivores et végétariens, p. 729.
 CHOU et HUISS: Endophtalmie coccidienne, p. 747.
 PILLAT: Le trachome en Chine. Essai de classification et statistique, p. 755.
 TAO: Laboratoire de santé publique: sa nature, ses fonctions, son organisation, p. 764.
 KANG: Infection tuberculeuse rare chez un enfant, p. 777.
 SCOTT: Fièvre intermittente chez un enfant de huit jours, p. 782.

[49] *Archivos de medicina, cirugía y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXIV.

N° 49, 5 Décembre 1931.

- LAFORA: Impuissance masculine et neurasthénie sexuelle, p. 1109.
 PARELLA MARTINEZ: Influence de la ménopause sur le psychisme, p. 1122.
 N° 50, 12 Décembre.
 GALVO MELENDO: Difficulté du diagnostic du kyste hydatique du poulmon, p. 1183.
 PARELLA MARTINEZ: Influence de la ménopause sur le psychisme (suite), p. 1140.

N° 51, 19 Décembre.

- MOGENSEN: Tuberculose intestinale, p. 1157.
 DIAZ, RANGEL, CUEVA et CAYO: Étude sur l'asthme bronchique. VIII. Quelques observations sur le pollen dans la région de Madrid, p. 1168.

N° 52, 26 Décembre.

- WEISS, GRAY et GUTHRIER: Nouvelles expériences sur la pathogénie de l'ulcère gastroduodénal, p. 1177.
 DIAZ et CARRERA MORAN: Notes clinico-statistiques sur la pathologie digestive, p. 1180.

[50] *La Medicina Ibero* (Lagasca 38, Madrid), An. XV.

N° 732, 28 Novembre 1931.

- DIEZ FERNANDEZ: La tuberculose infantile coqueluchoïde, p. 649.
 VAQUEZ: Valeur clinique du signe gingival de Frédéric-Thomson en tuberculose pulmonaire, p. 653.
 MANQUEZ: Prophylaxie de la cécité, p. 675.
 N° 733, 5 Décembre.
 LAFORA: Impuissance masculine et neurasthénie sexuelle, p. 685.
 GARNIER et PARELLA: Arbre généalogique d'une famille avec syndactylie et d'une autre avec brachydactylie, p. 697.
 LAIRAU: La cholestériodigraphie, p. 711.

N° 735, 12 Décembre.

- VELASCO et MAUOLACORTA: Cholestérine dans la grossesse, accouchement, puerpéralité et naissance prématurée, p. 729.
 GONZALEZ GALVAN: Influence des sécrétions intestines sur la musculature gastrique (étude gastromotométrique), p. 736.
 CALDERIN: L'hémorragie dans l'amygdalotomie, p. 760.

N° 736, 19 Décembre.

- VELASCO et MAUOLACORTA: Cholestérine et grossesse (suite), p. 761.
 DE LA PEÑA: Rôle des prostatites chroniques et du spermatozoon dans les altérations de la fonction sexuelle, p. 768.
 BLASCO: Pression artérielle et tuberculose pulmonaire, p. 787.

N° 737, 26 Décembre.

Numéro consacré aux tables.

[51] *El Siglo Médico* (Serrano, 58, Madrid), t. LXXXVIII.

N° 4067, 21 Novembre 1931.

- ORTIZ: Note préliminaire sur une nouvelle technique de conservation temporaire des centres nerveux endocriniens, p. 513.
 LOPES PRATO: Tests d'aptitudes pour les étudiants en médecine, p. 515.

N° 4068, 28 Novembre.

- LAFORA: Impuissance masculine et neurasthénie sexuelle, p. 541.
 N° 4069, 5 Décembre.
 BENDRO: Sur la curabilité de la stase papillaire, p. 569.
 SALAZAR: Enseignement obligatoire de l'anthropologie pour toutes les professions de caractère social, p. 571.

N° 4070, 12 Décembre.

- DELEITO: Poliomylélite aiguë et maladie de Heine-Medin, p. 596.

[52] *Los Progresos de la Clinica* (Larra 6, Madrid), t. XXXIX.

N° 42, Décembre 1931.

- DEUNO: Nouvelle contribution à l'étude des ostéodystrophies osseuses (maladie de Paget), p. 853.

BONILLA: Contribution à l'étude du diabète bronze, p. 877.

- OLIVIER CHAVARRIA: Quatre radiographies d'arthroses vertébrales, p. 881.
 SOLER: La radiothérapie dans le traitement des maladies gynécologiques, p. 899.
 GIRON: L'hypertension d'origine supra-rénale, p. 904.

[53] *Gaceta Médica Española* (10, Montelez, Madrid), An. VI.

N° 2, Novembre 1931.

- BAITON ASSANT: Séquelles locales dans les traumatismes, p. 49.
 TELLEZ-PLASENCIA: L'insuline et l'excitation neuro-musculaire, p. 55.
 VAQUEZ: Composition chimique des aliments espagnols, p. 62.
 MUIZ: Capture ventriculaire (électrocardiogramme), p. 69.
 GORDANO: Chaine malsaine du côté droit: cholestérol calculeux, rein mobile, appendicite, opération en un temps avec incision lombaire unique, p. 75.
 GUCOS: Invasión ileo-colique, p. 78.
 LUCAS: YERVIS: Valeur alimentaire de la cholestérol, p. 72.

N° 3, Décembre.

- PLANCE: Le conflit entre la raison et le sentiment, p. 113.
 GIMENEZ MANA: Quelques considérations sur l'amygdalotomie rénale, p. 115.
 MARIN AMAT et MARIN ESCOBAR: Syndrome adipo-génital et syphilis congénitale, p. 125.
 OLIVER FASCIAL: Pathologie générale et constitutionnelle, p. 117.
 BASTIEN: L'hémogramme dans le diagnostic, p. 118.
 GERVIA: Un cas d'hémoptyse par compression, p. 120.

[54] *La Riforma Médica* (Piazza Sette Settembre, 22, Naples), An. XLVII.

N° 44, 2 Novembre 1931.

- DE FLORA: Nouvelles recherches sur la participation de la rate à la régulation du taux glycémique, p. 1604.
 BELFANO: Angine aggranulocytaire post-arsénobenzolique, p. 1609.
 LAM: Les hormones de la surrénale, p. 1674.
 AIELLO: L'influenza-réaction à la médiane: séro-prophylaxie et aérothérapie du témoins; nouvelles méthodes de ponctions occipitales, p. 1675.

N° 45, 9 Novembre.

- GAZZERI: Cas peu fréquent de kyste à échinocoques dans une foie calcifié, p. 1698.
 DE LUCA: Maladie de Beckinghausen avec syndrome parasympathique, p. 1701.
 PALMERI: Méthode chimico-volumétrique d'examen de l'expectoration tuberculeuse, p. 1705.
 PALMERI: La réaction cutanée dans la neurosyphilis, p. 1705.
 PALMERI: Les cynocercs, nouveaux éléments du sang, p. 1706.
 AIELLO: Effet de la pression atmosphérique sur la régénération de l'épithélium cutané. Le système neuro-sympathique dans le développement du saturnisme, p. 1706.

N° 46, 16 Novembre.

- COLONA: Nouvelles contributions à l'étude du kala-azar chez l'adulte, p. 1735.

asthme

Contre l'Asthme, affection complexe en son étiologie et ses manifestations, seule une médication également complexe et complète peut donner des résultats constants.

Pulmocardine



(Comprimés dragéifiés, agréables à prendre, ne provoquant jamais d'Iodisme)

Iodure de caféine
Lobélie

Grindelia robusta
Quebracho

Thérapeutique toni-sédative et eupnéique de l'Asthme et de la Bronchite chronique.

Dose: 4 dragées par jour, 2 au début de chaque repas.

Littér. et Echant.: Lab. PERROCHON, 57, rue Origet, TOURS

FOLLICULINE OVARIENNE

CRINEX

ACTIVE "PER OS"

"FIXE UN JOUR FIXE"

ECHANTILLONS

A



VOLONTÉ

LABORATOIRES DES PRODUITS "CRINEX" 18, Rue S^t Amand, PARIS 15^e

LOI: L'infection malarique et tuberculeuse en pays malarique, p. 1740.
 ARIVOLI: Chirurgie du cœur, p. 1742.

N° 47, 23 Novembre.

SANTUGU: La télétransmission des sons cardiaques et pulmonaires. Le télétransmetteur cardiopulmonaire de Fende, p. 1771.
 SOMMERSTEDT: Sur une action pathogène spéciale du collicule isolé des fèces de l'homme, et cultivé sur milieu spécial, p. 1774.
 SCOTT: La valeur pronostic du réflexe oculocardiaque dans la tuberculose, p. 1777.
 GIOSEFFI: Traitement de la malaria chronique, p. 1781.

N° 48, 30 Novembre.

MORELLI: Sur les localisations tissulaires des principaux antisyphilitiques dans l'œil et sur les indications thérapeutiques qui en découlent, p. 1811.
 VON TURNO: Les manifestations secondaires de la ponction sous-oculaire, p. 1813.
 CLEMENT: Nouvel appareillage pour le microdosage de l'urée, p. 1816.
 ARIVOLI: Radiographie de la glande mammaire.
 Nouvelles conceptions et applications pratiques dans le traitement de l'ulcère gastrique, p. 1821.
 LAMI: Traitement de l'angine aggranulocytaire, p. 1822.
 PALMIERI: Eosinophilie et allergie, p. 1822.

[55] *Minerva Medica* (via Martiri Fascisti, 15, Turin), t. XXII.

N° 47, 24 Novembre 1931.

GRIFFI: Réalité et limites de l'hypothèse « hémo-splénique », p. 713.
 CANTONI: Essai de circulation artérielle de sang humain avec l'appareillage de Starling, p. 721.
 BENSO: Contribution au traitement de la paralysie du nerf radial dans la fracture de l'humérus, p. 728.
 GASTUTO: Lésions ou traumatisme? p. 728.

N° 48, 1^{re} Décembre.

SCAGLIOSI: Carcinome primitif de l'appendice vermiforme avec dédoublement interne, p. 749.
 UCCHISCU: L'hyperglycémie dans la pneumonie lobaire et son traitement par l'insuline, p. 757.
 RODRIGUEZ: Ictère et bilirubinogénèse, p. 764.
 ABGOLI: De quelques affections rénales traumatiques en rapport avec les indemnités professionnelles, p. 768.

N° 49, 8 Décembre.

RODRIGUEZ: La réaction de Brugsch et la formation intra-cancéreuse de pigments biliaires, p. 781.
 CORNELI: Diarrhée chronique. Opothérapie gastrique et hépatique, p. 789.
 NOËL: Diabétologie et « sionie », p. 800.

N° 50, 15 Décembre.

FORTANA: L'alinose splénique au cours du sarcoïdisme chronique, p. 813.
 MARANO et TENDI: La chlorémie dans la pathogénie des tumeurs bénignes et malignes, p. 820.

FERRANNINI: Quelques cas de leucémies subaiguës, p. 824.

N° 51, 22 Décembre.

CANTARUTTI: Recherches physiologiques et pathologiques sur l'hémoglobine, p. 845.
 IAR: Sulfapyrétolthérapie des leucémies, p. 856.
 FERRANNINI: Un cas de tumeurs de la boîte crânienne moyenne et postérieure, p. 860.

N° 52, 29 Décembre.

Tables du volume II de la XXII^e année.

[56] *Annali italiani di Chirurgia* (158, Policlinico alle Sapienze, Naples), t. X.

N° 11, 30 Novembre 1931.

NOVI: Diagnostic, traitement, anatomie pathologique sur le cancer rectal d'après l'étude de 57 cas, p. 1245.
 DONOMO: Hématurie dans un rein mobile, néphroproxe, guérison, p. 1290.
 LOMBARDI: Les modifications histologiques du moignon duodénal après résection gastrique, p. 1301.
 ZUPATCINI: Anévrysme multiple des membres d'origine obscure, p. 1310.

[57] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Lib. Capelli, Bologna), t. XXX.

N° 3, Novembre 1931.

BISTOLTI: Contribution à l'étude de l'ossification traumatique para-condylienne du genou, p. 234.
 MIROLLI: Les calculs biliaires humains; leur dissolution dans la vésicule biliaire de chien, p. 314.
 LINO: Contribution à la chirurgie biliaire; la cholecystite par appendicite, p. 382.

N° 4, Novembre.

GILLOTTA: La phrénicectomie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 363.
 CANAYERO: Contribution chirurgico-clinique à la résection du nerf présacré, p. 393.
 GAPONALE et DE FERMO: Sur la sympathétomie des artères qui vont au pancréas, p. 422.
 PECCO: Ostéoblastome de la paroi abdominale, p. 440.
 DICHI: Etude expérimentale sur l'action de la ligation des veines profondes sur la formation du cal, p. 449.

[58] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa Maria, Lisbonne), An. VII.

N° 10, Octobre 1931.

BORGES DE SOUSA: Sur la chirurgie du ptérygion, p. 650.
 FERNANDES: Etude d'un cas d'aphasie par ramollissement cérébral, p. 664.

N° 11, Novembre.

BORGES DE SOUSA: Précautions en chirurgie intra-oculaire, p. 707.
 FUJIBAYASHI et DE BRAGUY: Spondylite rhizomélique à gonococciques, p. 749.
 CHANTREUX d'ALEXANDRO: Deux cas de sinusite maxillaire chronique latente, p. 760.

N° 12, Décembre.

GENTILI: Sur un cancer de la langue, p. 801.
 MACEDO: Adénocarcinome du caecum. Intussusception chronique. Colectomie, p. 831.
 URRAPELLI et MARTINEZ DIAZ: Une réaction à la morphine, p. 846.
 MOREIRA: Sur un cas de rodoku, p. 852.
 PICUHLA: Spirochétose iétero-hémorragique à Lisbonne, p. 855.

[59] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rutowskiego, 9, Lwow), t. X.

N° 49, 29 Novembre 1931.

BOC et ELMER: Sur l'action de l'introduction veineuse de la thyroxine sur l'ode sanguin et sur l'excrétion urinaire, p. 925.
 WASILEWSKA-MIRONOWICZOWA: La vitalité des microbes dans les préparations colorées, p. 926.
 KOSTLIEWSKI et SOULOVNOV: Sur un cas d'une septicémie typhique, p. 927.
 LITVANOVICZ et MONS: Sur un cas de pyélonéphrite purulente typhique guéri par « nafas », p. 930.
 LENZOWSKI: Cas de rupture de l'utérus dans la cicatrice après opération césarienne, p. 931.

N° 49, 6 Décembre.

ZALESKI: Efficace d'implantation de l'œuf fécondé chez les lapins, p. 941.
 MENSTER: La substance « H » dans les maladies rhumatismales, p. 943.
 REISS: Le problème du traitement de la blennorrhagie, p. 942.
 FALKIEWICZ: Les troubles du rythme cardiaque et l'électrocardiographie, comme méthode de diagnostic, p. 945.
 ZURBICKI: L'anesthésie locale dans quelques opérations obstétricales ou gynécologiques, p. 949.
 ZIEMKIEWICZ: Quelques observations sur la valeur anesthésique de la « percaïne » Ciba, p. 950.

N° 50, 13 Décembre.

SUPINSKI: Les propriétés pharmacologiques de quelques alcaloïdes dérivés de la mesaline. VI. Anabintrithyptogallol, p. 962.
 FALKIEWICZ: Les troubles du rythme cardiaque et l'électrocardiographie comme méthode de diagnostic, p. 964.
 PARUCH: Quelques remarques sur l'action des corps à propriétés contractives de l'utérus, p. 967.

N° 51, 20 Décembre.

ZIEMKIEWICZ: Discours prononcé à l'inauguration du centre antituberculeux de Lwow, p. 981.
 CIESZINSKI et MESSIS: L'actinothérapie des tumeurs de la langue et des maxillaires, p. 983.
 METSKIN: Cas de cancer laryngé observé dès le début, p. 987.
 WEGOWSKI: Statistique du cancer en Pologne, p. 988.
 STERN: Augmentation de la fréquence du cancer du poulmon, p. 985.
 NOWICKI: Même sujet, p. 997.

INHALATIONS
ACTION
INSTANTANÉE

AMPOULES BOISSY
DE NITRITE D'AMYLE

ANGINES
DE
POITRINE
SYNCOPE
HÉMOPTYSIES

LABORATOIRE BOISSY - 49 Rue Hoche - COURBEVOIE (SEINE)

Ch. Boyer

INDEX DES SOMMAIRES

A

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Uromil

limitant le
métabolisme des purines,
empêche la formation
d'acide urique dans
le protoplasme
cellulaire.

LES TROUBLES DE L'EXCITABILITÉ du

PNEUMOGASTRIQUE SENSITIF

Toux spasmodiques - Coqueluche - Troubles sensitifs des voies respiratoires et digestives

TRAITEMENT DE FOND


DE DÉSENSIBILISATION GÉNÉRALE

DANS LES AFFECTIONS ANAPHYLACTIQUES

LA NÉOPANCARPINE

Extrait total hydro-alcoolique éthéré de Jaborandi
(Gouttes et Granules)

LABORATOIRE DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE DE PARIS
5, Rue François-Ponsard, PARIS (XVI^e) — Tél. : AUTOUR 35-25



PNEUMOTHORAX - OLÉOTHORAX

Appareil du D^r BAILLET (de Nîmes)

POUR PNEUMOTHORAX

Appareil des D^{rs} HINAULT et U. GUINARD

POUR OLÉOTHORAX


AVEC MANOMÈTRE À RELAI

NOTICE SUR DEMANDE

DRAPIER

INSTRUMENTS DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE

41, rue de Rivoli et 7^{bis} de Sébastopol, PARIS-1^{er}



Grains amers
de
Charbon Tissot
Simple ou Néphrole
ou Magnésium

Forme parfaite du CHARBON de PEUPLIER
Agglomérés au gluten, aromatisés à l'Anis

AGISSENT par leur forme ;
par leur volume (division du bol digestif et idéal) ;
par leur action (anis) ;
par leur agglomération (gluten macrogel).

Suppriment les Spasmes et les causes de la Constipation

Action régulière sans accoutumance. — Ne contiennent aucun toxique

DOSE. — Une ou deux cuillerées à café le soir ou après les repas

Très bien supporté à tous les âges,
ainsi que dans la grossesse
et l'allaitement

NERVOCITHINE TISSOT

Hémoglobine hypodermique

(méthode Whipple)

représente l'activité maximum de l'HÉMOGLOBINE

associée à l'EXTRAIT de FOIE

(Méthode de Whipple)

L'action sur le globule rouge est rapide,

remarquable et fixe

C'est le reconstituant le plus récent

et le plus scientifique



Voie rectale
Suppurgys
du D^r FAUCHER

SYPHILITHERAPIE

Méthode nouvelle — Simple — Sûre — Discrète

VOIE RECTALE

VAUT MIEUX que l'injection

intra-veineuse. N'a jamais d'inconvénients.

Le mercure n'est totalement actif par le foie, ni intolérance,

ni décomposition, ni accidents

Même action élargie et durable chez les adultes ou chez les nourrissons

C'est une assimilation physiologique

avec ses heureux effets

PAS DE CONTRE INDICATIONS

D^r TISSOT, Pharmacien, 34, Boul. de Clichy, Paris

AFFECTIONS BRONCHIQUES
et LARYNGEES
EMPHYSÈME-DERMATOSES
SUCCÉDANÉ
DES
EAUX SULFUREUSES

SIROP GRANULES
CROSNIER
MINÉRAL
AU MONOSULFURE DE SODIUM
INSOLUBLE ET GOUSSON
ASSIMILATION SCIENTIFIQUE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

T. 125 PH. 125 ET 126
Rue Charbonnière

T. 125 PH. 125 ET 126
Rue Charbonnière

EXTRAIT DE FOIE DE MORUE **MORUBIASE**
Approuvé par le Ministère de Médecine de Paris
EXTRAIT OPTHALMIQUE TOTAL
SANS CORPS GRAS
Supérieur aux succédanés et aux huiles
de FOIE de MORUE

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT



NOUVEAU CRYOCAUTÈRE

Du Dr Marcel VIGNAT


(Modèle type adopté par le Service de Santé militaire de Paris)

CHARGEMENT DIRECT SANS PERTE DE NEIGE

Emploi de la NEIGE CARBONIQUE
dans le traitement des affections de la

PEAU et des MÉTRITES

NOTICE SUR DEMANDE



PORGÈS, 12, boulevard Magenta, PARIS

PHARMACIE DU
8, Rue Favart

Dr MIALHE
PARIS

ELIXIR DU Dr MIALHE
GASTRALGIES

Extrait complet
des glandes pépshiques

L'alcool n'entrave
pas à faible dose l'activité protéolytique
de la pepsine qui recouvre toute son activité dans le milieu stomacal.
(Vigier, Germain Ser, etc.)

Extrait complet
des glandes pépshiques

Un verre à liqueur peptonise complètement et rapidement 30 gr. de fibrine.

Posologie : un verre à liqueur après chaque repas. — Prescrire : Elixir du Dr Mialhe : 1 flacon

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

ANTISEPTIQUE URINAIRE
A BASE D'ACIDE CAMPHORIQUE

BALDISÉDAN

BALSamique ■ DIurétique ■ SEDatif ■ ANTiseptique

4 PILULES A
CHAQUE REPAS

LABORATOIRES R. COLAS
133, Rue Lecourbe PARIS

SANS INTOLERANCE
NI CONTRE INDICATION

CURE CLIMATIQUE DE LA TUBERCULOSE

SANATORIUM DES ESCALDES (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

EN Cerdagne Française, sur le versant méridional et méditerranéen des Pyrénées, dans le plus beau cadre de montagnes qu'on puisse rêver; dans un climat inégalable, le plus sec, le plus ensoleillé, que jamais n'obscurcit le brouillard, voici, défilé tivement aménagé, avec ses 180 chambres pourvues du confort le plus sévère (toilette ou salle de bains dans chaque appartement, avec un service médical dirigé par des spécialistes connus, doté de la radio et de tout l'outillage radiologique et chirurgical que réclame maintenant un sanatorium; avec ses bains, sa piscine sur parc de 50 hectares, ses fleurs et son panorama.



la Piscine

LE SANATORIUM
DES ESCALDES
le plus vaste et le plus
beau de toute l'Europe

Tél. n° 1 LES ESCALDES
Adresse Télégraphique :
LES ESCALDES (P.O.)
Bureau de Poste dans
l'Etablissement



Vue d'ensemble

PRIX EXTREMEMENT MODÉRÉS

15 HEURES DE PARIS SANS CHANGEMENT

De Paris, du Nord et de la Belgique, départs
à 17 h. 15 (1^{re}, 2^e et 3^e classe de luxe);
19 h. 56 (1^{re}, 2^e et 3^e). Gare d'arrivée :
La Tour-de-Carol, 16 km. de l'Etablissement.
De Strasbourg, Nancy, de Lyon et du
Sud-Est, arrivées par Perpignan :
Gare de Ussel-Escalades.

BUREAU DE PARIS :

DOCTEUR REYGASSE
88 ter, rue Michel Ange, PARIS (16)
Téléph. : Autenil 61-74



Les Villas

Et voici, en excellent état, l'Annexe, récemment terminée, de 100 chambres, pourvues de tout le confort moderne, dans l'Etablissement.

DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos GRANDS MALADES des Poumons
en leur prescrivant le

SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS

CHOLÉCYSTITES

LITHIASES BILIAIRES

et toutes variétés de

PYÉLO-NÉPHRITES :

CAPARLEM

HUILE de HAARLEM VÉRITABLE, en capsules gélatinisées à 0 g. 15

Posologie : 1 à 2 capsules au milieu des deux principaux repas, quinze jours par mois.

Laboratoire LORRAIN de Produits Synthétiques purs
A. DESMURES, Docteur en Pharmacie, ETAIN (Meuse)

LA NATURE

REVUE DES SCIENCES ET DE LEURS
APPLICATIONS A L'ART ET A L'INDUSTRIE

Paraît le 1^{er} et le 15 de chaque mois (48 pages par numéro)

120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS-VI

ABONNEMENT PAR AN :

France : 90 fr. ; — Belgique et Luxembourg : 105 fr. ;

— Etranger : Tarif n° 1 : 110 fr. ; Tarif n° 2 : 130 fr. —

— Prix du numéro vendu en France : 4 fr. —

ENVOI D'UN SPÉCIMEN GRATUIT SUR DEMANDE

LABORATOIRE DU D^r R. LETULLE

S. à R. L.-au Cap. de 500.000 fr.

36, Rue de Penthievre, PARIS (8^e)

Angle du Faub. St-Honoré (St-Philippe-du-Roule). — Tél. : ELYSÉES 44-01 et 44-02.

ANALYSES MÉDICO-CHIRURGICALES

ET RECHERCHES BIOLOGIQUES

EXAMENS

ANATOMO-PATHOLOGIQUES

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE LA GROSSESSE

Résultats nécessaires aux prélèvements et renseignements envoyés sur demande.

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Janvier 1932

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[1] **Bulletin médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris), An. XCVI.

N° 1, 2 Janvier 1932.

LUTEMACHER: Notes cliniques de cardiologie, p. 5.
DIMITRACOFF: L'endocardite lente et son traitement par les auto-vaccins microbiens, p. 6.

N° 2, 9 Janvier.

BENON: Le délire alcoolique, p. 23.

N° 3, 16 Janvier.

VÉREY: Avantages de la césarienne basse. Quelques détails de technique, p. 37.

N° 4, 23 Janvier.

WEISMANN-WETTER: La doctrine de l'homéopathie française de Léon-Vannier et la controverse à propos de l'homéopathie, p. 53.

N° 5, 30 Janvier.

LÉVY-VALENS: Les troubles mentaux des syphilitiques, p. 71.
BENACHE: Les réactions de flocculation et le séro-diagnostic de la syphilis, p. 75.
DIZARD: Les progrès accomplis dans le traitement des prostituées syphilitiques de la Salpêtrière à Saint-Lazare et au traitement libre, p. 78.
SIMON: Sur la méthode « séroarienne » de traitement de la période dite biologique ou préclinique du tibia et de la paralysie générale, p. 81.

[2] **Gazette des Hôpitaux** (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CV.

N° 1, 2 Janvier 1932.

BOURGEOIS et SANDER: L'état actuel du traitement de la tuberculose par les sels d'or, p. 5.

N° 2, 6 Janvier.

LENERBOULET: Les pleurésies purulentes du nourrisson et leur traitement, p. 21.

N° 3, 9 Janvier.

TOINON: Les pleurésies du pneumothorax artificiel, p. 37.

N° 4, 13 Janvier.

BENNETT: Considérations et conclusions sur le choix du régime dans le diabète (traduction), p. 53.

N° 5, 16 Janvier.

TOINON: Les pleurésies du pneumothorax artificiel (fin), p. 69.
UZAN et BISMUTH: L'action de l'eau de Vals sur le pH urinaire, p. 71.

N° 6, 20 Janvier.

CHARLOT et DESHAIES: Maladie familiale à type convulsif, p. 85.

N° 7, 23 Janvier.

(Pas d'articles originaux).

N° 8, 29 Janvier.

Tuberculose (analyse et indications bibliographiques), p. 126.

[3] **Paris Médical** (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXII.

N° 1, 2 Janvier 1932.

LEBERBOULET et LELONG: La tuberculose en 1932 (Revue annuelle), p. 1.
RUST et VÉRAN: Les épanchements de substitution du pneumothorax artificiel, p. 12.
MAURER: Traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire. Ce qu'il est légitime de lui demander, p. 15.
LÉON-GRUNBERG: La collapsothérapie bilatérale dans la tuberculose pulmonaire, p. 18.
MOZER: Facteurs saisonniers et évolution des tuberculoses externes, p. 22.
BOUDY et MEYER: La désinfection sous-pleurale des adhérences dans le pneumothorax artificiel; technique du Dr Maurer, p. 25.

N° 2, 9 Janvier.

AMÉDÉE et BINAULT: Les accidents de l'autoradiographie dans la tuberculose pulmonaire et leur portée, p. 33.
PICRON: Aperçu sur le développement moteur et psychique de l'enfant, p. 38.

N° 3, 16 Janvier.

MILIAN et BRODIER: La dermatologie en 1932 (Revue annuelle), p. 45.
GATÉ et MICHEL: Contribution à l'étude de la forme ulcéro-nécrotique et végétante de la fusio-sporulose buccale, p. 51.
CRIVALLIER: Traitement des urticaires graves par l'insuline, p. 54.
SCHULMANN et DETOUILLOUX: L'eczéma du bois et la sensibilisation sylvestre, p. 55.
FOUQUET: La rhinite lépreuse, p. 62.
MILIAN et DELOS: Les croûtes impétigineuses dans l'érythrodermie arsenicale, p. 65.
MILIAN: Ulcérations professionnelles des pulpes digitales et des éminences thénar, p. 68.

N° 4, 23 Janvier.

GAINOT et LIBERT: L'épreuve clinique de l'histamine en pathologie gastrique et ses bases expérimentales, p. 73.
LEBERBOULET: Traitement de la broncho-pneumonie du premier âge, p. 76.
ALQUIER: La réaction ionique des parties molles ou réflexe neuro-lymphatique, p. 84.
SCHWARTZ: Manifestations pathologiques multiples chez une même malade, p. 86.

N° 5, 30 Janvier.

DE LAVERGNE: L'orientation moderne de la bactériologie médicale, p. 89.
FOUILLALLAN: A-t-on isolé une hormone cortico-surrénale? p. 94.
MANOUSSAKIS: L'idiocyctisme quinique et son traitement, p. 98.
BAYLE et BOCQUETIN: Sur le danger des ponctions des vessies infectées, p. 102.

[4] **Journal des Praticiens** (8, Square du Croisic, Paris), An. XLVI

N° 1, 2 Janvier 1932.

FLANDRIS: L'asthme, p. 1.
PICRON: Les ascites et les pseudo-ascites de l'enfance, p. 3.
KUDERN: Sept années d'expérience d'un médecin praticien sur le BCG, p. 5.

N° 2, 9 Janvier.

BENHAMOU: Les abcès spléniques, p. 17.
DELBET: Luxation radio-carpienne, p. 22.
VIGORS: Avortement par infection streptococcique de la radique, p. 23.

N° 3, 16 Janvier.

BENON: Asthénie et maladies asthéniques, p. 33.
COLOMBE: Hémostase méningée et accident du travail, p. 38.

N° 4, 23 Janvier.

NORÉBERT: Sur quelques formes cliniques de l'acrolynie infantile, p. 49.
HAYEMANN: Ulcère de l'estomac, p. 55.

N° 5, 30 Janvier.

CAUSADE et TARDIEU: Le traitement des hémiophtyses tuberculeuses, p. 65.
MANSART: Les luxations congénitales de la hanche non traitées dans l'enfance, p. 67.
CARLÉ: Sur le traitement de l'acné papulopustuleuse rebelle de la face, p. 69.
SCHRETTIN: L'aiguille-trocator pour les injections sous-cutanées et intra-musculaires, p. 76.

[5] **La Presse Médicale** (120, boulevard Saint-Germain, Paris), An. XL.

N° 1, 2 Janvier 1932.

LIAN et CALICENA: Les troubles myocardiques révélés par l'électrocardiographie pendant et après le rhumatisme articulaire aigu, p. 1.
KOWES: Le procédé recommandé pour la préparation de la tuberculine fermentée et son mode d'emploi, p. 3.
GOUCEBERT: Capillaires chroniques cutanées, p. 11.

DANS LES AFFECTIONS SAISONNIÈRES
DES VOIES RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES :

CORYZA AIGU
RHUME DES FOINS
TRACHÉO-BRONCHITE

LA
CORYPHÉDRINE

ASSOCIATION D'**ASPIRINE**
ET DE **SANÉDRINE** (Chl^{re} d'Ephédrine)

SE PRESCRIT SOUS FORME DE COMPRIMÉS

contenant { Aspirine..... 0,50
 { Sanédrine..... 0,015

(tube de 20 comprimés)

A RAISON DE : 1 à 4 comprimés par 24 heures
en prises espacées

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
SPECIA

MARQUES "POULENC FRÈRES" ET "USINES DU RHONE"

21, RUE JEAN-GOUJON - PARIS-8°

N° 2, 6 Janvier.

- LAUBRY et BOURNET: L'hypotension orthostatique, p. 17.
 SALMON: Un centre végétatif épileptogène existe-t-il dans la région diencéphalique? p. 20.
 SÉNÉQUE: Maladie de Nicolas-Favre et rétrécissement du rectum, p. 22.

N° 3, 9 Janvier.

- BENET et KREUZMA: Le choléra; son pouvoir hématopoiétique, p. 41.
 LÉON-MEUNIER: Du suc gastro-duodénal, p. 42.
 VAN ROGAERT: Les problèmes étiologiques de la myélite disséminée aiguë, p. 44.
 RAMOND: A propos d'une dyspepsie, p. 51.

N° 4, 13 Janvier.

- ANDRÉ-THOMAS et KURELSKI: Syndrome de la chaîne sympathique lombaire; séminome, p. 57.
 GLAESNER: Le traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum et les injections hypodermiques de pépéine, p. 61.
 RIVINOT: L'hormone cortico-surrénale, p. 63.
 BAYNA et BENZAQUEN: Traitement des fissures par les injections sclérosantes, p. 73.
 PAGNIER: L'emploi de la diathermie dans le traitement de certaines cirrhoses, p. 74.
 JOLY: Traitement par les paraffines radioactives, p. 74.
 BOUCHARDOUT: L'interrogatoire de la consultation préconceptionnelle (consultation pour les femmes dites stériles), p. 75.

N° 5, 16 Janvier.

- ROGER et POLIGNIER: Les formes lentes de l'infection méningococcique, p. 81.
 CHIFFOLAT et FOLLIAISON: Thrombo-phlébite à streptocoques du membre supérieur droit; guérison rapide par la résection segmentaire de la veine axillaire thrombosée, p. 84.
 LANGENON: Sclérose pulmonaire diffuse avec bronchite et emphyseme; insuffisance ventriculaire droite à marche rapide, myocardite droite, p. 91.
 GOURION: Torticolis par subluxation de l'axis, p. 92.

N° 6, 20 Janvier.

- GANDOUR: Etudes de physiologie pathologique. Y a-t-il une lésion de l'utérus? p. 97.
 CHEVALERET: L'ulcère aigu de la vulve? p. 98.
 PÉDUPAT: Du traitement opératoire de la syringomyélie et de la syringomyélie; disparition complète des symptômes de la syringomyélie; amélioration considérable de la syringomyélie; observation suivie pendant quatre ans, p. 103.
 LIVERATO et VAGLIANO: Résultats comparés dans le traitement de la fièvre typhoïde des vaccins microbiques et de l'antivirus Besredka, p. 105.
 FUL: L'industrie du gavage des pigeons et l'hygiène; quels sont les inconvénients du gavage à la bouche pour l'ouvrier gaveur et le consommateur? p. 113.

N° 7, 23 Janvier.

- LIAN: La pression artérielle moyenne et son importance étiologique, p. 121.
 TABERD: Sympathétisme abdominal, p. 124.
 AUBOURG: Examen radiologique de 26 écus-sigmoïdostomies, p. 125.
 RAMOND: Pleurésie chyliforme, p. 131.

N° 8, 27 Janvier.

- NICOLE et SPANROU: Le typhus exanthématique mexicain; rôle du rat et des puces dans l'étiologie du typhus, p. 137.

- LIÉRIER: Immunité humorale acquise et flocculation; complexité du problème de l'immunité; ses modalités, p. 139.
 VAN ROGAERT, ROUSSEAU et GOURVILLON: Réflexions sur 3 cas d'encéphalo-myélite post-morbillueuse, p. 141.
 MORLAUT: Le rôle du froid en pathologie, p. 153.

N° 9, 30 Janvier.

- NETTER: Le rôle des rats et de leurs parasites dans la propagation du typhus exanthématique, p. 161.
 BRÉLÉ et ALTHAUSEN: Exploration fonctionnelle du foie par divers procédés d'épreuves de la fonction glyco-régulatrice, p. 164.
 NATAN: La cécité cervicale, p. 171.
 LECLERE: Le thuya, p. 172.
 LECLERE: La grasseille (*Pinguicula vulgaris* L.), p. 172.

[6] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris).

N° 1, 2 Janvier 1932.

- VIENNE: De l'emploi du formol comme cytochrome, p. 9.
 BRUKA: Sur le sucre combiné, p. 9.
 CHAUD: La tuberculose fibreuse, p. 18.

N° 2, 9 Janvier.

- BRUCHOT: Traitement des périlentes à pneumocoques, p. 83.
 NOBECOURT: Les formes méningitiques de la maladie de Heine-Mélin, p. 54.
 HELLMAND: Du degré de certitude de la médecine d'après Cabanis, p. 66.
 BORY: Consultations dermatologiques: méfiez-vous des rayons X, p. 76.

N° 3, 16 Janvier.

- MARGHAL et REY: Sur un cas d'endocardite streptococcique à évolution lente greffée sur une malformation congénitale du cœur, p. 105.
 TERMIEN: L'ophtalmie sympathique, p. 109.

N° 4, 23 Janvier.

- PHILBERT: Nouvelle conception de la pathogénie des oreillons, p. 145.
 SCHULMANN et SOLNET: Avitaminose et intolérance médicamenteuse chez les syphilitiques, p. 153.
 LÉON-BORCÉS: Nouvelle contribution à la question des rétentions placentaires, p. 154.
 SCHACHTER: Cancer et tabac, p. 157.
 VIENNE: A propos de l'abcès de fixation, p. 163.
 BOKK: La prophylaxie du cancer et le corps médical, p. 164.

N° 5, 30 Janvier.

- RITTBERG: Evolution du tissu testiculaire après la greffe ou la ligature du canal déférent, p. 193.
 POYRE et BRAUNBERGER: Quelques exemples de traitement par le biphosphogène, p. 198.
 FÉRY: Psudone, anophélie... ou? p. 201.
 MAINMEXAU: Douleurs sacro-lombaires chez la femme, p. 202.

[7] *Gazette Médicale de France* (60, rue de Babylone, Paris).N° 1, 1^{er} Janvier 1932.

- JACQUÉ: L'orientation qu'il convient de donner à la lutte contre la syphilis, p. 9.

- GAUTIER: De la valeur de la toux comme moyen de diagnostic en pathologie infantile, p. 12.
 GORSLU: Les syndromes viscéraux pulmonaires et abdominaux des sections physiologiques (traumatiques ou inflammatoires) de la moelle épinière, p. 15.
 HUARD et MORTAGNÉ: Les amputations du bras, p. 17.
 SHWALD: Le traitement de la sclérose en plaques, p. 27.

[8] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris), t. CIII.

N° 1, 10 Janvier 1932.

- LECLERE: La radiothérapie des tumeurs intracraniques, p. 5.
 REGAUD: Les épithéliomas de la cavité buccale; leur traitement par le radium et les rayons X, p. 15.
 SOLOMON: La roentgenthérapie dans la maladie de Basedow, p. 28.
 GIBERT: Granulomatose maligne et roentgenthérapie, p. 33.

N° 2, 25 Janvier.

- CHAVATY: Les aspects cliniques de la névralgie du trijumeau, p. 49.

[9] *L'Hôpital* (38, rue d'Amsterdam, Paris), An XX.

N° 302, Janvier 1932 (A).

- VELTER: Les paralysies bilatérales du nerf moteur oculaire externe, p. 13.
 LOWIS: Grippe et tuberculose, p. 15.

N° 303, Janvier 1932 (B).

- RABUT: La prophylaxie antisyphilitique au Maroc, p. 47.
 ROSENBAUM: Syphilis et troubles digestifs dans la première enfance, p. 55.
 VOLLMER: Les ruptures traumatiques de la rate, p. 57.

[10] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXIX.

N° 1, Janvier 1932.

- RICHAUD et FLEURY: Indications et techniques de l'arthrodèse pour coxalgie, p. 1.
 D'ALLANES et BASSINET: L'ostéite des os plats du crâne consécutive aux lésions des parties molles, p. 47.

[11] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (130, boulevard Saint-Germain, Paris), t. II.

N° 12, Décembre 1931.

- PAVAT: La chromo-rélinographie (premières expériences de photographie directe en couleur du fond de l'œil), p. 1169.
 ANSEL DIAS: Introduction à l'étude de la néphrologie clinique, p. 1170.
 BAYALOS: Cancer de la verge (son extirpation totale), p. 1180.
 MOSSE: Premier cas de sprue signalé au Pérou, p. 1197.

NOUVELLE MÉDICATION CHOLAGOGUE ANTIANAPHYLACTIQUE POLYVALENTE

P
O
L
Y
P
E
P
T
O
N
A
L

POLYPEPTONAL

PEPTONATES POLYVALENTS DE MAGNÉSIE
associés à des

Digestats chlorhydropeptiques
de FOIE TOTAL et d'ALBUMINES VÉGÉTALES

*La Magnésie du POLYPEPTONAL n'est
pas à l'état de simple mélange avec
les Peptones, mais forme avec elles
une combinaison chimique organique.*

- II est
- POLYVALENT ——— parce que les peptones des principaux aliments y sont représentés
(viande, poisson, lait, œufs, albumines végétales).
 - ANTIANAPHYLACTIQUE ——— par les peptones et les digestats d'albumine de légumes.
 - CHOLAGOGUE ——— par leur combinaison avec la Magnésie dont l'action irritante sur
le duodénum se trouve ainsi annulée.

LE POLYPEPTONAL

SUPPRIME LA CRISE HÉMOCLASIQUE
DRAINE LA VÉSICULE ET LES VOIES BILIAIRES

PRINCIPALES INDICATIONS

Troubles anaphylactiques
et digestifs.

Migraines.
Urticaires.
Asthme.
Eczémas, Prurits.

Troubles hépatobiliaires

Congestion du foie.
Atonie vésiculaire.
Insuffisance hépatobiliaire.
Infections chroniques
des voies biliaires.

POSOLOGIE

ADULTES : 1 à 3 comprimés une demi-heure avant les principaux repas, dissous ou non
dans un peu d'eau.

ENFANTS : 1 comprimé une demi-heure avant les repas, dissout dans un peu d'eau pure ou sucrée.



Laboratoires DURET & RÉMY et du Docteur Pierre ROLLAND réunis
18, Rue Pierre-Curie, 18 - PARIS-5°

Docteur PIERRE ROLLAND

Ancien Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris
Lauréat de l'Académie et de la Faculté de Médecine

PHARMACIEN.

[12] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLVIII.

N° 1, Janvier 1932.

X.: Les nouveaux laboratoires de recherches sur la tuberculose et de préparation du BCG, p. 1.

FLU et RENAUX: Le phénomène de Twort et le bactériophage, p. 15.

GENOU: Contribution à l'étude de la lyse des cellules sanguines par la staphylotoxine, p. 19.

LEVADITI, RAYAUT, LÉPINE et SCHÖN: Etude étiologique et pathogénique de la maladie de Nicolas et Favre, p. 27.

WINOGRADSKY: Etude sur la microbiologie du sol, p. 89.

[13] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIII.

N° 1, 3 Janvier 1932.

ROGERS et GABANES: L'actinothérapie par la douche de Dausset. Etat actuel de la question (1930), p. 3.

N° 2, 10 Janvier.

VINGENT: Quelques remarques d'ordre pratique sur la sérothérapie anti-collilaire, p. 17.

N° 3, 17 Janvier.

DUBREUIL: Adaptation de la structure des veines aux conditions locales de la circulation chez l'homme, p. 37.

N° 4, 24 Janvier.

SABRAZES: A propos du zona: syndromes nerveux du zona grave d'emblée, p. 80.

[14] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Cornils, Bordeaux), An. CIX.

N° 1, 10 Janvier 1932.

ROCHER et GOURDON: Enseignement et orthopédie à Bordeaux, p. 9.

N° 2, 10 Janvier.

POISSON: Clients et médecins, p. 43.

CREUX: Climats et maladies, p. 49.

N° 3, 30 Janvier.

CRUCHET: Stupeur avec mutisme chez un stimulateur, p. 75.

[15] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. LXX.

N° 1, 3 Janvier 1932.

VINGENT et LÉVY: L'anesthésie épidurale, p. 5.

N° 2, 10 Janvier.

FLAMENT: A propos d'un cas d'acrodynie infantile, p. 25.

N° 3, 17 Janvier.

BILLET: Arthrite suppurée du genou traitée par la méthode de Willemis et le bactériophage associés: guérison avec conservation de la mobilité articulaire, p. 41.

DUBREUIL et TROYER: A propos d'un cas de syndrome de Brown-Séquard par myélite, p. 40.

N° 4, 24 Janvier.

PAGET et CONDONNIER: L'ion chlore dans les néphrites, p. 57.

LIBER: Paralysie radiale consécutive à une fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, p. 67.

N° 5, 31 Janvier.

BELLE: Néoplasme et grossesse, p. 77.

BIDIER: Un cas d'amygdale pharyngée surmémbrée, p. 81.

[16] *Journal de Médecine de Lyon* (52, Avenue Victor-Hugo, Lyon).

N° 288, 5 Janvier 1932.

CHALIEN et ROUGIER: La diphtérie des vaccins, p. 1.

WHELL: Contribution à l'étude des anémies d'origine alimentaire de l'enfant (étude clinique et expérimentale), p. 19.

N° 289, 20 Janvier.

PAVOT: Conditions étiologiques et pathogéniques des infarctus du cœur, des grandes plaques de sclérose et des coagulations adhérentes intra-ventriculaires, p. 33.

CHOISAT et PLANQUI: Les formes spontanément curables des oblitérations des vaisseaux mésentériques, p. 55.

[17] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), t. LXIV.

N° 1, 3 Janvier 1932.

RODET: La cure d'altitude chez les enfants, p. 3.

N° 2, 10 Janvier.

COTTE: Traitement de la dysménorrhée par la résection du nerf présacré, p. 29.

N° 3, 17 Janvier.

GALLAVARRIN: L'angine de poitrine coronarienne non syphilitique. Cinq observations nouvelles avec autopsie, p. 57.

N° 4, 24 Janvier.

LÉVY: La radiographie du canal optique; sa valeur sémiologique, p. 89.

N° 5, 31 Janvier.

GARNIN et OLIVIER: Méningite tuberculeuse à évolution suraiguë, ayant simulé une hémorragie (liquide céphalo-rachidien ambré), p. 121.

[18] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXVIII.

N° 32, 15 Novembre 1931.

JULLIARD: Cancer à apparition rapide après un traumatisme unique, p. 593.

IMBERT: Les phlébites traumatiques, p. 602.

COTTAUDOU: La « thrombo-phlébite par effort » existe-t-elle? p. 626.

ACQUAVIVA: 100 plaies accidentelles traitées par le bactériophage et l'émondage précoce, p. 630.

DARLET: La physiothérapie dans les accidents du travail, p. 635.

N° 33, 25 Novembre.

GUILLENT: La peste pulmonaire en Emyrne; essai thérapeutiques par le bactériophage, p. 641.

DEJON: Quelques considérations sur les pyohémies en milieu colonial: 19 observations de staphylocoques, p. 654.

DELPRAT: Quelques considérations sur les pyohémies des Européens en milieu colonial, p. 671.

ROQUES: Troubles oculaires consécutifs à une intoxication par la quinine, p. 675.

SANDES: Un cas d'éléphantiasis de la jambe chez un indigène traité par la méthode de Kondofon associée aux greffes de Thiersch, p. 678.

N° 34, 5 Décembre.

ROGER: Les troubles psychiques dans la méliococcie, p. 694.

ROGER: Deux cas de méningite méliococcique tardive, p. 715.

ROGER: Les spores vasculaires cérébraux dans la neuro-méliococcie, p. 727.

ROGER: Existe-t-il des complications ultérieures de la méliococcie? p. 734.

[19] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier), An. LXXV.

N° 1, 15 Janvier 1932.

POUGET: Vieux journaux, journaux nouveaux, p. 4.

BERNIER: La place du rein dans le fonctionnement physico-chimique de l'organisme, p. 10.

[20] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René d'Anjou, Nancy), An. LV.

N° 1, 4^{er} Janvier 1932.

SPILLMANN: Importance de l'équilibre acido-basique en dermatologie, p. 1.

SPILLMANN, VERAIN et SEGALL: Variations du pH sanguin au cours de la syphilis acquise, p. 6.

TOUBRAINT et VERAIN: La stabilité de l'équilibre acido-basique au cours de la centrifugation, p. 9.

DROUOT et VERAIN: Quelques applications du pH en clinique, p. 12.

RAMANT et CUENOT: Fractures des apophyses transverses des vertèbres lombaires, p. 15.

JEANDELIZ et RAUDOT: Traitement chirurgical actuel du décollement de la rétine. Résultats personnels et vue pathogénique, p. 15.

FIESSNE, MATHIEU et GRANDPIERRE: Dactylo-mégalie du gros orteil gauche et syphilis nerveuse latente, p. 16.

[21] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg), An. XCI.

N° 33, 25 Novembre 1931.

Numéro consacré au compte rendu des travaux du VII^e Congrès des pédiatres de langue française (Strasbourg, 5-8 Octobre 1931).

[22] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. LVIII.

N° 1, 4^{er} Janvier 1932.

ROCHE: L'hystérie est-elle réellement démasquée? p. 1.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

Combinés à la Peptone et à la Glycérine

ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

L'association de ces deux métaux, en combinaison organique, renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel récaproque.

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

Tonique puissant, Reconstituant énergique

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ CONVALESCENCES

Vingt gouttes de PROSTHÉNASE

contiennent un centigramme de FER et cinq milligrammes de MANGANÈSE

DOSES MOYENNES :

Cinq à vingt gouttes pour les enfants ; dix à quarante gouttes pour les adultes.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musée, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musée, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

BAUMHARTER et LOSSNER: Caire d'hiver dans les montagnes allemandes de moyenne altitude, p. 3.

HARMS et GRUNWALD: Sur le pneumothorax artificiel bilatéral, p. 4.

EDDALL et KIRCH: Au sujet de la culture de bacilles tuberculeux d'après Lowenstein, p. 7.

KUTNER: Dosage des médicaments favorisant les contractions utérines pendant l'accouchement, p. 9.

ZEDNICK: Symptomatologie des états hypoglycémiques, p. 12.

CANS: Technique de la ponction cisternale, p. 14.

UPPENBRODE: Les inflammations de l'oreille moyenne dans l'enfance, p. 15.

OFFENHEIMER: Chimie des hormones et des vitamines; aperçu des découvertes les plus récentes, p. 17.

DOHNENBERG: Etat sanitaire du peuple allemand, p. 19.

N° 2, 8 Janvier.

MEYER et KIRCHHOFF: Problème de la protection de la peau contre la lumière, p. 41.

BOHLMANN: Contribution aux malformations intestinales (léiun duplex ou diverticule de Meckel intramésentérique), p. 43.

HESS: Sur l'hémorragie spontanée diffuse sub-archnoïdienne (hémorragie spontanée des leptoméniges), p. 45.

STRAUBE: « Oligurie primitive » consécutive à un accident; contribution à la question complexe des névroses traumatiques, p. 46.

JACOB: Le traitement des septicémies, des méningites et des empyèmes par l'abès de fixation, p. 48.

KIRKSTEN: Sur l'injection intraveineuse goutte à goutte de glucose dans le traitement des infections puerpérales graves, p. 51.

HESS: Sur l'alimentation sans lait dans l'éczéma infantile, p. 53.

CROSS: Stase lymphatique généralisée, p. 53.

N° 3, 15 Janvier.

KARGER: Un complexe symptomatique aidant le diagnostic et le traitement des neuropathies de l'enfance, p. 81.

KWOLL: Le coude du joueur de tennis, p. 84.

MUMME: Diagnostic du kyste pulmonaire, p. 86.

POPPER: Importance clinique de l'hémoculture bacillaire, p. 89.

KOCH: Bacillémie tuberculeuse dans la tuberculose cutanée, p. 90.

BOHMERT: Emploi de « Nitro-ol » dans le régime des malades atteints de lupus, p. 91.

OFFENHEIMER: Recherches à l'aide du « prostigmin », p. 93.

UPPENBRODE: Sur l'inflammation aiguë de l'oreille dans l'enfance (suite), p. 95.

WOLF: Plans de campagne contre les substances toxiques pouvant être fumées, p. 99.

N° 4, 22 Janvier.

FRIEDBERGMANN: Sur le traitement des troubles circulatoires par des extraits d'organes et de muscles, p. 121.

KRAYET: Remarques sur la pharmacologie, p. 123.

VELDEN (VON BEN): Emploi thérapeutique de l'acide adénosine phosphorique, p. 125.

HEIMANN: Ulcère double et grosseur, p. 126.

KOSINER: Sur le problème de l'agranulocytose, p. 128.

SCHILLER: Au sujet de la paralysie de Landry, p. 129.

CAMPFELT: Secours médical au cours des avalanches, p. 131.

MEYER: Recherches sur la sécrétion du cancer, de Bendin, p. 134.

VOMEL: Plâtre stérile, p. 135.

UPPENBRODE: Sur les inflammations aiguës de l'oreille moyenne dans l'enfance (suite), p. 135.

[23] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin, W9). An. XI.

N° 1, 9 Janvier 1932.

JOLLOS: Variabilité et hérédité des micro-organismes, leur importance en médecine, p. 1.

SCHITTENHELM et EISEL: Lode sanguin, son importance patho-physio-clinique, p. 6.

SCHITTENHELM et EISEL: Sur l'action de l'adrénaline sur l'ode sanguin, p. 9.

SCHITTENHELM et EISEL: Thyroxine et système nerveux central, p. 9.

BLOCH et SCHAAF: Sur la formation de pigment cutané; spécificité optique de la dopa-oxydase, p. 11.

PECK, KOBOTA et KAIN: Spécificité optique de la dopa-oxydase, p. 14.

KAUFMANN, MULLER et MEHLBOCK: Recherches sur l'activité d'un extrait ovarien, p. 14.

SCHLOSSMANN: Dangers de contamination du personnel hospitalier par les diphtériques, p. 18.

FUSS et BERDA: Sur les troubles de la teneur en hydrates de C, de l'équilibre acido-basique et des échanges gazeux au cours de l'anesthésie par l'averline, p. 19.

BANSI: Galactosurie paroxysmale, p. 21.

KNAUS: Sur l'influence de la température de la cavité abdominale sur le pouvoir fécondant et sur la mobilité des spermatozoïdes, p. 22.

GOLDSCHMIDT et HARVEY: Narcose par l'averline, p. 23.

PINKENHATH: Quatrième loi sur les assurances sociales, p. 27.

N° 2, 9 Janvier.

HENCKE et SILBERBERG: Limite et progrès dans l'étude de l'inflammation, p. 49.

SCHIELING: Contribution au symptôme de la baisse de la pression sanguine après l'effort corporel, p. 53.

VERLORE: Sur la genèse des états atypiques dans le diabète mellitus (valeur de la réserve alcaline dans la régulation des échanges), p. 56.

STUMPA: Sur la sensibilisation spontanée de l'animal vis-à-vis de certaines substances chimiques définies ou d'origine végétale, p. 58.

ESGER: Action hormonaire, sur le sucre sanguin, d'injection d'insuline ou d'absorption alimentaire, p. 61.

FEHREFF: Prothylaxie du goitre par absorption de petites quantités d'iode, p. 63.

WIGLE: Clinique des troubles hypophysaires à propos d'une tumeur de l'hypophyse de Erdheim, p. 66.

NEUBERG: Nouvelle préparation de sulfate de baryum pour la radiographie des muqueuses, p. 68.

MEYER: Valeur de l'augmentation d'hémoglobine dans le manque d'oxygène, p. 69.

GOLDSCHMIDT et HARVEY: Narcose par l'averline (suite), p. 71.

WOLFF: Chômage et croissance des écoliers, p. 73.

N° 3, 16 Janvier.

HERKENBERG: Corps et travail corporel, p. 90.

HENNING et BACH: Valeur diagnostique de l'épreuve fonctionnelle combinée de l'estomac, p. 92.

HIRSCH-BOTTMANN: Sur l'élimination urinaire de l'hormone du lobe antérieur de l'hypophyse dans les maladies endocrines, p. 94.

WITTENBERG et ALINGSTEN: Diagnostic différentiel sérologique entre la tuberculose et la syphilis, p. 97.

REITTER: Alimentation et reproduction, p. 100.

BOCK: Sur la signification des images capillaires atypiques au cours des troubles des glandes à sécrétion interne, p. 103.

HUBERTSCH: Traitement de l'agranulocytose par la radiothérapie et la transfusion, p. 104.

HOLE et BRAND: Contribution au dosage de l'irradiation solaire, p. 108.

LEBLIN: Méthode simplifiée de l'azote par dessiccation directe, p. 110.

JACOBSON: Un cas d'hypersensibilité à la « stupamid », p. 111.

ROSENTHAL: Prolegomena et immunité, p. 112.

PAIDAR: Nouveau point de vue dans la pathologie et la thérapeutique de l'insuffisance rénale, p. 112.

IBERT: Sur la présence d'une substance étrangère dans l'urine du nourrisson spasmodique, p. 113.

ZAKREWSKY: Le rôle de la prothrombine et de l'héparine dans la prolifération et la différenciation des tissus, p. 113.

FISCHER et SCHUB: Endocardite mycotique et endartérite de l'artère pulmonaire dans la maladie de Roger, p. 114.

COHN: Contribution au traitement des états post-encéphaliques et des maladies voisines par l'atropine, p. 117.

VOHLER: Progrès de la physiologie et de la pathologie de la coagulation du sang, p. 118.

N° 4, 23 Janvier.

FREUND: Nouvelles données sur la question du tonus musculaire, p. 137.

TIEMANN: Sur l'activité des vaisseaux dans la circulation pulmonaire, p. 140.

BUNGLER et KRAUTH: L'hépatotomographie par le « thorostat » est-elle une méthode diagnostique non nuisible? p. 142.

KANDERSTADT: Dolorie anatomique consécutive à l'injection intraveineuse d'un « thorostat » chez l'homme pour l'hépatotomographie, p. 144.

MARCHIONNI: Nouvelles recherches sur le liquide céphalo-rachidien afin de différencier les maladies syphilitiques du système nerveux II. Diagnostic différentiel par la réaction du complément à l'aide d'extraits de cerveau, p. 147.

MENNA TEN DOORNMAAT KOOLMAN: Action nuisible de doses trop élevées de rayons en roentgenologie, p. 148.

CINIERA: Influence de la section des surrénales dans le diabète mellitus, p. 150.

MEYER: Action de la sécrétion interne sur la glycosurie rénale, p. 153.

RISAK et ASPERGER: Nouvelles recherches sur la présence de la réaction mélanique dans l'urine de l'homme après insolation, p. 154.

NOBENIC: Nouveaux procédés pour éliminer l'air du bulbe duodénal, p. 156.

GUARDABASSI: Recherche sur l'électrophorèse du virus de la fièvre aphteuse, p. 157.

HALLA: La phototropie permet-elle d'expliquer le phénomène de la croissance des ongles? p. 158.

BERGER et SCHOLZ: Différenciation immuno-électrophorétique de l'ergostérol normal et de l'ergostérol irradié, p. 158.

DIGITALINE PETIT-MIALHE

Solution au 1/1000° — GRANULES, AMPOULES

Bien prescrire DIGITALINE PETIT-MIALHE

LAB. LACTO FERMENT

Digestion du Lait

MIALHE

8, Rue Favart

PARIS II°

ELIXIR DU D^r MIALHE | ANUSOL

Extrait complet des Glandes Pepsiques

Hémorroïdes

Un verre à liqueur après chaque repas

Un suppositoire matin et soir

Registre du Commerce : Seine, Seine, 116 060.

ZACHWICKI : Recherches sur l'influence de l'« héparin » sur la culture des cellules sarcomeuses *in vitro*, p. 168.
 HENNING et NORRBY : Le diagnostic de l'achylie fonctionnelle, p. 159.
 WOLFE : Progrès réalisés dans la physiologie et la pathologie de la coagulation sanguine (suite), p. 161.

[24] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N24), An. XXVIII.

N° 1, 1^{er} Janvier 1932.

BRUGER : Le problème du spirituel en médecine interne, p. 1.
 RISCHER : Sur l'importance scientifique et clinique de la valeur des crudités dans l'alimentation, p. 6.
 VOGL : Résultats obtenus par l'« euphylin » dans le Cheyne-Stokes et autres formes de perturbation respiratoire d'origine centrale, p. 9.
 ESSENTELD : Sur l'hépatothérapie par voie intraveineuse dans l'anémie pernicieuse, p. 12.
 FISCHER : Réaction pupillaire normale dans la paralysie progressive, p. 13.
 GOTTESMAN : Un cas d'insuffisance hypophysaire et d'obésité, p. 15.
 ZIMMERMANN : Mouvement d'orientation des plantes et leur rapport avec l'étude de la polarité, p. 16.
 DAVIS : Régimes en médecine interne, p. 18.
 HESSE, MEISSNER et LIEBIG : Recherches expérimentales et cliniques sur les préparations de phosphatides, p. 19.
 BRANDIS : Arthrite déformante, p. 21.
 FACHS : Résumé des nouveaux travaux en urologie, p. 23.

N° 2, 8 Janvier.

DEBET : Sur les toniques et les sédatifs, p. 37.
 KOLLER, TRIGON et REISNER : Recherches sur la vérification de l'activité des vaccins diphtériques formulés sur les animaux à l'aide d'un vaccin standard, p. 41.
 DEBET : Contribution au traitement du tétanos et des raideurs par états graves méningés à l'aide du « perneton », p. 44.
 KRUS : Pneumopéritoine dans la dysenterie, p. 46.
 ROSENBERG : Une blessure sous-cutanée des parties molles de l'articulation du genou, p. 48.
 EITNER : Quelques défauts de la plastie du bout du nez et leur correction chirurgicale, p. 49.
 DELLAS : Même sujet, p. 50.
 WODAR : Même sujet, p. 50.
 SIEMER : L'hypothyroïdisme comme cause de l'ichtyose, p. 50.
 LIEBOWITZ : Les types de bacilles tuberculeux dans la tuberculose cutanée, p. 51.
 DAVIS : Régimes en médecine interne (suite), p. 55.
 ENGELER : Sur le diagnostic différentiel des formes d'ischias et sur le traitement par « rhythmovasin », p. 56.

[25] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 23), t. LXXIX.

N° 1, 1^{er} Janvier 1932.

BECHER, HANNA et BOENECKE : Sur l'existence d'acide rhodanique dans le sang à l'état

normal et à l'état pathologique, en particulier dans l'insuffisance rénale, et sur le pouvoir destructif du sang vis-à-vis des composés rhodaniques, p. 1.

FRANCKEN : Y a-t-il une augmentation de la mortalité par sarcome, p. 2.

WITZ : Porteurs de gonocoques, p. 3.

SCHICK : Les phlyctènes dans les symptômes d'immunité, p. 7.

SIEBECK : Le eucur dans le surmenage, p. 9.

KLING : Valeur thérapeutique et diagnostique de la ponction dans l'épanchement articulaire, p. 11.

MINY : Sur le mécanisme d'action des procédés physiques (bains, massage), p. 12.

SCHLEZ : Présentation roentgéenne des voies biliaires par la méthode de contraste, p. 20.

SCHULTZ : Grand ou petit format en photographie scientifique, p. 21.

KALLER : Nouveaux progrès du traitement de l'anémie pernicieuse, par les injections, p. 23.

DARBYZ : Guérison obtenue par le calomel dans une endo et pancardite d'origine rhumatismale, p. 25.

KUN : Traitement de l'ulcère crurair, p. 26.

ENGEL et MALLUSCH : Dermatites provoquées par le « salyrgan », p. 27.

N° 2, 8 Janvier.

ROHMANN : Un nouveau bandage dans les inflammations artérielles chroniques de la hanche, p. 49.

WANGSCHER et SCHIEBEN : Vérification méthodique de l'activité antirachitique de spécialités alimentaires, p. 51.

STAPPERT : Irritation de l'appendice prise pour un mal d'estomac, p. 54.

ROSENBLUD : Guérison spontanée d'un phlegmon urinaire, p. 56.

LESCHKE : Progrès dans la connaissance et dans le traitement des principales intoxications, p. 56.

SOUET : Propriétés et action thérapeutique des baits de boue, p. 62.

SCHMIDT : Traitement du pemphigus neonatorum greis, p. 67.

VILHELMSEN : Traitement des séquelles de l'encéphalite par des injections d'huile de terpenite, p. 67.

JOHNS : Sur la fréquence des blessures accidentelles, en particulier celles du travail, p. 69.

KOTIKOVSKY : Bases neurologiques de l'étude de la vieillesse, p. 70.

JAIN : Fréquence de l'association de l'anémie pernicieuse et du diabète mellitus, p. 71.

LEIBOLD : Contribution au problème des thromboses, p. 71.

N° 3, 15 Janvier.

KREGE : Sur l'inflammation du cancer, p. 89.

REUMER : Agravité suicidante de l'opium et les médicaments contre la toux dans la tuberculose pulmonaire, p. 92.

SCHWAB : Au sujet de la localisation du centre du sommeil, p. 94.

SPIEGEL : Syphilis et grossesse, p. 95.

SPITZER : Remarques sur les enfants des parents syphilitiques, p. 97.

REUMER : Sur 6 cas de polyérite toxique après absorption de capsule d'opioï, p. 100.

REUMER : L'hypertension; une toxicose chronico-allergique aux protéines animales, p. 101.

SCHRAEDER : Bandage élastique et peau, p. 104.

ROHMERT : Traitement de l'obésité endogène par la « liposine » et le « lipo-activateur », p. 105.

POLLAK : Enlèvement d'un calcul incisé dans l'urètre par l'urétroscope, p. 107.

KOSTNER : Sur la goutte à goutte intraveineux, p. 112.

N° 3, 22 Janvier.

KAMMEIER : Sur une hypertrophie chronique de la rate, p. 129.

WIGMANN : Sur le symptôme vertigineux et sur sa prophylaxie en pratique neurologique, p. 132.

BUCHALY : Mort subite d'un conducteur d'auto sans en apparence, p. 135.

TEUBMANN : Sur la surcoxe par l'avertine dans le tétanos, p. 135.

WEINGARTEN : Sur le succédané du CINA, p. 137.

MEYER : Étude de diagnostic dans l'étranglement herniaire, p. 139.

LESCHKE : Progrès dans la connaissance et le traitement des principales intoxications (suite), p. 141.

BOULE et RUB : Sur un traitement tonique des douleurs des calculs biliaires et des états de spasme des voies biliaires extra-hépatiques par le « Dilacton », p. 141.

KAM : Prophylaxie de l'inflammation par le « chloron », p. 142.

JACQUES : La question des échanges dans les anciens temps (1542), p. 148.

LAUBENBERGER : Sur un symptôme tétanoïde dans l'asthme, p. 149.

GUTTMANN : Hulle élargie comme allergène, p. 149.

[26] *Archiv für klinische Chirurgie* (Lankstrasse, 23-24, Berlin W9), t. CLVIII.

N° 3 et 4, 2 Janvier 1932.

BAUMSTELT : Sur la maîtrise de la glycémie au cours de l'anesthésie rachidienne, p. 439.

SARAFET : Les hémorroides et leur traitement chirurgical, p. 486.

FRANKE : Sur la « loi de l'acte » et sur l'action de la décomposition des substances « la régénération (contribution à la physiologie de la régénération des hormones en général), p. 524.

SAFKE et SIESEN : Extirpation d'un tétanoïde médiastinal emboché par une bronche, p. 537.

INSELSTEIN : Traitement chirurgical des phlébites inflammatoires du rectum, p. 547.

RIESENBERG : Pathologie des seins chez des juifs, p. 568.

SABLER et WERNER : Fracture de l'os cubitus, résultats éloignés, p. 577.

OHRECH : Contribution à l'étiologie de la lipiodiagnose des reins, p. 585.

BARTON, ANSART et d'ARNOUET : Sur la « chondroite articulaire », p. 587.

SAVITZKY : Le système nerveux sympathique de l'appendice dans l'appendicite chronique. Étude anatomo-clinique, p. 610.

MUSCHLERT : Sur le traitement chirurgical du volvulus du *S. ruminans*, p. 635.

REUMER : Pseudo-myxome péritonéal, p. 651.

STERNBERG : Un cas de rein kystique congénital chez un nouveau-né, p. 658.

FRACHALAT : Présence simultanée de péritonite biliaire sans perforation et d'une péritonite pancréatique sans lésions du pancréas, p. 665.

BOHN : Une fracture-luxation rare de l'articulation du coude, p. 683.

ZELLER : Progrès des méthodes en anesthésie; aussi d'anesthésie directe du système nerveux central, p. 690.

SYPHILIS À TOUTES SES PÉRIODES LUPUS ÉRYTHÉMATÉUX



HYDROXYDE DE
BI/MUTH RADIFÈRE

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE

ampoules



suppositoires

Dose normale de 2cc:13 cg.Bi-métal

Double dose de 3cc:26 cg.Bi-métal

Dose infantile de 1cc:2,6cg.Bi-métal

pour adultes:17,24cg.Bi-métal

pour enfants:3,45 cg.Bi-métal

TRAITEMENT DU PSORIASIS

PAR UN NOUVEAU COMPOSÉ
ARSÉNO-BISMUTHIQUE

ampoules de 3 cc.½
pour injections
intraveineuses ou
intramusculaires



Le Prothanol à 1cc
Pour injections intramusculaires/
Thérapeutique autophylactique
Rénovation leucocytaire.

AU
MÊME
LABO-
RATOIRE

NÉOLYSÉ
TRIRADOL
VISC. SÉRUM
STAPHYLOTHANOL

LABRE GABRIEL FERMÉ
55,Boul'de Strasbourg-PARIS

- HANKS: Clinique et traitement chirurgical du diverticule duodénal vrai, p. 720.
- KLAGES: Le « sein saignant », et son rapport avec le cancer du sein, p. 743.
- KUNWALLA: Jusqu'où pouvons-nous aller dans la réduction opératoire du parenchyme rénal ? p. 762.
- REINHARDT: L'Iléus dans le carcinome du rectum. Etude sur la croissance du carcinome rectal, p. 772.
- ROGHOFER: Action des vitamines A, B, C, D et des éléments Ca et P sur la guérison des fractures osseuses, p. 783.
- SCIMORLI: Cyphose de l'adolescent, p. 806.

[27] *Brun's Beiträge für klinische Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105B, Berlin N24), t. CLIV.

N° 3, 27 Janvier 1932.

- STRASSMANN: Les règles les plus récentes des méthodes opératoires générales, p. 315.
- GERLACH: L'origine des infections par gangrène gangueuse et de leurs agents étiologiques dans les grandes villes et en particulier à Berlin, p. 343.
- REINHARDT: Examen éloigné des malades ayant subi la résection gastrique pour ulcère, p. 363.
- REINHARDT: Observations cliniques et expérimentales nouvelles sur la signification de l'origine de l'hydrosie des voies biliaires ou bile blanche, p. 389.
- ROTH, SEULBERGER et BRANDEN: Recherches expérimentales sur l'occlusion haute de l'intestin grêle. III. Bactériologie, p. 426.

[28] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Lankstrasse 23-24, Berlin W9), t. CCXXXIII.

N° 11 et 12, 30 Décembre 1931.

- MEYER: Sur le choc opératoire expérimental, p. 637.
- CAPPELLI: Production et prophylaxie des suites opératoires médicales, p. 674.
- NISSEN: Maladies chirurgicales des organes thoraciques après intervention opératoire sur la cavité buccale, p. 708.
- SIEMENS: *Pateilla partita*, p. 727.
- KAPPEL: Sur la rupture bilatérale simultanée des ligaments de la rotule et sur la production de la rupture indirecte de l'appareil extenseur du genou, p. 756.

T. CCXXXV.

N° 1, 2, 3 et 4, 12 Janvier 1932.

- NIEBER et SCHNEIDER: Recherches sur le phénomène de réversion de l'hémolyse après perte de sang ou sous l'influence de l'anesthésie, p. 1.
- HENSE: Dangereux et complications imprévues de la chirurgie du sympathique, p. 17.
- BAUM: Résections éloignées, fautes et dangers de la gastro-entérostomie dans l'ulcère de l'estomac, p. 45.
- UHN: La sténose hypertrophique du pylore chez le nourrisson, p. 68.
- V. HARNBER: Résultats obtenus par l'opération de Ramstedt dans la sténose pylorique chez le nourrisson, p. 91.
- SPITZER: Au sujet de la sclérotomie et de l'étiologie de la péritonite purulente, p. 105.
- BOFFIERS et LANGE: Nouveaux résultats obtenus par les injections de solution de Pury dans l'hypertrophie et dans le carcinome de la prostate, p. 115.

- NAGELI et JANKE: Recherches expérimentales des radiocliniographiques chez l'animal sur l'embolie pulmonaire, p. 123.
- FRIEDT: Sur les tumeurs de la parotide, p. 130.
- SCHWAB: Recherches sur la formation des villosités et des corps irritants dans l'hygrome, ainsi que des « dégénérescences fibrinotides » du tissu conjonctif des bourses séreuses, p. 140.
- JANZ: Sur les sutures métalliques dans les fistules, p. 164.
- ETTE: Sur le traitement chirurgical des kystes osseux, p. 170.
- SIGALOS: Deux cas de blessures des voies biliaires, p. 181.
- SCHLEY: Deux observations de pseudo-kystes du pancréas consécutifs à des traumatismes, p. 184.
- KLEBER: Clinique et pathologie de la néphrite purulente abscessante, p. 188.
- FRANKE: Sur l'erreur d'interprétation des pyélogrammes; relation d'un cas, p. 193.

[29] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Lankstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXII.

N° 4, 8 Janvier 1932.

- PAAL: Sur l'hématophilie linguale, p. 335.
- HELMAYER: Métabolisme des substances colorées du sang. IV. Régulation des substances colorées du sang dans les anémies algues ou chroniques par hémorragie, ainsi que dans quelques anémies secondaires d'origine différente, p. 341.
- ATTANASIOU: Sur la valeur biologique des hydrates de carbone contenus dans les fruits ou les légumes pour l'alimentation des diabétiques, p. 358.
- JOHANNES: Sur l'importance de la chronaxie en médecine interne. I. Alimentation et deuto-régulation, p. 370.
- JOHANNES: Même sujet. II. Sur l'évolution fonctionnelle intégrale du système nerveux, p. 400.
- GRABE: Interprétation des données morphologiques observées dans la moelle et dans le cerveau au cours de la paralysie de Landry en rapport avec les symptômes cliniques, p. 421.

[30] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXIII.

N° 1, 2 Janvier 1932.

- GREENE, BOWTNER, SWINGLE et FIFFER: Etudes métaboliques sur la maladie d'Addison. Influence du traitement par l'horbone de la corticale surrénale, p. 1.
- BOLEMAN: Administration d'insuline par voie intestinale chez le chien, p. 23.
- WOLPERT et CLARK: Le diagnostic électrocardiographique de l'occlusion coronaire; technique personnelle, p. 30.
- MC KACHERN et BAKER: Fibrillation auriculaire; sa production par l'empoil de digitale, p. 35.
- STUBER, LAPAGE et LEVINE: La fibrillation auriculaire; son étiologie, son pronostic et son traitement, p. 48.
- FELTON et LEVINE: Endocardite bactérienne subaiguë; lésions valvulaires, histologie, p. 60.
- FRANK: Sarcome de la rate, p. 77.
- MAJOR: Facteurs cliniques régulateurs de la pression sanguine, p. 81.

- BUNSELL: Etude de la fièvre jaune par une « épreuve protection » chez la souris, p. 87.
- PAUL et BUNSELL: La présence d'anticorps hétéroplâs dans la mononuclease infectieuse, p. 90.
- FITZ-HUGH et KUNHAAR: Hyperplasie des cellules myéloides de la moelle osseuse dans l'angine agranulocytaire, p. 104.
- MINOT et HEATH: Réaction des réticuloéocytes par rapport au fer, p. 110.

[31] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XCVIII.

N° 1, 2 Janvier 1932.

- DAVID et LAUER: Stricture rectale. Quelques causes peu fréquentes, p. 1.
- HANSMAN: Tumeurs fibreuses massives rétro-péritonéales, p. 6.
- DEAN et BAKER: Adénosarcome embryonnaire du rein, p. 10.
- PARKEET: Greffe cutanée d'épaisseur totale dans la correction des difformités du tissu muqueux, p. 18.
- WHITE: Tuberculose du jéjunum, p. 23.
- BROWN et SIMPSON: Tuberculose intestinale, p. 25.
- MARTIN: Ulcères du rectum et du sigmoïde, p. 27.
- PARLIER: Traitement du cancer de laèvre par électro-coagulation et irradiation, p. 32.
- CALDWELL: Etat suppuratif aigu de la hanche, p. 37.
- CRAPANZ: Soins de convalescence dans un hôpital d'enfants, p. 40.
- DAVISON: Paralysie spastique cérébrale chez les enfants, p. 43.
- MC NALLY: Brûlure des yeux produite par le chloracétophène (CH₃COCH₂Cl), p. 45.
- PARL et KASCHER: Accident mortel au cours d'une transfusion par hémolyse entre donneur et receveur de même groupe, p. 47.

N° 2, 9 Janvier.

- CUMMING: Dolt-on continuer d'appliquer des mesures préventives contre la syphilis ? p. 93.
- KIRKAL et BOBLES: Polypose gastrique, p. 95.
- FINN et GILBERT: Douleurs d'angine après prescription de digitale, p. 99.
- CAREY: Scoliose, p. 104.
- ROSMAN: Néphroptose, p. 110.
- MILGRAM: Chirurgie de la suppression des escapes apocrotiques de la cuisse, p. 117.
- WILSON et MADSEN: Névrites et névrites multiples consécutives à la sclérotomie, p. 123.
- VOGT: Radiodiagnostic de l'intoxication par le Pb, p. 125.
- BAUMANN: Absence de la portion cervicale de la colonne vertébrale (syndrome de Klippel-Feil), p. 129.
- AGASSON: Réfraction normale, p. 132.
- BINAIL et BAILLAT: Dermite professionnelle provoquée par les choux, p. 137.
- BAKER et FERRY: Un cas de gangrène cutanée progressive post-opératoire, p. 138.
- HEUBNER: Cellules géantes dans le tissu lymphoïde de l'appendice dans la priole prodromique de la scarlatine; relation d'un cas isolé, p. 139.
- ROBERTSON: Graphiques cardiaques animés de mouvement: une méthode nouvelle et meilleure de production de l'électrocardiogramme, p. 140.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire :
 Affections du Cœur, du tube digestif, des reins,
 Albuminurie,
 Artériosclérose.

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
 Gastro-entérite,
 Atrophie,
 Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-neure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40° ; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
 Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



LABORATOIRES CARTERET

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

sans odeur et non toxique

LUSOFORME

Formol saponiné

DÉSINFECTANT - DÉSODORISANT

S'EMPLOIE EN SOLUTION AQUEUSE à 1/4 ou 1/2 p. 100 en GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE, CHIRURGIE

Echantillons et Littérature : 15, rue d'Argenteuil, PARIS

N° 3, 16 Janvier.

- FOWLER: Recherche clinique en oto-rhino-laryngologie, p. 185.
- REED, ANDERSON, DAVID et LEAKE: « Carbarson » dans le traitement de l'amibiase, p. 189.
- LEAKE: Chimiothérapie de l'amibiase, p. 195.
- BAUMANN et LEWIS: Rapport entre la vitamine A et les infections respiratoires chez les enfants, p. 199.
- HADEN: Macrocytose des érythrocytes et achlorhydrie dans l'anémie pernicielle, p. 202.
- NECNET: Pathologie et traitement de l'ulcère cutané, p. 207.
- ELI et MIDDELTON: Compression mécanique de la moelle épinière par les infiltrations tumorales leucémiques, p. 212.
- WECHSLER: Sténose pour aécœur, p. 218.
- JUMP et SPERLING: Fusio-spiracles dans la plèvre et le vagin, p. 219.
- MAVER: Etat actuel de l'holothérapie, p. 221.

[32] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XLVIII

N° 6, Décembre 1934.

- SCOTT et MORTON: Activité sympathique dans certaines maladies, spécialement celles de la circulation périphérique, p. 1065.
- ORFEL: Etudes électrocardiographiques de l'influence de l'anaphylaxie sur le mécanisme cardiaque, p. 1098.
- OWYN: Endocardite méningococcique subaiguë, p. 1110.
- SUTTON et DAVIS: Action de l'exercice sur l'activité cardiaque expérimentale, p. 1118.
- POLEWSKI: Carcinome primitif du poulmon: signes pathognomoniques dans le diagnostic, p. 1126.
- SCHULTZ: L'emploi d'adopyrine dans le rhumatisme articulaire aigu, p. 1138.
- ANDERSON et ROUSSEAU: Métabolisme des pigments et destruction sanguine dans l'anémie pernicielle, p. 1156.
- LEAVELL, POSTON et AMOS: Infection de Brucella de courte durée, relation d'un cas, p. 1186.
- LEAVELL, POSTON et AMOS: La réaction endémique dans les infections à Brucella, p. 1192.
- STURTEVANT et SHAPIRO: Ulcère peptique: association à la tuberculose pulmonaire, p. 1198.
- HARRISON, CALHOUN et TURLEY: Défaillance cardiaque congestive. XI. Action de la digitale sur la dyspnée et sur la ventilation de malades ambulants possédant un rythme cardiaque régulier, p. 1203.
- CHANDLER: Mécanisme de contraction et d'évacuation de la vésicule biliaire, p. 1217.
- FRANKEN: Prophylaxie de la pneumonie post-opératoire par l'hygiène buccale; communication préliminaire, p. 1225.
- RYANS: Azotémie avec rein normal constaté à l'autopsie. Cause possible: pression sanguine basse post-opératoire, p. 1231.
- KASABACH: Influence de l'ingestion d'eau et de solution de dextrose chez des sujets normaux au moment où l'estomac est vide, p. 1237.

[33] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XXIV.

N° 1, Janvier 1932.

- CAMP: Des déplacements radiographiques dans la fracture de Colles; mécanisme de la frac-

ture de la styloïde ulnaire qui accompagne cette fracture. Relation de 100 cas consécutifs, p. 1.

HELAN et GRAHAM: La pathogénèse de la vésicule biliaire « framboisée », p. 14.

IRULAND: Fracture du crâne chez l'enfant, p. 23.

MORRIS: Torsion de l'épiploon; son importance clinique, p. 40.

ZINNIGER et CASH: Dilatation cystique congénitale du canal biliaire commun, p. 77.

BURWELL et STRAYHORN: *Concretio cordis*. Etude clinique, avec mesure de la pression veineuse et output cardiaque, p. 106.

STONE: Opération plastique pour incontinence anale: nouvelle communication, p. 120.

BOLLMANN et MANN: Ulcère peptique dans l'icère par rétention, p. 126.

HELVIG et ORR: Nécrose traumatique du foie et rétention croissante de créatinine avec néphrose dévée, p. 136.

LUND: Cancer et poids, p. 145.

DRAGSTEDT et MULLER: Occlusion œsophagienne expérimentale, p. 152.

56° rapport du progrès en chirurgie orthopédique, p. 158.

[34] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LIV.

N° 1, Janvier 1932.

- ZIEGLER: Etudes cellulaires sur la glande thyroïde, p. 1.
- MARSHALL: Tumeurs des canaux biliaires, p. 13.
- STARR JUD, NICKEL et WELLERHOFF: Association du foie aux maladies de l'appareil biliaire, p. 13.
- FLEMING: Critère cholécystographique dans le diagnostic chirurgical; analyse et choix sur 233 observations, p. 17.
- BYRON: Abcès idiopathique primitif du foie, p. 20.
- YOUNG: Opération plastique pour guérir l'obstruction de l'urètre produite par des vaisseaux sanguins aberrants sans ligation des vaisseaux ou transplantation urétrale, p. 26.
- BETTMAN: Traitement de l'empyème aigu, p. 30.
- NATHAN: Diagnostic différentiel et traitement de l'ostéomyélite aiguë de l'extrémité supérieure du fémur, intéressant l'articulation de la hanche, p. 52.
- FLEMING et JONES: Hématome subdural chronique; drainage unique comme méthode de traitement; relation de 8 cas, p. 81.
- GALLAGHER: Lésion congénitale de la hanche; remarques sur le traitement après réduction, p. 88.
- MICHAEL et GLENN-BELL: Adénocarcinome primitif se développant dans un diverticule de Meckel, p. 95.
- WEERS: Traitement sclérosant des varices; relation de 325 cas, p. 98.
- VERSON: Nécessité de l'examen bronchoscopique pour différencier le carcinome bronchique des maladies suppuratives des poumons, p. 105.
- BELL et VAN BEL: Le plancher pelvien chez la femme. Forme, fonction et méthode du traitement après lacération, p. 108.

[35] *Archives of Pathology* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XII.

N° 6, Décembre 1931.

- ROBINSON et PARSONS: Hémostatie et « choc » par traumatisme des membres: variation

de la quantité d'eau totale, libre ou combinée, du sang et du muscle, p. 869.

GLANSON: Différences des valvules aortiques d'origine non spécifique, p. 889.

MC JUNKIN et MCKENNA: Foie homologue comme stimulant de la régénération hépatique, p. 900.

STEWART, BUCHER et COLEMAN: Pneumonie. Relation de 2 cas, p. 909.

RYANT et MISCH: Leptoméningite tularémique; relation d'un cas, p. 917.

BENSON, SMITH et SEVENSON: Arterite péri-artérielle et artériosclérose associée à des infections streptococciques, p. 924.

VANHEVER: Hypervitaminoses D et artériosclérose, p. 941.

LUNG, VORWALD et DONALDSON: Réaction cellulaire précoce au bacille tuberculeux. Comparaison de cette réaction chez le cobaye normal et tuberculeux et chez le cobaye immunisé avec des bacilles morts, p. 956.

THATCHER: Pellagre; étiologie (théories modernes) et anatomie pathologique (*revue générale*), p. 970.

EGERS: Étiologie du cancer. I. Transplantation tissulaire et parasitisme (*revue générale*), p. 983.

[36] *The Journal of experimental medicine* (Rockefeller Institute, York Avenue and 60th Street, New-York), t. LV.

N° 1, Janvier 1932.

- ROSS: Le rôle de la substance soluble spécifique dans l'immunité antipneumococcique type II et type III, p. 1.
- ROSS: Résultat de l'administration orale de la substance spécifique soluble des pneumocoques types I, II et III, p. 13.
- KARNER, STRAUS, MOORE et BANAL: Tolérance du lapin à l'urée après néphrectomie unilatérale, p. 27.
- LUNG: Rapport entre les altérations histologiques observées chez le lapin et la présence de bacilles tuberculeux vivants dans les organes, p. 31.
- FRANCIS: L'identité des mécanismes de l'agglutinine type spécifique et les réactions de précipitation avec le pneumocoque, p. 45.
- HAITMAN et SCOTT: Protection des animaux privés de surrénales vis-à-vis des intoxications lactariennes par un extrait de cortico-surrénales, p. 63.
- PRITCHETT et HUGHES: L'épidémiologie du choléra des poules. VI. La propagation des souches épidémiques et endémiques de *Salmonella enterica* parmi la basse-cour de laboratoire, p. 71.
- JONES et FLEISHER: Malade sérique du lapin. II. Précipitine et précipitines en rapport avec l'aspect de la maladie, p. 79.
- ALLOWAY: Transformation *in vitro* des pneumocoques R en forme S des différents types spécifiques par l'emploi d'extrait pneumococcique filtré, p. 91.
- MINNIN: L'accumulation de fer dans les régions tuberculeuses. II. Durée de survie des lapins tuberculeux injectés par le chlorure de fer, p. 101.
- MARMONISTON-GOTTESMAN et PERLA: Action de l'ablation bilatérale de la surrénale chez les rats albinos adultes sur la résistance naturelle ou acquise à l'anémie par *bartonella muris*, p. 109.
- GANNON, SULLIVAN et SECKERMANN: Conditions influant sur la disparition des bactéries du torrent sanguin, p. 121.




**DRAGÉES
GLUTINISÉES**
INDÉTERMINABLES SANS ODEUR

HUILE de FOIE de MORUE SOLIDIFIÉE

Contrôlée Biologiquement
sur sa teneur en
VITAMINES A et D
par le

CALCOLÉOL

HUILE de FOIE de MORUE CONTRÔLÉE
VITAMINE B. SELS de FER et de CALCIUM




**GRANULÉS
GLUTINISÉS**
INDÉTERMINABLES SANS ODEUR



RACHITISME

TRoubles de CROISSANCE
SPASMOPHILIE DÉMINÉRALISATION
AVITAMINOSES



Laboratoire des Produits Scientia. D^r Perraudin. Ph^o de 1^{re} Classe, 21, Rue Chaptal, Paris

**GOUTTE/
DRAGÉE/**

**LARYNGITE/
TRACHÉITE/
RHINO - PHARYNGITE/
BRONCHITE/ - COQUELUCHE/**



DE GLOTTYL

Laboratoire du GLOTTYL. 85, rue du Ranelagh. PARIS. 16.

JAFFE, BOBANSKY et BLAIR: Influence de l'âge et de la durée du traitement sur la production et la guérison des lésions osseuses dans l'hyperparathyroïdisme expérimental, p. 139.

SEGAL, GABRIEL et JOST: Le phénomène d'Arthus. Inflammation anaphylactique locale dans le cerveau du lapin, p. 163.

[37] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras Group of London).

N° 3704, 2 Janvier 1932.

MOYNIHAN: Pronostic de l'ulcère gastrique et duodénal, p. 1.

CLOW: Traitement de la dysménorrhée par l'exercice, p. 4.

MALKIN: Greffe osseuse et opérations de fusion de la colonne vertébrale, p. 5.

CHALKER: *Lichen arthropicus*, p. 7.

INGHAM: Acute de thallium dans le ringworm du cuir chevelu, p. 8.

CAMMALT-JONES: Tonus viscéral bas, p. 10.

BAILEY: Abscès caverneux tuberculeux, p. 11.

HARRIS: Anévrysme cérébral à écoulement récurrent, p. 13.

GREEN-ARMYtage: Un anti-conceptionnel, p. 13.

HENDERSON: Hémorragies dans les capsules surrénales, p. 14.

MOORE: Anévrysme artérioso-veineux de la veine temporale superficielle gauche, p. 14.

WYATT: Fissure sternale chez un Chinois, p. 14.

BOOTH: Herpès zoster avec paralysie faciale, varié dans la même demeure, p. 15.

INGE: Présentation de Breech, p. 15.

N° 3705, 9 Janvier.

BLAIR-BELL: Etat actuel et avenir de la gynécologie et de l'art de l'obstétrique et de la gynécologie, p. 45.

WALKER: Les accidents de la ménopause masculine, p. 50.

SYMONS: Hydrocéphalie otique: relation de 3 cas, p. 53.

PERKINS: Traitement du cou du cou chez l'adolescent, p. 55.

BAIN: Facteurs étiologiques de l'hypertension, p. 57.

FERGUSON: Traitement de l'hypertension, p. 59.

WELL: Infection catarrhale et vapeur de formol, p. 60.

N° 3706, 16 Janvier.

CRUICKSHANK: Traitement des affections neurologiques par la méthode de physiothérapie, p. 85.

SMITH et STEWART: Diagnostic de l'hydropisie par l'exécution d'alcool, p. 87.

O'MALLEY: Complications otologiques de l'influenza, p. 90.

BRADFORD: Maladies de l'articulation de la hanche et de la région voisine, p. 92.

PERCIVAL: Épidémiologie de *tinea capitis*, p. 93.

SOMERVILLE: Septicémie puerpérale et antiseptique vaginale aseptique, p. 94.

BAILEY: Fièvre ondulante dans le nord de l'Irlande, p. 97.

MARSHALL: Courbes spectrophotométriques des pigments sanguins, p. 98.

DE PARLANI: Survie de sept jours à la rupture d'un anévrysme aortique, p. 98.

DOCKERT: Kyste téromateux de l'ovaire expulsé par l'ombilic, p. 99.

CATHIE: Un cas de variolo ou de vaccine, p. 99.

N° 3707, 23 Janvier.

SMITH: La simulation d'une affection cardiaque, p. 129.

GILLESPIE: Occupation et névrose, p. 132.

MURRAY-LLOYD, PERCIVAL et STEWART: Une communication sur la « professe » urinaire, p. 136.

RANKIN: Méningite aseptique aiguë, p. 138.

GROSVENOR et BOUTHWAITES: Un cas de pyrexie d'origine obscure, p. 139.

BUCKLEY: Contrôle et traitement de l'arthrite, p. 140.

DOWLING: Étiologie de la dyshydrose, p. 142.

THAYES-BARNES: Solution sclérosante pour varices veineuses, p. 143.

[38] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, Londres WC 2).

N° 5653, 2 Janvier 1932.

MANN: Diagnostic des défauts congénitaux de l'œil, p. 1.

HARRIS: Diagnostic et traitement des tumeurs de la glande pinéale, p. 3.

GARDNER et LESLIE: Diagnostic précoce de la coqueluche par ensemencement de boîte de Pétri, p. 9.

COGHIAN: Traitement de la pneumonie localisée par pneumothorax artificiel, p. 13.

MC KEVLY: Traitement sclérosant des hémorroides, p. 17.

MOYNIHAN: Un cas de carcinome primaire se développant en plusieurs temps en 3 points divers de la cavité buccale, p. 19.

MITCHELL: Accident de la déchirure pelvienne du cavalier, p. 20.

CRABBE et BARRINGTON: Un cas de fugue hysterique, p. 22.

WALKER: Un cas d'ostéite fibreuse focale, p. 23.

N° 5654, 9 Janvier.

EDWARDS: Blessures des tendons et des muscles, p. 65.

ROSSITER: Le mécanisme de la pression sanguine diastolique, p. 71.

PAYNE: Rhumatisme aigu et vitesse de sédimentation, p. 74.

BACH et MILL: Vitesse de sédimentation globulaire dans le rhumatisme articulaire aigu, p. 75.

GLASSER: Pepsinothérapie de l'ulcère gastrique et duodénal, p. 77.

HASLER: Anesthésie spinale basse, p. 80.

RUSS et SCOTT: Sur une divergence d'activité biologique et de rayon γ des tubes de radium, p. 82.

KIRKBRIDE et BELL: Une source d'erreur dans les mesures de la sécrétion urinaire se rapportant aux tests d'activité fonctionnelle rénale, p. 83.

BRUCE: Record d'une attaque de manie, p. 83.

LOIS MUNRO: Combinaison peu fréquente de gacherie et de bégaiement, p. 84.

N° 5655, 16 Janvier.

HENRI ROBERT: Quelques effets du traumatisme sur le système nerveux, p. 115.

O'SULLIVAN et CHANER: Numbul et chloral en accouchement, p. 119.

VAUGHAN: Traitement des anémies, p. 122.

REINER, FISCHER, MORE et THURMAN: Maladies d'Adolphe traitées par extrait de corticoïde surrénales, p. 125.

STROM-GOLDEN: La glycémie en psychiatrie, p. 125.

OSMOND et HUGHES: La réaction de Kline en syphilis, p. 130.

BUTTON et MORE: Tétanos consécutif à l'ulcération des jambes, p. 131.

TANNER: Rupture de grossesse tubaire, p. 132.

DELL: Cholestérol aiguë, p. 132.

HALPS: Parésie dans le diagnostic et en thérapeutique, p. 133.

N° 5656, 23 Janvier.

ROBERT: Commentaires sur quelques récentes excursions en thérapeutique, p. 167.

MAY, MELROD et DUBLEY: Immunisation active antidiabétique, p. 172.

MORLAND: La mentalité du tuberculeux, p. 176.

CONGROUN: Vaccinothérapie de l'arthrite infectieuse, p. 178.

OLDHAM: Croissance maligne multiple de la cavité buccale, p. 180.

SHAW et WELLS: Kyste entéro-urétéral simulant une rétention urinaire aiguë, p. 181.

ANDERSON: Méningite due au *bacillus paratyphosus B*, p. 183.

HALL et MANNAR: Pyopneumothorax dans la maladie de Hodgkin, p. 183.

N° 5657, 30 Janvier.

SHAW: L'étiologie du carcinome, p. 221.

PINCHIN et MORLOCK: Le bronchoscopes dans le diagnostic des maladies pulmonaires, p. 224.

UNLEY: Extrait de cerveau dans la dégénérescence subaiguë de la moelle, p. 227.

SARGANT: Traitement de la dégénérescence subaiguë de la moelle par des doses massives de fer, p. 230.

GREENWOOD: Augmentation massive des seins, p. 232.

LEURY: Ulcus tropicorum avec données concernant son traitement par les rayons X, p. 235.

HEWITT: Un cas de pneumothorax spontané récurrent avec symptômes d'hypertension aiguë, p. 238.

CROOKS: Arthrite purpurée gonococcique chez un enfant, p. 238.

VOORHANS: Deux cas d'intéris didelphe, p. 239.

[39] *The British Journal of Surgery* (John Wright and Sons, 481, Bristol), t. XIX.

N° 75, Janvier 1932.

D'ARCY POWER: Amputation: L'opération de Nelson en 1797, p. 351.

MIDDLETON: Elephantiasis congenita fibrosa lymphangiectica, p. 356.

IRWIN et MC DONALD: Deux cas d'entérite phlegmonieuse localisée, p. 362.

CHURCHILL: Spondylolithesis, p. 371.

BAND et BALL: Collapsus pulmonaire massif post-opératoire. Étude clinique et expérimentale, p. 387.

SWORN et FITZGERON: Analyse de 2126 cas d'appendicite aiguë, p. 410.

KEYSER: Radiothérapie du carcinome du sein, p. 415.

MOTTRAM et EDWARDS: Action de l'anémie sur les réactions cutanées et les tumeurs à l'exposition radiaire, p. 431.

GRIMSTON: Pathologie et traitement de la tuberculose du genou, p. 438.

COLT: Trois cas de torsion de l'appendice épiploïque du colon sigmoïde, p. 468.

WATKINS: Un grand kyste métabolique chez un nouveau-né de 6 jours, p. 511.

WILKINSON: Gastro-photographie confirmée par l'autopsie, p. 513.

Atlas d'anatomie pathologique, p. 145-168.

LORAGA

RÉGULATEUR PHYSIOLOGIQUE DE L'INTESTIN

S'incorpore intimement au contenu intestinal. —
Donne au bol fécal la consistance et la plasticité
normales. — Stimule doucement le péristaltisme
sans provoquer de spasmes.

INDICATIONS. — Toutes formes de constipation et à tout
âge. Paresse intestinale au cours de la grossesse et pendant
la période de lactation — Atonie intestinale des vieillards.

Tolérance parfaite.
Aucune action secondaire.
Pas d'accoutumance ni de suintement huileux.



ÉMULSION. ORIGINALE
d'huile de paraffine et d'agar-
agar avec phénolplastéine.

LABORATOIRES SUBSTANTIA S. A.

F. Guillemeau, pharmacien
13, Rue Pagès - Surènes (Seine)

Traitement de la Constipation

LYSAXINS L.M.L.

CONSTITUANTS

1° LYSATS PYOCYANIQUES

2° CORPS MICROBIENS FORMOLÉS

3° PEPTONES POLYVALENTES

N° 1. ANTIPYOGÈNE

N° 2. ABDOMINAL

N° 3. ANTIGONOCOCCIQUE

POLYMICROBIEN

FORMULES

LYSACRÈME L.M.L.

Crème vaccin-antipyogène à 70% d'antivirus lysats pour la
vaccination locale des FURONCLES, ANTHRAX, DERMITES, PLAIES, BRÛLURES, ETC.

LABORATOIRES ROBERT & CARRIÈRE, 37, Rue de Bourgogne, PARIS (VII^e)

[40] *La Prensa Medica Argentina* (Jueves 846, Buenos-Aires), An. XXVIII.

N° 7, 20 Août 1931.

- ONCAY et STRADA: Sarcome idiopathique multiple hémorragique.
RACHISTO-BRIAN: Anatomie pathologique des tumeurs primitives de la glande hépatique.
GAMAUDET et MOLINAT: Syndrome oculo-sympathico-paralytique de Claude Bernard-Horner d'origine encéphalique (encéphalite épidermique dite léthargique).
ROFFO: La diminution de la résistance glomérulaire chez les cancéreux par les substances fluorescentes.
LEVENE: La carte sanitaire dans l'urémie.

N° 8, 20 Août.

- CASTA: Le système nerveux central et la régulation de la formule sanguine.
FINOCCHIETTO: Anesthésie spachnique de l'urémie.
SCHIFFMAYER et ARNAUD: Eunuchisme à type féminin. Diabète insipide. Insuffisance thyroïdienne. Cachexie hypophyso-dénéphalique.
MOUGET: La pensée et l'image verbo-visuelle.
PARON: Kyste dermoïde hyalorien sus-jalné dans le conduit auditif externe.
GIMARD: Os surnuméraires du tarse.
ROFFO et ONCAY: La photo-activité et sa relation avec l'oxydation de la cholestérine irradiée par les rayons ultra-violet.

N° 9, 30 Août.

- CATALANO et AMUCHASTIGUI: Cancer primitif de l'ovaire avec propagation péritonéale et pleurale. Fibrome utérin.
DIET: Endothélium diffus des os.
MORTO: Contribution à l'étude de la cystosarcomatose sous-cutanée.
GAMAUDET et NÉZARI: Sclérose en plaques à forme hémiplegique. Le liquide céphalo-rachidien dans la sclérose en plaques.

[41] *La Semana Medica* (Córdoba 2240-2248, Buenos-Aires), An. XXXVIII.

N° 33, 13 Août 1931.

- DOMITIA: Hémiplegie pyramido-extra-pyramidale. Etude anatomo-clinique.
VALDON: Essai de classification des maladies internes des reins, classification physiopathologique et anatomo-clinique.
GOURNET: Réformes de l'organisation technique pour les établissements psychiatriques.
WIKONT: Anomalies pendant l'apparition de la rigidité cadavérique. Considérations sur des cas observés.
LEVENE: Etablissement de la carte sanitaire dans l'urémie.
MORON: La période de dilatation obstétricale. Mécanisme physiologique et troubles de fonction.
LAGOMARINO: Etude théorique et pratique du territoire nasal comme point de départ et région de diffusion des réflexes.
MOLINAT: L'extrait hypophysaire postérieur dans le diagnostic différentiel en gynécologie.
GISENOS: Syndrome oculaire par la lumière électrique à courant alterné à Catamarca.
LAUBMAYR: L'action des médicaments régimes.
N° 35, 27 Août.
MINOZ et GRET: Confirmation expérimentale de l'action curative de l'haptogénine diphtérique (Mende).

LLANDBAR et BRACILETTO-BRIAN: Contribution à l'étude des tumeurs épithéliales malignes de l'épithyme.

MAVER: Hydrothorax unilatéral.

ALVAREGA et TAQUINI: Pneumopathie à diagnostic difficile.

FRUCHINI: Commentaires à propos de l'oxygénéation par la méthode de Sinder-Ballenger chez les enfants.

LAGOMARINO: Etude théorique et pratique du territoire nasal comme point de départ et région de diffusion des réflexes (suite).

MOLINAT: L'enseignement de la médecine aux Elais-Unis.

ACTURIE: Drainage capillaire dans les abcès aigus.

STABEZ: La sélection médicale des risques dans l'assurance sur la vie à type normal. L'évolution du système numérique.

N° 36, 3 Septembre.

GARGO: Tendence actuelle de la dermo-syphiligraphie. Son importance en médecine.

VALLE et YODICE: Traitement de l'occlusion basse aiguë du gros intestin.

CARDILLO: La radiographie du 4^e ventricule. FANTOLINI: Evolution intéressante d'un ulcère gastrique.

BRITANI: Un cas de kyste hydatique du poulmon guéri spontanément.

GARCIA: Mortalité infantile de 2 à 5 ans à Rosario de Santa Fé, de 1900 à 1925.

BECCO: Lampe d'examen extensible fixée à la paroi.

TORRES: La lutte contre la tuberculose à Córdoba.

BEVICO: L'adrénaline peut-elle être substituée à l'éphédrine dans les solutions pour anesthésie locale?

[42] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX), An. XLV.

N° 1, 1 Janvier 1932.

- BENK: Le problème de la lutte anti-cancéreuse, p. 1.
WEIBEL: Le rôle de la radiothérapie dans le cancer génital féminin, p. 6.
FRAENKEL: Considérations actuelles sur la disposition d'un hôpital pour cancéreux, p. 8.
FRIEDT: Nouvelle direction des recherches métaboliques dans les tumeurs malignes, p. 9.
LESCHNITZ: La structure de la cellule tumorale, p. 13.
ARZT et FUSZ: Sur la radiothérapie du carcinome de la peau et des lèvres, p. 15.
REINER, MANDL et PIET: Réaction du sérum sanguin des cancéreux après intervention chirurgicale, p. 20.
HAMPELT et MALLER: Fracture spontanée (métastase cancéreuse) de l'apophyse odontoïde sans lésions de la moelle, p. 24.

N° 2, 8 Janvier.

- MELLER: Au sujet de l'étiologie tuberculeuse de l'uvéite chronique et d'autres lésions inflammatoires des yeux, p. 33.
JELLINEK: Spirale musculaire électrique et son étiologie, p. 37.
ERISCHGOTT et SALL: Sur les réactions cutanées aux toxines strepto et staphylococciques dans les affections septiques, p. 39.
STENDL: Cancer du gros intestin, son diagnostic médical, p. 47.
MELLER: Contribution à l'étude du sarcome du pénis, p. 49.
WOLF: Sur la théorie de la provocation artificielle de la phlébite ascendante, p. 50.

LATZKO: Traitement du sarcome utérin inopérable, p. 63.

BUNGER et SCHULZ: Suite de l'article: Au sujet de la diminution de complément dans les affections du parenchyme hépatique, p. 53.

ERLEN: Simulation des troubles de la marche, p. 53.

LAUBA: Quels sont les indications des traitements par les chélogènes? Et quels médicaments faut-il prescrire? p. 54.

N° 3, 15 Janvier.

WAGNER-AUBERG: Le dosage dans la malaria-thérapie, p. 65.

WINTER: Hépatolipémie et artériopathie, p. 66.

UESS: Sur l'œdème pulmonaire unilatéral, p. 69.

BLATT: Communication sur l'activité du département urologique de la polyclinique générale de Vienne entre 1920 et 1930, p. 72.

WEINBAUM: Insensibilisation de l'accouchement, p. 77.

STEIN: Traitement de la gonorrhée féminine, p. 81.

LAUBA: Quelles sont les indications et les bases de l'insuline-glucose-thérapie dans les affections hépatiques? p. 81.

GOLD: Quelle est la marche à suivre par le médecin en face d'une hémorragie? p. 84.

N° 4, 22 Janvier.

NEUBAU: Recherches sur l'état sanitaire de l'écolier à l'école communale à Delreuen, p. 97.

SALL: Névralgies statiques, neurosténie, p. 102.

GOLDBERGER: Contribution au traitement de l'endocardite rhumatismale par le chlorure de manganèse après la méthode de Walbaum, p. 107.

WIEDMANN: Nouvelle directive de la vaccination-thérapie de l'arthrite blennorrhagique, p. 111.

HEINRICH: Les 25 ans du « Spiegelkondensat », p. 113.

OFFENBACH: Un succédané de la « benzine des phés » par le « benzose », p. 114.

LINDER: Les premiers soins dans les maladies et blessures des yeux, p. 114.

GOLDBERGER: Traitement de l'empyème, p. 115.

LAUBA: Les indications de la splénectomie dans la diathèse hémorragique, p. 116.

[43] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Schlegelgasse 4, Wien I), An. LXXVII.

N° 1, 1^{er} Janvier 1932.

REUT: L'insuline, p. 3.

DUBAI: Pression sanguine et mesure de la pression sanguine, p. 6.

REISEBERG: Au sujet du carcinome, p. 9.

HALBAK: Traitement de l'hémorragie chez la femme sexuellement mûre, p. 14.

JARG: Le diagnostic du « myodegeneratio cordis », p. 17.

SCHNITZLER: Parvotite hémorragique aiguë et son diagnostic différentiel, p. 19.

N° 2, 9 Janvier.

V. DRUGALSKI: Nervosité, entourage et habitation, p. 43.

STEINBERG: Le carcinome de l'œsophage et de l'estomac, p. 47.

HAUPTMANN: Réflexions d'hygiène au sujet de la respiration des gaz d'auto, p. 49.

SCHNITZLER: Parvotite hémorragique (suite), p. 52.

ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE

AUROTHÉRAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus,

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATE D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique

Aucune intolérance digestive ou cutanéo-muqueuse

Jamais d'argyrisme

EMGÉ LUMIÈRE

MÉDICATION HYPOSULFITIQUE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale — ANTI-CHOC

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE A LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux "BREVETS LUMIÈRE"

23, Cours de la Liberté, LYON — Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

PLAQUE DIATHERMIQUE du D^r SURMONT

(Marque déposée - Brevetée S. G. D. G.)


Présentée à la Société Française d'Electrothérapie et de Radiologie, dans la séance du 19 Mai 1931

AVANTAGES DE CETTE ÉLECTRODE

- 1° Permet le contrôle pyrométrique.
- 2° Se moule parfaitement sur le patient.
- 3° Répartit mieux le courant diathermique.
- 4° Empêche la chaleur de rayonner.
- 5° Est personnelle au malade.

CONSTITUTION DE CETTE ÉLECTRODE

Une plaque de cire recouverte de tissu métallisé adhérent.



Littérature sur demande

LES LABORATOIRES BRUNEAU & C^{IE}Téléphone : ÉLYSÉES
61-46, 61-47, 78-2717, Rue de Berri - PARIS (VIII^e)Adresse Télégraphique :
LABOMEDICAL-Paris 45

N° 3, 10 Janvier.

- BRUNETIER: Historique du problème de l'ode, p. 75.
 WOLFF-EISEN: Groupes sanguins et sédimentation, p. 79.
 DUNOY: Pression sanguine, sa mesure (suite), p. 82.
 SCHNEIDER: Conduite du traitement de la maladie de Basedow, p. 85.
 SCHNICK: Sécurité des films rougissants, p. 88.

[44] *Bruxelles Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XII.

N° 10, 3 Janvier 1932.

- VAN LINT: Blepharochalasis chez un enfant de 8 ans, p. 271.
 PASCALIS: La régularisation systématique des anesthésies générales, p. 273.
 N° 11, 10 Janvier.
 MAUREL: La lithiase de la glande sous-maxillaire et du canal de Wharton, p. 301.
 MAYBIAUX: Les dernières données en diététique du nourrisson, p. 310.
 N° 12, 17 Janvier.
 DE BEULLE: La stase duodénale chronique, p. 333.

N° 13, 24 Janvier.

- MAYER: Cancer du sein, p. 358.
 DE BEULLE: La stase chronique duodénale (suite), p. 362.

[45] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXV.

N° 1, 2 Janvier 1932.

- JOURD'HEU ET GOVARTS: Considérations sur le diagnostic, l'étiologie, la pathogénie et le traitement des pancréatites aiguës, p. 1.
 ENNEBELLE ET ROEMER: A propos d'un cas de fibrillation auriculaire au cours d'une maladie de Basedow, p. 22.

N° 2, 9 Janvier.

- GALLAND: Le claquage de l'articulation tibio-fémorale, p. 33.
 MONTBARTIS: Du danger de l'application hâtive des vaccins en urologie, p. 36.
 GOSNAUX: Pancréatite chronique. Laparotomie exploratoire, Guérison, p. 39.
 GOVARTS: Les perforations utérines et leur traitement, p. 45.

N° 3, 16 Janvier.

- GOVARTS: Exploration de la fonction rénale par les procédés de Van Slyke et de Rehberg, p. 65.
 HUBERT: Étude comparative de la pharmacopée belge III et de la pharmacopée belge IV, p. 70.
 VAN DER ELST: Résultats opératoires d'une résection de la tête fémorale pour arthrite douloureuse de la hanche, p. 85.

N° 4, 23 Janvier.

- VAN DEN WILLENBERG: Le traitement chirurgical du goître exophtalmique, p. 97.
 COLAND: Ostéoarthropathie méliarienne tuberculeuse, p. 114.

[46] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LXI.

N° 1, Janvier 1932.

- FOXTAYNE: Le professeur Wilfrid Derrance, p. 1.
 DEWYSE: Quelques considérations sur l'appendicite aiguë, p. 6.

- WEISS, MONCLOU ET BERNARD: Influence de la parathyroïdectomie sur le calcium sanguin, p. 16.
 BOUCHER: Purpura rhumatoidale, p. 19.
 GARNIER: Torsio-éclatose-salpinge droit, p. 23.
 MARIN: Syphilis pré-humérale, son traitement, p. 25.

[47] *Archivos de medicina, cirugía y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXIV.

N° 52, 26 Décembre 1931.

- WEISS, GRAVES ET GUERRERAN: Nouvelles recherches sur la pathogénie des ulcères gastro-duodénaux, p. 1177.
 GARCIA DIAZ ET GARCIA MORAN: Notes statistiques-cliniques de pathologie digestive, p. 1181.
 T. XXV, n° 1, 2 Janvier 1932.
 VAZQUEZ ET PENOLE: Contribution à l'étude des fromages espagnols, p. 3.
 SEQUE: La forme filtrante représentative d'une évolution du bacille tuberculeux ? p. 6.
 HITA ET LOPEZ: Valeur pronostique des granulocytes sous flammant ou « amito-caryocites » neutrophiles, p. 12.
 ORDAZ: La valeur des facteurs nosologiques. Contribution clinique, p. 18.

N° 2, 9 Janvier.

- BENGAUDIC: Sténose intestinale consécutive à l'étranglement herniaire, p. 21.
 DOMBRIA: La réaction de flocculation du liquide céphalo-rachidien, p. 24.
 FIOLE: La pyorrhée alvéolaire, selon les faits, p. 26.

N° 3, 16 Janvier.

- BUYLLA ET MORAN: Étude de la sécrétion gastrique chez les diabétiques et rapports avec le milieu interne, p. 41.
 FIOLE: La pyorrhée alvéolaire, selon les faits (suite), p. 43.

N° 4, 23 Janvier.

- GARCIA-REHANO: L'allergie cutanée en syphilis, p. 61.
 ROMERO: Note au sujet d'un cas de mycose fongicide, p. 63.

[48] *La Medicina Ibero* (Lagasca 38, Madrid), An. XVI.

N° 738, 2 Janvier 1932.

- DON MELCHOR: La séro-réaction de la syphilis dans la tuberculose pulmonaire, p. 1.
 ROSA: La loi de Wood et son application en médecine légale, p. 11.

N° 739, 9 Janvier.

- DE VILLAVIEJA: Sur l'épilepsie para-sympathique, p. 33.
 COLMEIRO Y REY: 4 cas de neuro-syphilis contractée à la même source, p. 39.

N° 740, 16 Janvier.

- RODRIGUEZ: Contribution à l'étude comparative de l'ensemencement et de l'inoculation du cobaye par des produits tuberculeux aërialisés, p. 65.
 MARIN AMAT: Pustules vaccinales sur les paupières, p. 73.

N° 741, 23 Janvier.

- BARAHONA ET BERNAL: Sperme et tache de sperme en médecine-légale, p. 97.
 ACILLAN: Considérations sur un cas d'hémianopsie binasale, p. 102.

[49] *El Siglo Médico* (Serrano, 58, Madrid), An. LXXXIII.

N° 4071, 19 Décembre 1931.

- FELIBO MARTIN: Accidents et dangers de l'urinothérapie interne, p. 635.
 DAVIS: Honoraires des médecins et trésor national, p. 630.

N° 4072, 26 Décembre.

- CAPOVILLA: Essai sur le type psychomacroe de « Don Quichotte », p. 633.
 SAKABA Y PAIDO: L'année pédiatrique, p. 604.
 FORTAGU: Paradoxe chirurgical, p. 605.
 DELEITO: L'hydrologie et la climatologie médicales en fin d'année 1931, p. 607.
 PALUDO MARTIN: Revue urologique 1931, p. 609.
 CAMPO: Synthèse de la thérapeutique de l'appareil digestif de nos jours, p. 673.
 RATERA: Étude actuelle de la radiothérapie des tumeurs malignes, p. 675.
 NAGERIA: La psychiatrie en 1931, p. 678.
 SOLIVIAS: Orientation moderne de l'assistance psychiatrique, p. 681.
 RENDON: L'ophthalmologie à l'étranger au cours de 1931, p. 686.
 YONÉ ROYA: La dermatologie en 1931, p. 688.
 REINEZ ET RUANTE-MENDESA: L'oto-rhinolaryngologie en 1931, p. 691.
 ACENA: Académie et Sociétés médicales en 1931, p. 693.

An LXXXIX, n° 4073, 2 Janvier 1932.

- DELEITO: État actuel du traitement des abcès, p. 1.
 ALGORA-NITO: Thérapie générale anti-infectieuse, p. 4.

N° 4074, 9 Janvier.

- TOMÉ ROYA ET MARIN QUIROGA: Quelques considérations cliniques et étiologiques sur un cas de pellagre, p. 25.

N° 4075, 16 Janvier.

- DE PARLO: Médecine pulmonaire directe, bases, contributions à la méthode de Garcia Vicente, p. 49.
 CERVANTES: Physiologie du sinus maxillaire, p. 55.

[50] *Los Progresos de la Clínica* (Larra 6, Madrid), t. XL.

N° 1, Janvier 1932.

- MOENA: Troubles fonctionnels de la vésicule biliaire, p. 3.
 CARRO: Cancer de l'intestin grêle, p. 7.
 GONZALEZ-AGUILAR: Bases et résultats de l'arthroscopie extra-articulaire dans la coxalgie, p. 9.
 CASTELLANO ET TORRES: Cholestérémie. Méthodes cliniques de détermination et chiffres notaux, p. 20.
 TORRES COST: Contribution à l'étude de la physiologie pathologique de la fièvre typhoïde, p. 20.
 DE LA PENA: Ophthalmopathie d'origine prostatique, p. 30.

[51] *Gaceta Médica Española* (10, Montequina, Madrid), An. VI.

N° 4, Janvier 1932.

- ATRIAS: L'automatisme du cœur, cause et mécanisme, p. 178.



La PASSIFLORINE

est le TRAITEMENT
PHYTOTHÉRAPIQUE
des ÉTATS NÉVROPATHIQUES

uniquement composée d'Extraits Végétaux
ATOXIQUES
Passiflora
incarnata
Salix alba
Crataegus
oxyacantha

ANXIÉTÉ
ANGOISSE
INSOMNIE
NERVEUSE
TROUBLES
FONCTIONNELS
DU CŒUR
TROUBLES
DE LA VIE
GÉNÉTALE

Laboratoires G. RÉAUBOURG
1, Rue Raynouard - PARIS (XVI^e)

PNEUMOGÉINE

RENARD

IODURE DOUBLE DE CAFÉINE ET DE THÉOBROMINE

DYSPNÉES

LABORATOIRES RENARD, 35, Rue de Paris - CLICHY (Seine)




MAGIAS DE TORRES : L'anesthésie en gynécologie, p. 183.
SAMPETRO GALLIGO : Influence qu'exerce l'éducation physique sur la puissance des puerpers, p. 190.
MARIN AMAT ET MARIN ENCISO : Irido-cyclite du type sympathisant, p. 199.
MARTINEZ PEINERO : Dernières recherches sur la transfusion sanguine, p. 201.

[52] *Minerva Medica* (via Martiri Fascisti, 15, Turin), An. XXIII.

N° 1, 7 Janvier 1932.

RABINO ET DE MICHELIS : Recherches sur la valeur pratique de quelques réactions biologiques dans le traitement de la tuberculose pulmonaire par le pneumothorax, p. 1.
ROBLES ET BASSO : La mamelle saignante, p. 6.
GUTLAND : Détails des techniques dans le traitement de l'hypertrophie prostatique, p. 14.
SISTO : Anthracose pulmonaire, insuffisance cardiaque, syndrome d'Addison incomplet, p. 18.

N° 2, 14 Janvier.

GASTIGLIONI : Impression d'un voyage en Amérique latine, p. 45.
MURANTE : Splénomégalie hémolytique primitive avec anémie perniciosaforme et splénomégalie hémolytique symptomatique, p. 51.
FILLAT : Modifications hémolytiques secondaires aux injections d'insuline et leur rapport avec le phénomène hypoglycémique, p. 59.
SISTO : Anthracose pulmonaire (suite), p. 62.

N° 3, 21 Janvier.

LEUSADA : Pancréatite chronique de nature syphilitique à évolution de sclérose totale; cachexie progressive par insuffisance endocrinienne du pancréas, p. 81.
OLPER : Luxation antérieure des 4 derniers métacarpiens, p. 90.
POBRI : Nouvelles contributions au traitement de l'ulcère gastrique et duodénal par le jeûne thérapeutique, p. 92.

[53] *La Riforma Medica* (Piazza Sette Settembre, 22, Naples), An. XLVII.

N° 40, 7 Décembre 1931.

GIORDANO : Traitement chirurgical et épisode d'iphrique, p. 1848.
VERBAU : Lupus rhinofolliculaire, p. 1854.
SANTORO : Collapsus aigu post-opératoire, p. 1858.
ARVOLA : Thromboses des sinus crâniens, p. 1863.

N° 50, 14 Décembre.

BUFANO : Théorie mono-glandulaire et théorie pluriglandulaire du diabète, p. 1887.
DEL TORTO : Sur quelques cas de mort de paralysie infantile traités chirurgicalement, p. 1891.
GARTIA : Traitement calique de la blennorrhagie et de ses complications, p. 1892.
FRAGOMEL : La lipodystrophie progressive, p. 1897.

N° 51, 21 Décembre.

GIORDANENGO : L'évaluation de la résistance de l'opéré à l'intervention et à l'anesthésie, p. 1923.

COUVERT : Erythrodermie desquamative généralisée sévère post-arsénobenzolique avec infarctus hémorragique cutané, p. 1925.
GRIZANI : Sur les causes de dégénérescences malignes des tumeurs bénignes, p. 1928.
CAUGGI : Sur la technique de la pleurotomie pour empyème, p. 1933.
LAMI : Particularité sur l'hyperinsulinisme, p. 1936.
CACCOTTI : Nouvelle conception sur la pression minima, p. 1939.
ARVOLA : L'antidiphthérie neclaire et la necturie dans la syphilis cérébro-spinale, p. 1939.
PALMIERI : La réaction au bleu de méthylène pour la mise en évidence de la bilirubine, p. 1939.

N° 52, 28 Décembre.

Numéro consacré aux tables.

AN. XLVIII, n° 1, 2 Janvier 1932.

FERRARI : Modifications hémolytiques immédiates par pneumothorax, p. 5.
PIERI ET LAPENNA : Physiologie de l'innervation viscérale chez l'homme, p. 8.
LAMI : L'identification de la vitamine C, p. 10.
FRAGONIEL : Aspects cliniques et radiologiques de l'interlobite, p. 14.
TARANTINO : Gènes cité malarigène, p. 14.
PENTIA : Mécanisme d'action des hypnotiques, p. 15.

N° 2, 9 Janvier.

DIAS : La colique duodénale, p. 43.
ARVOLA : Au sujet de l'étiologie des blastomies, p. 45.
FRUGA : Autovacinothérapie dans le syndrome asthmatique, p. 46.
NEUMANN : Un cas de fibrosarcome primitif de la langue, p. 53.
FERRARINI : Les données radiographiques récentes dans le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, p. 56.

[54] *Annali italiani di Chirurgia* (158, Policlinico alle Sapienze, Naples), t. X.

N° 12, 31 Décembre 1931.

GHIRON ET BRUNACCI : Ligature de l'artère hépatique et greffe du bout terminal sur la veine porte, p. 1365.
NOVI : Diagnostic, traitement, étude anatomopathologique du cancer rectal d'après 57 cas, p. 1389.
FINUCCI : Sur un cas de thrombo-phlébite méso-splénique post-opératoire, p. 1447.
SERRI : Contribution clinique et chirurgicale à l'étude des tumeurs du médiastin, p. 1471.

[55] *Archivio Italiano di Chirurgia* (141, Capelli, Bologne), vol. XXX.

N° 5, Décembre 1931.

LEPO : De l'hémostase préventive en chirurgie et particulièrement à l'aide d'un nouvel appareil, p. 469.
PESCE ET THIVELING : Localisation élective et défensive dans l'infection expérimentale à streptocoques, p. 511.
MURANO ET BIANCALANA : Recherches cliniques et expérimentales sur la tétraiodophénol-phaléine (comportement de l'iode dans le sang, la bile et dans l'urine), p. 556.
BURATTE : La résection des muscles scalènes et du nerf respiratoire de Bell dans la tuberculose pulmonaire, p. 573.

[56] *Acta Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan), An. VII.

N° 10, Octobre 1931.

CHIOGA : La vésicule biliaire frambosée, p. 1057.
FERRI : La modification de la portion de la vésicule biliaire après ablation de la muqueuse, p. 1107.
POLI : Contribution à l'étude clinique et radiologique des anomalies congénitales de position de l'intestin, p. 1124.

[57] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm), t. LXXVII.

N° 1 à 3, 23 Décembre 1931.

LEFGAARD : Calcul des échanges azotés et énergiques par l'emploi de la colorimétrie indirecte, p. 1.
BOST : Recherches expérimentales sur l'hyper-tension, p. 28.
SALÉN : Quelques remarques sur la valeur thérapeutique de la cholinsoline, p. 3.
ARLIMSON : Sur l'apparition d'achlorhydrie dans l'ulcère gastrique ou duodénal, p. 77.
JEDICHEN : Anémie chez des souris jumelles âgées de 85 ans, p. 97.
FABER : Obliteration et gastrite, p. 100.
SOMMERBERG : Présentation d'un malade atteint d'ophtalmoplégie totale bilatérale, p. 114.
DE RESCHE : Contribution critique à l'étude de l'activité courante des allergènes, p. 119.
ELDER : Un cas de paraspasme facial bilatéral, p. 119.
ARLIMSON : Observations cliniques sur les troubles intestinaux parmi la population de Vars-tobert (Suède), p. 127.
SARGENT : L'épreuve de l'agglutination, p. 141.
KAHLMETER : Recherches anatomo-pathologiques des cas d'encéphalo-myélite disséminée aiguë, appartenant probablement à la maladie de v. Economo, p. 171.
FOLKING : Recherches sur l'utilisation par l'homme de la cellulose du bois, p. 187.
SWARTZ : Pancréatite et diabète récidivants, p. 198.
DÖNCKE ET SROUGL : Au sujet de l'albuminurie, de la glycosurie et de l'acétonurie d'origine centrale, p. 211.
BERGMAN : Un cas d'hémoglobulinurie cryptogène intermittente, p. 224.
MOHN-HANSEN : Sur l'infection focale, p. 242.
SCHIEL : Les causes de la régression de la tuberculose, p. 276.
Supplément XI. STANBELL : Anémie perthé-sique, p. 117 cas.
Supplément XII. LEVIN : Sur les symptômes tardifs après résection gastrique pour ulcère gastrique ou duodénal.

[58] *Polska Gazeta Lekarska* (41, Rutowski, 9, Lwow), t. X.

N° 52, 27 Décembre 1931.

Numéro consacré aux tables.

F. XI, n° 1, 3 Janvier 1932.

LEWISOWICZ : La pathogénie et l'immunité des infections de l'appareil respiratoire, p. 1.
FVYSKOS : La valeur expérimentale et pratique d'examen fractionné du contenu gastrique, p. 4.
FERRI : L'influence de l'eau de Morszyn sur la sécrétion d'acide chlorhydrique par l'estomac, p. 8.

DRAGÉES **DESENSIBILISATION** GRANULÉS
AUX CHOCS

PEPTALMINE

MIGRAINES
TROUBLES DIGESTIFS
PAR ASSIMILATION DÉFECTUEUSE

POSOLOGIE
2 DRAGÉES OU 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

URTICAIRE
STROPHULUS
PRURITS. ECZEMAS

Laboratoire des Produits SCIENTIA 21, rue Chaptal, Paris. 9^e

"Σ en clientèle"

discret, bien toléré, énergique

Le traitement **"LUDIN"** (Mercure et Arsenic)
offre au Médecin, sous deux formes, l'arme
commode dont il a besoin pour répondre
aux cas épineux de la pratique.

Enfants hérédos, Prophylaxie intra-utérine,
Traitement d'épreuve, Intolérance aux arsénos,
etc...

SIROP GRANULÉS


LUDIN

traitement arséno-mercuriel
dissimulé

très actif.... très discret.... très maniable.

par jour :
2 à 4 cuillerées à soupe
ou 6 grammes

Vous vérifierez son efficacité et sa tolérance parfaite en demandant littérature et échantillons : Laboratoires REY à DIJON



PHLÉBOPIÉZOMÈTRE

du Docteur VILLARET

**Appareil précis pour mesurer
la PRESSION VEINEUSE**

NOTICE SUR DEMANDE

DRAPIER INSTRUMENTS DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE
41, Rue de Rivoli et 7, Boul. de Sébastopol, PARIS-1^{er}

ZAMORANSKY: Sur l'ablation opératoire des tumeurs de l'ovaire au cours de la grossesse, p. 10.

HUICH: Cas de gynécomastie chez un homme (poids de la mamelle, 125 gr.), p. 11.

ARMATOWICZ: Cas d'une blessure de la veine,

p. 12.

N° 2, 10 Janvier.

LIVKOWICZ: La pathogénie et l'immunité des infections de l'appareil respiratoire (suite), p. 21.

ELIASZOWA: Recherches expérimentales sur la vaccine, p. 26.

BREKNER: La valeur clinique et la nature de la réaction de Davis, p. 30.

LEBAUD et REZMAN: Recherches cliniques sur la diathèse hémorragique, p. 32.

DAROWSKY: Essais de traitement de la tuberculose par le « Cinnozil », p. 33.

N° 3, 17 Janvier.

TEMPER et BRAUN: Recherches sur le mécanisme de renforcement de l'hémolyse et de l'action antihémolytique de la diète hépatique dans l'anémie pernicieuse progressive, p. 41.

DAVITSKY: Le traitement moderne par l'oxygène comme thérapie des stimulants non spécifiques, p. 48.

BLIKOWICZ: Quelques remarques sur les investigations et l'enseignement de l'histoire de la médecine, p. 61.

SAJNA: Deux cas rares de maladie du sang, p. 65.

N° 4, 24 Janvier.

WAGNER: Contribution à la symptomatologie du rétrécissement et de l'occlusion de la veine cave supérieure, p. 61.

MOSSON: Le cytodagnostic du sang dans la grossesse extra-utérine, p. 66.

DAMIELSKI: Le traitement moderne par l'oxygène dans la thérapeutique des stimulants non spécifiques (suite), p. 70.

TOVASTEK: A propos du pneumothorax instable, p. 74.

N° 5, 31 Janvier.

WAGNER: Contribution à la symptomatologie du rétrécissement et de l'occlusion de la veine cave supérieure (suite), p. 81.

SAUBUNIEWICZ: Sur les recherches de la cause de la contraction du cœur, p. 85.

MELCHER: Le traitement du diabète par la vitamine B, p. 89.

DELZANSKY: Une lésion extraordinaire du crâne par la pointe de la hache, p. 91.

[59] Spitalul (Ib-dul Shitu Magureanu, 2, Bucarest), An. LI.

N° 12, Décembre 1931.

MARUNESCU, GRIGORASCU et BUTTU: Réaction d'Amaducci (micro-Meinicke) dans le liquide céphalo-rachidien, p. 493.

PAULIAN et BISTREAGANU: L'insuffisance d'urine essentielle, syndrome d'hypervagotonie pelvienne, p. 496.

TRONCUSCU: Thoracoplastie extra-pleurale par voie trans-scaphulaire, p. 502.

STONA et STANESCU: L'abolition du réflexe spinobulbaire dans les appendicites chroniques, p. 506.

CATULESCU: La piélographie intraveineuse par l'« abrodil », p. 508.

[60] Schweizerische medizinische Wochenschrift (Benno Schwabe, édit.), Bâle, t. LXI.

N° 49, 5 Décembre 1931.

ASBER et FETSCHERUN: Sur l'action du mécanisme respiratoire sur la teneur en acide carbonique de l'air alvéolaire expiré, p. 1158.

GIGERBERG: Sur la combinaison des moyens de contraction utérine, p. 1161.

KOLLE et VOLLMAR: Sur l'action de la chlorophylle sur la culture tissulaire du cœur, p. 1163.

NARCELI: Sur l'existence et sur la prédisposition aux maladies de peau, p. 1164.

DE QUERVAIN: Electro-coagulation sous-cutanée des tumeurs angiomateuses, p. 1169.

SEIGRIER: Sur le carcinome de l'ovaire à la clinique ophthalmologique de Berne, p. 1170.

STOOS: Maladie de Schüller-Christian, p. 1173.

TRIFENAU, LÉVY et BROWN: Influence de la réserve alcaline et du pu sanguin sur la diathèse provoquée par l'extrait post-hypophysaire et par la thiorochrome, p. 1176.

TEICHNER: Sur le phylloxyanate de cuivre, p. 1180.

WEGELIS: Rein atrophie et alcoolisme, p. 1181.

N° 50, 12 Décembre.

SCHWYZER: Sur le conservatorisme en chirurgie féminine, p. 1185.

VALEROLZ: Résultat du traitement conservateur dans l'hydronéphrose, p. 1193.

ALLEGIANI: Chirurgie du rein double, p. 1193.

VILLET: Hydronéphrose douloureuse avec artère polaire chez un garçon de 10 ans. Section du vaisseau anormal. Guérison clinique vérifiée par la piélographie intraveineuse, p. 1194.

VEITLON: Technique d'épargne dans la radiomectomie, p. 1196.

NABELI: Recherches expérimentales radiométriques sur l'embolie pulmonaire, p. 1196.

MEHKE: Goitre médiastinal, p. 1197.

LEICHER: Le rétrécissement de la continuité intestinale après résection pour cancer du côlon gauche, p. 1198.

ISLER: Diagnostic de l'infarctus intestinal, p. 1199.

BUTTER: Contribution à l'étude du néurinome de l'estomac, p. 1201.

PEROTTI: Hypothyroïdisme, p. 1201.

BRUNER: Le rétrocto diaphragmatique; considérations sur les paralysies diaphragmatiques, p. 1205.

MONNIER: Remarques au sujet de 150 opérations sur le pôle fœtal, p. 1207.

BIERES: Opération de l'hallux valgus, p. 1207.

BUCHER: Pneumoradiographie du genou et des autres articulations, p. 1210.

BAIS: Données sur les mesures articulaires péripagiques, p. 1211.

LOOSLI: Ostéomyélite albugineuse, p. 1211.

WINTERSTEIN: Sur l'ostéomyélite des côtes, p. 1211.

SCHNEIDER: Sur le traitement de l'épulis, p. 1213.

CHOUQUART: Paraplégie complète par compression médullaire. Laminectomie, p. 1216.

N° 51, 19 Décembre.

BEHN: Opérations typiques pour pseudotumores, p. 1217.

HUNSCHE: La luxation maxillaire en arrière, p. 1220.

GUERBER: Bactériologie et biologie des infections pyogènes, p. 1220.

POMETTY: Prévention et traitement des infections pyogènes provoquées par des traumatismes, p. 1227.

CLAIRMONT: Réponse, p. 1234.

DE QUERVAIN: Autours du vote de discussion sur les infections par blessures, p. 1235.

PATRY: Résultats obtenus par la theusselin dans le traitement des processus phlegmonieux, p. 1236.

BUTZLA: Prophylaxie et traitement de la gangrène gazeuse par le sérum, p. 1238.

CHABRY: Résultats obtenus par le bactériophage dans le traitement des infections purulentes, p. 1238.

N° 52, 26 Décembre.

SEIGRIER: La sclérose multiple en Suisse, p. 1245.

SUTER: Le traitement de l'érysipèle par l'œcum chenopodi, p. 1250.

OSLER: Contribution au traitement de l'érysipèle facial, p. 1253.

SALEMANN: Syphilis acquise dans l'enfance, p. 1258.

ROJOFER: Un symptôme inédit de l'eczéma, p. 1255.

ROBELLAT: Migraine et vaisseaux cutanés, p. 1256.

VOSTROBE: Pratique médicale à l'école, p. 1256.

An. LXII, N° 1, 2 Janvier 1932.

BRENNER: Plus de prophylaxie en accouchement, p. 2.

GRON: Etude de la maladie de Schüller-Christian (suite), p. 4.

ALLEGIANI: Sur un cas atypique de tuberculose rénale, p. 6.

NOBESCHUEN: Vérification du vaccin diphtérique, p. 10.

STEFFEN: Sur la valeur des variations dans la composition autozonique des tissus vivants, p. 13.

ABU-EL-AMR: Traitement de la grippe par injection intraveineuse de Ca, p. 15.

NATSUME: La première femme médecin en Chine, p. 16.

N° 2, 9 Janvier.

DE QUERVAIN: Sur le problème de la construction d'un hôpital moderne, p. 25.

VANGEL et CLAIRMONT: Projet d'hôpital zurichois, p. 28.

MAIR: Questions de psychiatrie, p. 29.

LAMARCA: Certaines exigences concernant le nouvel hôpital de femmes, p. 32.

LICHTENHAUS: Sanatorium pour enfants, p. 36.

LOOSLI: Département de la radiographie de l'hôpital, p. 38.

BUTLER: Lis spéciaux pour aider à la consolidation des fractures de l'extrémité supérieure du fémur, p. 40.

KLEBER: Procédé de vérification de la stérilisation des pansements par la vapeur d'eau, p. 44.

REUTEMANN: Appareil pour la numération globulaire, p. 47.

GEORGEYEV: Cuisine d'hôpital, p. 47.

WASER: Sur les milieux de conservation, p. 49.

BURAT: Lavage et canalisation d'eau dans les hôpitaux, p. 61.

STUBER et MUEHL: La construction de l'hôpital du point de vue de l'architecte, p. 53.

N° 3, 16 Janvier.

VEZAR: Vitamine et sécrétion interne, p. 57.

ESSE: Teneur acquise de l'organisme dans des conditions normales ou pathologiques, p. 61.

ET: Sur la biologie, p. 63.

ASPIRINE VICARIO

Comprimés GRANULÉS Cachets

RHÉSAL VICARIO

USAGE EXTERNE

Antinévralgique, Antirhumatismal, Antigoutteux
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle

NOPIRINE VICARIO

USAGE INTERNE

Névralgies, Grippe, Rhumatismes
Acétyl-salicyl-phénédine caféinée

LABORATOIRE VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX --
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

Vaccination Pré-Opératoire

(Vaccin I. O. D. Polyvalent III)

Affections Chirurgicales

Furoncles - Anthrax

(Vaccin I. O. D. Polyvalent I)

Accouchements Dystociques

(Vaccin Anti-Streptococcique I. O. D.)

Annexites & Métrites

(Vaccin I. O. D. Polyvalent IV)

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL -
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - - -

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 16, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

DIGESTION TOTALE DIASTOPEPSINE RICHEPIN

Représente l'activité totale
des glandes pancréatiques et pépriques, et de la diastase

Digestion et Assimilation
des viandes, féculents, corps gras.

Repose le Foie et le Pancréas

2 PILULES et ELIXIR très agréables

Réveille le réflexe gastatif

Provoque l'activité digestive

1 ou 2 PILULES

ou un verre à liqueur après les repas



Gercinol
Cimon

au BI-BORATE de MAGNÉSIE

et LAVANDE

Pour tous lavages anti-
septique et hygiénique,
Pansements, etc.



Echantillons Gratuits
sur demande

34 Boulevard de Clichy Paris

ABSORPTION CUTANÉE

La peau est un vaste filtre
qui absorbe et dialyse

LA BRONCHODERMINE

respecte la voie stomacale

GAICOL, HELENINE, TERPINOL,
EUCALYPTOL, SÈVE DE PIN

RHUME-BRONCHITE

Coqueluche, Emphysème

Indiquée à tous les âges même dans
la plus tendre enfance

ACTION RAPIDE — EMPLOI FACILE



BRANDENBERG : Sur le problème du traitement de la diphtérie, p. 65.
MEYER : Porteurs de bacilles diphtériques, p. 66.

MICCHETTI : A propos de l'« opalidon », p. 67.
LAUENNER et LUDWIG : Les écoliers doivent-elles interrompre les sports dans la période de leurs règles ? p. 68.

N° 4, 23 Janvier.

SCHALCH : Réserves indirectes de l'organisme, p. 86.

OSER : Aliments crus dans l'alimentation du nourrisson, p. 91.

SIMONS : Tumeurs cancéreuses, symptôme accidentel de l'organisme, p. 92.

KOTTMANN : Troubles du bien-être corporel et spirituel par l'automobilisme, p. 93.

DUBAN : 20 cas d'asthme bronchique traités par la sancorysine, p. 96.

N° 5, 30 Janvier.

VUTHIER : A propos de la tuberculose pulmonaire, p. 105.

FALLERT : Influence de la maladie de Roger

(Cœur) sur la grossesse et sur l'accouchement, p. 106.

MEIER : Sur la technique et sur l'interprétation globulaire en pratique, p. 109.

THURNHER : Estimation de la saturation cholestérique du sérum sanguin en particulier dans l'hypertension et dans la grossesse, p. 111.

CHRENTZ : Défauts du nez ou du visage ; leur réparation chirurgicale, p. 116.

BAESMOLLE : Traitement de la thrombophlébite, p. 116.

SAEGGERER : Traitement des brûlures par l'acide tannique, p. 117.

BUCHMULLER : Résultats cliniques obtenus par le tussamag, p. 118.

N° 6, 6 Février.

ZOLLIKOFER et CUSTER : Etude diagnostique de la poliomyélite, p. 129.

BENER : L'action biologique des sels de lithium et leur utilisation thérapeutique, p. 135.

STEFFEN : Sur les limites des différences de composition des tissus vivants en substances anorganiques (suite), p. 140.

PIETROWSKY : Réflexions à propos d'un cas de diabète grave, p. 142.

RINSWANGER : Nos résultats obtenus par le « solvochin » et le « transpulmin », p. 144.

[61] *Revue Médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne), An II.

N° 14, 25 Décembre 1931.

BICKEL et MOZER : L'infarctus thrombotique du cœur, p. 827.

MIEGE : Une « tuberculose » guérie chez le dentiste, p. 878.

An. LII, N° 1, 25 Janvier 1932.

SATY : Les états hépato-biliaires pseudo-lithiasiques, p. 1.

JULLIARD : La cordotomie, p. 20.

MARAIN : Deux cas de dextrocardie congénitale, p. 43.

COHNAT : Une histoire de gonocoques, p. 57.

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS

AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

2 C.C. .
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

FLUODYLE

*Le "Fluor" est l'élément
fixateur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

Littérature & échantillons : É^{ts} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (16^e)

iodaseptine

cortial

SUPPRESSION DE LA DOULEUR
NI IODISME NI INTOLÉRANCE

**TUBERCULOSE
PULMONAIRE CHRONIQUE**

*Doses faibles 2 à 5^g par jour
en séries de 20 jours*

**ADÉNOPATHIES
DE L'ENFANCE**

*XX à 1 goute par 24^h
en trois fois suivant l'âge*

**RHUMATISMES
CHRONIQUES**

Doses fortes 5 à 10^g par 24^h

ECH^{on} LITTÉRATURE
LABORATOIRES

CORTIAL

15, B^o PASTEUR
PARIS (XV^e)


**RHUMATISMES
AIGÜS**

iodaseptine

salicylée

UNIT

L'ACTION DE L'IODE A L'EFFET SALICYLE



NOTICE SUR DEMANDE

NOUVEL APPAREIL pour FISTULE VÉSICALE

MODÈLE PORGÈS (DÉPOSÉ) N° 1614

Système autofixateur étanche permettant d'employer comme drain vésical la **SONDE DE PEZZER DROITE** et d'en régler à volonté la position et la coudure.

Tous autres modèles d'appareils pour méat hypogastrique, fistule rénale, anus iliaque, etc.
SONDES ET BOUGIES en gomme et caoutchouc. — **SONDES ET BOUGIES GRISSES.** — **SONDES ET DRAINS VÉSICAUX.** — **SONDES URÉTERALES.**

PORGÈS 12, Boulevard de Magenta — **PARIS**


— S. A. R. L. Capital 500.000 fr. BOUZARIS 27-16. —
R. C. : Seine, 85.083.

SERINGUE A TRANSFUSION DU SANG PUR DE LOUIS JUBE
BREVETÉE S.G.D.G. FRANCE ET ÉTRANGER

Permettant de faire
SEUL
une
TRANSFUSION
UNE SAIGNÉE, etc.
RAPIDEMENT
et
PROPREMENT

(Journal de Chirurgie)
(Novembre 1924)

Demandez les notices



RÉCEPTEUR

DONNEUR

R.C. SINE 52510

DUFFAUD et C^{ie} FAB^{rs} et INST^{rs} de CHIRURGIE 11, RUE DUPLYTREN, PARIS

EVACUATEUR du DOCTEUR Charles MAYER
à mouvement rotatif continu
Brevet Charles Mayer avec licence du Brevet Louis Jube




Fig. II

Fig. I

Contenance: 5 c.c. débit 1 litre en 10 minutes

DUFFAUD et C^{ie} FAB^{rs} et INST^{rs} de CHIRURGIE 11, RUE DUPLYTREN, PARIS

SOLUCAMPBRE
DELALANDE


REPLACE L'HUILE CAMPHRÉE

CAMPBRE
SOLUBLE
DANS
L'EAU
■
DEUX
FORMES



LABORATOIRES
M. DELALANDE
13, RUE LACHARRIÈRE - PARIS (X^{IV})

HYPERTENSIONS
ET TOUS ÉTATS SPASMODIQUES
DE LA MUSCULATURE LISSE



OLÉTHYLE - BENZYLE

LABORATOIRE CENTRAL DE PARIS
122, Rue du Faubourg S^t Honoré -
PARIS VIII^e

RAJEUNISSEMENT DE LA FEMME
VARICES, PHLÉBITES, SCIATIKES

ÉTABLISSEMENT THERMAL ouvert du 25 Mai au 30 Septembre

LA LECHÈRE-LES-BAINS

par NOTRE-DAME DE BRIANÇON (Savoie) (altitude 420 mètres)
EAUX RADIOACTIVES A 65°

HOTEL DES BAINS Téléphone : 15, à AIGUEBLANCHE

Confort moderne - GARAGE - TENNIS - T.S.F. - Eau chaude et froide dans toutes les chambres

EN HIVER, Renseignements : 53 bis, rue du Rocher - PARIS

32

AFFECTIONS BRONCHIQUES
et LARYNGÉES
LYMPHATISME-DERMATOSES
SUCCÉDANÉ
DES
EAUX SULFUREUSES
AU MINÉRAL
AU BISULFURE DE SODIUM
HAUTÉMENT PURIFIÉ ET GOURDON

SIROP GRANULES CROSNIER

APPROBATION SCIENTIFIQUE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

TYP. PHILIP ET G. RUE CHANOINÈSE PARIS

EXTRAIT DE FOIE DE MORUE **MORUBIASE**
Approbation de l'Académie de Médecine de Paris
EXTRAIT OPHTHÉRIQUE TOTAL
SANS CORPS GRAS
Supérieur aux succédanés et aux huiles
de FOIE de MORUE

TYP. PHILIP ET G. RUE CHANOINÈSE PARIS

DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos GRANDS MALADES des Poumons
en leur prescrivant le

SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS

CHOLÉCYSTITES

LITHIASES BILIAIRES

et toutes variétés de

PYÉLO-NÉPHRITES :

CAPARLEM

HUILE de HAARLEM VÉRITABLE, en capsules gélatinisées à 0 g. 15

Posologie : 1 à 2 capsules au milieu des deux principaux repas, quinze jours par mois.

Laboratoire LORRAIN de Produits Synthétiques purs
A. DESMOIRES, Docteur en Pharmacie, ETAIN (Meuse)

SANOXYL
MARQUE DE LA BIOTHÉRAPIE
PRÉVIENT ET GUÉRIT
GINGIVITES . STOMATITES
GANGRÈNE BUCCALE
PYORRÉE ALVÉOLAIRE

Littérature
et Échantillons sur demande
H. VILLETTE
Pharmacie
131, r. Cambes, PARIS-15^e
Tél. : Vanclerc 11-23



TOUX
SIROP

RAMI

PILULES **INSULINE FORNET** **POMMADE**
*la seule applicable
par la voie digestive*

Laboratoires **THAÏDELMO** 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél. Gut 03-45

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

SOMMAIRES DE PERIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Février 1932

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettrait de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-De-lavigne, Paris), An. XLVI.

N° 6, 6 Février 1932.

GIRAUD : Les hémoptysies tuberculeuses, p. 93.

N° 7, 13 Février.

GIRAUD : Examen d'un anémique au laboratoire, p. 109.

ASSAULT : Le complexe savon-essences dans le traitement des plaies, p. 110.

N° 8, 20 Février.

PAITRE : Les fractures de la cavité cotyloïde, p. 131.

Supplément I. LARGET : Invagination intestinale aiguë du nourrisson (indications opératoires d'urgence).

N° 9, 27 Février.

MAISSAN : Le traitement de l'arthrite blennorrhagique, p. 147.

DE BEAUFON : Le problème de l'urographie intraveineuse, p. 152.

GAUTHIER : Formes urinaires de l'appendicite recto-sigmoïde, p. 156.

[2] *Gazette des Hôpitaux* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CV.

N° 10, 3 Février 1932.

POINSO-LEGRAND et BEAUCAIRE : Syphilis cœrbrale à forme mycologique, p. 165.

N° 11, 6 Février.

VUPLAS et CORMAN : Les formes dépressives de la paralysie générale (revue générale), p. 181.

N° 12, 10 Février.

IMBERT : Traitement curiethérapique des néos du col utérin, p. 197.

LÉVY : Le lipéide ovarien en thérapeutique syndécologique. Deux cas, p. 199.

FOURCHER : La luxation double plantaire interne du bloc tarsien antérieur, p. 200.

N° 13, 13 Février.

RUPPEL : Infections osseuses aiguës d'origine dentaire (revue générale), p. 215.

N° 14, 17 Février.

DELBERT et LEVERNE : Notes sur le traitement des algies « signes d'alarme » d'un état hépato-biliaire, p. 230.

N° 15, 20 Février.

RUPPEL : Infections osseuses aiguës d'origine dentaire (fin), p. 259.

N° 16, 24 Février.

CAUSSE : Histochemie et cytologie des crachats dans les oedèmes et les congestions pulmonaires, p. 279.

LEVST : A propos des vites intestinales, p. 280.

N° 17, 27 Février.

PIVOT, LAGÈRE et NAUSSANT : Les arthropathies protéiniques, p. 299.

[3] *Journal des Praticiens* (8, Square du Croisic, Paris), An. XLVI.

N° 6, 6 Février 1932.

FRUMEN : Jris et diabète, p. 82.

DELOT : Fibrome utérin ou grossesse, p. 85.

RONNEAU : La saponification de l'huile dans la vessie, p. 87.

N° 7, 13 Février.

CAVINT : Le triépide de la méningococcémie, p. 97.

ALBERT : Les accidents de l'aurothérapie dans la tuberculose. Leur prophylaxie ; leur traitement, p. 106.

N° 8, 20 Février.

ACHARD : Péritonites à pneumocoques, p. 113.

LEGUEU : Infections secondaires associées à la tuberculose rénale, p. 118.

FELSTEIN : Les traitements abortifs du phlegmon péri-amygdaire, p. 123.

[4] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXII.

N° 6, 6 Février 1932.

LEBOUX-LEBAUD, CALDERON et PETITIN : L'urétrographie, p. 105.

CHAMBERT : La traduction radiologique des processus interstitiels et corticaux pleuraux dans la tuberculose pulmonaire de l'adulte, p. 111.

GAUDUCHEAU : Les brûlures acidocitelles au cours des applications de diathermie, p. 119.

JOLY : Rapports de la chirurgie et de la radiothérapie dans le traitement du séminome, p. 121.

POURCHER : Le diagnostic de l'appendicite est-il d'ordre radiologique ? p. 125.

BOULES : L'étude stéréographique des plis de la muqueuse digestive, p. 128.

N° 7, 13 Février.

BERRY, RATHERY et LEVINA : Le sucre protéidique. Son intérêt en physiopathologie. Hyperprotéidoglycémie et néphrites, p. 137.

PAULIAN : Sur le traitement de la sclérose en plaques, p. 145.

N° 8, 20 Février.

CÉLICE : Les maladies des voies respiratoires en 1932 (revue annuelle), p. 149.

RAUBOURN, DOUBROV et EVANS : Les cancers du poulmon à petites cellules (épithélioma myo-épithélial), p. 157.

LAFOREUX et ANDRIEU : Les pleurésies tuberculeuses para-rhinitales, p. 160.

JACQUELIN et BONNET : Les rhino-trachéo-bronchites amphylactiques descendantes asthmatoïdes, p. 167.

DE GUENEA : La valeur thérapeutique de certains équivalents d'asthme, p. 172.

MORLAU : Un cas de syphilis pulmonaire aiguë, p. 174.

N° 9, 27 Février.

CATHALA : Les anémies alimentaires dans le premier âge, p. 181.

ALEXANDRESCO-DEBICA et JONESCO : Thyroïdite suppurée gonococcique à la suite d'une gonococcémie avec rhumatisme polyarticulaire et érythème noueux gonococcique, p. 185.

ROSENTHAL : Les aphorismes de l'injection intrapleurale transthoracique dite lardage du poulmon, p. 189.

SCHWARTZ : Réduction d'une luxation de l'épaule, p. 191.

[5] *La Presse Médicale* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), An. XL.

N° 10, 3 Février 1932.

BOURDET : La signification de la convergence des chiffres de tension, p. 177.

GIRARD et COULANGE : Le traitement du kala-azar chez l'enfant, p. 178.

N° 11, 6 Février.

CHABROL, CHARONNAT et BISSON : Le dosage des pigments biliaires du sang. La diazo-réaction limite, p. 193.

VEYRIASST : Les adénopathies cervicales tuberculeuses et les caries dentaires, p. 195.

LIVRIAT : La brucellose en Grèce, p. 198.

JAYLE et CABANAC : Le territoire du pneumogastrique dans l'innervation du tube digestif, p. 200.

RUPPEL : Acquisitions récentes sur les infections focales d'origine bucco-dentaire, p. 208.

N° 12, 10 Février.

SABOURAUD : L'eczéma : Ce que nous en savons, ce que nous n'en savons pas, p. 217.

BEILIN et VUBRE : Ecrasement des doigts, p. 220.

GABRIEL et HOLLAND LEVIN : Le mal de rier et son traitement, p. 227.

BOEVER : Semelle de traction pour fracture, p. 228.

N° 13, 13 Février.

LAFONTE, DUCHON, DARFEUILLE et JONARD : Les infections broncho-pulmonaires post-opé-

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

Combinés à la Peptone et à la Glycérine

ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

L'association de ces deux métaux, en combinaison organique, renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque.

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

Tonique puissant, Reconstituant énergique

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ CONVALESCENCES

Vingt gouttes de PROSTHÉNASE

contiennent un centigramme de FER et cinq milligrammes de MANGANÈSE

DOSES MOYENNES :

Cinq à vingt gouttes pour les enfants ; dix à quarante gouttes pour les adultes.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRE GALBRUN, 8-10, Rue du Petit-Musc, PARIS.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcool.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

- toires et leur prévention par les lysats vaccins, p. 233.
- LEVREY: La classification des dystrophies osseuses et l'ostéose parathyroïdienne, p. 234.
- VOLEZ: Contribution à l'étude de la lithase phosphatique urinaire, p. 236.
- DEJEST-DEVIOT et ROMME: Les possibilités de l'opothérapie rénale, p. 238.
- LEVY: Le traitement de l'hypercholestérolémie par la thyroxine, p. 240.
- CHUENIN et GUYOT: Les pyémies après traitement du cancer du col de l'utérus par le radium, p. 242.
- BESNÈQUE: Les accidents des sports d'hiver, p. 245.
- RAMOND: Acromégalie, p. 249.
- N° 14, 17 Février.
- DEMARTEY: L'anesthésie à l'évertine et au protoxyde d'azote-oxygène combinés, p. 257.
- DEPLAIS et ROUSSEY: La vaccination pré et post-opératoire des opérés, p. 259.
- BROQUET: La fièvre de la vallée du Rhône, p. 260.
- PAGET: La question de la vitamine E, p. 261.
- N° 15, 20 Février.
- SERMENT: Bronchiectasies abcédées, abcès bronchiectasiques et abcès bronchiectasiques, p. 273.
- CARNOT, HÉNAUD, RUDOLF et VÉRAN: La forme galopante de la maladie de Basedow, p. 276.
- LEHERICQ et FONTAINE: De la valeur thérapeutique des infiltrations péri-articulaires à la diacétate dans les entorses et les arthrites traumatiques, p. 280.
- DELMAS-MARTEL: Maladies osseuses et troubles du métabolisme calcique; à propos de la guérison de 2 cas de maladie de Paget et de Recklinghausen, p. 282.
- RAYNA, SOURICE et BENZAQUIN: L'angiographie et l'angiopneumographie, p. 287.
- PROBY: Preuves histologiques de l'ablation de la capsule amygdalienne; le Sluder, p. 291.
- PERCELOU: Notre technique sur l'abaissement temporaire de la cholestérolémie dans l'excrise des tumeurs malignes de la base du cou, p. 292.
- RAYNA: La transillumination du sein, p. 294.
- N° 16, 24 Février.
- CHURAY, LARDENNOIS et LOMON: Traitement médico-chirurgical du dolichocœlon pelvien, p. 297.
- ANJOT: Contribution à l'étude des propriétés anesthésiques de la fonction étheroxyde, p. 300.
- MALHERBE: Protection de l'oreille à la naissance, p. 307.
- D'HERICQUEVILLE: Comment prévenir un suicide? p. 307.
- N° 17, 27 Février.
- LAMÉ: La valeur diagnostique du métabolisme basal au cours des affections thyroïdiennes, p. 313.
- CLAISSE: Vaccinothérapie de la fièvre typhoïde, p. 315.
- JUNG et BRUNSWIG: Recherches histologiques sur l'innervation des articulations des corps vertébraux, p. 316.
- ROGER: De la maladie de Gerlier à l'encéphalite épidémique, p. 323.
- AYLIE: Historique de l'emploi des gants en chirurgie, p. 325.

[6] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris).

N° 6, 6 Février 1932.

LAFONT: Le praticien devant les spécialités, p. 237.

N° 7, 13 Février.

NOÛRCOURT: Histoire d'une fille de 8 ans atteinte d'urticaire commune chronique et d'œdème aigu de Quincke, p. 281.

GHIAUD: Le diagnostic précoce du cancer des côlons, ses difficultés, p. 289.

N° 8, 20 Février.

NOÛRCOURT: Urticaire commune chronique (suite), p. 321.

BIOT: L'association de l'autohémotérapie et des extraits endocriniens dans le traitement de diverses psychopathies, p. 329.

N° 9, 27 Février.

NOÛRCOURT: Urticaire commune chronique (suite), p. 369.

WEISSBACH: A propos de la méningo-encéphalite corticale primitive et de la méningo-encéphalite corticale autonome, p. 377.

COLEMAN: Indications opératoires du goitre exophtalmique (note préalable). Etude basée sur 68 cas de goitre exophtalmique, dont 30 ont été opérés de thyroïdectomie sub-totale, p. 375.

NOÛRCOURT: Anesthésie de base au bromure de sodium, p. 384.

[7] *Gazette Médicale de France* (00, rue de Babylone, Paris), An. XXXVII.

N° 2, 15 Janvier 1932.

WEL: L'histoire merveilleuse de l'hyperparathyroïdisme, p. 45.

LASSERRE: Les ostéopathies hypertrophiques, p. 47.

WEL et WEHMAN-SETTER: Un cas de rhéostose, p. 49.

ABDULHAB: Les deux grands syndromes évolutifs de rhumatismes chroniques, p. 53.

PIGEON et MAISON: Traitement de la tuberculose hémoptique, p. 58.

GRAYS: Une acquisition nouvelle dans le traitement du zona, p. 67.

En supplément: Les cahiers de radiologie. FISCHER: Guido Holzknecht (1873-1931).

OSTRELL: Les résultats de la radiumthérapie du cancer utérin, p. 145.

GERNEZ et MALLET: Traitement des cancers buccaux, linguaux, faciaux, p. 148.

JEANNERET: Circonscription et cancer, p. 155.

VAN PEE: L'irradiation prophylactique du cancer du sein, p. 161.

LAZARD et DRAGONOVIC: Tumeur médullaire traitée par la radiothérapie, p. 164.

SOURDIS: Du rôle des rayons X dans le diagnostic de certaines formes de tuberculose intestinale, p. 167.

N° 3, 1^{re} Février.

RAYNA et BENZAQUIN: Les manifestations cardiaques chez les tuberculeux fibreux, p. 85.

TRÉPOULT: Indications de la section des adhérences dans le pneumothorax artificiel, p. 87.

BAUDRY: Les pleurésies rhumatismales, p. 90.

NOBENSTERN: Quelques notions essentielles en psychanalyse, p. 91.

BECCOUY: Les indications de la cure clima-

tique chez les tuberculeux pulmonaires âgés, p. 99.

MAISON: Traitement des ulcères variqueux, p. 101.

[8] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris), t. CHI.

N° 3, 10 Février 1932.

BELOT: Le traitement des chéloïdes, p. 77.

PERRET: Les sels d'or dans le traitement des tuberculoses cutanées et des tuberculides, p. 87.

JAUSON et PECKER: Le lichen plan; clinique, étiologie et traitement, p. 96.

SAIDMAN: Les ondes courtes en dermatologie, p. 103.

MEYER: Actinothérapie du psoriasis, p. 107.

N° 4, 25 Février.

PILLET: Principales erreurs à éviter dans le traitement d'un urinaire, p. 125.

PIGNOT: La bactériophagie, p. 132.

[9] *Le Journal médical français* (13, rue Cassette, Paris) t. XXI.

N° 1, Janvier 1932.

MAISON: Hyperparathyroïdisme et syndromes osseux, p. 3.

MAISON et MALLET: Les lésions osseuses et parathyroïdiennes de la maladie de Recklinghausen. Les lésions osseuses de la maladie de Paget, p. 13.

CUNEO et BLONDI: L'anatomie chirurgicale des glandes parathyroïdes et la technique de leur extirpation, p. 19.

LEJEUNE et PUY: Tétanie infantile et insuffisance parathyroïdienne, p. 25.

BOURGUIGNON: La chromaxie dans l'hypoparathyroïdisme, p. 30.

LAFORTE: Humatisme chronique et parathyroïde, p. 37.

MINONNET: L'hormone parathyroïdienne, p. 40.

[10] *L'Hôpital* (39 rue d'Amsterdam, Paris), An. XX.

N° 304, Février 1932 (A).

ROBIN: Ce que c'est qu'un centre d'élevage de nourissons, p. 81.

CHIBRET-BREYER: L'angiomatose hémorragique familiale d'Oster, p. 85.

LACNEL-LAVASTINE et VINCHON: Les maladies de l'esprit et leur médecine au xvi^e et au xix^e siècle, p. 91.

N° 305, Février (B).

DARVAS: Les crises périodiques des enfants arthritiques, p. 117.

PARBON: Traitement des maladies artério-scléreuses et athéromateuses, p. 125.

ALBAUX-FERRET: Les divers emplois de l'adrénaline en injection sous-cutanée d'un milligramme, p. 126.

COTTENOT: Physiothérapie des chéloïdes, p. 128.

[14] *La Médecine* (21, boulevard St-Germain, Paris), An. XIII.

N° 1, Janvier 1932.

CANTONNET: L'ophtalmologie en 1931, p. 3.

LAGRANGE: Les amblyopies crépulescues, p. 19.

Pour vous, Docteur, et pour les vôtres!..



Un petit déjeuner, un goûter,
un suraliment parfait, à base
de farines de céréales, de
lait, de sucre et de cacao

NESCAO
PRÉPARÉ PAR NESTLÉ

En désirez-vous, Docteur, une boîte-échantillon ?
NESTLÉ, 6, avenue Portalis, PARIS, se fera un plaisir
de vous l'envoyer.

TUBERCULOSE

LYMPHATISME

ANEMIE

TUBERCULOSE

TRICALCINE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

LA RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

QUE PAR LA **TRICALCINE**

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE
PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES

TROUBLES DE DENTITION - DIABÈTE

DYSPEPSIE NERVEUSE • TUBERCULOSE

CROISSANCE • RACHITISME • SCROFULOSE



se vend
TRICALCINE PURE
EN
POUDRE, COMPRIMÉS, GRANULÉS, ET CACHETS

TRICALCINE CHOCOLATÉE
Préparée spécialement pour les Enfants

TRICALCINÉ

Méthylarsinée
Adréalinée
Fluorée

en cachets
seulement

échantillons et littérature
sur demande
LABORATOIRES DES PRODIGES
"SCIENTIFIQUE"
8, Rue Chapuis
PARIS
14

BAILLANT : Les ecchymoses sous-conjonctivales, p. 19.
 FILLOUAT : La suture de la cornée dans l'ophtalmie de la catarrhe, p. 23.
 BALEWICKI et SARGENT : L'oto-rhino-laryngologie en 1931, p. 43.
 DLOEN : Diagnostic des corps étrangers trachéo-bronchiques, p. 52.
 CHATELIER : Signes et diagnostic du cancer du rhino-pharynx, p. 63.
 LÉVY-DEKAR : L'hérodé-syphilis de l'oreille interne, p. 68.

[42] *Annales de Médecine* (120, boulevard St-Germain, Paris), t. XXXI.

N° 4, Janvier 1932.

MAUNISOD et BRAGANCO : Myélite nérotique aiguë, p. 5.
 ROBERT, LÉVY et ROSENKRANTZ : L'origine médullaire de certaines réactions de l'aponévrose palmaire, p. 21.
 GUILLAIN et BERTRAND : La nérose atrophique symétrique des circonvolutions pariétales ascendantes et des circonvolutions occipitales, forme anatomique-clinique encéphalitique des lésions nérotiques symétriques des extrémités, p. 36.
 VAN BOGAERT : Contribution clinique au problème des encéphalo-myélites disséminées algues d'origine indéterminée chez l'enfant, p. 69.
 ALAIDIANNE et COPPEVITCH : Le procédé des empreintes plantaires dans l'étude du tonus statique, p. 80.
 GUILLAIN, LEBELLE et GARGIN : La polyglobulie, avec ou sans érythrocytose, de certains syndromes hypophysio-tubériens, p. 100.
 RISER et PLANQUES : La perméabilité ménagée à l'absorption, p. 115.
 GUILLAIN et ROQUEUX : Le couar dans la myotonie atrophique, p. 138.
 ROQUEUX : Myotonie atrophique et insuffisance parathyroïdienne, p. 167.
 GUILLAIN, BERTRAND et ROQUEUX : Les lésions de la myotonie atrophique, p. 180.

[43] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXIX.

N° 2, Février 1932.

DUVAL et PATEL : La duodénopexie, associée à la suspension du segment pyloro-duodénal, p. 161.
 PROUST, MAURER et ROLLAND : L'aplectomie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 173.
 KATFMAN et GALEA : Du télasos post-opératoire, p. 195.

[44] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. L.

N° 9, Novembre 1931.

NOVICKI : La polypose rectale, p. 621.
 HEITZ, MARTIN et COLSON : A propos de la technique des évidements ganglionnaires du cou, p. 655.
 LERICHE : Intervention précoce dans un cas d'entorse du genou. Ablation de fragments osseux libres, p. 673.
 BERGERAU : Appareil à extension continue pour le traitement des fractures compliquées de jambe, p. 682.

N° 10, Décembre.

CLAVELIN et NAULLEAU : Diagnostic et traitement des arthrites infectieuses aiguës de la hanche chez l'adulte (à propos de 6 observations personnelles), p. 680.
 BESON : Blessures de guerre et psycho-nevropathie, p. 713.
 BARAGNOT : Le histouri électrique et son emploi, p. 742.
 LERICHE : Sur l'existence de luxations de l'extrémité inférieure du fémur. Réduction sanglante précoce d'une luxation en dedans irréductible de l'extrémité inférieure du fémur à travers le ligament latéral interne coincé entre le fémur et le tibia, p. 750.

[45] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. III.

N° 1, Janvier 1932.

ESCUERO : I. La suppression progressive et totale du pancréas chez le chien ne produit pas le diabète; II. Le tissu réticulo-endothélial est le tissu vicariant du pancréas, p. 1.
 CORIO : L'image radiographique de la fibrillation auriculaire, p. 19.
 ANNES D'AR : Métiologie clinique, p. 29.
 MONROE : L'hémiplegie du kyste hydatique cérébral chez l'enfant, p. 39.

[46] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLVIII.

N° 2, Février 1932.

GENGOU : Contribution à l'étude des antigènes et des anticorps staphylococciques, p. 185.
 SANARELLI et ALBERARDINI : Etude sur l'ultra-virus tuberculeux, p. 144.
 GOLDBERG : Cultures des microbes anaérobies à l'aide de produits leucocytaires et bactériens, p. 179.
 LEGONTE du NOUY : Recherches sur la température critique du sérum, p. 187.
 LAGRANGE : Etudes sur la peste aviaire, p. 208.

[47] *Archives des maladies de l'Appareil digestif et des maladies de la Nutrition* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXI.

N° 10, Décembre 1931.

CHURAY, BERTHE et TACHENIN : La lipase pancréatique du sérum sanguin, p. 1137.
 TREMOLIERES et TARDIEU : L'insubordination hépatodysphragmatique du colon, p. 1155.
 T. XXII, N° 4, Janvier 1932.

DUVAL, ROUX, NÉLÈNE et MOUTIER : Les plis de la muqueuse gastrique, étude de leur expression radiologique, des aspects macroscopiques et des lésions histologiques, p. 1.
 BENJAMOU et MONTPELLIER : Cancer du pancréas à forme pseudo-splénomégale, p. 21.
 DANIEL : Contribution au traitement et à la pathogénie de l'urticaire, p. 30.
 MORENA, GONZALEZ et FERNANDEZ : L'histamine dans le traitement des anémies et de l'écchymose gastrique, p. 38.

[48] *Archives Médico-Chirurgicales de l'Appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris), t. VI.

N° 4, 1931.

CASPER, DE CIO et BATTISTO : Anévrysme de la bronche droite de l'artère pulmonaire, p. 303.
 STOICHIETZ et DINICHIOTI : La pression intrapleurale dans le pneumothorax spontané, p. 317.
 LIAN : L'œdème pulmonaire aigu, p. 345.
 KULMAN : Côtes cervicales, p. 372.

[49] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An LIII.

N° 5, 31 Janvier 1932.

DEPERIEL et BARQUES : A propos des réflexes inconditionnels du nourrisson, le réflexe de l'utérus de Moro, p. 60.
 CUYEN et GARNIER : Essais sur l'action de l'extract amygdalien dans l'hypertrophie des amygdales, p. 70.

N° 6, 7 Février.

CHAVANNAZ et FONTAN : De la sérothérapie préventive antituberculeuse, p. 85.

N° 7, 14 Février.

SARRAZEN : L'anesthésie chirurgicale du lapin et des autres animaux dans les laboratoires de recherches. Emploi par voie veineuse d'un hypnotique permettant ou facilitant l'anesthésie générale, p. 99.

N° 8, 21 Février.

ROTUNDEL : De l'opium « fumée » en Indochine (La cure de désintoxication), p. 117.

N° 9, 28 Février.

ROTUNDEL : De l'opium « fumée » en Indochine (fin), p. 131.

[50] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Croix, Bordeaux), An. CIX.

N° 4, 10 Février 1932.

CHAVANNAZ : Le rôle du médecin-conseil en matière d'accidents, p. 99.
 LAURIE et BARQUES : A propos de l'« azotémie par manque de sel », p. 105.
 BROUET, LAPITTE et BEAUMONT : A propos de deux cas d'anévrysme de l'aorte, p. 108.

N° 5, 20 Février.

MAURIAU : Sur un cas d'encéphalo-myélite, p. 127.
 FONTAN : Les minimas trompeuses, p. 129.
 LAURIE : Deux cas de thrombo-phlébite par effort, p. 132.
 BROUET et ROUEL : Entromélie longitudinale bilatérale des membres inférieurs, p. 134.
 ROCHER et ROUEL : Spondylolisthésis accentué dû à une fissure osseuse entre les apophyses articulaires supérieures et inférieures, p. 136.

N° 6, 29 Février.

CHAVANNAZ : Les embolies des artères des membres, p. 155.

SYPHILIS À TOUTES SES PÉRIODES LUPUS ÉRYTHÉMATÉUX



HYDROXYDE DE
BI/MUTH RADIFÈRE

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE

ampoules



suppositoires

Dose normale de 2 cc: 13 cg. Bi-métal

Double dose de 3 cc: 26 cg. Bi-métal

Dose infantile de 1 cc: 2,6 cg. Bi-métal

pour adultes: 17, 24 cg. Bi-métal

pour enfants: 3, 45 cg. Bi-métal

TRAITEMENT DU PSORIASIS

PAR UN NOUVEAU COMPOSÉ
ARSÉNO-BISMUTHIQUE

ampoules de 3 cc. 1/2
pour injections
intraveineuses ou
intramusculaires



Le Psorothanol à 1 cc
Pour injections intramusculaires/
Thérapeutique autophylactique
Rénovation leucocytaire.

AU
MÊME
LABO-
RATOIRE

NÉOLYSÉ
TRIRADOL
VI/CO-SÉRUM
TAPHYLOTHANOL

LABRE GABRIEL FERMÉ
55, Boul. de Strasbourg. PARIS

DUPEREY et BANGUES: Lésions diffuses du squelette avec déscalcification chez un enfant de 2 ans, p. 153.

DEMS: Réflexions cliniques à propos de quelques cas d'ectasie syphilitique de l'aorte thoracique, p. 162.

[21] *Bordeaux Chirurgical* (57, rue des Trois-Coins, Bordeaux), An. III.

N° 1, Janvier 1932.

EGAS MONZ, PUNTO et LINA: La valeur diagnostique de l'épilepsie jacksonienne dans les tumeurs du lobe frontal. 3 cas opérés et guéris, p. 1.

MAUCOURT: Les kystes des méninges du genou, p. 17.

JEANNET: L'ecthyma rénal, p. 36.

CHAUVENT: Notes sur les éviscérations post-opératoires, p. 45.

[22] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. I.

N° 6, 7 Février 1932.

BILLET: Quelques cas d'ostéosynthèse chez l'enfant, p. 93.

N° 7, 14 Février.

SERGEANT: L'hôpital d'évacuation primaire, p. 109.

N° 8, 21 Février.

BONNEMET: Deux cas de tétanos guéris, p. 125.

N° 9, 28 Février.

LEPOUTRE: Les fistules duodénales consécutives à la néphrectomie, p. 145.

[23] *Journal de Médecine de Lyon* (52, Avenue Victor-Hugo, Lyon).

N° 290, 5 Février 1932.

MERISSEMAN: Etat actuel du problème étiologique de la scarlatine, p. 69.

PAYOT, LEVYAT et GUICHARD: Inversion de la crosse aortique et dysphagie. La « Dysphagie laetoria », p. 85.

HUGONOT: Etiologie et prophylaxie de la mélioiocécie, p. 93.

N° 291, 20 Février.

NOY-JOSSERAND: Le traitement de la péritonite à pneumocoque, p. 99.

MOURQUAN: Régimes carencés et dystrophies inapparentes chez l'enfant, p. 103.

PÉRU et BOUCOMONT: Les scissures de l'enfance, p. 111.

GARRÈRE et SAYOY: Le pneumothorax spontané non tuberculeux du nourrisson, p. 117.

DEPOURT et ETIENNE-MARTIN: La typho-bacilliose de Landoury et sa pathogénie, p. 123.

[24] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), I. LXV.

N° 6, 7 Février 1932.

GOURMONT et NICOLAS: Etienne Josserrand, p. 149.

N° 7, 14 Février.

MÉLIEU: Tumeurs intra-rachidiennes et tumeurs de la moelle, p. 181.

N° 8, 21 Février.

GALLAVARDIN: Angine de poitrine coronarienne syphilitique; 7 observations nouvelles avec autopsie, p. 217.

N° 9, 28 Février.

PÉRU, MECHAUME et BOUCOMONT: Sur un cas d'épilepsie infantile avec calcifications intracranéennes (angiome calcifié des méninges probable), p. 249.

[25] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXVIII.

N° 35, 15 Décembre 1931.

ROGER et GRAUD-GOSTA: A propos d'un nouvel appareil pour la mesure de la tension artérielle: l'angiotopier du Dr Walter, p. 757.

ROGER et RECHERCHER: Hémiatrophie infantile compliquée à l'adolescence de crises Jacksoniennes, p. 759.

BANGEOT: Invagination intestinale du nourrisson; éclat du lavement opaque; intervention; guérison, p. 764.

TRABUCQ: Abcès putride du poulmon chez un diabétique, guéri par l'insuline et la sérothérapie, p. 769.

N° 36, 25 Décembre.

SALLET: Folklore médical d'Annem; la chaux dans la protection contre les épidémies, p. 801.

DÉJOU: Deux cas de tétnanos traités par le sulfate de magnésie intra-rachidien associé à la sérothérapie, p. 806.

DAYVAL: L'expérimentation de la plasmoquine par le Dr Neil P. Macphail dans les conceptions de la « United Fruit Co » au Guatemala, p. 813.

DAYVAL: Sur une méthode pratique de recherche des microfilaires dans le derme chez les sujets atteints d'onchocercose du Guatemala, p. 821.

BAUD: Hémorragies intracranéennes corticales traumatiques, p. 823.

[26] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René d'Anjou, Nancy), An. LV.

N° 2, 15 Janvier 1932.

GUBAIL: Le traitement de l'appendicite aiguë, p. 37.

ALBERTOT et PÉLON: La périostite isolée du temporal d'origine otique, p. 46.

RICHON, GIRARD et KISSEL: Sur quelques cas de myélites aiguës primitives et leur rapport possible avec la sclérose en plaques, p. 49.

N° 3, 1^{re} Février.

ETIENNE, DROUOT et COLLESON: L'association de l'insuline et du glucose dans le traitement des cardiopathies, p. 73.

MUTEL: Modification de la loi des accidents de travail par le projet de loi Gros, p. 86.

N° 4, 15 Février.

SPICK: Le traitement de la plaie de guerre, p. 109.

[27] *Deutscho medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. LVIII.

N° 5, 19 Janvier 1932.

DOSSAL: Sur la simultanéité et l'influence rétrograde des maladies, p. 163.

ENGELMANN: Sur le danger de l'interruption de la grossesse par des moyens non chirurgicaux, p. 166.

JUNG et WENTZ: Sur les septicièmes post-angineux thrombotiques, p. 169.

WICK: Traitement du diabète dans l'enfance, p. 171.

WEINBERG: Remarque sur le traitement de l'atrophie optique tabétique par un neurologue, p. 173.

SCHULTZ: Sur la technique de l'examen de la coagulation du sang, p. 175.

WICK: Insuline et coagulation du sang, p. 177.

HAMBURGER: Cécité (hémorragie du corps vitré et fente intra-orbitaire), p. 178.

GUTMANN: Asthme bronchique (revue générale), p. 178.

N° 6, 5 Février.

BUNARD: Sur la climatothérapie et sur l'héliothérapie de la tuberculose chirurgicale, p. 203.

ROSENBERG: Hypertension et rein, p. 206.

MEYER: Résultats obtenus par la cholestyrolthérapie perorale fractionnée, et particulièrement sur le comportement du foie, p. 208.

FISCHMANN: La coramine utilisée pour arrêter la narcose par l'averline, p. 212.

SCHOLZ: Le traitement de la cystite ulcéreuse par un mélange à propriétés sédimentaires, p. 214.

COHN: Technique de la vaccination antivariolique, p. 215.

WOLKE: Vérification roentgéniennne après extirpation de corps étrangers de l'œsophage, p. 216.

PHILIPP: Sur l'activité hormonale du placenta, p. 217.

LOEWENBERG: Sur le suicide à Hambourg au cours des cinquante dernières années, p. 219.

HUGH: L'absurdité des indemnités dans les expertises pour accident, p. 220.

N° 7, 12 Février.

UNER: Sur l'avenir des diabétiques, p. 241.

BLUMENTHAL et JAFFÉ: Sensibilisation de la peau après traitement pour mesure, p. 240.

KAUFMANN: Sur le traitement des gastrites par la caudomille et l'argent, p. 247.

MEISSNER: Sur le traitement des tumeurs de la jambe, p. 248.

KARCZAK: Sur le syndrome strié dans la dysenterie, p. 249.

WEIL et BAHTI: Résultats obtenus par la réaction au citocol d'après Sachs-Wilchsky, p. 250.

BOHME: Sur la réaction du complément dans la tuberculose, p. 251.

SHENKA: Pneumothorax spontané ressemblant à une perforation d'ulcère ventriculaire, p. 252.

LEHMAN: Trocar avec pointe mobile, p. 253.

ANDERS: Trousse de médecine, p. 253.

SCHNEIDER: Chimiothérapie. III. Germanin; divers: études théoriques, p. 254.

LOHENTZ: Sport et intoxication légère, p. 257.

ENGELHARDT: Quelques règles permettant de reconnaître l'intoxication professionnelle, p. 258.

N° 8, 19 Février.

GERLACH: Pneumococcose et tuberculose pulmonaire, p. 263.

UNER: L'avenir des diabétiques (suite), p. 267.

SCHNITZER: Albuminurie orthostatique et son interprétation psychophysique, p. 291.

NEUMANN: Leucémie myéloïde comme indication de l'interruption de la grossesse, p. 292.

TRAITEMENT DES MALADIES du TUBE DIGESTIF PAR LE POUDRAGE

BISMUTH

CALME instantanément les douleurs précoces et tardives des ulcères gastriques ou duodénaux.

GUÉRIT la constipation et spécialement celle des hyperchlorhydriques et des spasmodiques.

**B
I
S**

ABSORBE les gaz de fermentation.

KAOLIN COLLOÏDAL

NEUTRALISE l'excès des acides minéraux et organiques.

**K
A**

PROTÈGE la muqueuse intestinale.

MAGNÉSIE

RECONSTITUE l'intégrité des fonctions de la muqueuse gastro-intestinale

**M
A**

NORMALISE la flore intestinale.

MUCILAGES VÉGÉTAUX

REHYDRATE le bol fécal.

BIS-KA-MA

Poudre à l'état de division micellaire

PANSEMENT UNIVERSEL DU TUBE DIGESTIF

HYPERCHLORHYDRIE - ULCUS - CONSTIPATION

1 à 4 cuillerées à soupe ou à café par jour, suivant l'âge et le but thérapeutique poursuivi.

Laboratoires DURET & RÉMY et du Docteur Pierre ROLLAND réunis

18, Rue Pierre-Curie, 18 - PARIS-5°

Docteur PIERRE ROLLAND

Ancien Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris
Lauréat de l'Académie et de la Faculté de Médecine

PHARMACIEN.



ROSENBAUM: Traitement diététique de la diarrhée du nourrisson, p. 293.
 JACOBSON: Reproduction artificielle des bruits cardiaques et respiratoires, p. 295.
 PINSON: Périclonite dans la cirrhose hépatique, p. 296.
 SIGWART: Technique de la narcose à l'éther goutte à goutte, p. 297.
 WULFSOHN: Un cas d'intoxication par dose trop élevée de vigantol, p. 298.

N° 9, 26 Février.

HELLPACH: Le corps enseignant de nos universités, les étudiants et la ville (Heidelberg), p. 321.
 PLESCH: Importance pratique de l'artériotonie pour le développement de l'artériosclérose, p. 325.
 FALKENHAUSEN: Importance clinique de la réaction du carcinome de Fuchs (KaF), p. 329.
 NADJOS: Traitement de la pyélite gravidarum par la « tenephin », p. 330.
 SAMUELSOHN: Au sujet de la hernie diaphragmatique traumatique et de son radiodiagnostic, p. 332.
 FELDHOV: Traitement des rhumatismes par le venin des abeilles, p. 334.
 FORSTER: Traitement de l'exéma par les préparations à l'ichtyol (« Ichtoxyll »), p. 337.
 HACHMANN: Diokain, un succédané de la cocaïne et de l'holocaine en ophtalmologie, p. 338.
 BENGMANN: Sur une nouvelle poudre pour blessures, p. 338.
 REHR: L'insuffisance fonctionnelle et les déformités fonctionnelles du pied dans les assurances-maladie, p. 339.
 ASCHER: Diminution de la mortalité par tuberculose par prophylaxie, p. 341.

[28] *Klinische Wochenschrift* (Linskras se 23-24, Berlin, W9), An. XI.

N° 5, 30 Janvier 1932.

CURTUIS: Diminution de l'intégrité des organes et hérédité, p. 177.
 SUFFERT: Essai de dissociation par le BCG, p. 181.
 SPIEGEL-ADOLF: Chimie physique des lipides. 1. Origine et action spécifique des anions, p. 185.
 POMER: Sur le coma hypochlorémique, p. 187.
 MULLER: Analyse spectro-métrique des substances colorées du sérum, p. 189.
 STEINITZ: Action de l'extrait hépatique chez les diabétiques, p. 192.
 VITEBSKY: Diagnostic différentiel sérologique entre la syphilis, la blennorragie et la tuberculose, p. 194.
 HACHMANN: L'auto-agglutination des globules sanguins de mouton par l'anticoagulant spécifique, p. 196.
 NEUBURGER: Oblitération du gros intestin par coïté ulcéreuse, p. 198.
 NAGELI et SCANZONI: Présentation de la rate en radio comme méthode d'examen des fonctions de la rate, p. 200.
 BAUMANN et SCHILLING: Même sujet, p. 201.
 BECHER: La teneur en magnésium du sang sous divers états normaux ou pathologiques en particulier dans les maladies du rein, p. 202.
 DUNING: Groupes sanguins et hérédité, p. 202.
 REHR: Indications du régime des crudités, p. 203.
 REHRER: Diagnostic radiologique de la tuberculose dans les dispensaires, p. 207.

N° 6, 6 Février.

KOCH: L'irradiation des réflexes presso récepteurs de la circulation, p. 225.
 GYONGY: Acétalaldéhyde, médicament de la circulation, p. 227.
 HOCHREIN et KELLER: Comportement de la pression circulation dans différents tableaux pathologiques, p. 231.
 HOHLWEIG et DORN: Sur le rapport entre le lobe antérieur de l'hypophyse et les glandes génitales, p. 233.
 COLLIER: Sur la thérapeutique expérimentale des tumeurs. IV. Action de préparation à base de plomb R 292 sur le carcinome transplantable du lapin, p. 235.
 SALUS: Sur la production de la myélite funiculaire, p. 237.
 PERUTZ: Nouvelle contribution à l'hypersensibilité de la peau par rapport au métal, p. 240.
 HOLZER: Sur une réaction empêchant rapidement rencontrée au cours de l'hémolysation agglutination, p. 243.
 DOLLER: Nouvel appareil pour les injections intraveineuses goutte à goutte, p. 245.
 ROJAN et MULLER: Altération du ferment d'extrait de pancréas par un suc gastrique artificiel, p. 246.
 GANTER et KREUTZENMANN: Phénomènes circulatoires dans le « choc », p. 246.
 EISELM et JACOBSON: Valeur clinique de la réaction du complément par l'extrait cancéreux alcoolique, p. 247.
 RUHL: Sur les troubles de diffusion de l'oxygène par les parois capillaires et sur l'action de la streptolysine sur ce phénomène, p. 247.
 CHRISTOMANOS: Sur l'action biologique de l'organe (*bulbus cepae*), p. 248.
 GUTSCHMANN: Sur les arthralgies symétriques dans la maladie d'Addison, p. 249.
 REICHENBACH: Causalité et vraisemblance en biologie, p. 251.

N° 7, 13 Février.

BUESCHER et JOSEPH: Épidémiologie des maladies cutanées et génitales. II. Épidémiologie des maladies génitales, p. 265.
 KALK: Sur la soi-disant composition constante du suc gastrique pur, p. 270.
 ZONDER: Tumeurs testiculaires malignes et hormone du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 274.
 LUKMANN et LAUER: Action des différentes fractions adhésives sur le cœur de la grenouille, p. 279.
 LOEWY, MALX, NOTSCHILD, Voss et BUESCHER: Résultats expérimentaux sur l'animal et résultats cliniques obtenus par l'hormone de la corticale surrénale, p. 281.
 MEHLBROCK et KAUFMANN: Un micro-dosage néphrologique de la cholestérine à base de digitonine, p. 284.
 REHRER: L'épilepsie provocatrice d'une forme cancéreuse de polyépilepsie, p. 286.
 GOLDBERGER: Sur le traitement diathésique des maladies du foie, p. 286.
 ASK-UPMARK: Contribution au diagnostic différentiel du myélome multiple et de l'ostéite fibreuse généralisée, p. 288.
 STROBL et WASTSKY: Sur la présence dans le sérum sanguin d'anticorps du lait de vache et de l'œuf liés au complément, p. 289.
 MALZEVSKI et SUBBOTSKOY: La réaction cancéreuse de Birzfeld et Halber, p. 290.
 NASSO: Sur l'immunogénèse et la réactivité cutanée dans la première enfance, p. 291.
 AUGUSTIN: Programme autrichien de réforme des assurances sociales, p. 294.

N° 8, 20 Février.

FRIEDENBERG: Digestion de l'albumine chez le nourrisson, p. 313.
 KROG: Valeur antigénique et guérison clinico-thérapeutique, p. 316.
 MEYERS et AVOLIS: Essai de culture du virus de la maladie de Nicot-Evans, p. 318.
 DOWLING et JUNKMAN: Fonction de régulation nerveuse du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 321.
 WINHOLZ: La réaction précoce de la rate leucémique après roentgenirradiation, p. 323.
 NUMBERSBERG: L'importance des petites glandes salivaires dans la clinique et le traitement du lupus vulgaris de la muqueuse buccale, p. 326.
 VERMERS: Sur l'apparition de péricardite après infarctus pulmonaire, p. 329.
 DELL'AQUA: Sur l'alcoémie alimentaire, p. 330.
 EHRHART: Présentation radiographique du placenta dans l'expérimentation animale, p. 332.
 PLATONOV: Microméthode d'estimation du pouvoir leuco-phagocytaire, p. 333.
 FLAUT: De l'identité de *Pteris gravis familiaris neonatorum* et de l'érythroblastose congénitale avec hydropisie, p. 334.
 FARAS: Sur la formation d'ammoniac dans la contraction, p. 335.
 SCHERER et KAMPEFF: Sur la relation génétique de l'iso-agglutinine basée sur l'étude des groupes sanguins chez le porc, p. 335.
 WEBER: Contribution à l'anémie hémolytique aiguë de Ledet, p. 336.

N° 9, 27 Février.

WALLBAUGH: Métabolisme endogène du fer microscopique, p. 354.
 BARTL: Moyens permettant d'influer la valeur de la circulation chez l'homme, p. 356.
 ROSENBERG: Étude de l'endocardite à entérocoques, p. 359.
 AALMEIER: Influence de l'adrénaline sur la pression sanguine diastolique dans l'insuffisance aortique et la maladie de Basedow en analogie au héribrin, p. 362.
 NELL: Influence de la thyroxine sur la concentration du sang en avertine, p. 367.
 JETTEL: Pathogénie de la rétention urétrique extra-rénale, p. 370.
 SCHLOSSMAN et SCHLESINGER: La teneur des cigarettes en nicotine est-elle d'influence sur l'emploi du « Bonicoll » ? p. 371.
 CLAUBERG: Cycle génital complet et incomplet de la souris blanche, p. 373.
 GUTTZER: Anémies graves consécutives à l'ablation gastrique totale, p. 376.
 FAUVET: Importance du lobe postérieur de l'hypophyse dans la lactation, p. 377.
 HIRSCH: Sur la septémie post-sanguine, p. 377.
 SCHULMANN, SCHROFFER et WAGLER: Synthèse de la phallocholine, p. 381.

[29] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 103B, Berlin N24), An. XXVIII.

N° 3, 15 Janvier 1932.

RENAULT: Carcinome des organes génitaux chez la femme, p. 69.
 RUDICH: Toniques et dépressifs, p. 71.
 RUDICH: Prédisposition à la diphtérie suivant l'âge, p. 73.
 ABRES: Troubles vésicaux par la nicotine, p. 75.
 ROSENFEID: Nouvelle orientation du traitement de l'otocécrose, p. 77.

COMPRIMÉS

SUPPOSITOIRES



MICTASOL

Seul Décongestif pelvien

Sédatif génital

Antiseptique urinaire



LABORATOIRES du MICTASOL, 28-30, Rue du Four, PARIS (VI^e)

PELTONEN: Sur la fracture de l'os pyramidal et remarque sur les indemnités pour accidents, p. 78.

DRUCK: Guérison spontanée et suggestion, p. 79.

PULLEN: Contribution à la clinique de l'érythémateux, p. 80.

HAMBURGER: La réaction tuberculeuse percutanée doit-elle remplacer la réaction cutanée? p. 81.

GOLDSTEIN: Remarques critiques sur la publication: «L'importance de la capillaroscopie dans la clinique et le traitement de la pyorrhée alvéolaire», Dr Back et Redlich (n° 41, 1931), p. 82.

BACK et REDLICH: Conclusions, p. 83.

WINKLE: Une méthode d'évaluation du temps de circulation du sang par l'injection de décolorin, p. 83.

LEUBERMANN: Les types de bacilles tuberculeux dans la tuberculose cutanée, p. 83.

DAVID: Régimes et maladies internes (suite), p. 85.

SIMON: Traitement des séquelles de la dysenterie par l'«allissatin», p. 86.

MUSKAT: Nouveaux résultats obtenus par la «Fautin» dans les troubles de la démarche d'origine artérielle, p. 87.

BRANDIS: Névrose congénitale ou traumatique? p. 88.

PERUTZ: La diète céto-gène dans l'épilepsie, p. 89.

PASCHERS: Nouveaux travaux en urologie, p. 89.

N° 4, 22 Janvier.

GOLDSCHMIDT: Essoufflement, p. 105.

RECHTER: Bacillémie tuberculeuse dans la tuberculose et les autres maladies (discussion: Bessau, Cohn, Radtch, Mantouf, Rubinowitch-Kempner), p. 110.

REUT: Hématologie, p. 112.

BIFT: Evolution et pronostic de la mésoartérite syphilitique, p. 115.

GRONQ: Action heureuse de doses élevées de coramine dans les intoxications, p. 118.

GUTZT: Problème relatif aux variations d'accommodation et de réfraction, p. 119.

SCHLEIFER: Ondes électriques courtes en biologie et en médecine, p. 120.

VOGELIANG: Lésions du cristallin, p. 123.

MARCOON: Une nouvelle spécialité à base de micro-irradiation pour le traitement des plaies, p. 125.

STENZEL: Sur la pyélographie intraveineuse par milieux opaques, p. 125.

BRANDIS: Syringomyélie ou sclérose multiple ou suites d'accident? p. 126.

PASCHERS: Sur les nouveaux travaux en urologie, p. 127.

N° 5, 29 Janvier.

LESCHKE: Diabète et utilisation de sucre, p. 141.

HERSE, MULLER et NAGER: Recherches sur une méthode biologique de dosage de l'expectoration, p. 145.

TRENDELHUBER: Principales questions physiologiques et physiologiques dans l'examen et l'interprétation des bruits cardiaques, p. 146.

HELL: Une nouvelle méthode d'enregistrement et de reproduction des bruits d'auscultation, p. 150.

POSENEN: Importance clinique et didactique sur l'examen objectif des battements cardiaques, p. 153.

NEUBA: Le symptôme de la croissance défectueuse des chevrons, p. 154.

COHN: Combien d'injections doit-on faire dans la vaccination antivaricelle? p. 157.

PFLUMMER: Sur l'épreuve cardiaque, p. 158.

SCHLEIFER: Ondes électriques courtes en biologie et en médecine (suite), p. 158.

VOGT et HILBRAND: Traitement médicamenteux des douleurs de l'hyperacidité (essai avec l'«alutol»), p. 161.

STRANST: Psychiatrie, p. 163.

N° 6, 5 Février.

STOCK: Maladies infectieuses de la conjonctive, p. 177.

VONKENNEL: Aurothérapie de la syphilis, p. 180.

LAURE: Le rhume des foies et l'asthme considérés comme maladies allergiques en théorie et en pratique, p. 184.

BIX et WIGBOLD: Sur un cas de rétention surcéc intermittente dans le diabète mellitus, p. 187.

GASPARY: Contribution à la vérification de la guérison de la blennorrhagie chez la femme, p. 188.

RENSKY: Ulcère du duodénum et hématurie, p. 189.

MINT: Sommes-nous en mesure de formuler un pronostic devant un sein saignant? p. 190.

CHURCH: Sur les rapports des réflexes de coordination pour l'établissement des neuropathies infantiles, p. 191.

VOGELIANG: Lésions de la lentille (suite), p. 193.

GLUCH: Sur le traitement de l'endartérite oblitérante par «eutonone» (hormone cardiaque), p. 194.

KOVANOVSKY: Un nouveau type de lampe en quartz, p. 195.

SERIT: Nouveaux travaux en chirurgie osseuse. I. Fractures et luxations, p. 196.

N° 7, 12 Février.

SILBERBERG: La pathologie des tumeurs, p. 211.

AMERBACH: Remarques sur le diagnostic et le traitement des corps étrangers des voies respiratoires inférieures chez l'enfant, p. 214.

ELSCING: Cataracte dans l'idiotie mongolienne, p. 217.

MEYER: Augmentation de la lithiase rénale et son influence en pratique, p. 218.

SALOMON: Diagnostic précoce de la paralysie progressive, p. 218.

MICHALOVSKY: Sur la silicose, p. 220.

LYON: Problème pratique du traitement du diabète, p. 221.

ROSEN: Sur le traitement des séquelles encéphaliques, p. 225.

BRANDIS et JOINT: Recherches chimio-thérapeutiques sur le traitement du typhus, p. 225.

VOLLMEYER: Sur l'influence de l'absorption de silargol après administration de strychnine, p. 226.

BRANDIS: Maladie de Raynaud ou gangrène juvénile spontanée? ou thrombo-angéiite oblitérante? p. 227.

FERRARI: Littérature italienne sur le cancer 1930-1931, p. 229.

SERIT: Nouveaux travaux sur la chirurgie osseuse. II. Luxations, p. 230.

N° 8, 19 Février.

MELBORN: Indication opératoire de l'obstruction biliaire, p. 247.

BIRD: Essai d'influencer le métabolisme calcique des corpuscules épithéliaux, p. 251.

ENGEL, LOWENSTEIN et RAEGEL: Démonstration de la bacillémie tuberculeuse dans la tuberculose et dans d'autres maladies, p. 253.

SCHERER: Valeurs des différents procédés et produits permettant d'interrompre la grossesse, p. 256.

BUCKEN: Electro-cardiogramme pathologique avec activité cardiaque régulière, p. 257.

KLAFFEN: Valeur de la coagulation sanguine en accoucheur et en gynécologie, p. 259.

LEVI: Anémie pernicieuse et tuberculose pulmonaire, p. 261.

KLEIN et NONNENBUCH: Les gaz sanguins dans la polycythémie, p. 264.

DAVID: Régimes dans les maladies internes; anémie pernicieuse, p. 265.

HOFER et LOBENSTEIN: Résultats obtenus par le «Lactulose», p. 266.

DITTEL: Le thymostasin, p. 266.

STRAUSS: Sur le cancer et sur le traitement du cancer, p. 267.

N° 9, 26 Février.

SCHILLING: La courbe leucocytaire biologique considérée comme miroir de l'évolution de la maladie et son emploi pratique, p. 283.

TSCHEIDMAK-SIESENZ: Sur l'analyse des cristaux aux notions d'immunité, d'infection et d'émulsion, p. 287.

LEVIN, LANG, POPPEL et MEYER: Bacillémie tuberculeuse dans la tuberculose et dans les autres maladies (suite et fin), p. 289.

LIEBLER: Embolie pulmonaire mortelle après opération pour goitre, p. 292.

CHRON: Le pericrion en pratique psychiatrique, p. 293.

STERN: Contribution au sujet du dosage dans le traitement de la syphilis congénitale par les spirérols, p. 295.

MUNTNER: Traitement des séquelles encéphaliques, p. 295.

KOLLMAN: Contribution au traitement conservateur du torticolis musculaire, p. 296.

NOTHHAUS: Influence de l'absorption de phosphate et de créatine à la capacité de travail corporel, p. 297.

LICHTENSTEIN: Scrum de convalescent desséché, p. 299.

DAVID: Régime en médecine interne (suite), p. 300.

[30] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 23), t. LXXIX.

N° 5, 29 Janvier 1932.

HARROP, WINDENHORN et WEINSTEIN: Recherches sur le métabolisme d'une hormone de la corticale surrénale, p. 171.

SERIT: Injection intraveineuse dans la prophylaxie des thromboses, p. 173.

GRONQ: Sur la sténose clinique de différentes méthodes d'examen de la sédimentation globulaire, p. 174.

WALINSKI et HERTZEL: Obésité et réserve alcaline du sang, p. 175.

SERIT: Sur le traitement des tumeurs gastriques par le «gastralgal», p. 176.

WEITHMAN: «Chylémie» par défaut d'alimentation, p. 179.

MELTZER: Indication opératoire dans l'hypertrophie de la prostate, p. 180.

LESCHKE: Progrès dans la connaissance et dans la thérapeutique des principales intoxications, p. 183.

MANGER: Destructeur de paraffine, p. 184.

THELMANN et GARMSEN: Sur la thérapeutique par émanation, p. 184.

N° 6, 5 Février.

SCHILLER: Sur l'hormone génitale et la réaction Aschelm-Zondek pour le diagnostic précoce de la grossesse, p. 211.

STUCKER: Sur le diagnostic précoce de la grossesse par l'examen urinaire, p. 213.

LACTOBYL

en Comprimés

PRODUIT PHYSIOLOGIQUE

DOSE : 1 à 6 par jour aux repas
(Commencer par 2 et augmenter
ou diminuer suivant résultat).

à base de :

Extrait biliaire dépigmenté (Insuffisance de la sécrétion glandulaire hépato-intestinale).

Extrait total des glandes intestinales (Dyspepsie intestinale résultant de l'arrêt et de l'insuffisance de la sécrétion des glandes intestinales).

Charbon poreux hyper-actif (Fixateur des toxines microbiennes et alimentaires qu'il adsorbe).

Ferments lactiques sélectionnés (Civilisateurs de la flore microbienne intestinale).

Extrait cytoplasmique de Lam. Flex. (Stimulant des contractions musculaires libératrices du résidu de la digestion).

"LE LACTOBYL"

46, Av. des Ternes, PARIS-17°

G. CHENAL, Pharmacien

CONSTIPATION

TRAITEMENT
des
TUBERCULOSES
et des **ÉTATS de**
DÉNUTRITION
et de
CARENCE

A.
Ampoules pour
injections sous-cutanées
ou intra-musculaires

AZOTYL

HYPERACTIVÉ PAR IRRADIATION AUX RAYONS U.V.
ACTINO-THERAPIE INDIRECTE

Lipoides
Spléniques
et biliaires
Choistérine pure
Goménol
Eucalyptol
Eugénol
Camphre

B.
Pilules Glutinisées
2 au milieu de
chaque repas.

Littérature
et échantillons

LABORATOIRES LOBICA 46, Avenue des Ternes, PARIS (17°)

G. CHENAL
PHARMACIEN

INSOMNIES SÉDATIF NERVEUX

ANTI-SPASMODIQUE

HYPNOTIQUE à CHOIX

:: ANTI-ALGIQUE ::

BEATOL

A base de :
DIÉTHYLMALONYLURÉE
EXTRAIT de JUSQUIAME
INTRAIT de VALÉRIANE

LIQUIDE - COMPRIMÉS
AMPOULES

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : **LABORATOIRES LOBICA** - G. CHENAL, Pharmacien, 46, Avenue des Ternes, PARIS (17°)

KNAUS: Nouveaux résultats obtenus par la réaction de la vésicule séminale (S.B.R.) pour le diagnostic urinaire de la grossesse, p. 214.

WEITZ: Fontes dans le diaphragme, symptôme radiologique observé au cours de l'empyème, de l'asthme et de la bronchite chronique, p. 216.

MEZGER et SCHWENCKE: Irradiation rentgénéenne dans la maladie de Basedow et dans l'hyperthyroïdisme, p. 218.

SIEBECK: Diagnostic et traitement des cardiaques. XXII. Le cœur dans les maladies de l'appareil respiratoire, p. 219.

LESCHKE: Progrès réalisés dans l'étude et dans le traitement des principales intoxications (suite), p. 221.

SCHLAINTWITZ: Nouvelle table pour les examens radiologiques, spécialement pour les urologues, p. 222.

SCHUBERT: Traitement de l'hémophilie par le « maitéa », p. 223.

PETERS: Solution dosée de morphine-antipyrine en ampoule, p. 224.

DYER: Pyélographie intraveineuse, p. 225.

MAY: Diagnostic du processus purulent du rein et de ses enveloppes, p. 229.

KNAUS: Radiographie et grossesse, p. 231.

REUTNER: Résultats de la pyélographie intraveineuse, p. 232.

GUTZT: Sur un cas post-grippal de varices de la veine axillaire, p. 235.

N° 7, 12 Février.

ROST: Inflammation, p. 253.

CHAMBER: Phlébite abdominalis (dyspepsia intestinale flatulente), p. 256.

RUCKERT: Sur la signification de la réaction de dégénérescence, p. 260.

NOSEBERG: Variations métaboliques par influence externe (traitement au savon soufre), p. 261.

STREHL: Traitement de la bronchite par l'éther suivant Rier, p. 263.

DECHERT: Contribution au sujet des troubles des échanges dans l'hépatothérapie, p. 265.

SIEBECK: Diagnostic et traitement des cardiaques. XXIII. Le cœur dans l'état anormal du diaphragme, p. 265.

LESCHKE: Progrès dans la connaissance et dans le traitement des principales intoxications (suite), p. 266.

KORRICH: Sur un nouveau miroir électrique en ophtalmologie, p. 267.

BLACKETT: « Le régime salé du Dr Stroschek » pour la technique de l'alimentation sans sel, p. 268.

VELICHENBAU: Traitement de la silicose, p. 269.

N° 8, 19 Février.

STORM van LEEUWEN, BOUY, VAN NIEKERK et FETSCHEGGER: Etudes sur l'action physiologique des fœtus, p. 219.

HOLZNER: Sur l'œiophobie dans la lymphogranulomatose, p. 295.

THOMSEN: Sur le traitement des cavernes du lobe supérieur, p. 297.

LESCHKE: Hyperacrosie, p. 298.

ROST: Inflammation, p. 298.

WIDENBROS: La néphrose graisseuse, p. 301.

BACHSTETTER: Le développement du traitement physio-diététique de la tuberculose pulmonaire, p. 305.

KAMMERER: Technique de la numération des réticulocytes, p. 308.

MENTERS: Névralgie du trijumeau et neurostomie, p. 309.

BACCI: Sur la thérapeutique d'excitation percutanée par l'électrode dans les maladies rhumatismales et autres, p. 309.

N° 9, 26 Février.

SELLMEYER: Précautions et dangers d'interruption de la grossesse par injection de médicaments, p. 335.

WIGAND: Sur les nouveaux résultats dans le traitement de la pneumonie, p. 339.

LESCHKE: Progrès dans la connaissance et dans le traitement des principales intoxications (suite), p. 342.

LAQUEUR: Sur un mélange de colorants, qui a une action abortive sur la gastro-entérite de l'adulte, p. 345.

WEIS: Traitement des hémorroïdes par l'antiphebin, p. 346.

SEIFFERT: Etat de santé du peuple allemand, p. 348.

LANGER et ENGEL: Au sujet des lymphogranuloma inguinale recti, p. 350.

MEZGER: Sur la préparation des malades à la pyélographie par « luizum », p. 352.

LEVY: Sur le diverticule du gros intestin, p. 354.

MULLER: Sur une malformation remarquable de la colonne vertébrale, p. 356.

MUEHLFORDT: Germanin dans le pemphigus vulgaris et dans la dermatite herpétiforme de Duhring, p. 356.

[31] Bruns' Beilage für klinische Chirurgie (Friedrichstrasse, 105B, Berlin N24), t. CLIV.

N° 4, 17 Février 1932.

KIENROCK: Un cas de chondrosarcome des os, p. 475.

LATZ: Pyélographie comme épreuve fonctionnelle du rein, p. 507.

PERINA et SARASOLA: Recherches sur les nouveaux procédés de narcose. Voies intraveineuse et intrapérioléale, p. 541.

POLANO: Contribution à la plastie cutanée, p. 551.

GERLACH: Struma chronica fibrosa retrahens, p. 563.

SEIFFERT: Point de vue chirurgical du purpura, p. 575.

KETTEL: Injections sclérosantes des varices. Aperçu des résultats, données ultérieures, p. 585.

BUTTNER: Nouvelles contributions au diagnostic et à la pathologie du système ombilical. Le hoquet comme symptôme du ligament tortus, p. 603.

LAUDER: Action hormonale dans les infections aiguës, p. 613.

[32] Archiv für klinische Chirurgie (Linkstrasse, 23-21, Berlin W9), t. CLIX.

N° 1, 21 Janvier 1932.

HELLNER: Recherches expérimentales sur l'action du phosphore sur le tissu osseux, p. 1.

MARTIN: Expérimentation et clinique de l'embolie pulmonaire, p. 17.

MONIAN: La cicatrisation des opérations aseptiques avec fermeture immédiate, p. 36.

BANDNER: Sur la nouvelle méthode de diagnostic précoce du carcinome, p. 50.

JETKELSON: Doit-on après guérison de l'abcès appendiculaire enlever l'appendice? p. 59.

RIESS et SANDERA: Le duodénum « inversé » variété du duodénum mobile? p. 69.

BRACKENITZ: Recherche sur l'origine et sur les voies d'extension de l'érysipèle carcinomateux, p. 82.

KOSBORA: Recherches expérimentales sur la guérison des fractures osseuses dans l'hypermétabolisme surréal, p. 96.

GUINZIO: Contribution à l'étude de l'invagination intestinale, p. 107.

SOOSON-JACHOWITZ: Sur les suites de la section des nerfs au cours des laparotomies, p. 113.

V. BALAZS et MARK: La formation du cal est-elle influencée par l'apport de la vitamine C? p. 121.

FENSTER: Contribution au problème de la scisselle et de son traitement chirurgical, p. 122.

MAY: Sur la résection urinaire post-opératoire et son traitement par la méthode de Köhler, p. 170.

ZAPPEL: Au sujet de la mésentéricite appendiculaire et des altérations veineuses et lymphatiques consécutives à l'appendicite, p. 180.

REITER: Au sujet du phlegmon intestinal, p. 193.

JUNGHAAS: Sur la fréquence des tumeurs bénignes des corps vertébraux, p. 204.

FRANKEL: Au sujet des fractures isolées des apophyses transverses lombaires, p. 213.

RAAB: Les pertes des substances du côlon d'aspect tumoral, dues à la compression (aspect radiographique), p. 218.

KULENKAMPF: Ponctions et injections avec marqueur sur la stérilisation, p. 223.

[33] Deutsche Zeitschrift für Chirurgie (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9), t. CCXXXV.

N° 4, 22 Janvier 1932.

FUSS et BERNAU: Sur les troubles de la teneur en hydrate de carbone et de l'équilibre acide-base, ainsi que l'échange de gaz dans l'anesthésie par l'aveine, ainsi que l'action sur ces phénomènes de l'inhalation d'oxygène ou d'acide carbonique. I., p. 291.

PAGNAMENTA: Résultats anatomiques et fonctionnels éloignés de 150 opérations de fente de palais, p. 214.

STRAUSS: Sur le diagnostic de la tuberculose iléo-cœcale. Contribution au chapitre erreur et danger en chirurgie, p. 234.

LEINER: Sur la clinique de l'ostéite déformante, p. 244.

BLANCHE: Quelques remarques sur le travail de Froese: La pathologie de l'os naviculaire du pied, p. 253.

FROESE: (Même sujet), p. 225.

[34] The American Journal of the Medical Sciences (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXVIII.

N° 2, Février 1932.

LEMON: Sclérose pulmonaire. Expériences de courte durée, p. 153.

WESSLER et BARN: Tumeurs bénignes des bronches, p. 164.

GRIFFITH: Apparition fréquente de capillaires cutanés anormaux dans les états neurosthéniques constitutionnels, p. 180.

ALLER et BROWN: Maladie de Raynaud. Revue critique des symptômes minimaux nécessaires pour le diagnostic, p. 187.

KLUMP et REITZ: Erythémie et leucémie myélogène. Relation de ces présentant simultanément les aspects des deux maladies, p. 201.

KAPLAN et CONYER: Grossesse au cours d'une leucémie. Relation d'un cas, p. 208.

CYTOBIASE

Assimilation Parfaite

Digestibilité Absolue en toute Saison

FIXATEUR
DU
CALCIUM
PAR LA
PRÉSENCE
DU
CHOLESTÉROL
OU
VITAMINE
D



DÉFENSE
DE
L'ORGANISME
ET
FACTEUR
DE
CROISSANCE
PAR LA
PRÉSENCE
DE LA
VITAMINE
A

Extrait Opothérapique total de Foie frais de Morue

LAB. MARTIN, 24, RUE DE CHARENTON - PARIS-XII

PLAQUE DIATHERMIQUE du Dr SURMONT

(Marque déposée - Brevetée S. G. D. G.)


Présentée à la Société Française d'Electrothérapie et de Radiologie, dans la séance du 19 Mai 1931

AVANTAGES DE CETTE ÉLECTRODE

- 1° Permet le contrôle pyrométrique.
- 2° Se moule parfaitement sur le patient.
- 3° Répartit mieux le courant diathermique.
- 4° Empêche la chaleur de rayonner.
- 5° Est personnelle au malade.

CONSTITUTION DE CETTE ÉLECTRODE

Une plaque de cire recouverte de tissu métallisé adhérent.



Littérature sur demande

LES LABORATOIRES BRUNEAU & C^{IE}

Téléphone : ÉLYSÉES
61-46, 61-47, 78-27

17, Rue de Berri - PARIS (VIII°)

Adresse Télégraphique :
LABOMEDICAL-Paris 45

BARNES et DALL: Fréquence et siège de l'infarctus myocardique dans 1.000 examens post mortem, p. 215.

ELLIS: Etude sur le blocage cardiaque total II. Analyse clinique, p. 49. p. 225.
MOORE et COCHRAN: Administration intestinale d'oxygène dans l'anoxémie expérimentale, p. 235.

WANCER et BLACKBURN: Etudes sur la revivification. I. Organisation des mesures pour ressusciter, p. 241.

HARVEY et MACHAMER: Importance de l'organisme du moyen comme facteur étiologique de la colite ulcéreuse, p. 252.
ORNSTEIN: Contribution à la pathogénie et à l'hérédité du syndrome de Laurence-Biedl (relation de 3 cas dans une famille), p. 260.
WEISS: Adiposité cérébrale avec surdité nerveuse, déficience mentale et dystrophie génitale: une variation du syndrome de Laurence-Biedl, p. 268.

[35] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XCIVII.

N° 4, 23 Janvier 1932.

GLASER et SHAFER: Traumatismes du crâne et du cerveau; leurs séquelles; revue clinique de 350 cas, p. 271.
DOUMASIN: Les règles du traitement des calculs urinaires; étude basée sur 665 cas, p. 276.

SIMONIS et HELPER: Tolérance graisseuse dans l'hyperthyroïdisme expérimental, p. 283.

O'BRIEN: Hyperglycémie chez les sujets âgés porteurs de cataracte sénile, p. 284.
ORTON: Diagnostic et traitement de la dégénérescence maligne du laryngo-pharynx, p. 290.

KLEINBERG: Traitement de la paralysie obstétricale, p. 294.
BUNLEY: Polyuréthrite par le phosphate trisyll, p. 295.

MAGNEN: Pseudo-grossesse, p. 304.
JACOB: Traitement de la luxation congénitale de la hanche dans l'enfance, p. 307.

TRUDEAU: Phrénico-excrèse dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 309.
VLOTZ: *Diphyllobothrium latum*. Infestation de la tête est: 21 cas à New-York, p. 312.

CALDER: Cachexie pituitaire traitée par l'extraire pituitaire antérieur, p. 314.

JACOBS: Carcinome des ovaires avec récidives et métastase traité par la chirurgie et la radiothérapie, p. 315.

N° 5, 30 Janvier.

MC KINLEY et SOULE: Etudes sur la lèvre; lésions expérimentales chez les singes et culture du bacille de la lèvre, p. 362.

ROBERTS: Fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus; étude des résultats éloignés avec mise en évidence de l'avantage des mouvements précoces, p. 367.

FRUTKIN: Hémiparésie et des extrémités associée à une fistule artério-veineuse congénitale, p. 373.

ROTT: Thrombose du sinus latéral, p. 376.
ROST: Les lésions traumatiques de l'abdomen, p. 385.

MC LEAN KRIEDEL et GAFFRY: Thrombocytopénie hémorragique dans l'enfance; étude clinique de 21 cas, p. 387.

DENNY: La nécessité du service médical social dans les cliniques ophtalmologiques, p. 394.

ROSENBLUTH: Thérapeutique à l'oxygène sans syphon, p. 397.

SMITH: Propulsion volontaire des 2 globes oculaires chez un sujet ayant à l'état normal un léger degré d'astigmatisme, p. 398.

DEBMAN: Hydrocèle abdomino-scrotale, p. 399.

N° 6, 6 Février.

PHATT, GOLDEN et ROSENTHAL: Les psychalgies. Etudes de leur fréquence et de leurs caractères au moyen du test cutané à la papavine et par action de la suggestion, p. 440.

WALBROTT: La prévention du choc anaphylactique; étude de 9 cas mortels, p. 446.

REBEL: Quelques anomalies du fundus: démonstration photo-stéréoscopique, p. 449.

PENFIELD et COPE: *Spina bifida* et *oranium bifidum*. Résultats du traitement plastique du méningocele et du myéloméningocele par une nouvelle méthode, p. 454.

WIEN et OBOLER: Ulcère vulvaire aigu associé à des lésions de la bouche, p. 461.

BACILEY et SMITH: Infarctus pulmonaire et chirurgie orthopédique, p. 467.

MENON et ANDER: Ascaris: quelques aspects chirurgicaux et radiologiques, p. 473.

FOWLER: Une nouvelle opération pour la luxation récidivante de l'épaule, p. 476.

WAKEMAN: Infection humaine de laboratoire par le spirochète pallida de la syphilis expérimentale du lapin, p. 479.

N° 7, 13 Février.

CORDON: Épidémiologie de la scarlatine, p. 519.

WHITE et TAUB: Dermite d'hypersensibilité non mycosique consécutive au « ringworm » des extrémités, p. 524.

KELLEY et MACGILL: Trois cas mortels d'infection par le bacille pyocyanus, p. 528.

COARBS: Immunisation intra-utérine de la gonorrhée; étude expérimentale et clinique, p. 532.

HANZLIK, MEHRETS, CURCENOT et JOHNSON: Iodobismol: un bismuth soluble pour le traitement de la syphilis, p. 537.

DOYLE et DANIEL: Neuroleptie: résultats du traitement par le sulfate d'éphédrine, p. 542.

ATMAN: Sous-nitrate de bismuth dans le traitement de l'hypertension essentielle, p. 545.

PANMELEE: Lipodystrophie: 6 cas chez des enfants, p. 548.

FORSLY: Sérothérapie de la tularémie, p. 552.

WEISS: Abcès primitifs de l'épiglotte, p. 552.

[36] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XLIX.

N° 1, Janvier 1932.

HENRI: Réactions communes et réactions rares à la protéinothérapie, p. 1.

MC COWAN: La détermination quantitative de l'efficacité de l'extrait hépatique, p. 26.

DEHL et MC KINLEY: Albuminurie dans les collégies masculins, p. 45.

BRUCE: L'acidose dans les néphrites, son interprétation clinique, p. 56.

GREY: La tuberculose chez les infirmières, p. 77.

HENDERSON: Absorption gazeuse par l'organisme de tout espace clos, en particulier dans l'atélectasie et après pneumothorax, p. 88.

FRISH et DANESBERG: Agranulocytose expérimentale: infection des lapins par la sal-

monella qui pousse introduite dans le torrent circulatoire, p. 94.

DUPPER et RUSSEL: Aspects immunologiques de la leucémie, p. 113.

CONLEY, NARODSKY, BIELAND et SHARP: Agranulocytose et hypogranulocytose, p. 123.

HARRISON, ASHMAN et LAISON: Défaillance cardiaque congestive. II. Relation entre l'épaisseur de la fibre musculaire cardiaque et la vitesse optimum du cœur, p. 151.

WAKEFIELD et KITH: Insuffisance rénale grave: Action de l'injection intraveineuse de solution de chlorure de sodium, p. 165.

[37] *Annals of Surgery* (J. B. Lipincott, éditeur, Philadelphia), t. XCIV.

N° 6, Décembre 1931.

LUND: Fractures du fémur, leur traitement par la méthode de traction de Russell; 21 cas.

COLEY et SHARP: La maladie de Paget, facteur prédisposant au sarcome ostéogénique.

ZIMMERMAN et CHAZAR: Les méningites de l'origine de la thrombo-phlébite.

DAVIS et KOTLOWSKI: La rétraction immédiate des grefes cutanées; ses causes.

TROUT: La libération des adhérences du péricarde.

WATT: Absence congénitale rare du péricarde.

KOLMER et HARRIS: Le méplat, désinfectant de la peau.

PURDY: Étude expérimentale de l'écoulement de la bile dans le duodénum.

ELMAN et HARTMAN: Ulcères spontanés du duodénum par suppression continue du suc pancréatique total.

BUGGER et COX: Effets de la contraction du diaphragme sur la circulation des lobes supérieurs et inférieurs du poumon.

T. XCV, n° 1, Janvier 1932.

MEYER: Kystes congénitaux et fistules du cou, p. 1.

CURRIAN et SHAWAN: Soins des fractures du crâne inférieures au sinus frontal, p. 27.

WILKINS: Ostéomyélite de la mâchoire chez le nourrisson et chez l'enfant, p. 33.

DARBY et SILBERMAN: Visualisation roentgénienne de la glande parotide par injection lipiodolée, p. 46.

DERMAN et FEIN: Tuberculose primitive de la glande parotide, p. 62.

DOYLE: Abcès méningé épidual de la moelle épinière et guérison après opération, p. 58.

DOCK: Embolie pulmonaire et infarctus, p. 67.

NORDAN: Suture nerveuse et repaire musculaire, p. 93.

KENNEDY et OSTERLIND: Antivirulothérapie des infections de l'œdème malin, p. 101.

ADAMS et LIVINGSTONE: Fermeture du tronc bronchique en chirurgie pulmonaire, p. 106.

LAZARUS: Rupture traumatique dans hydro-néphrose congénitale, p. 117.

TRAYLER: Kyste du pancréas associé à un fœtus splénique ectopique, p. 127.

N° 2, Février.

GILMOUR: Fractures graves de la hanche, p. 161.

SPERD: Hémiplectomie, p. 167.

MENSHOFF: Intra-péritonéale gastro-duodénale par incision avec déplacement rétrostomacal du duodénum et du jéjunum, p. 183.

KEY: Arthrite hémophilique, p. 198.

**HÉMOSTATIQUE
RECALCIFIANT
ANTI-COLLOÏDOCLASIQUE
DÉCHLORURANT**

SOLUTION TRÈS CONCENTRÉE ET STABLE
DE CHLORURE DE CALCIUM

SOLUCALCINE

30 GOUTTES - GRAMME DE CHLORURE DE CALCIUM
À PRENDRE DANS L'EAU SUCRÉE

COIRRE
5 Bd DU MONTPARNASSE
PARIS



LORAGA

RÉGULATEUR PHYSIOLOGIQUE DE L'INTESTIN

S'incorpore intimement au contenu intestinal.
Donne au bol fécal la consistance et la plasticité normales.
Stimule doucement le péristaltisme sans provoquer de spasmes.

INDICATIONS. — Toutes formes de constipation et à tout âge. — Paresse intestinale au cours de la grossesse et pendant la période de lactation — Atonie intestinale des vieillards.

Tolérance parfaite.
Aucune action secondaire.
Pas d'accoutumance ni de suintement huileux.

ÉMULSION ORIGINALE
d'huile de paraffine et d'agar-
agar avec phénolphaltéine.

LABORATOIRES SUBSTANTIA S. A.

F. Guillemoteau, pharmacien
13, Rue Pagès - Suresnes (Seine)

Traitement de la Constipation

MEYER: Kystes congénitaux et fistule du cou, p. 226.

SALEPPY et HARKINS: Etude comparative des antiseptiques dans les infections expérimentales produites artificiellement, p. 249.

[38] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XXIV.

N° 2, Février 1932.

COHEN: La bactériologie de l'abcès du poumon, technique de son étude, p. 171.

LA ROQUE: Méthode intra-abdominale d'ablation des hernies inguinales et fémorales, p. 189.

LINDSKOG et VAN ALLEN: Aérodynamique de l'obstruction bronchique, p. 204.

GESCHWIND: Le fibro-sarcome des os: Hypertrophie de l'os par sarcome des parties molles avoisinantes, p. 231.

KING: Une complication des kystes ovariens de couleur foncée, p. 292.

BEITMANN et HENRY: Lipome rétro-péritonéal. Relation d'un cas où la tumeur pesait 22 livres 1/2, p. 300.

STERNBERG: Une méthode rapide de prophylaxie de la péritonite, p. 308.

SHELLEY: Le traitement de l'intussusception. Relation d'un cas avec perforation, p. 318.

56° rapport des progrès de la chirurgie orthopédique, p. 325.

[39] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LIV.

N° 2, Février 1932.

STANDER: Rétinite hémorragique au cours des vomissements de la grossesse, p. 129.

FONTAINE et HEERMANN: Bases cliniques et expérimentales de la chirurgie du sympathique pelvien en gynécologie, p. 133.

NEW, ROGERS et CHILBERT: Tumeurs malignes graves du pharynx et de la base de la langue; identification et traitement, p. 164.

JANSEN: Points de vue scientifique et social des orthopédistes, p. 175.

MC CARTY: Histogénèse et tendance à la bilatéralité des kystes ovariens papillaires, p. 188.

BADCOCK: Une technique de l'hystérectomie vaginale, p. 193.

GRAB: Technique de construction artificielle du vagin, p. 200.

ANDERSON: Nouvelle méthode de traitement des fractures utilisant la bonne jambe pour l'extension, p. 207.

WAGENSTEIN: La chirurgie du testicule non descendu, p. 219.

MILLAR: Gangrène gazeuse dans la vie civile, p. 232.

MC KENNA et SWANNY: Etude comparative des lésions tuberculeuses de l'appareil urégnal, p. 239.

DOYVILLE: Ictérie droite paradoxalement, p. 246.

LAHEY: Indications opératoires des ulcères de l'estomac, p. 251.

HARRIS: Conscience chirurgicale, p. 262.

N° 2 A, 15 Février.

HURGESS: Murphy et quelques principes de la chirurgie urinaire, p. 257.

GUTLER: Etat actuel de la chirurgie cardiaque, p. 274.

SHELLEY: Voie d'accès dans la chirurgie du cœur et du péricarde, p. 280.

BARACH: Quelques vérités anciennes sur les fractures, p. 290.

CHILE: Dénervation des glandes surrénales dans l'asthénie neurocirculatoire; technique et résultats cliniques, p. 294.

CUDRINS, CONLEY, CALLAHAN et SOUDER: Nouvelle technique opératoire de réparation des ligaments croisés de l'articulation du genou, p. 299.

GORDON-WATSON: Expériences sur la radium-thérapie du carcinome rectal, p. 307.

BALFOUR: Curabilité du cancer de l'estomac, p. 312.

MC CARTY: Importance de la nomenclature dans les tumeurs malignes, p. 317.

HEINRICH: Nouveaux développements de la radiothérapie du cancer, p. 329.

FENDERTON: Nouveaux horizons sur arthritisme chronique, p. 333.

OSCHNER et GARSIDE: Adhérences péritonéales; leur prévention par l'emploi de ferments digestifs, p. 338.

FAY: Chirurgie d'épargne consécutive aux blessures de la tête, p. 362.

METZBERG: Spontylolithésia, p. 371.

WILLIAMS: Anesthésie locale comme facteur de réduction de la morbidité dans la chirurgie traumatique, p. 378.

[40] *Archives of Pathology* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XIII.

N° 1, Janvier 1932.

LEAHY: Les lésions précoces de l'endocardite rhumatismale, p. 1.

CRAMER et ALPERT: Les fonctions de la glia dans la dégénérescence secondaire de la moelle épinière: les oligodendroglia comme phagocytes, p. 23.

HOWARD et MC NAUGHT: Chloro-érythroblastémie, relation d'un cas, p. 36.

EBERICH et MC NETTER: La pathogénèse de la bronchiolite oblitérante. Quelques observations au cours du mal de Bright, p. 69.

BALO et KORPASY: L'encéphalite du chien porteur d'une fistule d'Eck et nourri de viande, p. 80.

ROSENTHAL: Hémochromatose du foie et carcinome primitif; relation d'un cas, revue de la littérature et discussion de la pathogénie, p. 88.

WEISS: Une réaction de coagulo-flocculation dans les tumeurs malignes, p. 106.

ROGERS: Étiologie du cancer, p. 112.

[41] *The Journal of experimental medicine* (Rockefeller Institute, York Avenue and 66th Street, New-York), t. LV.

N° 2, Février 1932.

FINLAND: Réactions immunologiques des liquides pleuraux pneumoniques, p. 169.

FINLAND: Réaction toxine-antitoxine sans neutralisation, p. 181.

ENDERS: Note sur l'agglutination-flocculation des types I, II et III de pneumocoques, p. 191.

MC MASTER, RUBAK et ROUS: Relation entre la pression hydrostatique et les différents degrés de perméabilité capillaire, p. 203.

WARD et WIGGOT: Etude sur la méningite spécifique. II. Le problème de la thérapeutique spécifique, p. 223.

WIGGOT et WARD: Etude sur la méningite grippale. II. B. influenza. Le problème de la virulence et de la résistance, p. 235.

ROUS et NORFOLK: La fréquence du cancer chez la souris goudronnée et chez la souris protégée, p. 247.

TODD: Hémostase streptococcique antigénique, p. 267.

SANTESON: Sur les besoins alimentaires in vitro de l'épithélium de souris normal ou cancéreux, p. 281.

OLIVER: Néphrite expérimentale de la grenouille. IV. Interprétation de la réaction fonctionnelle aux lésions vasculaires ou parenchymateuses du rein, p. 295.

MOORE et GARYSAND: La multiplication du virus de la fièvre typhique mexicaine dans les puces, p. 307.

[42] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras, County of London).

N° 3768, 30 Janvier 1932.

WARD: L'interprétation des hématuries, p. 177.

GUNAWARDENE: L'apoplexie dans l'hypertension artérielle, p. 180.

CUSH: Sérum de convalescence dans la prophylaxie de la rougeole, de la variole et des oreillons, p. 183.

WAIN: Intoxication par le plomb comme origine de l'ulcère peptique, p. 185.

BROWN et DEY: Gangrène par embolus de l'artère mésentérique inférieure, p. 186.

ARMSTRONG: Détermination immédiate du type de pneumocoque, p. 187.

LOGAN et SMITH: Une méthode directe de détermination des types de pneumocoques, p. 188.

CHURCH: Gangrène gazeuse compliquant un accouchement difficile, p. 189.

COURTS: Hémostase subarachnoïdienne avec glycosurie et hémiplegie, p. 190.

BUSSECOMB: Ménopause par B. anthracis, p. 179.

N° 3769, 6 Février.

LANGDON: Les glandes endocrines et celles qui sont associées aux psychonévroses, p. 223.

MAGALPINE: Guérison de la vessie après cystotomie suprapubienne spécialement dans la prostatectomie, p. 226.

SAINT: Dilatation cystique du canal cholédoque commun; relation d'un cas avec caractères particuliers, p. 231.

ROWLER: Un cas de papillome adénomateux du duodénum, p. 233.

PAULIE: Cirrhose atrophique grave du foie chez un hérédo, p. 233.

SCOTTON: Recherche dans un cas rénal, p. 235.

HARRIS: Anévrysme de l'aorte thoracique avec transposition viscérale totale, p. 236.

ASSINDER: Une lésion épipléysaire chez un hérédo, p. 237.

CRIGAN: La bague de Gräfenberg (anti-conceptionnel), p. 237.

N° 3710, 13 Février.

DAYTON: Extrait de foie intra-musculaire dans le traitement de l'anémie pernicieuse, p. 269.

ROGERS et COOKE: Anémie de la sprue hépatolésistante, p. 272.

BILLIG, WEST-WATSON et YOUNG: Traitement de l'anémie pernicieuse par l'hépatothérapie intraveineuse, p. 273.

SCOTT: La dissection radiographique de l'arthrite rhumatoïdale, p. 275.

DIGGLE: Corps étrangers de l'œsophage, p. 277.

GUNSON et PETTIT: Observations sur l'état de la circulation après un test d'endurance, p. 280.

DARBY: Un cas de thrombo-phlébite migrans, p. 281.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté

Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire:
Affections du Cœur, du tube digestif, des Reins, Albuminurie, Artériosclérose.

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
Gastro-entérite,
Athrepsie,
Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 300 c.c. de lait tiédi à 40° ; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



LUDIN

Granules

Sirop

(Traitement Arséno-mercuriel dissimulé)

Donne des résultats remarquables en Pédiatrie,
pour la prophylaxie intra-utérine pendant la grossesse
et comme traitement d'entretien.

C'est aussi une ARME EFFICACE contre

les **ECZÉMAS** rebelles,
même très anciens
et la plupart des **DERMATOSES**

Laboratoires REY, à DIJON - Échantillons et Littérature sur demande.

ABD EL SAYED: Traitement de l'érysipèle par les injections de lait, p. 281.
WALLER: Chorée chez 3 enfants occupant la même chambre à coucher, p. 285.
BROWN et CLEVELAND: Un cas de spirochétose ictero-hémorragique, p. 283.

N° 3714, 20 Février.

THOTTER: La commémoration des grands liquides, p. 317.
BROWN: L'hypertension comme signe précoce de la toxémie de la grossesse, p. 320.
THOMSON, GITTINS et THOMAS: La « synlyl-in » dans le diabète, p. 322.
WILKINS: Efficacité des extraits commerciaux d'estomac de porc, p. 325.
CAMPELL: Note sur la lésion valvulaire de l'aorte, p. 328.
EARL: Technique facile de photographie des documents pathologiques, p. 330.
ORR: Un cas peu fréquent d'intussusception chez l'adulte, p. 331.
SIBSON: Hémorragie cérébrale interne par accident, p. 332.

N° 3719, 27 Février.

MOORE: Une étude clinique de l'achlorhydrie, p. 363.
COTTON: Quelques aspects cliniques de la maladie des coronaires, p. 368.
FORSYTH: Le diagnostic des états névrotiques en pratique générale, p. 370.
CARMALY-JONES: L'emploi de la vitamine B dans les œdèmes, p. 374.
BUNDAS-GRANT: Raccourcissement d'un utérus allongé dans le traitement de la coqueluche, p. 375.
CARLTON: Diverticule de l'urètre chez l'homme, p. 376.
RAW: Tuberculose ovine et humaine, p. 377.
ROSS: Epicanthus congénital et pose transmise au cours de 4 générations, p. 378.
FENN et WHITBROW: Version spontanée d'une présentation du siège prolongée, p. 379.

[43] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, Londres WC 2).

N° 5658, 6 Février 1932.

SHAW: L'étiologie du carcinome (fin), p. 273.
TREAROLD et BURTON: Rapport entre la grandeur du cœur et la structure corporelle en bon état cardiovasculaire, p. 277.
BENN, ROGERS et ALSTED: Diphtérie toxique: traitement combiné d'antitoxine et de dextrose insuline, p. 281.
KEEN: Traitement de syndrome de Ménière par le vido-masage électrophonétique de Zund-Burguet, p. 285.
DOURNE: Fibrillations diastoliques aortiques, p. 289.
CHUBBS: Les emplois de la caséine dans l'alimentation des enfants, p. 288.
COOPER: Traitement des crises oculogènes dans l'encéphalite épidémique, p. 290.
FRASER: Une tumeur énorme, p. 290.
ATTLER: Rupture spontanée d'une rate anormale, p. 291.

N° 5659, 13 Février.

LYLLE: Histoire naturelle de l'ulcère duodénal, p. 327.
HARR et LEPPER: Lymphogranulomatose maligne, p. 334.
WOOLARD, ROBERTS et OAKMICHAE: Etude sur la provenance de la douleur, p. 337.
POWER: Valeur radioisotopique du soufre, p. 338.
MC GARTAN: Traitement de la démence précoce par le « sulfon » p. 340.
POWELL: Variété minor compliquée d'appendicite due aux oxyures, p. 341.

DE BUC TUTTLE: Un cas d'anthrax, p. 341.
EWEN: Un cas de psychoses avec hyperthyroïdisme traité par l'ergoline, p. 342.

N° 5660, 20 Février.

THOTTER: La commémoration des grands hommes, p. 381.
FLEISCH: Atonie artérielle et artério-sclérose, p. 385.
WALLACE: Diagnostic de la maladie amyloïde par injection intraveineuse de rouge Congo, p. 391.
PENROSE: Groupes sanguins des Mongoliens, p. 394.
GARMICHAEL LOW et FRANKLIN: Nouvelle préparation à base d'antimoine dans le traitement de la leishmaniose méditerranéenne et de la schistosomiase japonaise, p. 395.
POWER: Un cas de perforation de la vessie, p. 396.

N° 5661, 27 Février.

HOSFORD: Quelques facteurs du développement de l'hydronéphrose, p. 435.
FORESTER: Le traitement de l'arthrite rhumatismale par les sels d'or, p. 441.
FLETCHER: Déplatement de la tuberculose pré-symptomatique chez l'enfant, p. 444.
TYSOFT: Altérations du fœtus chez la souris après ingestion des huiles hydrocarbonées, p. 448.
MACFIE et ALEXANDER: 200 cas de pneumothorax artificiels, p. 450.
NABARRO: Tétanos à évolution rapide; guérison par sérothérapie, p. 450.

[44] *La Prensa Medica Argentina* (Junio 845, Buenos-Aires), An. XVIII.

N° 13, 10 Octobre 1931.

CASLEY: Infection focale. L'infection auriculaire.
CANAUD et SAGON: Syndrome de tumeur de l'angle ponto-cérébelleux par kyste du cervelet.
FLEIN: Encéphalite aiguë au cours de la fièvre typhoïde.
ZUNINO: Action thérapeutique du drainage médical des voies biliaires.

N° 14, 20 Octobre.

CASTELLANO et DUCAGNI: Etude clinique de 2 cas de thrombose des vaisseaux mésentériques.
ZORRAGIN: Pathologie réflexe (aspects sociaux et sexuels).
VOTTA: L'œdème dermique dans le carcinome du sein.
ZUNINO: Action thérapeutique du drainage des voies biliaires (suite).

N° 15, 30 Octobre.

CASLEY: Infection focale. Infection auriculaire (suite).
FINOCCHETTO: Pancréatite aiguë, ulcère perforé et couche gazeuse sous-diaphragmatique.
RUFF et FISCHER: L'importance de la réaction Müller-Oppenheim pour le diagnostic de la blennorrhagie chronique et de ses complications.
ZUNINO: Action thérapeutique de drainage des voies biliaires (suite).

[45] *La Semana Medica* (Cordoba 2210-2245, Buenos-Aires), An. XXXVIII.

N° 42, 15 Octobre 1931.

DEBUT: Leçon inaugurale de la chaire de clinique obstétricale.

VOTTA: Dégénérescence cancéreuse glandulaire dans une cervicite hypertrophique érosive.
BENRA: Procidence du cordon et vitalité fœtale.

SILVERSTEIN: Méningites lymphocytaires bénignes.

SEFER et MONTANARO: Traitement des arthrites gonococciques par le mercuro-chrome, p. 220.

DALALO: Traitement des traumatismes crâniens et de leurs séquelles.

QUAT: La douleur et son traitement.

AGUIAR: Rétrécissement cicatriciel de l'osophaque. Son traitement chirurgical.

AGEVERO et GUICHAN: Recherches de laboratoire au sujet de 50 asthmatiques.

AMEZACA: Lésions peu communes par balle de fusil Mauser.

N° 43, 22 Octobre.

BELOU: Révision anatomique de la morphologie des artères par la méthode de l'orthographie, plane et stéréoscopique.
MELSON: Occlusion intestinale aiguë par spasme chez le nourrisson.
ARBUJAGA et DABOTE: Bruit thoracique généralisé. Sa pathologie.
MARTIN et JOSEPHOVITZ: Sur un signe nouveau diagnostique des anévrysmes de l'orte descendant.
CETRANGOLO et FERRARI: Pneumothorax bilatéral simple spontané récidivant.
TALLAFERRA et GARAVIA: Tentative d'avortement. Corps étranger dans la vessie. Taille hypogastrique, grossesse, accouchement normal.
QUAN: Stomatologie et état pupéréal.
CIBARRI: Traitement des fractures récentes de la rotule.

ICABATI et SCHAYOSKI: Angio-endothéliome du scrotum chez un enfant.

ZENO: A la clinique Böhler. Etat actuel du traitement des fractures.

N° 44, 29 Octobre.

AVIANA: L'équipe étonnante synchronisée pour les interventions opératoires.
ESQUIROU: Le régime diététique dans les hôpitaux municipaux.
GOTENA: Sur le traitement de l'ulcère gastrique et l'ulcère duodénal par l'insuline.
ARGANARAZ et ADRIQUE: Notes sur le daltonisme.
MARTINI et DOSSOLA: Oscillométrie et oscillographie. Etude comparée. Pression moyenne.
ALVARADO: Bismuthothérapie de la syphilis.
MAEIRA et DOMINICI: Polyvénérisme post-diphthérique à forme céphalopodique.
MACCI: Lémoéno-hémophilie.
WEBER: L'orthopédie en Europe. Sa conception, son orientation et son importance.
ETCHEGARAY: La phase scientifique du problème du lait.

N° 45, 5 Novembre.

JORGE: Leçon inaugurale de la chaire de clinique chirurgicale.
DOMINGUEZ: La médecine américaine pré-hispérique.
BALAS: Etat actuel de la chirurgie du système nerveux en République Argentine.
LANDEBARO: Examen radiologique du fœtus.
MAZZINI: Scapula alata traumatique, paralysie du grand dentelé et du trapèze inférieur.
GINOLLI: Considérations à propos des pharmacopées.
FORGEL: Névrite optique rétro-bulbaire rhino-gène.
TERANIZANO: Les fractures du tiers inférieur du radius et leur traitement clinique.



Lactéol-Liquide Lactéol-Comprimés du D^r BOUCARD


30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél. : Auteuil 09-93

NUCLÉARSITOL ROBIN

Granulé - Comprimés - Injectable
TUBERCULOSE - FIÈVRES PALUDÉENNES
LYMPHATISME - SCROFULE
LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

DRAPIER Instruments de Chirurgie

41, Rue de Rivoli — PARIS



CRYOCAUTÈRE

Du D^r LORTAT-JACOB

Pour le Traitement des
DERMATOSES ET MÉTRITES
par la Neige carbonique.

MODÈLE ADOPTÉ PAR L'HOPITAL SAINT-LOUIS

NOTICE SUR DEMANDE

DRAGÉES

Laboratoire des Produits SCIENTIA, 21, Rue Chaptal, Paris, 9^e

GRANULÉS

PEPTALMINE

MAGNÉSÉE

TRoubles
HEPATO-BILIAIRES
COLITES

CHOLAGOGUE

INSUFFISANCE
HEPATIQUE
MIGRAINES

POSOLOGIE 2 CUILLERÉES A CAFÉ DE GRANULÉS OU 4 DRAGÉES
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

CALVO: Le lait de femme dans les infections prolongées broncho-pulmonaires chez les nourissons.

BHOUDA: Inauguration du musée d'anatomie normale.

RODUCHEZ: La phase scientifique dans le problème du lait.

[46] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgrasse 8, Wien IX), An. XLV.

N° 5, 29 Janvier 1932.

MEINER: Détournevements ouvertement tolérés; quelques cas particuliers, p. 129.

KOLLERT: Erreur de traitement provoquant d'apoplexie, p. 132.

SZIMAI: Le traitement de la diphtérie, p. 133.

KNOFLACH: Sur les distorsions de la colonne vertébrale lombaire par accidents au cours des sports, p. 136.

REICHEL: Môle vésiculaire pénétrante, p. 139.

HOLLER: Traitement de la pneumonie et de l'influenza, p. 140.

KOHN: Mécanisme d'action du régime S.H.G., p. 144.

DE RAAB: Même sujet, p. 146.

KOWARSCHIK: Un nouveau moyen de sécurité en électrothérapie et en hélio-thérapie, p. 147.

BRUNTSCHAK: Sur le traitement de l'hypertrophie de la prostate, p. 147.

N° 6, 5 Février.

WEBER: Hygiène de la femme et les sciences qui y ont trait, p. 161.

STOILCOV: Clinique de la maladie de Hirschsprung chez le vieillard, p. 163.

KISCH: Etudes cliniques de l'action amaigrissante du « Katolesol » dans l'obésité, p. 167.

MANGULERS: Anesthésie de Dümmer par le per-noclon-scopolamin-coféin en accouchement, p. 171.

KAKTIN: Sur la vaccinothérapie de l'aené vulgaire, p. 173.

WIKULL: Une nouvelle méthode de destruction des poux de tête, p. 175.

FRANKEL: Psychiatrie en pratique générale, p. 175.

SCHILLER: Importance de la colposcopie, de la biopsie pour le diagnostic de cancer du col, p. 176.

KOLLERT: Dans quelles maladies observe-t-on l'hyperhydrose généralisée? p. 177.

STORR: Quelles sont les indications de la suture primaire et quelle est sa technique? Quelle est la conduite à suivre dans les plaies ouvertes? p. 178.

N° 7, 12 Février.

HOFF et ROTZ: Influence de la chaleur sur le sarcofite intact ou pathologique, p. 192.

GAHOCK, BONTAGL, MARK et MURCHERZ: Sur l'action biologique du ski en haute montagne, p. 196.

SINGER: Mécanisme et traitement de la dyspnée centrale, p. 203.

KONAU: Données remarquables de la cholestylopathie, p. 205.

WARRANT: Sur le mode d'action de l'ergostérol irradié dans l'organisme normal (étude clinique et expérimentale sur le vit-gantol), p. 206.

FISCHL: Remarques au sujet de l'article: Sur la formation de paludisme au début du printemps, p. 208.

V. BERNET: Même sujet, p. 209.

SCHWITZER: Pancréatite aiguë et son diagnostic différentiel, p. 210.

KOLLERT: Quelles sont les maladies qui provoquent des troubles toxiques de la sécrétion sudoripare? p. 213.

GLINGER: Valeur et source d'erreur de l'épreuve dite des verres en urologie, p. 215.

N° 8, 19 Février.

JACZI: Clinique et traitement de l'hyperthyroïdisme, p. 225.

HESS: Sur l'ictère comme seconde maladie (hépatose hémorragique), p. 231.

MAYER: Traitement de la périéchoïdite aiguë du cartilage du pharynx, p. 233.

SULFAN: Sur un syndrome cataplectique chez un enfant de 3 ans 1/2, p. 234.

BLUM: Tumeurs rénales, p. 235.

REICHEL: Où commence la vie? p. 239.

ERBER: Sur la simulation de la sciatique, p. 243.

ULLMANN: Quels sont les moyens que possède le médecin contre les anomalies de la sécrétion et les maladies de l'appareil sudoripare? p. 243.

[47] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Söllergasse 4, Wien I), An. LXXXII.

N° 4, 23 Janvier 1932.

GIGON: Sur l'iléus, p. 107.

KEKA: Indications techniques opératoires et résultats de la prostatectomie suprapubienne (390 cas), p. 110.

DIJON: Pression sanguine et sa mesure, p. 112.

ULLMANN: Sur les formes d'aené et la valeur de la roentgentherapie, p. 114.

N° 5, 30 Janvier.

WEICHAERT: Sur les hormones soi-disant tissulaires, p. 139.

DIJON: Pression sanguine et sa mesure (suite), p. 144.

KEKA: Prostatectomie suprapubienne (suite), p. 144.

SCHONBAUER: L'organisation de l'Institut radiothérapeutique de Vienne, p. 149.

FUCHS: Etude des états spasmodiques de l'uretère, p. 150.

N° 6, 6 Février.

FRANK: Sur l'hypertension essentielle, p. 171.

DIJON: Pression sanguine et sa mesure (suite), p. 176.

DEMEL: Carcinome de l'oesophage et de l'estomac, p. 179.

BRANDESKY: Sarcome primitif de la prostate, p. 182.

N° 7, 13 Février.

HANNEBERGER: Prophylaxie moderne des maladies infectieuses de l'enfance, p. 208.

DIJON: Pression sanguine et sa mesure (suite), p. 205.

SARDI: Notre expérience personnelle du forceps Demelin, p. 207.

TSEHILLOV: Tumeur chronique de la rate avec fémo-pléiémie élevée, p. 209.

WILHELM: Roentgentherapie des hyperplasies lymphatiques et des inflammations des amygdales, p. 211.

N° 8, 20 Février.

PAL: Sur l'intoxication, p. 235.

DIJON: Pression sanguine et sa mesure (suite), p. 238.

STÄBLER: Tumeurs de la langue, p. 240.

SARDI: Résultats personnels obtenus par le forceps Demelin (suite), p. 245.

[48] *Bruxelles Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XII.

N° 14, 31 Janvier 1932.

DE BEULE (et collaborateurs): La stase duodénale chronique (suite et fin), p. 380.

BOITRE, COGNIAUX et ROCMANS: Etude clinique et biologique d'un cas de môle hydrique à forme toxique, p. 402.

N° 15, 7 Février.

ADRAMI: La question des néphroses lipidiques, p. 413.

CROUSSE: Métorragies et ménorragies de la puberté par homogénie. Du traitement de cette affection par la ligature de l'artère splénique, p. 424.

N° 16, 14 Février.

VAN DEN BRANDEN, NÉLIS et BERNARD: Les triades de séro-infections dans la syphilis, compliquées par la réaction de Calmette-Musset, p. 445.

DE MANNETTES: Mortalité maternelle en relation avec la forme du pelvis, p. 453.

N° 17, 21 Février.

LOVATIS: Sur les rhinuitis-chroniques, p. 475.

LEGOSSE et PECKER: Intoxication par le tétrachlorure de carbone, p. 480.

DEJANIN, LUY et TIGHE: Fragilité du fœtus et de l'enfant nées vis-à-vis de l'infection tréponémique, p. 485.

N° 18, 28 Février.

YANT: L'uxéto-pylographie ascendante en position debout, p. 501.

LUST et BERNEVARTS: Un cas de paralysie obstétricale du membre inférieur droit chez un enfant né par césarienne, p. 507.

VIRBURNUM: Dysenterie amibienne aiguë et arsenic, p. 560.

N° 19, 6 Mars.

[49] *Le Scalpel* (38, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXV.

N° 5, 30 Janvier 1932.

DUSTIN: Traumatisme fermé du genou, p. 129.

GOOSSENS: Nouveau matériel pour ostéomyélite. Le fixateur externe à rotule, p. 149.

N° 6, 6 Février.

SLUYS: Indications et contre-indications de la radiothérapie dans les hyperthyroïdies, p. 161.

CORVIN: Traitement ambulatoire des fractures du col du fémur, p. 168.

VAN DER BEEK: Sténose du cardia ayant présenté les symptômes d'ulcère duodénal à l'occasion de vomissements incoercibles de la grossesse, p. 172.

N° 7, 13 Février.

MOLLIANT: La gastro-duodénite érosive dite ulcéreuse, sa pathogénie et son traitement médical, p. 183.

REIDING, LA HAYE et DEONNE: Pancréatite aiguë avec calcul enclavé dans l'ampoule de Vater, p. 207.

LORTHOIN: Malformations du tube digestif chez les nouveau-nés, p. 210.

N° 8, 20 Février.

ROCMANS: Le problème actuel de la môle hydrique, p. 221.

MOLLIANT: La gastro-duodénite érosive dite ulcéreuse: sa pathogénie et son traitement médical (suite et fin), p. 227.



4 A 10
CAPSULES
PAR JOUR

TOUS LES TROUBLES ENDOCRINIENS

DES ENFANTS, DES ADOLESCENTS, DES ADULTES, DES VIEILLARDS,
SONT GUÉRIS OU NOTABLEMENT AMÉLIORÉS PAR LA

PANGLANDINE

LA FORMULE LA PLUS COMPLÈTE ET LA MIEUX DOSÉE
D'OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE

LABORATOIRES CH. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

Les SANATORIUMS

1,450 mètres
d'altitude

DE LEYSIN (Suisse)

à 2 heures de Lausanne — Ligne du Simplon

Grand-Hôtel - Mont-Blanc - Belvédère - Chamossaire

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE



Pour Renseignements et Prospectus, s'adresser à :
Sanatorium GRAND-HOTEL, Station Climatique, LEYSIN (Suisse)



DANS LES AFFECTIONS PULMONAIRES

LE

PNEUMOBIOIOL

en injections trachéales

DONNE D'INCOMPARABLES RÉSULTATS

Antispasmodique

Il diminue la dyspnée et l'essoufflement.

Il "stérilise" les poumons et empêche la prolifération microbienne.

Non toxique, sans contre-indication.

Composition :

Ess. camphora mono-br. 3 %
Paraldehyde 1,50 %
Mélissine 3 %
Huile végétale neutre orth. stérylée à 4 %
Oleum thymus aerp. 2,50 %
(Ampoules de 7 cc.)

Littérature et échantillons franco sur demande

PRODUITS PNEUMO

LABORATOIRES RAPIN, 48, Rue de Paris, VICHY (Allier)

COQUELUCHE

TRAITEMENT par la

SODERSEÏNE

Bt colloïdal électrolytique

Absence de Saveur

Innocuité absolue

Pharmacie DEPRUNEAUX, 18, rue de Beaune, PARIS (7^e) ♦ Dépôt : Pharmacie VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS (9^e)

DELOIX: Nouveaux cas d'anomalies vertébrales avec syndromes douloureux, p. 245.
N° 9, 21 Février.

RIJANT: L'oscillogramme cathodique du cœur de l'homme, p. 253.
DE MEYER et SLUYS: Deux cas de maladie de Vaquer, traités par la radiographie de la moelle osseuse, p. 250.
VAN DEN WILDERDRE: Deux tumeurs de la région laryngo-pharyngienne: une laryngite et un kyste branchial, p. 265.

[50] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LXI.

N° 2, 2 Février 1932.

BOUSQUET: Le professeur Albert Lasalle, p. 73.
LE SAGE: Les débuts de l'Union médicale durant l'année 1872. Le Dr Rotot, p. 78.
BENOIT: Mes souvenirs de l'Union Médicale, p. 97.
PARIZEAU: Soixante ans de l'Union Médicale et l'enseignement de la médecine au Canada, p. 111.
GOUVERNEUR: L'Union Médicale du Canada en liaison avec le collège des Médecins et Chirurgiens pendant soixante ans: 1872-1932, p. 123.
DUBE: Nos hôpitaux, p. 144.
DELOIX et NANGER: Historique de la lutte antituberculeuse dans la province de Québec, p. 225.

NOEL et DE BELLEFLEUR: L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, p. 243.
SAINT-JACQUES: Histoire médicale de Montréal depuis sa fondation jusqu'à la fin du XIX^e siècle, p. 256.

BERTHIAUX et SIMARD: Considérations sur le nombre des globules blancs du sang dans les appendicites neurogènes, p. 260.
BELLEFLEUR: Appareil Thomas modifié pour fractures de l'humérus, p. 263.
HARRAU: Transformations du syndrome mental chez des paralytiques généraux malades, p. 266.

BLANCHON: L'antistérile locale dans la réduction des fractures et des luxations, p. 276.
LAQUENIERRE: Au sujet des traitements physiothérapiques et plus particulièrement de la gymnastique musculaire électriquement provoquée dans le traitement de la paralysie infantile, p. 280.

MARION: Contractions spasmodiques de l'utérus au cours du travail, p. 287.
CARUS et JEANNETTE: Note sur l'identité des localisations radiologiques des tuberculoses familiales, p. 293.

GAUTHIER: Corps étrangers de la vessie, p. 302.

HARVARD et MAGNAN: Fibro-myome interstitiel du col utérin, p. 305.
MASSON et LESAGE: Un cas de mort subite par embolie secondaire à une thrombose occulte d'origine variqueuse, p. 309.

BOURGOIS et GAGNON: A propos des erreurs dans le diagnostic des lésions du secteur droit de l'abdomen, p. 314.
NOT: Corps étranger laryngo-trachéal.

MATTEON: Un procédé simplifié pour la transfusion, p. 325.

BOUGHEN et LAFRESNÈRE: La pression moyenne, p. 329.

MICHELIN: Un cas de cancer de l'urètre chez l'homme, p. 330.

VIAL: Tuberculose calcifiante à foyers multiples, p. 343.

MOUSSEAU: Interprétation clinique et radiologique de certains troubles fonctionnels de l'estomac et de l'intestin, p. 348.

GÉNIN-LAJOIE: Un cas de tuberculose génitale de la femme, p. 354.

DUBE: Les fractures de la clavicule chez les enfants, p. 359.

DORÉ et SIMARD: Goitre toxique sans modification du métabolisme, p. 362.

SAUCIER: Syndrome d'hypertension intracranienne. La méningite dite « séreuse », p. 365.

AMTOUT: Automatisme ambulatoire comitial suivi d'insulte psychomotrice prolongée; épilepsie, p. 369.

DELOIX: Electro-coagulation des kystes salivaires, p. 370.

MATHIEU: Un cas d'urticaire profonde compliquée de paralysie du plexus brachial, p. 377.

GRONON: Sur un cas de fécalome géant diagnostiqué par la radiologie, p. 383.

SANSON: Quelques troubles attribuables au spina bifida, p. 386.

MASSON: Traitement de l'hémorragie gastrique de l'ulcère, p. 390.

MARIN: L'ulcus rodens. Son traitement, p. 393.

VIGUAL: Notes cliniques radiologiques. Diagnostic des images d'aspect calculeux du bassin, p. 397.

RIVARD: Fractures du coude chez l'enfant, p. 403.

BAUDOIN: L'enseignement de l'hygiène et la profession médicale, p. 408.

LANGVIN: Éclampsie, p. 415.

LAVOIR: La gymnastique et les jeux de l'enfant, p. 418.

MANSRAU: Conduite à tenir dans les accouchements dystociques dus à une dégénérescence fibromateuse du corps, du segment inférieur ou du col de l'utérus, p. 422.

RIEUMAY: Considérations générales sur les techniques et l'arsenal chirurgicaux. Les salles d'opérations, etc., p. 429.

CONTOS: L'angione chez l'enfant, p. 432.

[51] *Archivos de medicina, cirugía y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXV.

N° 5, 30 Janvier 1932.

FRIGADON: Les altérations électriques du cœur, p. 81.

GASTRERANA: Le syndrome chiasmatique, p. 87.

N° 6, 6 Février.

MOGANA, OCHOYEN et FERNANDEZ: L'histamine dans le traitement des anémies et de l'achylie gastrique, p. 101.

SANZ: Projet espagnol d'un programme minimum d'assistance psychiatrique, p. 103.

N° 7, 13 Février.

DE MENOZA: Action des sels d'or dans la tuberculose laryngée, p. 121.

RODRIGUEZ: Fièvre de Bang; ses rapports avec la mélioiococcie, p. 125.

N° 8, 21 Février.

LOPEZ et SENDON: Sur l'emploi et les doses d'iodine dans la maladie de Basedow, p. 141.

SAYAGO: Interprétation clinique et pathologique de l'hémoptysie, p. 144.

[52] *La Medicina Ibero* (Laguna 38, Madrid), An. XVI.

N° 742, 30 Janvier 1932.

BARABONA et BERNAL: Reconnaissance médicale du sperme et des taches par ex coitum, p. 129.

FERNANDEZ: Traitement des broncho-pneumonies post-morbillales par les lyso-vaccins, p. 132.

LOPEZ: La gynécologie et l'obstétrique en 1931, p. 151.

N° 743, 6 Février.

URA: La perspiration insensibile dans la tuberculose pulmonaire, p. 165.

IBIZA: Myxo-sarcome de la prostate, p. 167.

N° 744, 13 Février.

MORALES DIAZ: Acétonurie infantile, p. 205.

SARACHAGA: Un cas de bronchite fibrineuse chronique, p. 207.

N° 745, 21 Février.

QUADRAS-BORDES: La diathermie comme grand facteur thérapeutique en gynécologie, p. 237.

CARRERAS: Un cas de pleurésie, p. 242.

[53] *El Siglo Médico* (Serrano, 58, Madrid), An. LXXIX.

N° 4076, 23 Janvier 1932.

NOUVELAS: Pyréthérapie dans les maladies du système nerveux, p. 77.

N° 4077, 30 Janvier.

TRIVINO: La pression artérielle dans la tuberculose pulmonaire, p. 105.

NOUVELAS: Pyréthérapie dans les maladies du système nerveux (suite), p. 105.

N° 4078, 6 Février.

VALLE Y ALBARALE: La logique et la clinique, p. 129.

NOUVELAS: Pyréthérapie dans les maladies du système nerveux (suite), p. 132.

N° 4079, 13 Février.

DELEITO: Le diabète rénal, p. 157.

PEGO: Considérations sur 2 cas d'allergie tuberculeuse, p. 161.

NOUVELAS: Pyréthérapie dans les maladies du système nerveux (suite et fin), p. 163.

[54] *Minerva Medica* (via Martiri Fascisti, 15, Turin), An. XXIII.

N° 4, 28 Janvier 1932.

BETTON: Sur l'emploi de la réaction diastatique pour le diagnostic différentiel du diabète ordinaire et du diabète d'origine hypophysaire, p. 117.

GIRO: Appendicite et rein droit, p. 124.

FERNANDEZ: Un cas de diabète mellitus infantile avec hypoparathyrisme, p. 131.

N° 5, 4 Février.

GALDI: Genèse et évolution de l'orientation clinique moderne, p. 157.

SANTUCCI: Rapport entre la pression artérielle et le tableau capillaire-oscilloscopique dans les états pathogènes de la thyroïde, p. 167.

FERRER: Considérations sur un cas d'endocardite septique des valves pulmonaires, p. 173.

PIYOTI: La biopsie comme procédé curatif de quelques processus chroniques sclérosants cutanés (auto-dermo-thérapie de Ravaut), p. 177.

N° 6, 11 Février.

GIANNOTTI et ZILGON: Comportement du métabolisme basal dans les interventions chirurgicales de gravité moyenne, p. 193.

BILIVACCIN
 PRODUIT DE LA BIOTHERAPIE
VACCINATION PAR VOIE BUCCALE
 contre
 la TYPHOIDE | le DYSENTERIE BACILLAIRE
 PARA-A et PARA-B | le CHOLÉRA
 et contre
les COLIBACILLOSES
 Libérateurs et Exaltations, sur demande
 H: VILLETTE 131, Rue Cambes
 P. 131
 Téléph. : Vaugrand 11-23



✠ **AVIS à MM. les DOCTEURS et ACCOUCHEURS** ✠
L'INSTITUT CATHOLIQUE D'INFIRMIÈRES DIPLOMÉES
 PARIS — 85, Rue de Sévres, 85 — PARIS
 Téléphone : LITTRÉ 59-80.
 Procure aux FAMILLES, à domicile,
A PARIS ET EN PROVINCE
 des infirmières diplômées et des Gardes-Malades SURES.
MÉDECINE, CHIRURGIE, CONTAGIONS, PERSONNES AGÉES
*Sages-Femmes et Infirmières spécialisées
 pour les ACCOUCHEES et les BÉBES.*
 Prix : de 40 à 70 francs par jour.

ALZINE
 ASTHME
 EMPHYSEME - BRONCHITES CHRONIQUES
 Cas aigus : 4 à 6 pilules par jour pendant 8 jours.
 Casse chronique : 2 pilules par jour pendant 15 jours.
 ANTISPASMODIQUE PUISSANT - SEDATIF DE TOUTES LES TOUX

DIUROBROMINE
 ALBUMINURIE
 ASCITES - PLEURÉSIE
 Dose diurétique : 2 à 4 cachets par jour pendant 10 jours.
 Dose éliminatoire : 1 à 2 cachets par jour pendant 10 jours.
 CONTRE TOUTES LES INSUFFISANCES RÉNALES

DIUROCARDINE
 CARDIOPATHIES
 NEPHROPATHIES - PNEUMOPATHIES
 Dose forte : 2 à 3 cachets par jour pendant 10 jours.
 Dose cardiotonique : 1 cachet par jour pendant 10 jours.
 ACTION IMMÉDIATE - TOLÉRANCE ABSOLUE

DIUROCYSTINE
 CYSTITES - URÉTHRITES
 GOUTTE - RHUMATISMES
 Cas aigus : 5 cachets par jour pendant 8 jours.
 Cure de diurèse : 2 cachets par jour pendant 10 jours.
 DIURASEPTIQUE - ANTIURTIQUE

LABORATOIRES L. BOIZE ET GALLIOT
 9, AVENUE JEAN JAURÈS LYON 7^e

LA NATURE
 REVUE DES SCIENCES ET DE LEURS
 APPLICATIONS A L'ART ET A L'INDUSTRIE
 Paraît le 1^{er} et le 15 de chaque mois (48 pages par numéro)
 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS-VI^e
 ABONNEMENT PAR AN :
 France : 80 fr.; — Belgique et Luxembourg : 105 fr.;
 — Etranger : Tarif n° 1 : 110 fr.; Tarif n° 2 : 130 fr.
 — Prix du numéro vendu en France : 4 fr.
 ENVOI D'UN SPÉCIMEN GRATUIT SUR DEMANDE

GOMENOL
 (Nom et Marque déposés)
**Antiseptique idéal
 externe et interne**
GOMENOLÉOS
 dosés à 2 %, 5 %, 10 %, 20 % et 33 %
 en flacons et en ampoules.
**PRODUITS PREVET
 AU GOMENOL**
 Exigez le nom PREVET
REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS
 LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Ecuries, PARIS-X^e

LABORATOIRES ÉVINE
 16, r. Barbette, PARIS (3^e)
 Téléphone : TURBIGO 90-47.
OVULES ÉVINE. — Antiseptiques, Calmants, Cicatrisants, Décongestionnants, Désodorisants (Toutes affections gynécologiques, gonococcies, néoplasmes). Ne tachent pas. Fondent à 36°5.
POUDRE ÉVINE. — En solution parfumée : injections vaginales, bains, compresses, lotions (Gynécologie, Obstétrique, Dermatologie). A faible dose hygiène journalière des dames.
POUDRE PELÉVINE. — EN BOÎTE SAUPOUDREUSE. Minérale. (Escarres des malades, Erythème des nourrissons, Toilette journalière des bébés, des dames, des obèses, des vieillards, Toutes les inflammations de la peau en général).
 LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

SPINELLI: Contribution à l'étude des oxydations organiques dans la fièvre. Les oxydations et les fermentations oxygénées des tissus dans les états fébriles, p. 201.
 CORRELLI: Recherches sur la cultivabilité du bacille de Koch dans le sang des tuberculeux, p. 208.
 CAMPANACCI: Cirrhose atrophique et syphilis. Clinique de la cirrhose syphilitique et pathogénie de l'ascite, p. 209.

[55] *La Riforma Medica* (Piazza Sette Settembre, 22, Naples), An. XLVII.

N° 3, 16 Janvier 1932.

LAMI: Intoxication aiguë par l'aniline, p. 79.
 CAVALLARO: Action vitaminisante et hypoglycémisante des extraits de sang humain normal, p. 82.
 SECCO: Sur la polyglobulie dans l'ulcère duodénal, p. 83.

N° 4, 23 Janvier.

PENDE: Tonicité et contractilité dans les affections cardiaques, p. 119.
 GACCURI: Glycémie et travail musculaire, p. 126.
 CICERI et GABRIELLI: Contribution à l'étude des altérations anatomo-pathologiques dans la cholécystite, p. 130.

N° 5, 30 Janvier.

EPIFANIO: Critère radiologique de l'efficacité et de la tolérance dans le pneumothorax artificiel, p. 155.
 CROCIANINNO: Action de la sympathectomie et du blocage des nerfs rachidiens dans les réactions pharmacodynamiques cutanées spécifiques, p. 160.
 ANCARANO et TATAFORO: Sur 2 cas d'arthrite chronique déformante, p. 165.

N° 6, 6 Février.

LEOTTA: Le diagnostic total de l'ulcère duodénal (déductions thérapeutiques), p. 191.
 TAMBURO: Epreuve fonctionnelle hépatique dans 4 cas de Pendé, p. 197.
 CAMPANI: Signification de quelques signes initiaux dans la tuberculose pulmonaire, p. 198.

[56] *Annali italiani di Chirurgia* (158, Policlinico alle Sapienze, Naples), t. X.

N° 1, 31 Janvier 1932.

ALESSANDRI: Epilepsie jacksonienne post-traumatique. Hémostase et plombage en chirurgie cérébrale, p. 1.

TABBRI: Syndrome pseudo-cholécystique chez la femme avec affection génitale, p. 9.
 BARTOLI: Sur les angiones des muscles striés avec considérations sur la pathogénie des angiones en général, p. 16.
 CLEMENTI: Urétrostomie intestinale et urétrotomie cutanée, p. 25.
 PERI: La résection sous-diaphragmatique du vague, p. 53.
 SIMONI: Introduction d'une aiguille dans le ventricule droit, p. 60.
 TINOSZI: L'alimentation des cardiaques, p. 69.

[57] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan), An. VII.

N° 11, Novembre 1931.

ROSSI: Le traitement chirurgical de la maladie de Basedow, p. 1173.
 CATALIOTTI: Influence de la hémectomie sur la réserve alcaline, p. 1189.
 BERLA: Sur la valeur diagnostique de l'examen radiologique de l'appendice en chirurgie, p. 1202.

N° 12, Décembre.

TABANELLI: Comportement du sang dans l'anesthésie à la novocaïne et dans la rachis-anesthésie, p. 1297.
 FOGLIANI: Le comportement de la pression sanguine et du graphique du pouls; différentes formes d'anesthésie chirurgicale, p. 1334.
 VEIESTEIN: Recherche expérimentale et clinique sur l'action de l'arséno-benzol sur quelques micro-organismes, p. 1353.

[58] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rutowskiego, 9, Lwow), t. X.

N° 6, 7 Février 1932.

HLAWOWICZ: Le problème de la technique contemporaine de l'anesthésie pendant les opérations, p. 97.
 GEMSKI: L'hypertonie artérielle essentielle, p. 99.
 STENZEL: Le boudillage en obstétrique, p. 103.
 MICHALOWSKI: Cas d'une lésion plastique, p. 104.

N° 7, 14 Février.

HLAWOWICZ: Anesthésie chirurgicale (suite), p. 117.
 DELLER: L'action de l'extrait du lobe postérieur de l'hypophyse après les injections intramusculaires dans la portion vaginale du col utérin, p. 120.

N° 8, 21 Février.

BEINHARDT: A propos de l'étiologie du pen-

phigus et de la dermatite herpétiforme de Dühring, p. 137.

ITELSON et KOEN: Le problème clinique des réticulocytes, p. 138.

CHORAZAR: La valeur pratique de la réaction d'Irwin, p. 142.

HESSLER: Sur la réaction de flocculation simplifiée, p. 144.

PIALKOWSKI: La sécrétion des colorants par la muqueuse de l'estomac, p. 145.

[59] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa Maria, Lisbonne), An. IX.

N° 1, Janvier 1932.

JONGE: Une épidémie iétero-hémorragique à Lisbonne d'origine hydatrique « per os », p. 1.

CASCAO de ANCIAS et GUERREIRO: Contribution à l'étude de la pepsino-thérapie, p. 37.
 CORREIA et SALDANHA: Hépatospléno-graphie, p. 53.

RAMOS de CASTRO: Considérations sur le radio-diagnostic des lobulites moyennes, p. 86.

[60] *Spitalul* (B-dul Shitu Magureanu, 2, Bucarest), An. LII.

N° 2, Février 1932.

ALLSCHMIDT: Le diagnostic de la tuberculose pulmonaire des enfants, p. 53.

FORNABU-CAPULESCU et TOVARU: Les voies d'abordages des péritonites pelviennes appendiculaires, p. 57.

TEMPEA: Paralyse faciale d'origine otique guérie immédiatement après évidement péto-mastoïdien, p. 61.

NASTA, BORGHESCU et COHNANU: La valeur diagnostique de l'épreuve Meltzer-Lyon, p. 66.
 MUMTERZCO-POPOVICI: La radiographie du foie et de la rate, p. 74.

[61] *Revue Médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne), An. LII.

N° 2, 25 Février 1932.

FRANCK: Au sujet de certaines dermatites professionnelles, plus particulièrement de celles des horlogers, p. 65.

SLOSBERG: La malariathérapie des paralytiques généraux, p. 81.

ROSE: Téléangiectasies pulsatiles et doigts hypocratiques chez un malade atteint du syndrome de Hanot (cirrhose hypertrophique biliaire), p. 102.

INHALATIONS
ACTION
INSTANTANÉE

AMPOULES BOISSY
DE NITRITE D'AMYLE

ANGINES
DE
POITRINE
SYNCOPE
HÉMOPTYSIES

LABORATOIRE BOISSY_49 Rue Hoche_COURBEVOIE (SEINE)

SANOGYL

MARQUE DE LA BIOTHÉRAPIE
PRÉVIENT ET GUÉRIT

**GINGIVITES . STOMATITES
GANGRÈNE BUCCALE
PYORRÉE ALVÉOLAIRE**

*Littérature
et Échantillons sur demande
H. VILLETTE
Pharmacie
131, r. Cambouze, PARIS-15^e
Tél. : Vaugraph 11-23*

A detailed black and white illustration of a Sanogyl product. It shows a cylindrical tube with the brand name 'SANOGYL' prominently displayed in a stylized font. Below the name, smaller text reads 'BIOTHÉRAPIE' and 'PROPHYLACTIQUE'. The tube is shown partially unrolled, revealing a white, paste-like substance inside. Next to the tube is its rectangular packaging box, which also features the 'SANOGYL' logo and the words 'BIOTHÉRAPIE' and 'PROPHYLACTIQUE'. The entire illustration is rendered in a classic, engraved style with fine lines and cross-hatching for shading.

ENDOPANCRINE

(INSULINE FRANÇAISE)
LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE
40 RUE DE LA PROCESSION PARIS
1 cm cube : 26 unités cliniques

échantillon gratuit
sur demande

TOUX
SIROP

RAMI

Traitement de la CONSTIPATION, des ENTÉRITES, COLITES, etc.

LIQUIDE

Une cuillerée à soupe
matin et soir.

LISTOSE

GELÉE SUCRÉE

agréable au goût

2 cuillerées à café matin et soir.

Par action mécanique

VICARIO

Sans aucun purgatif

LAXATIF NON ASSIMILABLE, INOFFENSIF, NON FERMENTESCIBLE

à base d'huile minérale chimiquement pure, spécialement préparée pour l'absorption

par voie buccale

ÉCHANTILLONS GRATUITS

LABORATOIRE VICARIO, 17, boulevard Hausmann, PARIS (IX^e).
Registre du Commerce : Seine, 78.150.

Uromil

limitant le
métabolisme des purines,
empêche la formation
d'acide urique dans
le protoplasme
cellulaire.

BAGNOLES DE L'ORNE VARICES -- PHLÉBITES AFFECTIONS VEINEUSES

Renseignements: Société de l'Établissement Thermal, à Bagnoles-de-l'Orne, et 78, rue de Provence, Paris

PIEULES

INSULINE FORNET

la seule applicable
par la voie digestive

POMMADE

Laboratoires **THAÏDELMO** 23, rue du Caire, PARIS (20) Tél: Gut 03-45



Grains amaris
de
Charbon Tissot
Simple ou Néphrole
ou Magnésien

Forme parfaite du CHARBON de PEUPLIER
Agglomérés au gluten, aromatisés à l'anis

AGISSENT : par leur forme ;
par leur volume (division du bol digestif et légal ;
par leur arôme (anis) ;
par leur agglomération (gluten magnésien).

Suppriment les Spasmes et les causes de la Constipation

Action régulière sans accoutumance. — Ne contiennent aucun toxique

DOSE. — Une ou deux cuillerées à café le soir ou après les repas

Très bien supporté à tous les âges,
ainsi que dans la grossesse
et l'allaitement

NERVOCITHINE TISSOT


Hémoglobine héparisée
(méthode Whipple)

représente
l'activité maximum de l'HÉMOGLOBINE
associée à l'EXTRAIT de FOIE

(Méthode de Whipple)

L'action sur le globe rouge est rapide,
remarquable et fixe

C'est le reconstituant le plus riche
et le plus scientifique



Voie rectale

Supparyres
du D^r FAUCHER

SYPHILITHÉRIE

Méthode nouvelle — Simple — Sûre — Discrète

VOIE RECTALE Absorption par les capillaires de l'intestin
pour arriver à la veine porte et au Foie

VAUT MIEUX que l'injection intra-veineuse N'a jamais d'inconvénients

Le mercure n'est totalement actif par le foie, ni intolérance,
ni décomposition, ni accidents

Même action énergique et durable chez les adultes ou chez les nourrissons
C'est une assimilation physiologique
avec ses heureux effets

PAS DE CONTRE INDICATIONS

D^r TISSOT, Pharmacien, 34, Boul. de Clichy, Paris

SÉDATIF NERVEN NON TOXIQUE

PASSIFLORE, VALÉRIANE FRAÎCHE
SAULE, CYPRIPÉDIUM ET CRATÉGUS

1 à 5 cuillerées à café par jour.

Neuroflorine

Laboratoires CROSNIER

6, Rue Chanoinesse
— PARIS (IV^e) —*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux* →**VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT**

NOTICE SUR DEMANDE


**NOUVEAU CRYOCAUTÈRE**
Du Dr Marcel VIGNAT

(Modèle type adopté par le Service de Santé militaire de Paris)

CHARGEMENT DIRECT SANS PERTE DE NEIGE

Emploi de la NEIGE CARBONIQUE

dans le traitement des affections de la

PEAU et des MÉTRITES

CRYOCAUTÈRE DU DEVIENAT

PORGÈS, 12, boulevard Magenta, PARIS

PHARMACIE DU
8, Rue FavartD^r MIALHE
PARIS

ELIXIR DU D^r MIALHE

GASTRALGIES

Extrait complet des glandes popsiques

L'alcool n'intrave pas à faible dose l'activité protéolytique de la pepsine qui recouvre toute son activité dans le milieu stomacal. (Vigier, Gormain Sec, etc.)

Un verre à liqueur peptonise complètement et rapidement 30 gr. de fibrine.

Posologie : un verre à liqueur après chaque repas. — Prescrire : Elixir du D^r Mialhe : 1 flacon

Extrait complet des glandes popsiques

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

ANTISEPTIQUE URINAIRE
A BASE D'ACIDE CAMPHORIQUE

BALDISÉDAN

BALSamique ■ Diurétique ■ SEDatif ■ Antiseptique

4 PILULES A
CHAQUE REPAS

LABORATOIRES R. COLAS
133, Rue Lecourbe PARIS

SANS INTOLÉRANCE
NI CONTRE INDICATION

CURE CLIMATIQUE DE LA TUBERCULOSE

SANATORIUM DES ESCALDES (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

1.400 MÈTRES

EN Cerdagne Française, sur le versant méridional et méditerranéen des Pyrénées, dans le plus beau cadre de montagnes qu'on puisse rêver; dans un climat idéal, le plus sec, le plus ensoleillé, que jamais n'obscurcit le brouillard, voici, définitivement aménagé, avec ses 180 chambres pourvues du confort le plus sévère (toilette ou salle de bains dans chaque appartement, avec un service médical dirigé par des spécialistes connus, doté de la radio et de tout l'équipement radiologique et chirurgical que réclame maintenant un sanatorium; avec ses bains, sa piscine son parc de 50 hectares, ses fleurs et son panorama.



La Piscine.

LE SANATORIUM
DES ESCALDES
le plus vaste et le plus
beau de toute l'Europe

Tél. n° 1 LES ESCALDES
Adresse Télégraphique :
LES ESCALDES (P.-O.)
Bureau de Poste dans
l'Établissement



Vue d'ensemble.

PRIX EXTRÊMEMENT MODÉRÉS

15 HEURES DE PARIS SANS
CHANGEMENT

De Paris, du Nord et de la Belgique, départs
à 17 h. 11 (1^{re}, 2^e et places de luxe);
19 h. 56 (1^{re}, 2^e et 3^e). Gare d'arrivée :
La Tour-de-Carol, à 4 km. de l'établissement.
De Strasbourg, Nancy, de Lyon et du
Sud-Est, arrivées par Perpignan :
Gare de Ur-lès-Bains.

BUREAU DE PARIS :

DOCTEUR REYGASSE
88 ter, rue Michel-Ange, PARIS (16^e)
Téléph. : Aut. 91-74



Les Villas

Et notez, en consultant avec l'Éden,
l'abonnement à l'Éden, le plus grand
confort, confort-cure des Pyrénées
Orientales de l'Éden-Sanatorium.

DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos GRANDS MALADES des Poumons
en leur prescrivant le

SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 62, Avenue de la République, PARIS

CHOLÉCYSTITES

LITHIASES BILIAIRES

et toutes variétés de

PYÉLO-NÉPHRITES :

CAPARLEM

HUILE de HAARLEM VÉRITABLE, en capsules gélatinisées à 0 g. 15

Posologie : 1 à 9 capsules au milieu des deux principaux repas, quinze jours par mois.

Laboratoire LORRAIN de Produits Synthétiques purs
A. DESMOIRES, Docteur en Pharmacie, ETAIN (Meuse)

LABORATOIRE DU D^R R. LETULLE

S. à R. L. au Cap. de 160.000 fr.

36, Rue de Penthièvre, PARIS (8^e)

Angle du Faub. St-Honoré (St-Philippe-du-Roule)

Téléphone : ÉLYSÉES 44-01 et 44-02

ANALYSES MÉDICO-CHIRURGICALES ET RECHERCHES BIOLOGIQUES

BACTÉRIOLOGIE — SÉROLOGIE — CHIMIE BIOLOGIQUE — MÉTABOLISME BASAL

ANATOMIE PATHOLOGIQUE

AUTO-VACCINS — AUTO-BACTÉRIOPHAGES — DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE LA GROSSESSE

Direction scientifique : D^r RAYMOND LETULLE, D^r GASTON BERGÈS, MAURICE DELAVILLE

SOMMAIRES DE PERIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Mars 1932

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-De-lavigne, Paris), An. XLVI.

N° 10, 5 Mars 1932.

MOCQUET : Les abcès gazeux de l'abdomen, p. 167.

N° 11, 14 Mars.

LYON : Traitement rationnel de l'atonie gastrique, p. 185.

SIMON : L'érysipélate ou maladie de Rosenbach, p. 186.

CLÉIS : La question des rapports sexuels au cours de la grossesse, p. 188.

TANNAUD : Le rétrécissement de l'urètre chez la femme, p. 189.

ROCHER : L'insuffisance vertébrale existe-t-elle encore ? et la maladie des couturiers ? p. 191.

SCHREIBER : La fièvre éphémère chez le nouveau-né, p. 193.

DEFOUMENET : Comment obtenir une forme satisfaisante dans les opérations de relèvement du sein par déplacement, p. 194.

BEYON : Biopsie extemporanée, p. 195.

DEGRAIS et BELLOT : Traitement des chéloïdes et des cicatrices vicieuses par radium, p. 196.

GOLANERI : La chimie au service de la radiologie, p. 198.

BONNET-NOY : Les phlegmons du larynx, p. 201.

N° 12, 19 Mars.

FLANDRIN : Les indications du traitement de l'adénome prostatique, p. 207.

N° 13, 26 Mars.

LYON : Le traitement actuel de l'amibiase intestinale, p. 227.

GAIN et BARNAUD : L'acrocolle de l'angle gauche, p. 230.

« ÉNÉQUE » : Les indications opératoires dans les hémorragies des ulcères gastro-duodénaux, p. 234.

[2] *Gazette des Hôpitaux* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CV.

N° 18, 2 Mars 1932.

LEVET : Le poison d'eau douce dans l'alimentation. La diététique, p. 317.

ABRAU : Traitement de l'insomnie chez les petits psychiques, p. 327.

N° 19, 5 Mars.

DEJAN : Les syndromes hypophysaires, p. 337.

MENOT et COUTERRE : Un cas d'épilepsie pleurale spontanée, p. 343.

N° 20, 9 Mars.

LEMIERE et AUGIER : Endocardite lente à forme psychique, p. 355.

SIGAUD et TERRAY : Sur un cas d'arthrite traumatique du poignet consécutive à un travail prolongé à la perforatrice pneumatique, p. 357.

N° 21, 12 Mars.

MANOU : Sclérodermies et parathyroïdes, p. 375.

N° 22, 16 Mars.

DEBRÉ et LÉVY : Les convulsions essentielles du nourrisson et leur pronostic, p. 395.

N° 23, 19 Mars.

FORQUE : Esquisse d'une histoire de la médecine espagnole, p. 415.

FOLLE : Les tendances et les buts de la chirurgie moderne, p. 410.

N° 24, 23 Mars.

VÉRAN : L'aspect de la guérison de la tuberculose après cessation du pneumothorax, p. 435.

BENNETT : Quelques problèmes spéciaux concernant le diabète, p. 440.

N° 25, 26 Mars.

NÈGE : La psychose polynévritique alcoolique de Korsakoff, p. 455.

N° 26, 30 Mars.

(Pas d'articles originaux.)

[3] *Journal des Praticiens* (8, Square du Croisé, Paris), An. XLVI.

N° 9, 27 Février 1932.

NORÉCOURT : Dolichocolon et mégacolon, p. 129.

DELBET : Gangrène du pied et de la main, p. 135.

N° 10, 5 Mars.

WEIL : Pneumonie pleurale, p. 145.

GEORGES : Séméiologie des troubles de la sensibilité, p. 147.

N° 11, 12 Mars.

DE BRUN : L'asystolie inflammatoire, p. 161.

LEGUEU : Les accidents du travail en urologie, p. 164.

DELBET : Quelques considérations sur les pleurésies purulentes, p. 165.

FERRON : Un cas d'encéphalite fruste à forme d'amyotrophie progressive type Aran-Duchenne, p. 167.

N° 11 bis, 16 Mars.

CANTONNET : Les céphalées persistantes après les traumatismes du crâne. Importance de l'examen oculaire, p. 177.

PETIT-TAILLIS : Cautérie tenue dans un cas d'épithéliome des ovaires aux limites de l'opérabilité, p. 178.

HARTMANN : Tumeur bénigne de la parotide, p. 182.

DESSOY : La libération précoce du gland chez le nourrisson, p. 183.

SCHETER : L'auscultation bilatérale bilatérale, p. 184.

N° 12, 19 Mars.

CALOT : Notions indispensables à tous sur la rénovation de la pathologie de la hanche par les travaux d'après guerre, p. 198.

MOULAS : L'aphasie, p. 198.

N° 13, 26 Mars.

NORÉCOURT : Les fièvres typhoïdes à rechutes chez les enfants, p. 209.

[4] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXII.

N° 10, 5 Mars 1932.

MILIAN et BROUET : La syphilis en 1932 (*revue annuelle*), p. 193.

GOUSSOT et COHEN : Syphilis d'abord arsénosensible puis devenue arsénorésistante et arsénorésistante dans la première cure avec l'absence de résistance, p. 203.

PICARD : L'hérédo-syphilis mentale, p. 205.

TOURNAI : Syphilis et cancer du col de l'utérus, p. 207.

WATRY : Erythème polymorphe et syphilis, p. 211.

BIAM et DIALEZ : Causes, pathogénie et traitement du vitiligo, p. 212.

BISSARD : Examen buccal et hérédo-syphilis, p. 216.

MILIAN : Hyperkératose syphilitique foliée du pli articulaire phalange-phalange, p. 220.

N° 11, 12 Mars.

GLAESNER : Nouvelles expériences concernant le diagnostic et le traitement de l'ulcère digestif, p. 221.

DESMARIS : Ce qu'on peut attendre de la chirurgie dans le traitement du cancer du rectum, p. 228.

N° 12, 19 Mars.

GRIGOROFF : Le cancer peut-il être considéré comme une mutation cellulaire ? p. 237.

TAUBERT : Etat actuel du traitement chirurgical des épithéliomes du sein, p. 244.

PIERQUIN et RICHARD : L'association de la chirurgie et des radiations dans le traitement du cancer du sein, p. 249.

REGLER : Traitement du cancer du corps de l'utérus, p. 259.

N° 13, 26 Mars.

MARINESCO, KREINDLER et FAÇON : Sur la pathogénie de l'hémithorax facial, p. 269.

PICARD et EVEN : Les syphilis arsénorésistantes et arsénoréductibles, p. 275.

ANDRÉ-THOMAS et LAFLOTTE : Méninisme aigu avec herpes chez un syphilitique, p. 280.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications **SANS IODISME**

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose
Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème
Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires
Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcoolin.
DOSES MOYENNES Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :
LABORATOIRE GALBRUN, 8 et 10, Rue du Petit Musc, PARIS.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE
COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Échantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit-Musc, PARIS.

[5] *La Presse Médicale* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), An. XI.

N° 18, 2 Mars 1932.

LEMERRE: A propos de la vaccination antityphoïdique, p. 329.

PAVEL: Quelques modifications de technique dans l'ablation interscapulo-thoracique, p. 331.

AGNOT: Les perforations de l'anse sigmoïde d'origine interne, p. 332.

ROUTIER et VAN ROGAERT: Deux cas de coronarite subaiguë fébrile, p. 333.

RYGONE: Hormones génitales et lactation, p. 335.

N° 19, 5 Mars.

BESREBEA: Principes de la bactériothérapie intestinale non spécifique, p. 363.

HAMOND et POPOVIC: Quelques données nouvelles sur la physio-pathologie du tube digestif, p. 354.

GUILLET-HOSVIEL: De la saignée des veines jugulaires extérieures, p. 356.

HAMOND: Sur un cas d'atrophie musculaire, p. 363.

N° 20, 9 Mars.

CHIRAY et GEROLAMI: La crise bilieuse, p. 369.

MOURE et MARTIN: A propos de la thrombophlébite par effort, p. 371.

BERNPT et LAGARDE: Interprétation des résultats interférométriques dans les troubles endocriniens, p. 372.

WUHL: Tachycardie paroxystique et anaphylaxie, p. 376.

SCHAEFFER: Le traitement opératoire de la syringomyélie, p. 379.

LUTIER: Vertiges de Ménière, p. 385.

TURNEAU: Un point de technique obstétricale; à propos de la délivrance artificielle.

CALMETTE: Robert Koch, p. 387.

N° 21, 12 Mars.

LE MEE et BOUCHET: La méthode de « déplacement » ou de Proetz dans le diagnostic et le traitement des sinusites, p. 393.

MANEVTCH et FROUMKINE: L'influence de la gestation sur l'état des voies urinaires étudiée par l'uroscopie et l'urodilat, p. 396.

ANON-THOMAS: Paralysies diphtériques avec myoclonies, p. 403.

LECLERC: Mouron rouge ou anagillide, p. 404.

N° 22, 16 Mars.

HAVATY, BIVALEN et CACHERA: La valeur diagnostique et pathologique de la recherche des anticorps chancéreux dans le sérum des malades atteints d'adénopathies inguinales, p. 406.

SIMON et WIEL: Opérations sur la région des parathyroïdes et rhumatisme déformant, p. 412.

TATIAS: A propos de la pyérite post-angineuse; l'enucléation des amygdales au cours de l'abcès péritonéaire et des inflammations amygdaliennes aiguës, p. 414.

VIENNE: Les vaginites à « trichomonas vaginalis », p. 417.

ZIMMER: Remington et la découverte des rayons X, p. 425.

N° 23, 19 Mars.

GOVERNEMER et OURY: Le cancer du rectum. Remarques sur le diagnostic et les indications opératoires, p. 433.

DEHES, BIANCHI et HENRY: L'action neuro-végétative des ultra-violets; son rôle dans le traitement du rachitisme, p. 435.

CHAPPE et ALECHINSKY: Traitement de certaines affections cutanées par la méthode de l'U.V.

A. G., p. 436.

RAMOND: Fièvre de Malle, p. 443.

N° 24, 23 Mars.

LAUREY et TRANCE: La circulation de retour. Etude physiologique et pathogénique, p. 449.

BESREBEA: De la vacholothérapie locale dans les entérocolites. Principes de la bactériothérapie intestinale spécifique, p. 452.

LAFAYE: Rupture sous-cutanée du tendon du long extenseur du pouce, p. 456.

SEZAN et NAURIC: La pratique des tests cutanés dans les états d'intolérance, p. 465.

N° 25, 26 Mars.

VAZQUEZ et CHAISEMARTIN: Education physique et pression moyenne, p. 473.

LORENZINI: L'hormone testiculaire, p. 476.

BIESNOT: L'aide du laboratoire dans le diagnostic des kystes hydatiques, p. 478.

N° 26, 30 Mars.

DANIELOPOLU, MARCU, PRAGA et ASLAN: Amphiorisme du tonus réflexe sino-carotidien, p. 480.

BOUCAUD et SOULA: Les indications du régime dissocié, p. 493.

N° 27, 6 Avril.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

LECLERC: Les pleurésies enkystées, p. 493.

[7] *Gazette Médicale de France* (60, rue de Babylone, Paris), An. XXXVII.

N° 4, 15 Février 1932.

COHMAS: Les quatre tempéraments des anciens, p. 119.

BOURDET: La fatigue chez l'enfant, p. 129.

JULIEN: L'emploi des sels d'or dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 130.

BETROUX et MOUNIER: Evaluation approximative des acides cétoniques dans l'urine des diabétiques par le dosage des acides organiques totaux, p. 130.

Supplément n° 2: Les cahiers de gastro-entérologie.

LAMÉ: Les entérites parasitaires provoquées par les trichocéphales, p. 29.

GIRAULT: De l'intervention chirurgicale dans les ulcères gastro-duodénaux, p. 35.

CHÉNIÉ et GORDAN: Essai sur l'étude photographique de la muqueuse gastrique, p. 39.

MATHEUX: Comment interpréter une analyse de selles? p. 44.

N° 5, 1^{re} Mars.

BOUAY: Greffes ovariennes, p. 155.

MONNET: Les interventions chirurgicales dans la stérilité tubaire, p. 158.

LAFAYE: Grossesse tubaire récidivée, p. 160.

N° 6, 15 Mars.

LAMÉ: Diagnostic du coma diabétique, p. 191.

LAMÉ et NEVEUX: Diagnostic des kystes choanés par occlusion du choledoché, p. 194.

NEVEUX: Diagnostic des entérocolites par les examens de laboratoires, p. 198.

COHMAS: Les quatre tempéraments des anciens (suite), p. 204.

N° 7, 22 Mars.

[8] *Le Journal médical français* (13, rue Cassette, Paris), t. XXI.

N° 2, 2 Février 1932.

PAILLARD: Quelques notions sur la physiologie du muscle diaphragme, p. 47.

PAILLARD: Exploration clinique de la fonction diaphragmatique, p. 49.

PAILLARD: Le mécanisme du vomissement et le rôle des muscles respiratoires dans le vomissement, p. 52.

PAILLARD: Les phosés aigus du diaphragme et la dyspnée du levot, p. 56.

PAILLARD: A propos des bronchites pseudo-membraneuses, p. 58.

PAILLARD: Deux cas d'opacités arrondies du poudron non dues à des kystes hydatiques, p. 60.

PAILLARD: Pneumonie du sommet. Pneumonie alvéolaire. Pneumonie centrale, p. 63.

PAILLARD: A propos du traitement des pneumopathies aiguës graves, p. 65.

PAILLARD: La posture de drainage dans les abcès du poudron et les suppurations pleurales enkystées, p. 69.

PAILLARD: Les phisies non tuberculeuses, p. 71.

PAILLARD: La toux émetisante des tuberculeux, p. 74.

PAILLARD: Les pleurésies enkystées, p. 77.

PAILLARD: Les pleurésies pulsatives, p. 79.

PAILLARD: Le mode de formation du pneumothorax au cours des pleurésies purulentes tuberculeuses chroniques, p. 81.

PAILLARD: Comment je conseille d'examiner un asthmatique, p. 83.

LE VEINOTROPE

TRAITEMENT INTÉGRAL

de la

Maladie veineuse

et de ses complications

Médication synergique
à base d'Extraits opothérapiques
irradiés aux Rayons U. V.

FORMULE M

(Usage Masculin)

Para-Thyroïde	0.001
Orchitine	0.035
Surrrénale	0.005
Pancréas	0.100
Hypophyse (lobe post.)	0.001
Extrait de Marron d'Inde	0.005
Extrait d'Hamamélis Virginica	0.010
Poudre de Noix Vomique	0.005

Excipient q. s.
pour un comprimé de 0 gr. 35

(Comprimés rouges)

3

Formes

DOSE : 2 comprimés en
moyenne 1 heure avant les deux
repas principaux ou suivant
prescription médicale. Avaler
sans croquer.

DURÉE DU TRAITEMENT
3 semaines par mois. Chez la
femme interrompre au moment
des règles.

FORMULE F

(Usage Féminin)

Para-Thyroïde	0.001
Ovaire	0.035
Surrrénale	0.005
Pancréas	0.100
Hypophyse (lobe post.)	0.001
Extrait de Marron d'Inde	0.005
Extrait d'Hamamélis Virginica	0.010
Poudre de Noix Vomique	0.005

Excipient q. s.
pour un comprimé de 0 gr. 35

(Comprimés Violets)

VEINOTROPE-POUDRE

(CULCÈRES VARIQUEUX et plaies en général)

Extrait embryonnaire	1 gr.
Protéoses hypotensives du Pancréas	3 gr.
Calomel	4 gr.
Talc stérile q. s. pour	100 gr.

Poudrer après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

LABORATOIRES LOBICA
46 Avenue des Ternes PARIS (17^e)

G. CHENAL PHARMACIEN

- [9] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris), t. CIII.

N° 5, 10 Mars 1932.

SERGENT et POUMEAU-BELLE: Le remaniement nosologique de la dilatation des bronches par l'application systématique du lipiodiagnostic, p. 153.
PARAF: La vaccinothérapie dite spécifique de la tuberculose, p. 162.
QUÉNU et MIGNOT: Les indications opératoires dans le traitement des pleurésies aiguës de la grande cavité, p. 171.
MIGNOT: Sur un cas de granulomateuse maligne avec syndrome médiastinal, p. 180.

N° 6, 25 Mars.

ASÉRIQUE: Les indications opératoires dans les fractures ouvertes de jambe de la pratique civile, p. 201.
VIGUENIE: Faits cliniques: adéno-phlegmon du cou consécutif à une scarlatine fruste, p. 206.

- [40] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XX.

N° 306 (A), Mars 1932.

LAURENT et HAYE: Un cas d'anévrysme récurrentiel, p. 148.
CABENAT: Anesthésie, p. 159.
DURAND: Typhlo-colite et appendicite, p. 169.
DURAND: Appendicite chronique, diagnostic radiologique, p. 160.
DURAND: Le diagnostic de l'amibiase intestinale, p. 161.
MARSAU: Traitement des infections urinaires à colibacilles par le bactériophage, p. 163.
DUVOIN et DESOILLE: Traitement des asphyxiés, p. 164.
DAUBESSET: Physiothérapie des algies, p. 165.

N° 307 (B), Mars.

THÉVENY: Traitement du pied bot varus équin congénital de la naissance à 2 ans, p. 189.
CHALIER et NOUGIER: Pourquoi une diphtérie se déclare-t-elle chez un vacciné? p. 193.
DURAND: Des diarrhées chroniques de l'adulte, leur traitement, p. 197.

- [44] *Revue Médicale Française* (18, rue de Verneuil, Paris), An. XIII.

N° 2, Février 1932.

PAUTIER: Diagnostic des arthrites traumatiques du genou. La biopsie articulaire, p. 127.
GUINNELLOT: Le volvulus du colon sigmoïde, p. 135.
MONRO: Les anesthésies par voie rectale (éthér-huile et avertine), p. 139.
DESPLAIX: La sympathectomie périorbitale et les tentatives de rejuvenissement par action chimique, p. 141.
MOULOUCHET: L'infarctus hémorragique de l'intestin, p. 145.
SÉNÉQUE: Des avantages de la voie périmale pure dans le traitement du cancer du rectum, p. 149.
AMELINCK: La chirurgie des glandes parathyroïdes, p. 155.

N° 3, Mars.

TRÉMOULHÈRES et TARDIEU: L'interposition hépatodiaphragmatique du colon, p. 211.

CAIN et MEYER: Le diagnostic des obstructions du gros intestin par l'examen radiologique direct et sans préparation, p. 235.

GARRIE: Le cancer du rectum chez les jeunes gens, p. 245.

MOUTIER: Les signes de l'ulcère gastro-duodénal, p. 251.

RACHET: Les formes intestinales des cancers gastriques, p. 259.

SALMON: Les indications thérapeutiques du tube duodénal, p. 267.

- [42] *Annales de Médecine* (120, boulevard St-Germain, Paris), t. XXXI.

N° 2, Février 1932.

LAURE et PARDYKANT: Le métabolisme phosphoré dans le diabète, p. 201.
PIESSENGER, THÉBAUT et DERRIEN: L'épreuve de la galactosurie dans les icères, p. 219.
LANGFON, PAGET et SENEILLAT: Sur quelques observations d'anémies graves du type « aplastique ou hypoplastique ». Dosage du fer dans le sang et traitement de quelques cas d'anémies par les sels aminés tryptophane et histidine, p. 246.
LUTENBACHER: Arrêt tonique du cœur, p. 267.

N° 3, Mars.

PIESSENGER, THÉBAUT et ALBOT: Rapports entre les troubles de la fonction galactopexique et les lésions histologiques des hépatites, p. 297.
VILLARD, REUTMANN, JUSTIN-DESANCON et LEVEN: Recherches sur les cirrhes expérimentales. Les cirrhes cobaltiques. Cirrhose et hémolyse. Les étapes de la sclérose hépatique, p. 334.
GUY-LACHOIE et POUMEAU-BELLE: Recherches expérimentales et cliniques sur l'indoxylurie, p. 349.
DECOURT et ENCOURE: Le rôle des troubles sympathiques dans les arthropathies des hémiplegiques, p. 375.

- [43] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXIX.

N° 3, Mars 1932.

RUAND et MONTAGNÉ: L'amputation de la cuisse au tiers inférieur sous anesthésie loco-régionale, p. 821.
IBELIN: Phlegmons des espaces cellulaires de la main, p. 831.
STRAYANSKY: L'actinomycose gastrique, p. 866.

- [44] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. LI.

N° 1, Janvier 1932.

BOTTIN: Essai d'étude critique de l'obstruction intestinale, p. 5.
SEGAUX: Exphénotomie post-opératoire, p. 32.
DECLAUX et REQUIN: L'ouïe et les fistules urinaires de l'ombilic, p. 45.
DESAQUES: Cinq cas de pancréatite hémorragique. Pancréatite aiguë chez un enfant de 5 ans. Le signe bleu de l'ombilic dans la pancréatite hémorragique, p. 70.

N° 2, Février.

LIQUET et CROCHET: Pyloroplasties extra-muqueuses, p. 77.
NORVA: Rupture traumatique de la rate, p. 87.
TARDIEU et DECAENE: Lymphangiole diffus congénital de la langue. Essai de traitement par le radium, p. 142.

- [45] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. III.

N° 2, Février 1932.

ESCUDEO et PASANO: L'isoglycémie, p. 97.
MIRIZZI: La splénomégalie de Hanli, p. 105.
DE AZEVEDO: L'incontinence d'urine et son traitement par l'opération de Goebl-Frankeheim-Stöckel, p. 129.
BOURGES FORTES: Syndrome de compression de la queue de cheval par un sarcome vertébro-méningé, p. 143.

- [46] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLVIII.

N° 3, Mars 1932.

VINOGRADOV: Etude sur la microbiologie du soi, p. 269.
DARLET et MAINTEFF: Un cas de rage produit par un virus rabique des rues à virulence renforcée, observé à Hanof, p. 301.
LEVADITI, SELME et SCHOEN: Le rhumatisme infectieux spontané de la souris provoqué par le streptococcus moniliformis, p. 308.
GERTSCH: De l'antivirus pneumococcique et de son action sur la virulence du pneumococcus, p. 344.
BENTS: Essai de classification, selon leur action sur les types S et R, des bactériophages actifs pour le bacille de Hiss, p. 349.
DUROS et SOLIER: Le séro-diagnostic de Wright chez la brebis atteinte de mélioiécie dans la période qui suit l'avortement, p. 372.
JACOTY: Etudes sur la peste bovine, p. 377.
THILLAT: Recherches sur la structure de la gélatine, p. 400.

- [47] *Archives des maladies de l'Appareil digestif et des maladies de la Nutrition* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXII.

N° 2, Février 1932.

LABRÉ, PARDYKANT et ZAMFIR: Le phosphore sanguin dans quelques affections du foie, p. 121.
RENAUDIE, CAIN et MASSOT: Les lésions de la pectico-colite ulcéreuse aiguë, p. 127.
FABREAU et LAYROLLE: Technique pour l'étude des bilans d'entrée et de sortie du phosphore, du calcium et du magnésium chez l'homme. Quelques résultats expérimentaux, p. 141.
FINCKRON: Sur le cardio-pasme et la dilatation de l'oesophage, p. 152.
DESGOLES et VELASCO SANCHEZ: Importance du sondage duodénal dans le diagnostic et dans le traitement des syndromes d'obstruction cholécystienne, p. 162.

- [48] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIII.

N° 10, 6 Mars 1932.

SARRAZIN: L'infarctus du myocarde, p. 146.
DARLET, DANAEU, DOLLEAU et DURÉNT: Sur un cas exceptionnel de mycose urinaire, p. 150.



Le Diurétique rénal par excellence

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF DES DIURETIQUES
L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES :

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosclérose, la pré-éclampsie, l'albuminurie, l'hydropisie.

PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remède le plus bénéfique pour le bruyère comme est la digitale pour le cardiaque.

CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathies, fait disparaître les oedèmes et la dyspnée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : jalgues, crises, enroue la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en forme de CŒUR et se présentent en boîtes de 24.

PRODUIT FRANÇAIS 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 **PRODUIT FRANÇAIS**
— PARIS —

• TUBERCULOSE •

• LYMPHATISME •

• ANÉMIE •

• TUBERCULOSE •

TRICALCINE

OPOTHÉRAPIQUE

Dragées inaltérables sans odeur, d'une conservation parfaite

ET EN GRANULES

LA RECALCIFICATION

associée à

L'OPOTHÉRAPIE

par la

TRICALCINE

OPOTHÉRAPIQUE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

ET

D'EXTRAITS TOTAUX PLURIGLANDULAIRES

Parathyroïdes, Moelle osseuse

Surénals, Thymus, Foie, Rate

FIXANTS DU CALCIUM

TUBERCULOSE PULMONAIRE, OSSEUSE
PÉRITONITE TUBERCULEUSE
RACHITISME - **SCROFULOSE** - **LYMPHATISME** - **CROISSANCES**
ANÉMIES - **CARIES DENTAIRES** - **ASTHÉNIE** - **CONVALESCENCES**

Et en particulier
Tous les Etats de **Déminéralisation**
avec **Déficience des Glandes Endocrines**

Littérature et Echantillons à MM^{rs} les Docteurs
Laboratoire des Produits SCIENTIA, Dr E. PERRAUDIN, Ph^{de} 1^{er} cl. 21, Rue Chaptal, PARIS 9^e

• TROUBLES DE DENTITION •

• DIABÈTE •

• FRACTURES •

• CROISSANCE •
• RACHITISME •
• SCROFULOSE •

• TUBERCULOSE •
• NERVEUSE •
• DYSPERSE •



LA VÉRITABLE
MARQUE

N° 11, 13 Mars.

FLURIAN: La vie industrielle et la mortalité infantile, p. 163.

NOENEN et ROUDIL: Transposition sus-pénienne de la bourse et du testicule gauches, p. 164.

N° 12, 20 Mars.

FONTAN: La pression efficace artérielle, p. 180.

N° 13, 27 Mars.

DEBÉNAT: Leçon inaugurale de la chaire de médecine expérimentale, p. 193.

[19] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Corinthes, Bordeaux), An. CIX.

N° 7, 10 Mars 1932.

LASSERRE: Périostose engainante acromioclaviculaire (maladie de Marie), p. 175.

ROCHER: La cure de travail est-elle souhaitable pour les hospitalisés à long séjour? p. 186.

ROCHER: L'inspection médicale scolaire bordelaise au point de vue orthopédique et chirurgical, p. 188.

N° 8, 20 Mars.

LEURUT: Leçon inaugurale, p. 215.

SEVANT: La diagnostic rapide et précis de la grossesse par le test hormonal lepine, p. 226.

MARON: La diagnostic biologique de la grossesse dans la pratique médicale, p. 229.

NOBON: Les radiations et la cellule vitale, p. 230.

N° 9, 20 Mars.

PÉCHAUX et HUBEAU: Note sur un petit signe de bronchectasie fourni par l'étude de la cinématique des bronches avec le lipiodol instantané, p. 247.

PRIVONNY: La tuberculose de Morton à Lacenec, 1690-1815, p. 247.

[20] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. I.

N° 10, 6 Mars 1932.

LEFOURTE: De l'intérêt de la pyélographie dans le diagnostic des tumeurs des hypochondres, p. 163.

LEFOURTE: Le phlegmon diffus périurétral, p. 166.

LANDRAN: Des hématuries graves au cours de l'hypertrophie prostatique, p. 173.

LEUBIAN: Traitement de la hémorragie aiguë non compliquée, p. 176.

N° 11, 13 Mars.

CAMELOT: A propos d'un cas de perforation gastrique premier symptôme d'ulcère gastropylorique, p. 184.

DELEZENNE: Abcès de l'appendice dans un cas d'appendicite chronique, p. 192.

N° 12, 20 Mars.

PARTURIER et LEGRAIN: Le mercure en thérapeutique hépatologique, p. 201.

PARTURIER et LERLAIN: Syndrome douloureux sous-hépatique chez l'enfant traité par l'hydrargyre sous forme de suppositoires, p. 205.

REFFRENE: Un cas de calcul de la glande sous-maxillaire, p. 206.

N° 13, 27 Mars.

BERTEL: Quelques notions pratiques à propos des tumeurs cérébrales: leur diagnostic, leur traitement, p. 221.

REVERCHON: Corps étrangers du larynx: trachéotomie; présentation; guérison, p. 229.

REVERCHON: Diphtérie grave chez un vacciné en période d'allergie, p. 231.

[21] *Journal de Médecine de Lyon* (52, Avenue Victor-Hugo, Lyon).

N° 292, 5 Mars 1932.

NOVÉ-JOISSERAND, RUVRARD et FEUILLADE: A propos du traitement des fièvres typhoïdes et paratyphoïdes par la vaccinotherapie (bactériothérapie), p. 137.

LEBOUX: La fièvre ondulante d'origine bovine (l'endémie franco-comtoise), p. 149.

LEVYAT: Etude anatomo-pathologique du rein vasculaire, p. 155.

N° 293, 20 Mars.

ROLLET: Le syndrome paralytique de l'apex orbitaire, p. 169.

MOUREAU et COLBERT: Paralysies oculaires et zona dorso-lombaire, p. 177.

ROLLET: Le syndrome chiasmatique inflammatoire, p. 179.

PAUFIQUE: Les névrites rétro-bulbaires, p. 187.

[22] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), t. CXLIX.

N° 10, 6 Mars 1932.

MESTHALLET et LABRIVÉ: Essai du traitement des abcès mammaires par l'hyposulfite de magnésium, p. 281.

BON: L'ophtalmologie française en 1815 jugée par un Allemand, p. 306.

N° 11, 13 Mars.

ARCELIN: Augmentation de puissance des électro-aliments médicaux par l'emploi d'un noyau en ferro-cobalt, p. 313.

N° 12, 20 Mars.

GAVET: Infections urinaires d'origine dentaire, p. 345.

N° 13, 27 Mars.

PALLASSE et JOISSERAND: Deux observations de cancer du rein à cellules claires. Evolution prolongée, p. 381.

[23] *Lyon Chirurgial* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXIX.

N° 2, Mars-Avril 1932.

ANGELERO et TROVARI: Quelques remarques sur une série de 103 cas de fracture de la base du crâne, p. 137.

SEMANIN: Occlusion totale de l'œsophage chez le chien: cause de la mort, p. 149.

COTTALANDA: La thrombophlébite par effort, p. 169.

LAGOUTTE et ROUSSELIN: Sur un procédé de traitement des fistules biliaires cutanées dans par dérivation dans l'intestin, p. 191.

[24] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXIX.

N° 1, 5 Janvier 1932.

ROGER: Quelques réflexions sur les spasmes vasculaires cérébraux. Les crises de parésie brachio-facio-linguale à type ascendant, p. 7.

COINIL: Les caractéristiques anatomo-cliniques de la « névrite hypertrophique ». La schwannose hypertrophique et progressive, p. 15.

AYMES et CUYEN: Encéphalite aiguë post-vasculaire mortelle, p. 21.

PIÉRI: Diagnostic des ataxies, p. 29.

N° 2, 15 Janvier.

DEBERNIE: Incorporation et neuropsychiatrie, p. 49.

FOURISSE: Physiologie du tonus musculaire, p. 57.

N° 3, 25 Janvier.

TOULLE: L'expertise du paludisme, p. 97.

SALLET: Matière médicale sino-annamite: Ba-romely et Pengawar Djambi, p. 106.

DEJOU: Cancer sigmoïdien chez un amibien, p. 111.

TOULLE et ALAIN: Sur un cas de trypanosomiase africaine, p. 117.

VIGNE, FOURNIER et RIVAN: Maladie de Hansen achemonique, p. 120.

[25] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier), An. LXXV.

N° 2, 15 Février 1932.

VIRES: La force de la tradition, p. 79.

FUCHS: A propos de l'urémie sans azotémie, p. 128.

N° 3, 15 Mars.

LANARQUE: Le diagnostic radiologique dans l'appendicite chronique, p. 217.

MARCHAIS: Le traitement chirurgical de la sacro-coxalgie, p. 235.

BÉCHET et LIZU: De l'utilité de la voie vaginale dans la chirurgie du cancer du col utérin, p. 246.

MARABADU et GUDAL: La typhlité aiguë, p. 259.

[26] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René d'Anjou, Nancy), t. LX.N° 5, 1^{re} Mars 1932.

DIROUET: Problèmes pratiques soulevés par l'étude des suppurations pulmonaires, p. 149.

PERIN, VERRIN et POLU: La cholestérolémie des tuberculoses pulmonaires, p. 169.

FEUHNHOLZ et MOBIN: De l'utilité de l'autopsie médico-légale, p. 172.

N° 6, 15 Mars.

MICHEL, ROUSSEAU et BERTHARD: De l'intervention sanglante précoce dans le traitement des fractures isolées fermées des apophyses transverses lombaires, p. 189.

BRET: Les conceptions modernes de l'inséminet sexuel, p. 194.

[27] *Strasbourg Médical* (18, place de l'Université, Strasbourg), An. XCI.

N° 4, 5 Février 1932.

DISCHARD: Les lois du sympathique, p. 77.

N° 5, 15 Février.

NIFF: Le trichomonas vaginalis agent pathogène, p. 95.

BISMUTH LIPO-SOLUBLE LIMPIDE ET INCOLORE

BIAZAN

en ampoules de 2 cc. rigoureusement titrées à 0 gr.04 de Bi-métal par cc.

**Injection intramusculaire facile et indolore - Dosage précis - Inutile de chauffer
et d'agiter l'ampoule**

Laboratoire des Antigénines.

Littérature et échantillons : **1, Place Lucien-Herr, PARIS-V^e** -i- Téléphone : **Gobolins 26-24**

**MÉTHODE CYTOPHYLACTIQUE
DU PROFESSEUR PIERRE DELBET**

DELBIASE

**STIMULANT BIOLOGIQUE GÉNÉRAL PAR HYPER-
MINÉRALISATION MAGNÉSIENNE DE L'ORGANISME**

**SEUL PRODUIT RECOMMANDÉ ET ADOPTÉ PAR LE PROFESSEUR P. DELBET
A L'EXCLUSION DE TOUS AUTRES, POUR L'APPLICATION DE SA MÉTHODE**

PRINCIPALES INDICATIONS :

TROUBLES DIGESTIFS — INFECTIONS DES VOIES BILIAIRES

PRURITS ET DERMATOSES

TROUBLES NEURO-MUSCULAIRES — ASTHÉNIE NERVEUSE

TROUBLES CARDIAQUES PAR HYPERVAGOTONIE

TROUBLES URINAIRES D'ORIGINE PROSTATIQUE

LÉSIONS DE TYPE PRÉCANCÉREUX — PROPHYLAXIE DU CANCER

DOSE : de 2 à 4 comprimés chaque matin dans un demi-verre d'eau.

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE, 8, RUE VIVIENNE, PARIS

ÉCHANTILLON MÉDICAL SUR DEMANDE

[28] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. LVIII.

N° 10, 4 Mars 1932.

- FOUSSIER: L'organisation de la lutte antituberculeuse en Suède, p. 359.
 BEUVEN: Radiumthérapie des tumeurs malignes de la cavité buccale, p. 363.
 NEUTENHALL: Les devoirs spéciaux des pathologistes des tumeurs de l'Institut du radium, p. 368.
 HEYMANN: Résultats obtenus par l'irradiation dans les carcinomes de l'appareil génital, p. 367.
 PLOSSNER: Sédimentation globulaire dans les maladies aiguës de l'enfance, p. 370.
 SCHLEIFMILCH: Injection d'« impletol » dans le rhumatisme musculaire, p. 372.
 WOLFFSTEIN: Sur le traitement des états irritatifs de l'appareil génital mâle, p. 372.
 GOTTFALD: Un cas d'intoxication par le baryum, p. 373.

N° 11, 11 Mars.

- LANGÉ: Influence réciproque des maladies du point de vue des psychiatres, p. 399.
 AXHAUSEN: Données et résultats de la chirurgie des maxillaires, p. 401.
 LANGU: Mesure et enregistrement de la pression sanguine, p. 406.
 KUTNER: Exiccose d'origine neuro-endocrinienne, action de la tonépine, p. 407.
 WEISS: Le « Selvadin », nouvelle préparation calcique injectable, p. 408.
 REYHERMEL: Observations cliniques sur l'emploi de la « selvadine », p. 409.
 ULMO: Sur la plasticité des sommets, p. 411.
 SCHWEIG: Résultats obtenus par la « prostigmin », p. 412.
 TAGHAI: Écécéma chez le nourrisson, p. 413.

N° 12, 18 Mars.

- LIEBERT: Gêthie et la nature, p. 437.
 BAUER: Les stigmatisés endocriniens, p. 439.
 BINGOLD: Une forme d'endocardite provoquée par un streptocoque anaérobie, p. 443.
 WASSMUND: Contribution au traitement des lésions de laèvre et du maxillaire, p. 445.
 BUDCHALSKY: L'acétaldéhyde utilisé en thérapeutique de la circulation, p. 448.
 SCHWARTZ: Sur l'intoxication chronique par la benzine, p. 449.
 TRAUBE et WEBER: Sur l'interprétation de l'acide lactique intra-vaginal, p. 450.
 MEISCH: Recherches comparatives sur la durée de passage de légumes divers dans l'estomac des nourrissons et des petits enfants, p. 452.
 MANNHEIM: Le transport des accidentés, p. 452.

N° 13, 25 Mars.

- DEB: Bacille et clinique de la tuberculose, p. 475.
 GOLDSCHNEIDER: Influence de la découverte de Koch sur la clinique, p. 477.
 LEMARSH: L'influence de Robert Koch sur la morphologie pathologique et sur la pathologie générale, p. 478.
 PATRY: Influence de la découverte de Robert Koch sur la chirurgie, p. 481.
 HAMEL: Influence de l'œuvre de Robert Koch sur l'hygiène, p. 487.
 SCHOPFOL: Robert Koch et l'organisation médicale prussienne, p. 489.
 PFIFFER: Influence de Robert Koch sur la théorie de l'immunité, p. 490.
 KOLLE: Influence de Robert Koch sur la thérapeutique expérimentale et sur la prophylaxie des maladies infectieuses, p. 493.

FRIEDBERG: Importance de la découverte de Robert Koch en clinique des maladies infectieuses, p. 495.

NEUFELD: Œuvre de Robert Koch en tuberculose, p. 497.

CALMETTE: Le « phénomène de Koch » et l'immunité antituberculeuse, p. 499.

GOSIO: Sur les souches de bacilles tuberculeux naturellement hypovirulents, p. 501.

BRUGAISKI: Plan général de lutte contre les infections d'après Robert Koch, et plus spécialement contre la fièvre typhoïde, p. 503.

KLEINE: La participation de Robert Koch dans les recherches sur les fièvres tropicales, p. 505.

BEULCOE: Robert Koch et l'Angleterre, p. 508.

MIYAJIMA: Robert Koch au Japon, p. 509.

[29] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin, W9), An. XI.

N° 10, 5 Mars 1932.

- BRÄUNING: Tuberculose pulmonaire du côté droit et tuberculose inapparente, p. 401.
 ZONDEK et KROHN: Hormone hypophysaire du lobe intermédiaire (intermedin). I. Coloration rouge d'un poison test, p. 405.
 KREMER: Urémie dans l'anémie de Bence-Jones, p. 409.
 FREUDE: Influence du blocage du sphincter sur l'activité rénale, p. 411.
 ALEXANDER: Étude sur les mouvements symétriques associés, p. 412.
 NIEVET: La question de la cholestérinémie dans l'hypertension artérielle, p. 414.
 NIETHEN: Pyélographie chez le nourrisson, p. 416.
 JOKL: Recherches sérologiques chez les sportifs, p. 417.
 DOXAIES: Sur l'agranulocytose chronique avec symptômes peu nombreux, p. 419.
 BAUM et SCHUMACHER: Sur la teneur du liquide céphalo-rachidien en iode, p. 421.
 STAMMER et RATLOWA: Précipitation de la folliculine urinaire d'une jument pleine sous forme pouvant être extraite par l'éther, p. 422.
 ENGEL: La diurèse mercurielle, son indication et son emploi, p. 423.
 SCHLOSSMANN: La vaccination. 2^e rapport du comité de vaccination anglais. Remarques sur l'épidémiologie et sur le caractère clinique et pathologique de la maladie post-vaccinale, p. 427.

N° 11, 12 Mars.

- ROSENTHAL: Le problème de la présentation des substances colorées de la bile, p. 441.
 SCHITTNEBELM et EISSLER: Traitement de l'obésité des femmes précocement amenorrhéiques par la thyroxine et le prolan, p. 446.
 FELLNER: Sur la façon d'agir sur les caractères sexuels secondaires, p. 447.
 KNAUER: La méningite aseptique aiguë appartient-elle à l'encéphalite? p. 449.
 MEYER: La pellagre sporadique en Europe moyenne, p. 451.
 DENEL: Contribution au traitement palliatif des tumeurs hypophysaires inopérables, p. 456.
 BOTH et SAUTER: Contribution expérimentale au sujet de l'anaphylaxie opothérapique, p. 456.
 SCHNEIDER: Sur une réaction capillaire au cours des bains de CO₂ (la réaction de l'anneau blanc), p. 460.
 WARTENBURG: Frottement nasal dans les tumeurs du cerveau, p. 461.
 NOETNER: Teneur en iode des colloïdes de l'écorce hypophysaire, p. 462.

BELD: Influence de l'injection de thorotrast sur le titre hémolytique du sang, p. 463.

SCHMIDT: Sur la clinique de la maladie d'Addison, p. 465.

LONSTREIT: Progrès de la climatologie médicale, p. 470.

N° 12, 19 Mars.

- HEYMANN: 50^e anniversaire de la découverte du bacille de la tuberculose, p. 489.
 ROBERT KOCH: L'étiologie de la tuberculose.
 KAUFMAN: Gestation et fonction hépatique, p. 493.
 STEINBERG: Hépatopathie latente consécutive à la toxicose de la grossesse, p. 495.
 SCHULTZ: L'importance des métaux lourds dans le traitement de l'anémie, p. 497.
 KUTNER et EISSLER: Influence de l'irradiation par les rayons rouges et les rayons ultraviolets sur l'histidine, p. 499.
 RIEBER et MEYER: Métabolisme calcique des os isolés maintenus à l'état vivant par circulation sanguine veineuse, p. 501.
 BANSOW: Prédisposition aux thromboses, sa prophylaxie, p. 503.
 KALLAS et MÜLLER: Sur l'influence de la thyroïdectomie sur le tumeur tuberculeuse de la peau, p. 504.
 LESLER: Sur la leucocytose et la fièvre dans le carcinome, p. 506.
 TATARA et IMMAN: Contribution aux épreuves fonctionnelles de l'estomac, p. 508.
 SCHIFF: Sur un phénomène empêchant rarement observé au cours de l'iso-hème-agglutination, p. 509.
 BERNHARD: Sur le pouvoir de mutation des bactéries de l'organisme, p. 511.
 FISCHER: Au sujet de la nature chimique du Wassermann-négatif, p. 512.
 FRIED: Sur la technique de la réaction de la lymphogranulomatose inguinale, p. 512.
 FISCHER: Quelques nombres concernant les asthénies sur la vie, p. 514.

N° 13, 26 Mars.

- HEIN et FETTEL: L'importance du foie et de ses troubles fonctionnels en chirurgie, p. 529.
 NEUBERGER: Sur la gangrène juvénile, p. 533.
 ALEXANDER: La pyélie mésoentérique et son traitement après l'appendicite, p. 535.
 NISSEN et SCHILLING: Indications et données de la splénectomie comme opération précoce, p. 537.
 LAMPERT: Nouvelles conceptions sur le problème thrombose-embolie, p. 539.
 FUS et BERNA: Influence de la narcose narcotique sur le métabolisme des hydrates de carbone, sur l'équilibre acide base et sur les échanges gazeux du sang, p. 543.
 SCHMIDT: Sur l'étude de la « pseudo-cholérine » et sur les douleurs « accidentelles » dans l'abdomen, p. 545.
 NEUBERGER: Sur le traitement de la pyélie mésoentérique au moyen de la ligature des jugulaires, p. 548.
 LOTZ et STRAATEN: Injection goutte à goutte intraveineuse associée au sympathectomie dans la prophylaxie des complications post-opératoires, p. 550.
 FETTEL: Recherche sur la résorption du tétracycline, p. 551.
 MATHALER et NAGEL: Sur la technique de la suture vasculaire, p. 552.
 KOSTERLITZ et WEDER: Le galactose succédant de l'hydrat de carbone, p. 553.
 BERGOWAL: Estimation de la filtration des glomérules dans les maladies du rein, p. 554.
 NEITZEL: Au sujet du traitement de l'invagination intestinale chez l'adulte et chez le nourrisson, p. 554.

LES SÉRODAUSSE

sérum activé de jeune taureau **sérum de jeune bovidé en croissance**

HORMONES OVARIANES ET ANTICORPS DES POISONS
RUM-XO+ZAZ
 HORMONES CIRCOLANTES DU JEUNE TAUREAU

FACTEURS ATERENS DE LA CROISSANCE
ZAZ-LE
 SÉRUM DE DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE ET INTELLECTUEL DE L'ENFANT (HORMONES)

sérum activé de naissance

HORMONES OVARIANES ET ANTICORPS DES POISONS SÉVILS
INSUFFISANCES OVAIRIENNES
 (CASTRATIONS CHIRURGICALES, ETC.)

PLUS GRANDE APTITUDE L'EFFORT PHYSIQUE ET INTELLECTUEL

TRAITEMENT DES SUPPLÉMENTS
 TIONS (GONADIONS, SUCRÉS, MASTOÏDITES, ONTÉO-NÉ-LATIN)

LABORATOIRES D'AUSSÉ 6, RUE AUBRIOT PARIS (16)

HYDRALIN

— Un ou deux sachets —
 pour deux litres d'injection vaginale

Antiseptique gynécologique
 Poudre divisée en sachets
 Anti-acide - Désodorisant - Cicatrisant

MUCOSODINE

Une cuillerée à café pour un verre
 d'eau chaude ou tiède, en gargarismes, bains de bouche, irrigations

Poudre soluble antiseptique,
 décongestive, cicatrisante,
 contre —
 l'inflammation des muqueuses
 Bouche, Nez, Gorge, Oreilles.

Choléo-Combrétol Boldinisé

Deux pilules à chaque repas ou
 trois à quatre pilules le soir au dîner

Régulateur entéro-hépatique
 Cholagogue - Laxatif - Antitoxique
 Drainage biliaire et intestinal.

FISCHER-WASILS : L'Université idéale (d'après le travail d'Abraham Flexner, New-York : « Les Universités en Amérique, en Angleterre et en Allemagne »), p. 557.

[30] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N24), An. XXVIII.

N° 10, 4 Mars 1932.

SCHMIDT : Sur la protéinolyse (protéines de l'organisme), p. 317.
 SCHILLING : La courbe leucocytaire biologique comme miroir de l'évolution de la maladie et son emploi dans la pratique, p. 319.
 LUTZE : Comment protégeons-nous l'écouleur contre le blâme de négligence ? p. 323.
 HEUSCH : Sur les tumeurs de la vessie non étiologiques, p. 325.
 HEIDENHAIN : Recherches médicales sur la capacité professionnelle des conducteurs de poids lourds, p. 329.
 HINTER : Le sarcome est-il guérissable ? p. 331.
 HOTTENBERG : Douleurs de la dentition, p. 333.
 KISCH : La loi de l'irradiation des réflexes autogènes ? p. 334.
 KOEHLER : Traitement de l'obésité endocrinienne par l'association de thyroïde et de calcium et d'acide phosphorique (Ipo-aktiv), p. 335.
 PANKER : Traitement de l'erosio portioalis uteri par une préparation à base de pancréas (D' Rohm), p. 336.
 STRAUSS : Cancer et traitement du cancer, p. 337.

N° 11, 11 Mars.

LEVANDT : Étude étiologique et pathogénique sur la lymphogranulomateuse inguinale, p. 350.
 REICH : Sur la notion de maladie, p. 354.
 LEICHTENTRITT : Névrose de la puberté, état d'hypothalémie et insuffisance surrénale, p. 355.
 LIEBIG : Traumatisme et diabète mellitus, p. 357.
 PERGIER : Erythème nodosum et scarlatine, p. 360.
 HEUSE : Sur les tumeurs de la vessie non étiologiques (suite), p. 361.
 KAMM : Sur l'anatomie plastique des yeux du nourrisson et des enfants, p. 364.
 ROTHSCHILD : Sur un nouveau péristaltisme intestinal, « prostigmin Roche », p. 365.
 KOTTLON : Action du prostigmin sur l'intestin, étude radioscopique, p. 367.
 HOMBERGER : Climat artificiel de haute altitude, p. 368.
 STRAUSS : Cancer et traitement du cancer (suite), p. 371.

N° 12, 18 Mars.

ULLENHUTH : La découverte du bacille tuberculeux et son influence sur la bactériologie et sur l'hygiène, p. 387.
 ARDORFF : Influence de la découverte de Robert Koch sur l'anatomie pathologique, p. 391.
 BRUGSCH : 50^e anniversaire de la découverte du bacille tuberculeux par Robert Koch, p. 395.
 KLEINSCHMIDT : Influence de la découverte de Robert Koch en pédiatrie, p. 398.
 HEUSCH : Influence de la découverte de Robert Koch en gynécologie, p. 400.
 STAUHL : Influence de la découverte de Koch sur la chirurgie, p. 402.
 STOCK : Tuberculose des yeux, p. 408.

BRUGEMANN : La découverte de Koch et l'otolaryngo-rhino-laryngologie, p. 405.
 JARABSON : La découverte de Koch et la dermatologie, p. 406.
 STRAUSS : Cancer et traitement du cancer (fin), p. 408.

N° 13, 24 Mars.

HABERHUT : Traitement chirurgical des cas obscurs d'ictère grave, p. 425.
 HEYMANN : Épilepsie ancienne et tumeurs du cerveau, p. 430.
 FIESTERER : Le carcinome de la vésicule biliaire, p. 432.
 MOSKOWITZ : Le traitement chirurgical de la colite ulcéreuse, p. 436.
 BORCHARDT : Formation tumorale dans la dystopie rénale croisée, p. 438.
 KREIBICH : Exanthème par antipyrine ou pemphigus malignus ? p. 441.
 MEYERHIN : L'importance du frisson et de l'ictère dans l'appendicite aiguë, p. 442.
 FRIEDENLICH : Sur la source d'énergie du soleil, p. 445.
 DAVIS : Régimes en médecine interne (suite), p. 446.
 KLEINBERGER : Enfant victime d'un accident d'automobile, jugement comporte l'incapacité professionnelle dans l'avenir, p. 447.
 LAQUOUR : Agents physiques. I. Hydrothermo et balnéothérapie, p. 448.

[31] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 23), t. LXXIX.

N° 10, 4 Mars 1932.

MEINER : Sérologie de la syphilis, p. 375.
 BECK : Sur le métabolisme du fer du prématuré, p. 378.
 KUDEKKA : Recherches sur 27 cas d'encéphalite post-vaccinale, p. 379.
 NOLL : Sucre urinaire et gravidité, p. 380.
 THOMAS-DE-SIMONE : Infection malarique placentaire, malaria congénitale et malaria inoculée, p. 382.
 LESCHKE : Progrès dans la connaissance et dans le traitement des principales intoxications (suite), p. 388.
 RINGEL : L'observation de chaque malade doit comporter un échantillon de son écriture et sa photographie, p. 385.
 SALZMAN : Sur la radiogénéthérapie des maladies internes, p. 387.
 BECK : Prophylaxie consécutive aux opérations gynécologiques par le prostigmin, p. 389.
 JUSCÉ : Sur l'action thérapeutique du myosin dans les troubles du cœur et de la circulation, p. 390.
 ZANGHINI : Contribution à l'action du calcium sur le cœur, p. 391.
 DIETRICH : Organisation de la lutte anticancéreuse, p. 391.
 STAUDER : Déclaration médicale des sujets atteints de cancer et des morts dues au cancer, p. 393.
 WOLFF : Que reste-t-il de la théorie de Darwin ? p. 395.
 MIENSTOCK : L'hypertension, considérée comme toxique chronique allergique aux protéines animales, p. 397.
 N° 11, 11 Mars.
 BURKARD : Sur un nouveau traitement du rhumatisme : association de soufre et d'iode, p. 417.
 CASPARI-HAIFA : Quelques remarques sur la clinique de la dysenterie infantile dans les pays chauds (en particulier sur le traitement par l'émétine et le rivanol), p. 421.

STOIM VAN LEEUWEN, BOY ET VAN NIEKENT : Études sur l'action physiologique des foies, p. 422.

LECHER : Progrès dans la connaissance et dans le traitement des principales intoxications (suite), p. 426.
 MUCK : Démonstration expérimentale de l'action des corps radio-actifs sur l'inactivation des vaisseaux sanguins, p. 429.
 LORENZ : Résultats obtenus par le « Ferripar » en pédiatrie, p. 430.
 WEISS : Traitement de la coqueluche par le veratrum, L. G. Farben », p. 431.
 VELCHENBLAU : Les nouvelles espèces de maladies professionnelles dans la population rurale, p. 432.
 MANGER : Étude biologique et historique du problème des hormones sexuelles femelles, p. 437.
 CUSCHMANN : Sur des symptômes tétaniques dans l'asthme bronchique, p. 438.

N° 12, 18 Mars.

DOCHER : Goëthe et l'anatomie, p. 457.
 TROUS : Les études botaniques de Goëthe, p. 461.
 SETZER : Erreur diagnostique dans la grossesse extra-utérine, p. 466.
 REICHERT : Plâtre en gips pour le traitement des paralysies infantiles au stade aigu, p. 468.
 MENDEL : Sur l'emploi de l'« enzypan » en tuberculose pulmonaire, p. 469.
 FREUD : Le traitement du pemphigus neonatorum grave, p. 478.

N° 13, 25 Mars.

RISSELT : La découverte du bacille tuberculeux, p. 497.
 SEIFFERT : La tuberculose maladie contagieuse, sa prophylaxie avant Robert Koch, p. 501.
 ROBERT KOCH : L'étiologie de la tuberculose (*Berliner klinische Wochenschrift*, n° 15, 10 Avril 1892), p. 506.
 ENGLER : Prophylaxie de la hernie abdominale, p. 509.
 BUDTNER : Valeur de la iodémie et époque de l'urémie, p. 513.
 ERNST : La neurochirurgie à Paris, p. 514.
 TONNIS : Comment améliorer les résultats dans le cancer du gros intestin ? p. 517.
 JACOT : Lampe pour salle d'opération, p. 519.
 REINSTEIN : Résultats personnels obtenus dans la coloration du bacille tuberculeux d'après Descanis, p. 519.
 NIEHMEISER : Prophylaxie du collapsus dans la narcose par la coramine, p. 520.
 OCKENHUIS : Douleurs gastriques dans les épileptiques, p. 520.

[32] *Brunn's Beiträge für klinische Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin N24), t. CLIV.

N° 1, 16 Mars 1932.

KIRSCHNER : Un lit pour extension, p. 1.
 SCHWEIZER : Les surrénales, appareil de mesure des propriétés sanguines, p. 17.
 BUELLER et LAUBER : Recherches expérimentales sur la résorption articulaire dans différentes conditions physiques, p. 39.
 HORSCH : Études anatomo-radiographiques du problème des malformations congénitales du pied, p. 61.
 LANG : Mon mode de traitement des tumeurs malignes par le radium, en particulier sur la méthode radium-chirurgicale et sur ses résultats, p. 67.



**HÉMOSTATIQUE
RECALCIFIANT
ANTI-COLLOÏDOCLASIQUE
DÉCHLORURANT**

**SOLUTION TRÈS CONCENTRÉE ET STABLE
DE CHLORURE DE CALCIUM**

SOLUCALCINE

**30 GOUTTES GRAMME DE CHLORURE DE CALCIUM
À PRENDRE DANS L'EAU SUCRÉE**

COIRRE
5 Bd DU MONTPARNASSE
PARIS

KALLIUS : Recherches expérimentales sur les vaisseaux lymphatiques des os longs, p. 109.
 WRIER : Sur un cas de tumeur testiculaire de la cavité abdominale, p. 125.
 KMENT : Diagnostic et traitement des abcès chroniques des os, p. 129.
 LAUBER : La pyélographie intraveineuse et son rapport avec la fonction rénale, p. 140.

[33] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9), t. CLXIX.

N° 2, 16 Février 1932.

MULLER : Importance de l'œuvre de Franz Koenig dans le développement de la chirurgie allemande actuelle, p. 225.
 VANA LOPEZ et THORBECK : Radiodiagnostic du foie et de la rate; technique, p. 236.
 STOFFEL : Anesthésie lombaire, p. 245.
 NESSE : Recherches expérimentales sur la transplantation des tendons au sujet du processus de guérison des sutures tendineuses à l'intérieur du sac synovial, p. 222.
 SCHNEIDER et KAIN : Tableau diastatique du sang et sur sa régulation, p. 306.
 OFFERBOLD : Blessure et écrasement de la ceinture pelvienne, p. 331.
 BORMINGHAUS : *Cystitis productiva* (hyperplasique). Contribution clinique anatomo-pathologique et thérapeutique, p. 346.
 POPPER et MINSCHOW : Thyroïde et teneur en hydrate de carbone, p. 355.
 PETER : Sur la polypose de la muqueuse du gosier, p. 393.
 KULENKAMPF : Technique des opérations pour fistule, p. 400.
 DIETRICH : Diagnostic des tumeurs cystiques, p. 405.
 GANGL : Traitement simple après prostatectomie suprapelvienne, p. 408.

N° 3, 10 Mars.

DEMEL : Note sur la technique opératoire du cerveau par percement de la tente du cerveau, p. 413.
 HELLMER : Diagnostic erroné du sarcome osseux et importance de la biopsie, p. 423.
 KALLIUS : Recherches théoriques et expérimentales sur l'étiologie de l'ostéodystrophie fibreuse généralisée, p. 466.
 FRANKEL : Les actions provocatrices et régulatrices de la désintégration et de la régénération, p. 477.
 DARS et SCHWAB : L'ostéotomie profonde sous-trochantérienne d'après Schanz dans les luxations congénitales et anciennes de la hanche, p. 494.
 PETERS : Sur le traitement de la hernie crurale, p. 518.
 NORTEL : Bases de l'amélioration des résultats dans l'opération de la hernie inguinale, p. 534.
 MAGPARY : Radiobistouri et infection post-opératoire, p. 544.
 GUSZIK et PINDESEN : Emploi de l'électrocardiographie en chirurgie, p. 553.
 KOTZKOWSKI : Analgésie rectale somatique par le magnésium, p. 562.
 BÄCKER : Inflammation appendiculaire isolée, p. 573.
 HERM : Contribution au sujet du carcinome multiple, p. 570.
 IPSEN : Réactions des artères dans les états thyrotoïques, en particulier dans la maladie de Basedow, p. 585.
 FENKNER : Phlegmon du gros intestin et ses suites, p. 594.

[34] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CCXXXV.

N° 5 et 6, 25 Février 1932.

HEIDENRAN : Statistique cancéreuse et réalité, p. 205.
 CAPELLE : Réflexions critiques sur le rythme basedowien, p. 230.
 BRUNNER : Essai de classification graphique des goitres, p. 251.
 STUM : Clinique de l'infarctus extensif de l'intestin grêle, p. 302.
 KNOPFACH : Rétrécissement de l'œsophage par difformité de la colonne vertébrale, p. 312.
 HOFFMEISTER : Traitement de l'hypertrophie de la prostate par l'électro-coagulation, p. 320.
 REINERT : Sur le problème du cryptorchisme, p. 334.
 BORN : Le *genu valgum*, p. 359.
 WIEDENROTH : Technique de l'extirpation du lunatum pour malacic, p. 384.
 KREINER : Formation anévrysmale de l'artère sous-clavière avec hémorragie mortelle dans la cavité pleurale, p. 388.

N° 7 et 8, 9 Mars.

PUHL : Sur l'anurie et les phénomènes pseudourémiques survenant tardivement après le choc, p. 393.
 LEMPERT : Sur l'épididymite non spécifique, p. 414.
 MULLER : Contributions nouvelles au sujet des nodules cartilagineux, p. 440.
 LUTERGER : L'origine du développement de la pseudarthrose après fracture du scapuloïde, p. 450.
 HANSEN : Les blessures ouvertes des grosses articulations, p. 468.
 JIRASEK : Les blessures du genou. II. Blessures des ligaments croisés, p. 434.
 TEICHMANN : Cancer du sein bilatéral, p. 523.
 LOWE, OSTAY et GEBLACK : Contribution au sujet du carcinome primitif multiple, p. 527.

[35] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXII.

N° 5 et 6, 24 Mars 1932.

GRUNT : Sur les méningites lymphocytaires fébriles bénignes d'étiologie inconnue, p. 429.
 GEBLACK : Sédimentation retardée et processus pathologique progressif (Recherches cliniques et expérimentales sur la sédimentation, la valeur des globulines et du fibrinogène dans la tuberculose), p. 443.
 MORITZ : Sur la grandeur moyenne et la forme moyenne du cœur chez la femme, p. 462.
 SCHWAB : Sur la teneur du sérum sanguin en calcium et en potassium et sur la capacité ultratraitée de ces minéraux dans l'insuffisance rénale, p. 472.
 SCHWITZ : Technique de l'électro-cardiographie, p. 483.
 JACOB, JANKER et SCHWITZ : Combinaison des recherches rentgénérocardiographiques, ionométriques et électrocardiographiques, p. 493.
 JACOB, JANKER et SCHWITZ : Observations rentgénérologiques et électrocardiographiques chez le lapin au cours de la narcose par l'éther, l'émulsion gazeuse et l'hémorragie, p. 497.

JACOB, JANKER et SCHWITZ : Observations rentgénérologiques et électrocardiographiques dans l'insuffisance aortique expérimentale, p. 502.

JACOB, JANKER et SCHWITZ : Observations rentgénérologiques et électrocardiographiques dans l'insuffisance tricuspidienne expérimentale, p. 508.
 UOCHHEIM et NISSEK : Sur la valeur de la galactosurie alimentaire dans le diagnostic des maladies du foie, p. 511.
 SCHLEIFER : La rate considérée comme organe hormonal, p. 523.
 SCHWAB : Au sujet de l'action thérapeutique d'addition de sels dans le sang au cours de la tétanie, p. 539.
 DOMS et ANCKER : Troubles de corrélation du système nerveux végétatif dans la neurofibromatose, p. 551.
 HENNING et NONNOTT : La sécrétion gastrique dans le sommeil, p. 558.
 WINKLER : Recherches sur l'établissement de la respiration vasculaire (Revue du travail de Moessys sur le même sujet, v. CLXVII, n° 5 et 6).
 HEURKE : Action des épines sur la sécrétion du suc gastrique, p. 553.
 MICHELESEN, DECKER et SPEHR : Au sujet de la phosphaturie, p. 569.
 WICHELIS et LAUBER : Insuline et hyperglycémie, p. 613.
 REHNER : Jéjunite, p. 622.
 HELLMAYER : Etude sur le métabolisme des substances colorées du sang. V. Le métabolisme des substances colorées dans l'ictère hémolytique et dans quelques anémies hémolytiques d'origines diverses. Action de l'hépatothérapie et de la splénotomie, p. 628.
 HERB : Contribution au sujet du réflexe vasculaire, p. 646.
 REAK : Clinique et cytologie de l'épanchement articulaire tuberculeux, p. 657.
 V. RUTSCH : Sur la mesure de la pression moyenne dynamique, p. 673.

[36] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXIII.

N° 3, Mars 1932.

VINCENT : Applications médicales du sérum antituberculeux, p. 301.
 COOKE : Asthme infectieux : Indication de nature allergique, p. 309.
 CORVILLO et BINNAUT : Etudes sur l'absorption gazeuse pulmonaire dans l'obstruction bronchique. I. Deux nouvelles méthodes d'observation directe et indirecte, p. 317.
 CORVILLO et BINNAUT : Etudes sur l'absorption gazeuse pulmonaire dans l'obstruction bronchique. II. Le coefficient et le temps d'absorption de l'oxygène, de l'anhydride carbonique, de l'azote, de l'hydrogène, de l'hélium, de l'éthylène, de l'oxyde nitreux, du chlorure d'éthyle et de l'éther dans le pouton; avec quelques observations sur l'absorption pleurale des gaz, p. 326.
 CORVILLO et BINNAUT : Etudes sur l'absorption gazeuse dans l'obstruction bronchique. III. Une théorie de l'absorption de l'air dans l'atélectasie, p. 347.
 GOULLEY : La pathologie de la pneumonie rhumatismale, p. 359.
 LEVY et SCHWAB : Crises abdominales dans l'anémie dépressive, p. 381.
 SINGER : Opacités unilatérales dans les radiographies du thorax, p. 382.

MÉDICATION CITRATÉE LA PLUS ACTIVE ET LA PLUS AGRÉABLE

BI-CITROL MARINIER

GRANULÉ SOLUBLE DE CITRATES
MONOSODIQUE ET TRISODIQUE
EUPEPTIQUE · CHOLAGOGUE · ANTIVISQUEUX · DÉCONGESTIF

Echantillons et Littérature: Laboratoire MARINIER, 159, Rue de Flandre, PARIS

LE SULFARSÉNOI

LE ZINC-SULFARSÉNOI

DU DOCTEUR LEHNHOFF-WYLD

Produits adoptés par les Hôpitaux

DOSES : A 5 millig. B 1 cigr. C 1 cigr. 17/8 D 2 cigr. E 3 cigr. F 6 cigr. G 12 cigr. H 18 cigr. I 24 cigr. J 30 cigr. K 36 cigr. L 42 cigr. M 48 cigr. N 54 cigr. O 60 cigr. P 72 cigr. Q 84 cigr. R 96 cigr.

ARSÉNOS-SOLVANT

Adopté par les Hôpitaux

Pour injections intramusculaires ou sous-cutanées d'arsenobenzènes

— INDOLORES —

L'ARSÉNOS-SOLVANT est un sérum glucosé avec addition de gâfacol et de chlorétone

PRÉSENTATION : Boîtes de 1, 6, 12 ampoules.



Balsamique parfaitement toléré par le foie et les reins.

TETRASTHÉNOI

Médicament remarquable contre tous les états de faiblesse.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Charles DESGREZ, Docteur en Pharmacie.

R. G. Seine 929.549 B.

19-21, rue Van-Looy, PARIS (XVI°)

Téléph. : Auteuil 26-62

POUGUES

STATION
DES
DYSPEPTIQUES
DIABÉTIQUES

LES
EAUX
3 H 1/2 de Paris

STATION
DES
HÉPATIQUES
ARTHRITIQUES

Littérature : C^{ie} des Eaux de Pougues, 21, Rue Chaptal, Paris. 9^e A.

DANIELS : Thrombo-phlébites superficielles; une nouvelle source de douleurs thoraciques, p. 368.

NOVY : Valeur de la réaction à l'or colloïdal comme diagnostic et moyen de pronostic dans la neurosyphilis, p. 401.

LÉOPOLD et JONAS : Ténie idiopathique chronique chez l'adulte. Relation d'un cas, p. 418.

[37] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XCVIII.

N° 8, 20 Février 1932.

HAILEY : Etiologie des maladies du cœur, p. 595.

GAUBIER : Travail prolongé par suite de la diminution de longueur du cordon ombilical, p. 598.

JECK : Rein en forme de fer à cheval avec données spéciales concernant la technique chirurgicale; relation de cas, p. 603.

LEWIS : Régurgitation rénale colique, une entité clinique, p. 609.

BLASCHKE : Traitement conservateur du rein mobile, p. 613.

MAHONEY : Névrite rétrobulbaire par intoxication par une pâte dépilatoire contenant du thallium, p. 618.

STEIN et LEVENTHAL : Infertilité et stérilité : Etude analytique de 300 couples, p. 621.

MILLEN : Le traitement chirurgical de l'incontinence urinaire chez la femme, p. 628.

LEAHMONT : La valeur de la neurochirurgie dans certains états vésicaux, p. 632.

HERZMARK : Paralysie d'Erbs chez un adulte, traitée par le rattachement de la capsule de la tête humérale (méthode de Kleinberg), p. 637.

KEEL et WARD : Electrochirurgie. Revue rapide de ses avantages et de ses indications, p. 638.

N° 9, 27 Février.

MC CARTHY : Vésicules séminales, p. 687.

RYANS, KRAMER et MC CARTHY : Vésicules séminales et épididymes éjaculatoires, p. 691.

FUNSTON : Relations entre les difformités congénitales de la main et les côtes cervicales, p. 697.

BECHER, APPELBAUM et YOUNG : Cœléstomie immédiate et lavage permanent dans l'intoxication au chlorure de mercure, p. 700.

KRAFT : *Mélorhizotomie* Léri, p. 705.

WEISBT : Infections staphylocoques aiguës des reins, p. 709.

YOUNG, COLSTON et MILL : Infections de l'appareil génito-urinaire et leurs complications, p. 715.

BRYER et BOWLING : Cholécystectomie, p. 722.

LANE : Quelques points pratiques en pratique ophtalmologique : Etudes sur les recherches récentes sur l'alimentation, p. 726.

RICHTER : Pharyngite pseudomembraneuse à pneumocoques, p. 730.

DEUEL : Nouvelle coloration d'Henderson pour les cellules étiologiques, p. 733.

DELANEY : Nouveau rétracteur pour pléthécotomie, p. 738.

BASTERO : Irrigation du colon, p. 734.

N° 10, 5 Mars.

RUSELT et PLUMMER : Pneumonie à pneumococcus type II : Etude clinique et bactériologique de 1.000 cas avec données spéciales concernant la sérothérapie, p. 779.

SOLAND : Traitement du cancer du sein : Implantation interstitielle d'aiguilles platines contenant le radium, p. 780.

BARTMAN, THORN, LOCKIE, CREENE et BOWEN : Traitement de la maladie d'Addison par l'extraît de la corticale surrénale (cortin). Relation de cas, p. 788.

NELSON et DE WOLFE : L'émigration et le traitement de sujets atteints de hémorragie ou de syphilis. Comparaison avec celui des sujets atteints de tuberculose à Massachussets en 1930.

JORISON et ZOLLINGEN, Iopix : Analyse des résultats obtenus dans 45 cas avec relation d'un cas ayant présenté une réaction sévère consécutivement à l'injection de Iopix, p. 799.

SIMONIN : Les bases pathologiques des symptômes dans les néphrites. Altérations dans 2 types de maladie, p. 803.

RABINOWITZ, MARCUS et WEINSTEIN : Endocardite bactérienne subaiguë avec énémo abcs du cerveau, p. 806.

LELAND : "Contract practice", p. 808.

N° 11, 12 Mars.

CURTIS : Stricture du col utérin, p. 801.

KRAMER : La symptomatologie des tumeurs frontales et temporo-phénoïdiques, p. 804.

FRANKE : Emploi de la ligature veineuse dans le traitement de la gangrène artérielleuse et diabétique, p. 806.

MC CURR et ZEEK : Pathogénèse de l'œdème chronique héréditaire des extrémités, p. 870.

NILLER : Péricardite suppurée. Relation d'un cas, p. 873.

ALLEN et KAHN : Infection pyogène aiguë de l'espace médian épinal, p. 875.

CHESTY : Erythrocytes elliptiques humains; 14 cas nouveaux, p. 878.

MASTER et JAFFE : Arthrite rhumatoïde infectieuse et rhumatisme articulaire aigu : le diagnostic différentiel, p. 880.

BLACKFORD et BOOTH : Dextrocardie secondaire à l'entravement du diaphragme : relation d'un cas asymptomatique, p. 883.

LYON : Hépatocolangite typique. Guérison d'un pottier depuis trente-six ans avec une rémission de cinq ans, p. 885.

N° 12, 19 Mars.

DESARINIS : Enseignement de la radiologie, p. 933.

CASE : L'enseignement de la radiologie aux internes, p. 936.

PANDOSTO : Enseignement de la radiologie aux stagiaires, p. 938.

SCHATTUCK et MRODIN : Occlusion duodénale intermittente chronique, p. 943.

ORR : Le traitement des fractures, p. 947.

FOTLER, GLAZER et FOSBER : Tularémie, p. 951.

BALL, BIRREN, CAMP et BOWNTREE : Calcification des glandes surrénales dans la tuberculose, p. 954.

LOCKWOOD : Diverticule de l'estomac et de l'intestin grêle, p. 961.

MAC MILLAN : Poches du pharynx et de l'œsophage, p. 964.

LOCKWOOD : Tumeurs bénignes de l'estomac, p. 969.

LYNCH : Diverticules et diverticulites, p. 973.

LEVINE : Radiothérapie et chirurgie dans le cancer avancé du sein, p. 977.

THOMPSON et JEWETT : Pneumocéphalus traumatique, p. 981.

[38] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XLIX.

N° 2, Février 1932.

DAWSON, OLMSTED et BOOTS : Recherches bactériologiques sur le sang, le liquide synovial et les nodules sous-cutanés dans l'arthrite rhumatoïde (infectieuse, chronique), p. 173.

JENNINS : Métabolisme basal. I. L'erreur de la mesure du métabolisme basal et sa valeur normale. II. Complexe basal pulsatile, p. 188.

THOMPSON et OGDEN : Valeur de la quantité d'iode effective dans le goitre exophtalmique. IV. Action de l'administration quotidienne de 0 mm. 75 d'iode environ sur le métabolisme basal, p. 199.

REICHEL : Empoisonnement par le cinchon. Essai de production de la cirrhose toxique hépatique chez les rats, p. 215.

SCOTT et ZWIGART : Glycémie chez l'homme après administration rectale de dextrose, p. 221.

SCOTT et IVY : Réflexes viscéro-cardiaques : Etude expérimentale chez les grenouilles et chez les chiens, p. 227.

FRIEDENWALD et FELDMAN : Etudes expérimentales de la section du vague sur la sécrétion gastrique, p. 231.

CHIFF : Action de l'asthme bronchique sur la circulation, p. 244.

POLATY et LEBNER : Pylorose, résultats de l'autopsie dans un cas comportant des études sur la moelle épinière, p. 253.

BEANS : Action des nitrates sur la douleur et sur la mobilité de l'appareil gastro-intestinal. I. Etude clinique, p. 270.

BEANS : Action des nitrates sur la mobilité de l'appareil gastro-intestinal. II. Etude expérimentale, p. 276.

SCHWARTZ : Fibrillation ventriculaire transitoire. Etudes des électrocardiogrammes obtenus chez un malade atteint de dissociation auriculo-ventriculaire avec attaques synchales récurrentes, p. 282.

WETTERBY et CLAYTON : Arthrite chronique avec données spéciales concernant la vaccination intraveineuse, p. 305.

GOLDING et CHASSIS : Thérapeutique par le thioxyane dans l'hypertension. I. Observation sur son action toxique, p. 321.

LUDENS et WATSON : Influence de l'insulinothérapie sur les enzymes pancréatiques dans la nutrition défectueuse, p. 330.

[39] *Annals of Surgery* (J. B. Lipincott, éditeur, Philadelphie), t. XCV.

N° 3, Mars 1932.

RUPPER : Valeur clinique et application du degré histologique du cancer, p. 321.

BAUDER : Etude bactériologique de l'infection chronique en rapport aux carcinomes, p. 327.

LEWIS et MEMPHRE : Résultats chirurgicaux obtenus au Johns Hopkins Hospital dans le cancer du sein, p. 336.

ILL : Résultats opératoires dans le cancer du sein, p. 401.

ADAMS : Les résultats du traitement du carcinome mammaire au Memoria Hospital, p. 410.

FRAY et WARREN : Rontélographie stéréoscopique des seins, p. 425.

SCHREINER et THIBAUDEAU : Sarcome du sein, p. 433.

PEPTO-FER

DU D^R JAILLET

(fer assimilable)

Favorise l'Hématopoïèse

Composition : Chloropeptonate de fer

Forme : Élixir

Un verre à liqueur après les repas

Vente en Gros :

DARRASSE, Pharmacien, 13, Rue Pavée - PARIS

R. C. 17602

SINAPISME RIGOLLOT

— RÉVULSION —
RAPIDE ET SURE

La signature en rouge *Rigolot* se trouve sur chaque
boîte et sinapisme

POUDRE DE MOUTARDE RIGOLLOT

POUR

USAGE MÉDICAL

CATAPLASMES SINAPISÉS - GRANDS BAINS
BAINS DE PIEDS

Vente en Gros :

DARRASSE, Pharmacien, 13, Rue Pavée - PARIS

R. C. 17602

OPOBYL

TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE
des

Maladies du Foie

Constipation - Entérite
Troubles digestifs

Effets thérapeutiques de l'OPOBYL

Décongestionne l'organe hépatique.

Supplée à l'insuffisance de fonctionnement du foie par l'apport
des produits normaux de sécrétion physiologique.

Excite l'activité de la glande hépatique et la sécrétion biliaire.

Active la sécrétion duodénale, abaisse le travail digestif et
assure l'antiseptisme du tube intestinal.

Maintient la coordination des fonctions entéro-hépatiques.

Evite la constipation et entretient la régularité des fonctions
intestinales.

FORMULE

Extrait hépatique . . . 0,05
Sels biliaires 0,005
Extrait de Baido 0,01
Extrait de Combretan . 0,002
Podophyllin 0,002
Évonymine 0,002
Excipient q. s. pour 1 dragée

MODE D'EMPLOI

Une à deux dragées au début
ou à la fin des repas
- deux ou trois fois par jour -

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY & C^{ie}
15.17 Rue de Rome. PARIS (8^e)

MENATOL

Médication opothérapique et végétale
sous forme de dragées

Régulatrice des troubles

de la
PUBERTÉ
de la

MÉNOPAUSE

et des
Accidents consécutifs à l'Ovariectomie

Cette Médication Organo-Végétale

Régularise le flux menstruel.

Favorise la circulation dans les capillaires sanguins.

Calme les douleurs locales dans les congestions utéro-ova-
riennes et les crises dysménorhiques.

Prévient les hémorragies de la ménopause et de toute
période cataméniale.

FORMULE

Poudre d'Ovalaire 0,005
Ext. mou d'hydrastis . . . 0,005
— d'hamamelis 0,002
— d'atr. musum 0,002
— d'hamamelis Fran. . . . 0,01
— Vls. prunell. 0,002
— Genista scop. 0,01
— Scutell. Hipp. 0,01
Excipient q. s. pour 1 dragée.

MODE D'EMPLOI

Deux à six dragées par
jour de préférence au
début des repas.

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY & C^{ie}
15.17, Rue de Rome. PARIS (8^e)

MATZ: Cancer dans l'« army veterans », p. 440.
 MANN et GRAHAM: Gastrectomie, p. 455.
 BOOKMANN: Carcinome du duodénum, p. 464.

[40] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XXIV.

N° 3, Mars 1932.

LEE, PAGE, QUINBY et STEWART: Irradiation du cancer du sein; références spéciales concernant le dosage, p. 339.
 MC CLURE: Maladies du gros intestin, p. 411.
 NORDEN: Opérations sur le pôle supérieur de la thyroïde, p. 426.
 HALDEMAN: Le rôle du périoste dans la guérison des fractures, p. 440.
 VAN NOTHUYT: L'anatomie du ganglion de Gasser. Ses rapports avec le tic douloureux, p. 451.
 MC KROWN, LINDSAY, HARVEY et HOWES: Force de guérison des fractures du péroné chez les rats. II. Observations avec un régime fléon, p. 458.
 WATSON: Fractures de l'épiphyse radiale inférieure, p. 492.
 RICE: Fréquence des nodules dans la thyroïde. Etude comparative de glandes thyroïdes enlevées à l'autopsie, n'ayant donné lieu à aucun symptôme, et de goitres hyperfonctionnant enlevés chirurgicalement, p. 505.
 * Revue de la chirurgie urologique, p. 516.

[41] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LIV.

N° 3, Mars 1932.

JOHNSTON et BROWN: Etudes sur la fonction de la vésicule biliaire. III. Etude sur l'empêchement provenant du canal cystique à l'écoulement de la bile, p. 477.*
 JOHAN, GABRIELS et NOBLETT: Histologie dans un cas de grossesse ovarienne à la fin du second mois, p. 488.
 ORVITT: Parenté entre les carcinomes du corps de l'utérus et des ovaires, p. 490.
 DAVIES: Aponeurose abdominale et pelvienne et applications chirurgicales, p. 495.
 TILIER et CHAVEL: Le syndrome rétro-péritonéal et la relation entre les réflexes rénaux et gastro-intestinaux, p. 505.
 LUTER et MC PURTER: Etudes pathologiques sur l'injection sclérosante des varices veineuses, p. 511.
 LARRY: Thyroïdectomie, p. 518.
 LAHEY: Nouvelle suggestion de traitement chirurgical des kystes dermoïdes sacrocoxygènes, p. 521.
 MAYIS: Le développement de la technique au mercurochrome en obstétrique; relation de 10.000 cas, dont 5.000 ont été étudiés au point de vue expérimental, p. 529.
 DUFFY: Carcinome des amygdales; revue de 122 cas avec diagnostic histologique traités de 1921 à 1929, p. 539.
 RICHTER: Thyroïdectomie pour thyrotoxicose, p. 551.
 HODIS, ENRISSON et FAUST: Infections aiguës et chroniques de la glande parotite; traitement par dilatation du canal de Stenon, p. 555.
 LAMSON: Intussusception; traitement chirurgical des cas réductibles, p. 564.
 SWIFT: Epilepsie, p. 566.
 STRAUSS: Fractures des métatarsiens dans la marelle; exposé de la pathologie, p. 581.

SPURLING: Observations de la maladie de Raynaud; études histopathologiques, p. 584.
 FEMBERTON: Anomalie du nerf récurrent latéral droit, p. 594.
 HODGINS: Préparation biologique des opérés, p. 596.
 CABOT: La mode en prostatesctomie, p. 597.

[42] *Archives of Pathology* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XIX.

N° 2, Février 1932.

TERRY, BOLLINGSWORTH et EUGENIO: Erythrocytes humains elliptiques: relation de 2 cas, p. 193.
 ZIMMERMAN et BURACK: Lésions du système nerveux résultant d'une déléation du complexe vitamine B, p. 207.
 NILES, MULLER et PETERSEN: Dénervation rénale. Effet du venin de serpent sur la vascularisation rénale, p. 233.
 JENSEN et APPELBAUGH: Infarctus expérimental des glomérules chez le chien. II. Pression sanguine dans l'insuffisance rénale chronique, p. 255.
 SAPHIR: Myocardite syphilitique, p. 266.
 EGGER: L'étiologie du cancer, p. 296.

N° 3, Mars.

MILLER: Les nodules secondaires des ganglions lymphatiques: leur relation avec les processus chroniques inflammatoires, p. 307.
 JONES: Infection focale dentaire produite expérimentalement en rapport avec la structure cardiaque, p. 392.
 KUMPF: Œdème expérimental et lipémie produite par hémorragies répétées, p. 455.
 GUTTMAN: Une méthode rapide de coloration des coupes congelées, p. 433.
 SAPHIR: Myocardite syphilitique (suite), p. 436.

[43] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras, County of London).

N° 3743, 5 Mars 1932.

SHAW: Observations sur 2 cas humains d'origine récente, p. 411.
 KERLEY: Maladie maligne des poumons: caractères radiographiques, p. 416.
 RAYNER: Blessure du rectum provoquée par une administration erronée d'anémine, p. 419.
 GARRY: Propriétés pharmacologiques de l'amyral (acide iso-amy-éthyl-barbiturique), p. 421.
 BALDON-BAYIS: Quelques éruptions intéressantes par intoxication médicamenteuse, p. 429.
 MC GURRIN: Fracture par compression de la première vertèbre lombaire: réduction de la compression, p. 424.
 TAYLOR: 2 cas de vaccinia, p. 424.

N° 3744, 12 Mars.

WHIGHT: Travail récent sur le contrôle concernant la circulation à l'état normal et à l'état pathologique, p. 457.
 FORRESTER-SMITH: Pied plat, p. 463.
 ROUPE: La sédimentation globulaire dans la tuberculose pulmonaire, p. 466.
 MARSHALL: L'hypertension essentielle, p. 468.
 BROWN: Mastoïdectomie conservatrice dans l'otite chronique moyenne, p. 470.
 MILNE: Le premier cas de sprue à Malte, p. 471.

N° 3745, 19 Mars.

MELNANY et FATHON: Influence d'un régime sans céréales riches en vitamines D et en calcium sur les caries chez les enfants, p. 507.
 THOITTE: Maladie maligne de l'hypopharynx et son traitement par l'excision, p. 510.
 JACOBS: Le traitement du calcul urinaire, p. 513.
 GANTT: Réflexes conditionnels et développement d'habitude, p. 517.
 EVANS et STRACHAN: Métastases thoraciques des carcinomes ovariens, p. 519.
 PHILLIPS: Redressement d'une fracture du crâne par dépression chez un nouveau-né, p. 521.
 DUNCAN: Hémorragie spontanée d'un nouveau-né, p. 521.

N° 3746, 26 Mars.

DOURINE: La femme pelvienne chronique, p. 551.
 MUNRO: Otolarynx, avec 20 observations, p. 554.
 FORB, SHERA et PURVES-STEWART: Ménigite méningococcique fulminante, p. 558.
 THOMPSON: Vues en rapport à la guérison par prostatesctomie unique, p. 560.
 ROSS MACKENZIE: CO₂ dans les complications respiratoires post-anesthésiques, p. 561.
 DARRIS: Une méthode de mesure de la pression artérielle maxima, p. 563.
 CHESTERMAN: Herpès zoster intéressant la vessie, p. 563.
 MC DONALD: Jeunisme infectieux, p. 564.
 HAYNER: Méthode d'excision des amygdales peu usitée, p. 564.

[44] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, Londres WC 2).

N° 5662, 5 Mars 1932.

WITTS: La pathologie et le traitement des anémies. I. L'érythrine à l'état normal et à l'état pathologique, p. 495.
 SMITH et BEKING: Troubles électro-cardiographiques au cours du traitement des diabètes graves, p. 501.
 FANTON et VALENTINE: Toxine staphylococcique, p. 506.
 GIBSON et MORSON: Purpura hémorragique consécutif à la scarlatine, p. 509.
 MARLET: Infections chroniques des poumons, p. 511.
 PETT: Rupture d'un anévrysme de l'aorte abdominale, p. 512.

N° 5663, 12 Mars.

WITTS: Pathologie et traitement des anémies. II. Les anémies hémolytiques, p. 549.
 FULLERTON, LYALL et DAVISON: Le traitement de l'urémie diabétique par les solutions de glucose hypertonique, p. 558.
 FREHMANN: Spécificité des réactions intradrermiques « proleuse », p. 561.
 MOIR: La durée des lochies rouges, p. 564.
 GORDON et MORGENTHAU: Un cas de myse urinaire apparente, p. 565.
 MORSON: Rupture récidivante de gestation tubaire, p. 565.
 BOUCAUD et WATERMAN: Diverticule allantoïque persistant provoqué par occlusion intestinale, p. 566.

N° 5664, 19 Mars.

WITTS: Pathologie et traitement des anémies. III. Anémies hémolytiques, p. 601.
 PURVES-STEWART et HOCKING: Sclérose disséminée, p. 605.
 HODGINS et FINLAY: Réaction de fixation de la fièvre de la vallée du Rift, p. 608.

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

L'Eau de Régime la plus active des Vosges

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE - ARTHRITISME

Par son action combinée sur le Foie et les Reins, l'Eau de la Source Pavillon, éminemment diurétique et cholagogue, élimine l'acide urique, combat la constipation et régularise les actes de la nutrition.

OPTALIDON "Sandoz"

L'ANTINÉVRALGIQUE NOUVEAU

Calmé sans effets stupéfiants toute douleur quelle que soit son intensité

Commencer par deux dragées prises à la fois. — Dose : 2 à 8 dragées par jour.

PRODUITS SANDOZ,

3 et 5, rue de Metz, PARIS (X^e). — M. CARILLON, Ph^{cen} de 1^{re} Classe.
Dépôt général et vente : USINE DES PHARMACIENS DE FRANCE, 129, rue de Turenne, PARIS (III^e).

TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Dégorgement - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES

STOMATITES - SYPHILITES

1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaud en gargarismes et lavages.

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES

anal, vulvaires, séniels, hépatiques, diabétiques, aériques

1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

EFFICACITÉ REMARQUABLE


MÉTrites - PERTES

VAGINITES

1 cuill. à soupe pour 4 à 2 litres d'eau
chaud en injections ou lavages.

Littérature et Echantillons : Laboratoire R LEMAÎTRE, 158, rue St-Jacques, Paris

Établissements G. BOULITTE 15 à 21, rue Robillot, PARIS (13^e)




Appareils de Précision
pour la MÉDECINE et la PHYSIOLOGIE

Tous LES MODÈLES
D'APPAREILS POUR LA MESURE
DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

ÉLECTROCARDIOGRAPHES

Modèles fixes à 1, 2 et 3 cordes. — Modèle portatif.

DIATHERMIE



Nouvel OSCILLOMÈTRE universel de G. BOULITTE.
Breveté S.G.D.G.

Prix 680 francs.

ARTÉRIOTENSIOMÈTRE universel modèle de DONZÉLOT.
Cet appareil a été mis au point dans le service du Dr VAQUEZ.
260 francs, frais d'envoi en sus.

Catalogue sur demande.

Appareils pour la mesure du MÉTABOLISME BASAL

Livraisons directes Provinces et Étranger.

DAUBENY et HUBSON: Fièvre de la vallée du Rift, p. 611.

SNOWAN: Dégénérescence complexe de la moelle traitée par des doses massives de fer, p. 613.

FAIRWATER: Fièvre ondulante ressemblant à une cholestyliste subaiguë, p. 613.

CARMALT-JONES: Mollesse du cartilage costal signe de cholestyliste, p. 615.

N° 5665, 26 Mars.

WITTS: Pathologie et traitement des anémies (fin), p. 653.

HABRUS et WRIGHT: Traitement du spasma facial clinique a) par injection d'alcool; b) par anastomose nerveuse, p. 657.

JEFFCOATE: La présence d'hormones pituitaires dans l'urine dans des états autres que celui de la gestation, p. 662.

MOFFATT: Opération sous anesthésie locale: préparation et soin du patient, p. 666.

BURTON: Ponction lombaire dans la fièvre cérébro-spinale, p. 668.

MC LEOD: Anémie aiguë au cours de la grossesse, p. 669.

HAYES: Encéphalite aiguë et complexe symptomatique de Korsakoff, p. 670.

[45] *La Prensa Medica Argentina* (Lun 845, Buenos-Aires), An. XVIII.

N° 16, 10 Novembre 1934.

CARTER: Infection focale. L'infection auriculaire.

HOFFO: Radio-carcinome cicatrisé par le radium.

RODRIGUEZ: Le syndrome solaire.

ZUNINO: Action thérapeutique du drainage médullaire des voies biliaires.

N° 17, 20 Novembre.

CARTER: Sur des souffles méso-astotiques.

ACUNA, WINOCUR et ONISKO: Anémies multiples de l'aorte chez un enfant de 6 ans.

SOLER: Etat physique des antigènes et des réactions organiques.

VAGANUEZA: Injection intra-trachéale de li-pliodol. Méthode modifiée.

HATTA et MAGALLO: Nécrose aseptique des fibromes au cours de la gestation. Grossesse à terme. Césarienne segmentaire et hystérectomie.

ANTONOTTI: Résultats expérimentalement obtenus par l'inoculation de granulomes dentaires de maladies tuberculeuses.

BARILANO: Les lipodystrophies, les obésités, les adiposes et les lipomatoses dans leur relation avec l'endocrinologie.

FINOCHETTO et FITTE: Fracture du calcaneum.

BIMBUTI: Sur une variété de dystonies cervicales, torticolis clinostatique.

BERETTYVIDE: La diététique dans les processus aigus infectieux de la première enfance.

ALVIA: Essai critique sur la classification des sucromes ostéogéniques.

TERIZANO: La kinésithérapie des cardiaques.

BARILANO: Les lipodystrophies, les obésités, les adiposes et les lipomatoses en relation avec l'endocrinologie (suite).

[46] *La Semana Medica* (Cordoba 2240-2248, Buenos-Aires), An. XXXVIII.

N° 46, 12 Novembre 1934.

AGANARAR: Infection. Foyers septiques et maladies des yeux.

BORNO: L'anesthésie du sympathique et du para-symphatique en chirurgie gynécologique.

ROSET et SO: Traitement de la paralysie générale progressive par la diathermie.

COSMO: Tétanisme unilatéral dans l'angine de poitrine.

PACHECO: Dermite exfoliative du nouveau-né guérie.

GORRITI: Psychoses inverses.

SCORPARD et VITALE: Opérabilité du cancer de l'estomac.

TERIZANO: Les fractures du tiers inférieur du radius et leur traitement par la kinésithérapie.

BOZZOLO: Rhume des foies. Son traitement par l'extrait de pollen.

N° 47, 19 Novembre.

VERA et KATIN: Tétanos céphalique et tétanos localisé.

ORGAS: Tension moyenne dynamique.

BELTRAN: Concept psychanalytique du châtiment judiciaire.

RAYGOD et VILLAR: Variations de la cholestérémie dans les dernières périodes de la tuberculose pulmonaire de l'adulte.

DASSEN: Colique saturnine ou appendicite aiguë.

SPILINGER: Le néosalvarsan est-il nuisible dans le traitement de la syphilis? Système réticulo-endothélial et toxicité du néosalvarsan.

ROSS: Sur le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire chez l'adulte.

ETTINGHAAR: L'aspect scientifique du problème du lait.

N° 48, 26 Novembre.

VAGAREZZA et PENCONINI: L'azotémie dans le tétanos.

LÉON et DAMBROSIO: Influence du pH et de la réserve alcaline du sang sur l'épreuve de Mancloff.

CARRATALA: Tirage biologique de la digitale par la méthode de l'écume.

JORDAN: L'oreille. Leçons de sémiologie et diagnostic différentiel.

CARDINI: Considérations à propos du traitement diététique de la constipation.

FERRARO et SIVIO: Le métabolisme glucidique chez les obèses tuberculeux.

LAGOMARINO: Etude théorique et pratique des régions nasales comme point de départ et de diffusion des réflexes.

BORRUAT: A propos du plan de traitement de la syphilis.

N° 49, 3 Décembre.

AGUIRRE: Conformation expérimentale de l'étiologie tuberculeuse de l'érythème noueux.

MAYNES et MALBRAN: Névrite rétro-bulbaire d'origine diabétique. Le diabète en ophtalmologie.

BALABO: Thérapeutique chirurgicale de l'hypertension canienne.

GIL et RIVAS: Aniridie congénitale (iridémie).

FERNANDEZ et MONSIEBAT: Nodules douloureux de l'oreille (tumeur glomique, neuro-myogénomique). Etude clinico-histologique.

GHIOA: A propos de la greffe d'Albee dans les fractures des corps vertébraux (sans lésions nerveuses).

SALLERAN: Traumatisme de l'urètre. Chirurgie urologique d'urgence.

PETTY: Considérations à propos des relations du rythme et de l'arythmie dans la vie cellulaire de l'homme avec la santé et la maladie.

VERA: Importance pratique de la connaissance des zones de liend en odontologie.

HAUDRYO: La thérapeutique par la bactériophagie; ses avantages, ses dangers et ses modes d'application.

[47] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX), An. XLV.

N° 9, 26 Février 1932.

POLLAK: Recherches sur la pathogénèse du diabète mellitus, p. 257.

HAMMERSCHEIDT: Sur la production première et la diversité d'évolution des organopathies hépatiques de l'homme et des animaux, p. 263.

POPPER et HIRSCHMANN: Possibilité d'agir sur l'élimination de galactose par injection paravertébrale, p. 268.

RAWLICH: Sur une forme inhabituelle de malformation rénale, p. 269.

JULES: La diète eclogène dans l'asthme bronchique, p. 271.

KANNIKER: Origine et traitement de l'impotence urinaire chez la femme, p. 272.

HITZENBERGER: Quand doit-on attiser la respiration d'acide carbonique? p. 276.

GROZET: Sur la simulation des maladies mentales, p. 277.

N° 10, 4 Mars.

ADLER: Traitement chirurgical et radiothérapeutique du carcinome du col de l'utérus, p. 289.

KREITER et LOEWENSTEIN: Sur le rapport pathogénique du rhumatisme articulaire aigu à la localisation tuberculeuse, p. 293.

HOFFBAUER: Climat et asthme, p. 298.

GINNATA: Sur les hémorragies gastriques dites parenchymateuses, p. 299.

SEARCHEZ: Sur le traitement diathermique de l'ulcus cruris, p. 300.

JACOBSSON et SCHWARTZ: Un nouvel antigène pour la réaction du complément dans la blennorrhagie, p. 306.

SCHNEIDER: Le traitement de l'otite récidivante, p. 306.

REICL: Thérapeutique spécifique et prophylaxie de la diphtérie et de la scarlatine, p. 307.

FRUCH: Comment interpréter l'hémoptysie initiale? p. 307.

GOLO: Quelles sont les mesures à prendre dans le traitement des blessures du doigt et de la main? p. 309.

N° 11, 11 Mars.

ZANWIG-OSSENITZ: Influence de l'action des ferments sur la croissance des os, p. 321.

UNTERWITZ et FIEBER: La cholestylographie dans les troubles fonctionnels, p. 326.

BARTSCH: Déchirement traumatique sous-cutané de l'artère du creux poplité, p. 328.

LICHTMANN: Sur l'actonurie dans la maladie de Basedow, p. 331.

REISLEBERG: Sur la valeur des peptones spécifiques d'après Luitlitz-Urbach pour le diagnostic et le traitement des maladies allergiques, p. 332.

STEINDL: Procédés modernes d'anesthésie et de narcose, p. 334.

SONOJO: Quelles sont les complications qui peuvent survenir au cours du pneumothorax artificiel et comment peut-on les éviter? p. 340.

N° 12, 18 Mars.

BERING: Hypertension par troubles de la régulation, p. 353.

APPENHEIM: Consultation publique de psychiatrie comme base de l'hygiène mentale, p. 354.



Lactéol=Liquide Lactéol=Comprimés

du Dr BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél.: Auteuil 09-93

PEPTONATE DE FER ROBIN

Gouttes - Vin - Élixir

ANÉMIE-CHLOROSE-DÉBILITÉ

LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

RECALCIFICATION
DE L'ORGANISME

TRICALCINE

TUBERCULOSE
FRACTURES-ANÉMIE
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal - Paris. IX^e

ALLAITEMENT
CROISSANCE
GROSSESSE



LE "TROISAMPÈRE"

Le plus pratique des Appareils de Diathermie courante

ÉCLATEUR SILENCIEUX

RÉGLAGE PAR UNE SEULE MANETTE
SE BRANCHE SUR UNE PRISE DE COURANT ORDINAIRE.

DEMANDEZ LES NOTICES DE NOS APPAREILS :

TROISAMPÈRE
MICRODIATHERMIQUE
TRIIDIATHERMIQUE
(Modèle à lampe du Dr Bordier.)

NÉODIATHERMIQUE
BIDIATHERM
(Pour le traitement simultané de 2 malades.)
ÉLECTRODES DIATHERMIQUES

DRAPIER ÉLECTRICITÉ MÉDICALE - INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
41, Rue de Rivoli et 7, boulevard Sébastopol, PARIS (1^{er})

NEUBER: Contribution à l'immuno-biologie de l'actinomyose et particulièrement à l'immunothérapie, p. 357.

MAYER: Doit-on attendre la guérison de l'otosclérose par l'emploi d'adrénaline, p. 361.

POFFEN et SCHILL: Lésions hépatiques consécutives aux injections de thorotrast, p. 363.

KRAUL: Diagnostic gynécologique et traitement de cas présentant des douleurs probablement subjectives et dont les symptômes sont négatifs ou peu nets, p. 363.

FLICKESBERG: Les maladies de Goethe et sa mort, p. 365.

EWALD: Comment se produisent les crises de coliques biliaires? p. 371.

BREZINA: Quelles sont les professions qui provoquent le plus de maladies de peau? p. 372.

N° 43, 25 Mars.

BELLER: Relation entre l'hypophyse et l'appareil génital chez la femme, p. 385.

DESSLER: Les mouvements pulsátiles de la paroi thoracique avec cœur normal ou pathologique, p. 387.

WALTUCH et WEISS: Sur l'autothérapie de la tuberculose par le « zopion », p. 394.

ASPTALOS et KANITZ: Tableau sanguin dans le manque d'oxygène, p. 397.

NEUER: Une intradermo-réaction pour le diagnostic des maladies blennorrhagiques profondes, p. 398.

VOGL: Sur le mécanisme et sur le traitement de la dyspnée centrale, p. 399.

SINGER: Même sujet, p. 399.

TOROWSKI: Traitement de la première crise de sciatique par elongation du nerf sciatique, p. 400.

BRATISCH-MARJANI: Maladies infectieuses (prophylaxie, traitement), p. 402.

EWALD: Récidives après opérations sur la vésicule biliaire, p. 404.

HUNTSCHER: Sous quelle forme se produit l'auriculaire et comment la soigner? p. 405.

[48] Wiener medizinische Wochenschrift (Seitlergasse 4, Wien I), An. LXXXII.

N° 9, 27 Février 1932.

HIES: Diagnostic et pathologie des états coagulables, p. 263.

HJMANNS VAN DEN BERG: Décomposition de l'hémoglobine, p. 267.

DUTIG: Pression sanguine et sa mesure, p. 268.

BRUCKER-TREIBER: Sur les suites éloignées de l'avortement artificiel, p. 270.

SAHL: Sur l'emploi du forceps de Demelin, p. 276.

KRIEBS: Emploi thérapeutique d'une préparation à base de choline dans l'hypertension, p. 283.

HIES: Sur un nouveau sédatif végétal la « passiflorine », p. 285.

WAGNER-JAUREGG: Sur la médecine populaire au Sahara, p. 291.

N° 10, 5 Mars.

MAYERHOFF: Goethe, les sciences naturelles et la médecine, p. 266.

DUTIG: Pression sanguine et sa mesure (suite), p. 301.

HIES: Le cœur nerveux, p. 304.

HILMI: Sur un cas de « strongyloides intestinalis » en Turquie, p. 307.

ERNING: Le traitement du carcinome, p. 307.

FUNK: Même sujet, p. 307.

GLAUSNER: Etudes sur les eaux déminéralisées (eau hypostimulante), p. 316.

FUNKE: Traitement spécifique des hémorroïdes, p. 317.

ZICHINSKY: Sur l'emploi du « sillargeten » dans la diphtérie, p. 318.

WAGNER-JAUREGG: Nécrose populaire au Sahara (fin), p. 320.

N° 11, 12 Mars.

A. K.: 75^e anniversaire du professeur Dr Julius Wagner-Jauregg, p. 327.

WAGNER-JAUREGG: Traitement de la paralysie progressive par les ondes courtes des courants de haute fréquence, p. 328.

ALBRECHT: Ménigéome carcinomateuse de la base du cerveau, p. 332.

ADERSBERG: Remarques sur un cas de myélite fémorale avec chloranémie acylémique, p. 334.

BERGE: Impulsion psychique et encéphale, p. 341.

BONVICINI: L'aphasie de Baudelaire, p. 347.

BRUNNER-GRONSTEN: Contribution à la diathèse du crâne, p. 350.

BATTNER: Traitement de la syphilis nerveuse (spirochète-iodo), p. 352.

DUBIKOW: Symptômes nerveux, p. 356.

FRIEDLER: Remarques neurologiques sur l'appareil urogénital dans le tabes dorsalis, p. 357.

N° 12, 19 Mars.

GROSS: Sur l'embaras du médecin légiste psychiatrie, p. 363.

HALPERN: Azote et albumine du liquide céphalo-rachidien (suite), p. 364.

HEISEMANN: Nouvelle communication au sujet de l'apparition de symptômes neurologiques au cours du diabète latent, p. 367.

BOFF et ROTZEL: Sur l'aphasie des gauchers, p. 369.

KAUBERS: Paralysie progressive et grippe, p. 375.

KERL: Malaria-thérapie de la syphilis, p. 378.

KOCHER: Sur le traitement chirurgical de la syringomyélie, p. 379.

MENNINGER-LEHMANN: Les crampes oculaires dans l'encéphalite léthargique, p. 384.

NOVOTNY: Ambulatorium psychopathologique du département neuropsychiatrique d'un hôpital général, p. 387.

PAPPENBERG: Au sujet du passage de la « reagin-Wassermann » du sang dans le liquide céphalo-rachidien, p. 388.

SCHILLER: Remarques sur les tumeurs osseuses du crâne, p. 391.

STENKEL: Clinique de la paralysie progressive avec dégénérescence colloïdale, p. 393.

STRANSKY: Au sujet du caféisme, p. 396.

STRAUSSER: Intervention simple pour la mise en évidence d'un réflexe rotulien caché, p. 398.

WILBER: Crises hypoglycémiques dans l'anémie pernicieuse, p. 399.

N° 13, 20 Mars.

NEUMANN: Koch et la tuberculinothérapie, p. 407.

POBLES: Symptomatologie clinique et diagnostic du carcinome de l'estomac, p. 408.

DUTIG: Pression sanguine et sa mesure (suite), p. 410.

WINDHOLZ: La rentgénéthérapie de l'hyperplasie lymphatique des inflammations des amygdales (suite), p. 412.

STREIBEL-BALOGH: Sur l'ulcère ventriculaire (thérapeutique), p. 425.

[49] Bruxelles Médical (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XII.

N° 19, 6 Mars 1932.

LIAN et FAQUET: Le syndrome périphérique de l'insuffisance aortique, p. 520.

MARVYARL: Comment examiner et soigner à la lumière des données modernes une affection gastro-intestinale chez un nourrisson, p. 523.

TANT: La pyélographie au thorotrast, p. 528.

N° 20, 13 Mars.

BERNARD: Tuberculose et traumatisme, p. 543.

GUILBERT: Application de l'anesthésie locale au curage de l'utérus dans le traitement des métrites blennorrhagiques, p. 550.

MERLEIN: Clamp amphotrope, p. 553.

N° 21, 20 Mars.

COCCO: La césarienne haute doit-elle être reléguée parmi les techniques surannées et doit-on lui substituer la césarienne segmentaire? p. 579.

N° 22, 17 Mars.

COCCO: La césarienne haute doit-elle être reléguée parmi les techniques surannées et doit-on lui substituer la césarienne segmentaire? p. 585.

[50] Le Scalpel (93, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXV.

N° 10, 5 Mars 1932.

LE FORT et BAURELOT: L'opération d'Albee dans le traitement du mal de Pott. Technique et résultats, p. 281.

BROHE: Un cas volumineux de pseudo-kyste tuberculeux (750 gr.) de l'arrière-cavité des épiphyses, p. 285.

PRUVOST: Cancer du poulmon (difficultés du diagnostic), p. 303.

N° 11, 12 Mars.

DEB: Régimes des néphritiques, p. 309.

HENDRIX: Traitement des pieds douloureux, p. 321.

CONNET: Pied bot metatarsus valgus, transplantation tendineuse, p. 324.

N° 12, 19 Mars.

DEBON: La prostatectomie suspubienne « à ciel ouvert », p. 311.

LOUTTE: A propos des ulcères gastro-duodénaux perforés, p. 345.

GAREN: Schwannome du nerf cubital, p. 358.

N° 13, 26 Mars.

CALVE: Sur un nouveau procédé d'arthrodèse-résécution de la hanche et d'ostéotomie dans les scolioses anciennes et arthrites déformantes, p. 373.

DELBEZ et LAMBERT: Vaccinothérapie antipneumococcique à la porte d'entrée (méthode Basset-Poineloux), p. 375.

PONCELET: Vertèbre lombaire surnuméraire avec sacralisation, p. 384.

MISTAL: La section des adhérences pleurales au cours du pneumothorax artificiel. Opération de Jacobus, p. 389.

[51] L'Union Médicale du Canada (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LXI.

N° 3, Mars 1932.

JUTIAS: Les ectopies thoraciques du tube digestif, p. 471.

MARON: La césarienne basse dans un bassin plat, p. 479.

DORÉ et GARNIER: Goitre exophtalmique opéré en deux temps et guéri, p. 481.



4 A 10
CAPSULES
PAR JOUR

TOUS LES TROUBLES ENDOCRINIENS

DES ENFANTS, DES ADOLESCENTS, DES ADULTES, DES VIEILLARDS,
SONT GUÉRIS OU NOTABLEMENT AMÉLIORÉS PAR LA

PANGLANDINE

LA FORMULE LA PLUS COMPLÈTE ET LA MIEUX DOSÉE
D'OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE

LABORATOIRES CH. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

à 5 heures
de Paris

VICHY

à 5 heures
de Paris

Train de Luxe PULLMAN : PARIS-VICHY et Vice-Versa

TRAITEMENT SPÉCIAL

des maladies du **Foie** et de l'**Estomac**
GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ - ARTHRITISME

ÉTABLISSEMENT THERMAL

LE MIEUX AMÉNAGÉ DU MONDE ENTIER

BAINS - DOUCHE de VICHY (massage sous l'eau)
MÉCANOTHÉRAPIE - ELECTROTHÉRAPIE
— RADIOSCOPIE - RADIOGRAPHIE —
RADIOTHÉRAPIE - Rayons ULTRA-VIOLETS

CURE DE L'OBÉSITÉ par la méthode du Prof. Bergonzi

HOTEL RADIO

Établissement spécial de rééducation sous direction médicale



DANS LES AFFECTIONS PULMONAIRES

LE

PNEUMOBIOI

en injections trachéales

DONNE D'INCOMPARABLES RÉSULTATS

Antispasmodique

il diminue la dyspnée et l'essoufflement.

Il "stérilise" les poumons et empêche la prolifération microbienne.

Non toxique, sans contre-indication.

Composition :

Extr. camphre musc. br. 3 g.
Paralysopropylcarbam. 1,50 g.
Méthylurée 5 g.
Huile végétale neutre orth. stérile à 4 g.
Oleum thymus serp. 2,50 g.
(Ampoules de 7 cc.)

Littérature et échantillons franco sur demande

PRODUITS PNEUMO

LABORATOIRES RAPIN, 48, Rue de Paris, VICHY (Allier)

COQUELUCHE

TRAITEMENT par la

SODERSEÏNE

Et colloïdal électrolytique

Absence de Saveur

Innocuité absolue

Pharmacie DEPRUNEAUX, 18, rue de Beaune, PARIS (7^e) ♦ Dépôt : Pharmacie VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS (9^e)

MOUSSEAU: L'appendicite chronique et certaines affections du côlon droit. Procédés classiques permettant d'en établir le diagnostic différentiel, p. 437.
TETTERLI: L'angine de poitrine et son traitement, p. 491.
GUYOT: La polyérite diphtérique, p. 600.
GERIN-LAQUE: Les doucles en gynécologie, p. 620.

[62] *The Chinese Medical Journal* (National Medical Association Bldg, Tze-pang and Avenue Roads, Shanghai), t. XLVII.

N° 1, Janvier 1932.

WANG et MILNER: Colonne vertébrale typhique, p. 1.
TAO: Valeur antigène du vaccin pneumococcique formolé, p. 12.
HU, KUMOTCHEN et FIAZHEN: Observations sur le traitement des poux de tête par l'acétate de thallium, p. 23.
CHIEU et WANG: Un système d'obtention de donneurs en Chine; étude analytique de 1.295 cas, p. 31.
CH'ENG: Gomme du cerveau, p. 43.
CH'IN: Lésions semblables aux gommés dans la syphilis héréditaire, p. 53.
CHIN: Syphilis des oreilles ressemblant à une mycose (Hongkong Foot), p. 60.
KOKITA: Tumeur maligne du radius à cellules géantes avec récidive et métastases, p. 64.
CHI: Rupture spontanée de la vessie, p. 69.
KILBORN: Régime et carie dentaire, p. 76.

[53] *Archivos de medicina, cirugia y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXV.

N° 9, 27 Février 1932.

MUGENA: Radiologie de la muqueuse gastrique, p. 161.
SAGARRA: Nouveau procédé d'anesthésie lombaire, dite péridurale, du Dr Dogliotti, p. 165.

N° 10, 5 Mars.

PIRO: Deux cas de rétraction diaphragmatique unilatérale, p. 181.
BLANCO: Lobe postérieur de l'hypophyse et gestation, p. 185.

N° 11, 12 Mars.

LAMBEA y CASTRO BERNANDO: Valeur diagnostique et pronostique de la vitesse de sédimentation dans quelques processus, p. 201.
ESTELA y B. DE CASTRO: Hyperplasie post-traumatique du ligament adipeux de la rotule, p. 204.

N° 12, 19 Mars.

MADINAVEITIA: Quelques cas de glycémie chirurgicale, p. 221.
MOHAN et ARREDONDO: Les oséines par alcalose dans la sténose pylorique, p. 223.
ACHO: Stérilité masculine, p. 228.

[54] *La Medicina Ibero* (Lagascas 38, Madrid), An. XVI.

N° 746, 27 Février 1932.

URBAN: Note préliminaire sur une difficulté rare dans la tentative d'anastomose pour gastro-entérostomie, p. 209.
BUTLLA y VALDES LAMBEA: Grippe et tuberculose. Vitesse de sédimentation dans les tuberculoses compliquées de grippe, p. 273.

N° 747, 5 Mars.

VELOSO: La pression moyenne dynamique dans l'insuffisance cardiaque et dans l'insuffisance aortique, p. 305.
RISCO DE LA MALTA: La fièvre des fondeurs, p. 311.

N° 748, 12 Mars.

BRAYO GARCIA: Le traitement de l'anthrax, p. 657.
PRIGOROV y S. VILLANUEVA: Un cas de poulx alternant par extrasystoles ventriculaires droits, ressemblant au blocage fonctionnel du rameau gauche du faisceau de His, p. 642.

N° 749, 19 Mars.

SANTARELLA: Thérapeutique et organisation pratique pour le traitement des urétries et de leurs complications dans les dispensaires prophylactiques, p. 677.
CALVAN: La pésothérapie par voie parentérale dans les ulcères gastro-duodénaux, p. 680.

[55] *El Siglo Medico* (Serrano, 58, Madrid), An. LXXIX.

N° 4080, 20 Février 1932.

VALLEJO-NADARA: Contribution à l'étude de la psychopathologie du soldat non salarié, p. 181.

N° 4081, 27 Février.

HERRANDEZ: Aortite abdominale simulant un ulcère gastrique, p. 209.
DEURAN: Note clinique sur la consolidation spontanée d'une fracture du grand trochanter chez un adolescent, p. 213.
BRACHFELDER: Critique de la théorie sexuelle du Dr Maranon, p. 215.

N° 4082, 5 Mars.

LAMBEA: Le traitement des infiltrations précoques, p. 238.
NOUVILLAS: Ataxie-abasie dans la schizophrénie, p. 242.
MARANON: Au sujet du problème de l'intersexualité, p. 243.

N° 4083, 12 Mars.

AZA: Abstinence de l'interventionnisme en obstétrique, p. 265.
DEURAN: Guérison radicale d'une hernie ombilicale ancienne compliquée par des crises de péritonite herniaire, p. 269.

N° 4084, 19 Mars.

BATEIRA: Traitement radiothérapique du cancer du sein, p. 293.

[56] *Los Progressos de la clinica* (Larra 6, Apartado 4015, Madrid), t. XL.

N° 2, Février 1932.

DE CASTRO: Formes seissurales et lobulites tuberculeuses, p. 65.
LUNA: Emploi de la « himofisina » en obstétrique, p. 85.
CLAYTON y LANTIERA: Agnuculoctose et anémie aplasique, p. 98.
CIVILLER: Diagnostic biologique de la grossesse par le procédé de Friedman et Laplan, p. 100.
FERNANDEZ: Les injections de pepsine dans le traitement des ulcères gastro-duodénaux, p. 129.

LOPEZ: Contribution à l'étude de l'hépatolienographie, p. 140.

NAVAS: Etude des facteurs végétatifs qui régulent la consommation oxygénée de l'organisme, p. 146.

IZQUIERDO et PALACIOS: Contribution à l'étude du diabète infantile et juvénile, p. 163.
PRADO y SUCHI et MAZA: Psychodiagnostic de Horschach et quotient intellectuel au cours de la paralysie progressive, p. 165.

[57] *Gaceta Medica Espanola* (Montesquiza, 10, Madrid), An. VI.

N° 5, Février 1932.

CASTELLI: Influence de la position dans l'image radiologique du pneumothorax, p. 241.

ATHIAS: L'automatisme du cœur. Causes et mécanisme régulateur, p. 253.

BAQUERO: Point de vue social des lésions vasculaires, p. 264.

GIL: Conceptions générales sur la radiothérapie des néoplasmes, p. 269.

[58] *Minerva Medica* (via Martiri Fascisti, 15, Turin), An. XXIII.

N° 7, 18 Février 1932.

ZACCHIA: La kéilime et le métabolisme des hydrates de carbone, p. 237.
DEL ROSSO: Métaïasmes multiples hépatiques d'un carcinome mammaire primitif par voie lymphatique rétrograde, p. 250.
BERNARDI: Anomalie osseuse rare des extrémités, p. 255.

N° 8, 25 Février.

ALLORI et BUA: Sur un cas de syphilis de l'estomac, p. 269.

SANBURN: Un cas de pneumatoïse kystique intestinale, p. 277.

BISCHARD: La formule leucocytaire et l'hémogramme de Schilling dans le foyer local d'inflammation et dans le sang périphérique, p. 280.

MARTINOTTI: Un cas de fistule cholécystoduodénale, reste d'une cholécystite typique, p. 281.

CANTINI: Le bicarbonate de soude dans le traitement des blessures purulentes et dans l'ulcus cruris, p. 287.

N° 9, 3 Mars.

DELL'ACQUA: L'étude radiologique de la muqueuse gastrique et sa valeur diagnostique, p. 301.

CERIASI: Torsion épiploïque dans un cas de hernie inguinale gauche. Résection. Guérison, p. 309.

BONELLI et NIZZA: Grossesse et labilité aérifère, p. 311.

IZAL: Epiphrène d'un cas d'amibiase cérébrale primitive rencontrée en Italie, p. 314.

SPATACCO: La stéréo-puncture, méthode simple et facile de biopsie de la muqueuse osseuse, p. 319.

N° 10, 10 Mars.

DOMINICI et OLIVA: L'hypercorticisme provoqué comme épreuve fonctionnelle du foie, p. 320.

LIVIGNI: Syndrome hypopigmentaire par l'adrénaline chez les hépatiques, p. 337.

TESTOLIN: Importance de la position en réclinatio-supination pour l'étude de la sécrétion et du chimisme gastrique, p. 343.

TOUX
SIROP

RAMI

✠ **AVIS à MM. les DOCTEURS et ACCOUCHEURS** ✠

L'INSTITUT CATHOLIQUE D'INFIRMIÈRES DIPLOMÉES

PARIS — 85, Rue de Sèvres, 85 — PARIS

Téléphone : LITTRÉ 59-80.

Procure aux FAMILLES, à domicile,
A PARIS ET EN PROVINCE
des infirmières diplômées et des Gardes-Malades SÛRES.

MÉDECINE, CHIRURGIE, CONTAGIONS, PERSONNES AGÉES

*Sages-Femmes et Infirmières spécialisées
pour les ACCOUCHEES et les BÉBES.*

Prix : de 40 à 70 francs par jour.

ALZINE
ASTHME
EMPHYSEME - BRONCHITES CHRONIQUES
Ces sirops : 4 à 5 pilules par jour pendant 8 jours.
Ces pilules : 5 pilules par jour pendant 15 jours.
ANTI-SPASMODIQUE PUISSANT - SEDATIF DE TOUTES LES TOUX

DIUROBROMINE
ALBUMINURIE
ASCITES - PLEURÉSIE
Ces diurétiques : 2 à 4 cachets par jour pendant 5 jours.
Ces diurétiques : 1 à 2 cachets par jour pendant 10 jours.
CONTRE TOUTES LES INSUFFISANCES RÉNALES

DIUROCARDINE
CARDIOPATHIES
NÉPHROPATHIES - PNEUMOPATHIES
Ces diurétiques : 2 à 4 cachets par jour pendant 10 jours.
Ces diurétiques : 1 cachet par jour pendant 20 jours.
ACTION IMMÉDIATE - TOLÉRANCE ABSOLUE

DIUROCYSTINE
CYSTITES - URÉTHRITES
GOUTTE - RHUMATISMES
Ces sirops : 5 cachets par jour pendant 8 jours.
Cure de diète : 2 cachets par jour pendant 15 jours.
DIURASEPTIQUE - ANTARTHRITIQUE

LABORATOIRES L. BOIZE ET GALLIOT
9, AVENUE JEAN JAURÈS, LYON 7^e

L. B. A. LABORATOIRE de BIOLOGIE APPLIQUÉE
54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS-8^e

Tél. : ELYSÉES 34-61 et 36-45.
Ad. tel. : MONCLAR-PARIS-153.

H. CARRION & C^{ie}

ANALYSES MÉDICALES

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

DE LA

GROSSESSE

MÉTABOLISME BASAL

ANATOMIE PATHOLOGIQUE — BACTÉRIOLOGIE

CHIMIE BIOLOGIQUE — SÉROLOGIE

VACCINS — AUTO-VACCINS

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.

Granules de CATILLON à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de **STROPHANTUS**

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 2, Boulevard St Martin, PARIS

BURZO: Contribution à l'étude anatomo-physiologique des cysticercoses cérébrales, p. 345.
FARNIANI et LUISADA: L'électrocardiogramme dans l'urètre humain, p. 347.

[59] *La Riforma Medica* (Piazza Sette Settembre, 22, Naples), An. XLVIII.

N° 7, 13 Février 1932.

LUCAURELLI: Considération sur l'évolution et sur la forme de sacche hydronéphrotiques, p. 238.

DI BELLA: Étiologie et troubles sexuels par malformation congénitale grave du mélos lombo-sacré, p. 242.

N° 8, 20 Février.

GRIFFI: Critique de la technique et de l'interprétation de la résistance globulaire, p. 277.

PIERI et TAFNERA: Etude sur la physiologie de l'innervation viscérale de l'homme: sympathique et sécrétion gastrique, p. 282.
PALMIERI: Prohibitionisme et toxicomanie, p. 287.

N° 9, 27 Février.

BEVERE et SORRENTINO: Contribution à l'étude de l'ostéite fibro-kystique généralisée, p. 313.

RIGHI: Rupture du rein droit, p. 321.

MOLINATI: Trépanisme pallida et ultra-virus syphilitique, p. 324.

N° 10, 14 Mars.

GAZZENI et BOSCHI: Alcapionurie et hydrates de carbone, p. 351.

MURERO: Sur un cas de mélano-épithélioma du rein, p. 355.

MURERO: Sur l'érythème annulaire centrifuge, p. 355.

[60] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan), An. X.

N° 1, Janvier 1932.

ROSSI: Le traitement de l'ulcère gastro-duodénal, p. 3.

FRANCO: Considérations diagnostiques et thérapeutiques sur quelques cas de perforation des ulcères de l'estomac et du duodénum dans la cavité abdominale, p. 21.

FIORENTINI: Ostéo-dystrophie fibreuse localisée du rachis, p. 30.

POZZI: Contribution à l'étude des rapports de la dure-mère et du crâne, p. 53.

CIAMINI: Contribution au sérodiagnostic des tumeurs malignes par la réaction de Botelho et par le méiostagnia stalgmonérique, p. 63.

BARCAROLI: L'hystérectomie vaginale. Indications, technique opératoire et résultats, p. 78.

[61] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa Maria, Lisbonne), An. IX.

N° 2, Février 1932.

FIGUEIRA: Etude bactériologique de la récente épidémie d'ictère à Lisbonne, p. 107.

FUJATA et ARAUJO: Contribution clinique à

l'étude d'une épidémie de spirochétose ictero-hémorragique, p. 125.

LOBATO: Cinq cas d'atésie cicatricielle des amygdales, p. 155.

SAGAPURA, CORTE REAL: Polymorphisme du « spirillum minus », p. 164.

N° 3, Mars.

EDAS MONIZ et LIMA: Visibilité des veines cérébrales dans l'encéphalographie, p. 201.

SARMENTO et COSTA E S. SILVA: Variation de la sécrétion gastrique et de l'équilibre gastrique en fonction de l'histamine, p. 209.

SALAZAR de SOUZA: Etat actuel du problème du « thymus », p. 265.

[62] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rutowskiego, 9, Lwow), t. XI.

N° 9, 28 Février 1932.

GIERSEKIEWICZ: L'étiologie de la grippe, p. 157.

KOSKOWSKI: Le rôle de l'histamine dans l'hypertonie artérielle, p. 162.

NIKOLOWSKI et WOGAK: « Bonicot », préparation pour dénicolisation de la fumée des cigarettes, p. 164.

N° 10, 6 Mars.

GIERSEKIEWICZ: L'étiologie de la grippe (suite), p. 173.

GIEDROWI: L'arrêt ou le changement des phénomènes de choc par l'imprégnation des hématies d'autres groupes avec l'hémolyse autogène, p. 175.

STOFZANSKI: La concentration des ions II sur la peau, p. 180.

GERIARDT: Les hormones des glandes génitales et leur pouvoir thérapeutique, p. 183.

N° 11, 13 Mars.

STEFOWSKI: Nouvelles réactions biologiques dans la grossesse, p. 194.

STOFZANSKI: La concentration des ions II sur la peau (suite), p. 195.

SOKOLOWSKI: Les corpuscules ronds, basophiles, dans la pulpe de la rate pendant la maladie de Gaucher et la valeur diagnostique de la ponction de la moelle du sternum dans la même maladie, p. 197.

MUSAL: Sur une tumeur de la cavité orbitale, p. 200.

SEMSKI: L'expertise dans la médecine sociale, p. 202.

[63] *Acta Chirurgica Scandinavica* (P. A. Norstedt et Soner, éditeurs, Stockholm), t. LXIX.

N° 4, 3 Mars 1932.

NIELSEN: Ostéite disséminée de la tête radiale, p. 305.

HALLBERG: Immunotransfusion comme mode de traitement des infections généralisées septiques graves, p. 314.

STERNSTETTER: Quelques suggestions de l'expérience dans le traitement des fistules biliaires post-opératoires complètes, p. 327.

HELSANDER: L'épreuve de la tolérance pour l'urée dans l'hypertrophie de la prostate, p. 339.

BECKMAN et JADERHOLM: Contribution à l'étude de l'ictère hémolytique familial en Suède avec données pathologiques concernant les résultats opératoires, p. 353.

ORLBERG: Opération de 1 cas de pericardii oblitération, p. 378.

LUNGEREN: Tuberculose et tumeur de Graaf, p. 383.

FRIEDER: Hémiphlectomie d'un rein porteur de 2 urètres, atteint d'hydronéphrose et contenant un calcul dans le bassin, p. 393.

[64] *Acta Medica Scandinavica* (Acta Medica Scandinavica's Förlag, Stockholm), t. LXXXVII.

N° 4, 27 Février 1932.

RASTROM: Glycosurie rénale avec teneur élevée en sucre urinaire, p. 317.

USTVET: Quelle est la valeur de l'injection antianaphylactique de Besredka au cours d'un second traitement sérothérapique? p. 320.

ERIKSSON: Un cas de pancréatite chronique avec hypermulinémie, p. 334.

BRATT et INGEBRIGTSEN: Une étude statistique sur la pleurésie, p. 339.

STRANDELL et HAMMAR: Cas d'anémie pernecieuse, résistante au traitement par l'estomac, guérison obtenue à l'aide du « Campden », urticaire comme complication, p. 345.

KISTENSSON: Recherches sur l'élasticité du coagulum fibrineux, p. 351.

Supplément XLII.

JARJOV: Les types cliniques d'obésité anormale, p. 1 à 70.

Supplément XLIII.

KJØRGAARD: Pneumothorax spontané chez les sujets apparemment sains; relation de 50 cas, p. 1 à 250.

[65] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe et Co, éditeurs, à Bâle), An. LXII.

N° 7, 13 Février 1932.

SILBERSTEIN: Nouvelles données sur l'étude du cancer, p. 153.

ARELIN: Métabolisme basal, alimentation et action de la thyroïde, p. 169.

MULLER: Autopsie d'une sténose aortique congénitale simple, p. 162.

LÉVY DU PAN: Contribution à l'étude des gommes éphylitiques du ligament large, p. 165.

RYSER: Sur la diète salée de Wander, p. 167.

N° 8, 20 Février.

NAGELI: Sur le type familial de certaine maladie héréditaire et son importance, p. 177.

RIEGER: Sur la surdité professionnelle, p. 179.

STRZYZOWSKI: Considérations toxicologiques sur la constipation du hémiparalysé dans les vésicules humaines, p. 186.

N° 9, 27 Février.

KARLSTADT: Sur la sclérose des coronaires, p. 201.

CLAUSMANN: Sur la maladie de Kohler de l'os naviculaire petit, p. 205.

FROELICH: Embolies artérielles après injections intra-musculaires, p. 207.

DIGESTION TOTALE
DIASTOPEPSINE RICHPIN
Représente l'activité totale
des glandes pancréatiques et peptiques, et de la diastase

Digestion et Assimilation
des viandes, féculents, corps gras.

Repose le Foie et le Pancréas

GLANDES STOMACALES PEPTIQUES

PILULES et ELIXIR très agréables

Réveille le réflexe gastrique
Provoque l'activité digestive

1 ou 2 PILULES
ou un verre à liqueur après les repas



Geracol Cimon
au BI-DORATE de MAGNÉSIE
et LAVANDE
Pour tous lavages anti-
septiques et hygiéniques.
Pansements, etc.

*Echantillons gratuits
sur demande...*
...34 Boulevard de Clichy, Paris

ABSORPTION CUTANÉE

La peau est un vaste filtre
qui absorbe et distille

LA BRONCHODERMINE
respecte la voie stomacale

GAICOL, HELENINE, TERPINOL,
EUCALYPTOL, SÈVE DE PIN

RHUME-BRONCHITE
Coqueluche, Emphysème

Indiquée à tous les âges même dans
la plus tendre enfance

ACTION RAPIDE — EMPLOI FACILE

BAGNOLES DE L'ORNE

VARICES -- PHLÉBITES

AFFECTIONS VEINEUSES

Renseignements: Société de l'Établissement Thermal, à Bagnoles-de-l'Orne, et 78, rue de Provence. Paris

PILULES

INSULINE FORNET

*la seule applicable
par la voie digestive*

POMMADE

Laboratoires **THAÏDELMO** 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél: Gut 05-45

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES
(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPEPSIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

K A O B R O L

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons: **Laboratoires LAROZE**, 54, Rue de Paris. CHARENTON (Seine)

SÉDATIF NERVEN NON TOXIQUE

PASSIFLORE, VALÉRIANE FRAÎCHE
SAULE, CYPRIPEDIUM ET CRATÉGEUS

4 à 5 cuillerées à café par jour.


Neuroflorine

Laboratoires CROSNIER

6, Rue Chanoinesse
— PARIS (IV^e) —


SÉRO-SÉRUM RIVIER
injectable
SANS DANGER D'ANAPHYLAXIE
LABORATOIRES RIVIER 26, 28 rue St Claude PARIS.

SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE DE CHEVAL



ANTIDIARRHÉIQUE ANTIDYSENTÉRIQUE
ANTISÉPTIQUE INTESTINAL
NON CONSTIPANT
NON TOXIQUE
THOROXYL
NOURRISSE
ENFANTS - ADULTES
DÉPOSITAIRE DU D^r LAURENT GÉRARD . 40, Rue de Bellechasse . PARIS VII^e

PHARMACIE DU

8, Rue Favart

D^r MIALHE

PARIS

ELIXIR DU D^r MIALHE
GASTRALGIES

Extrait complet des glandes popsiques

L'alcool n'entrave pas à faible dose l'activité protéolytique de la pepsine qui recouvre toute son activité dans le milieu stomacal. (Vigier, Germain Sé, etc.)

Extrait complet des glandes popsiques

Un verre à liqueur peptonise complètement et rapidement 30 gr. de fibrine.

Posologie : un verre à liqueur après chaque repas. — Prescrire : Elixir du D^r Mialhe : 1 flacon

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

LABORATOIRE DU D^R R. LETULLE

S. à R. L. au Cap. de 100.000 fr.

36, Rue de Penthievre, PARIS (8^e)

Angle du Faub. St-Honoré (St-Philippe-du-Roule)

Téléphone : ÉLYSÉES 44-01 et 44-02

ANALYSES MÉDICO-CHIRURGICALES ET RECHERCHES BIOLOGIQUES

BACTÉRIOLOGIE — SÉROLOGIE — CHIMIE BIOLOGIQUE — MÉTABOLISME BASAL

ANATOMIE PATHOLOGIQUE

AUTO-VACCINS — AUTO-BACTÉRIOPHAGES — DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE LA GROSSESSE

Direction scientifique : D^r RAYMOND LETULLE, D^r GASTON BERGÈS, MAURICE DELAVILLE

CURE CLIMATIQUE DE LA TUBERCULOSE

SANATORIUM DES ESCALDES (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

EN Cerdagne Française, sur le versant méridional et méditerranéen des Pyrénées, dans le plus beau cadre de montagnes qu'on puisse rêver; dans un climat inégalable, le plus sec, le plus ensoleillé, que jamais n'obscurcit le brouillard, voici, définitivement aménagé, avec ses 180 chambres pourvues du confort le plus sévère (toilette ou salle de bains dans chaque appartement, avec un service médical dirigé par des spécialistes connus, doté de laboratoires et de tout l'outillage radiologique et chirurgical que réclame maintenant un sanatorium; avec ses bains, sa piscine son parc de 50 hectares, ses fleurs et son panorama.



La Piscine

LE SANATORIUM
DES ESCALDES
le plus vaste et le plus
beau de toute l'Europe

Tél. n°1 LES ESCALDES
le plus vaste et le plus
beau de toute l'Europe
Adressé Télégraphique :
LES ESCALDES (P.-O.)
Bureau de Poste dans
l'établissement



Vue d'ensemble.

PRIX EXTREMEMENT MODÉRÉS

15 HEURES DE PARIS SANS
CHANGEMENT

De Paris, du Nord et de la Belgique, départs
à 17 h. 15 (P.-O. et place de la Gare);
19 h. 56 (P.-O. et St. G. Gare d'arrivée :
La Tour-de-Carol, à 6 km. de l'établissement
De Strasbourg, Nancy, de Lyon et du
Sud-Est arrivées par Perpignan :
Gare de Ur-lès-Escaldes.

BUREAU DE PARIS :

DOCTEUR REYGASSE
88 rue Michel-Ange, PARIS (16^e)
Téléph. : Auteuil 85-74



L. Les Villas

Et voici, en complément avec l'établissement principal le plus grand confort, confort-escapade des Villas,
chaudière du Village-Sanatorium.

ANTIVIRUS

PRODUITS DE LA BIOTHÉRAPIE
BOUILLONS - VACCINS FILTRÉSpour le traitement
de toutes infections àSTAPHYLOCOQUES
STREPTOCOQUES
COLIBACILLES

Littérature et échantillons sur demande

H. VILLETTE
Pharmacia131, Rue Cambrouse
PARIS-15^e
Tél. : Vaugl. 11-23

LABORATOIRES

16, r. Barbette, PARIS (3^e)

ÉVINE

Téléphone : TURIGO 90-47.

OVULES ÉVINE. — Antiseptiques, Calmants, Cicatrisants, Décongestionnants, Désodorisants (Toutes affections gynécologiques, gonococcies, néoplasmes). Ne tachent pas. Fondent à 36°5.

POUDRE ÉVINE. — En solution parfumée : injections vaginales, bains, compresses, lotions (Gynécologie, Obstétrique, Dermatologie). A faible dose hygiène journalière des dames.

POUDRE PELÉVINE. — EN BOÎTE SAUPOUDREUSE. Minérale. (Escarher des malades, Erythème des nourrissons, Toilette journalière des bébés, des dames, des obèses, des vieillards, Toutes les inflammations de la peau en général).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Inflammations et Congestions Oculaires - Conjunctivites
Blépharites - Dacryocystites - Orgelets - Epiphora, etc.
HYGIÈNE OCULAIRE - PROPHYLAXIE DES POCHES PALPÉBRALESLes BAINS D'ŒIL
avec le

CLEAROL

Hydrolat d'Hamamitl horo-salicylé adriphédriné
ÉTENDU D'UN ou DEUX VOLUMES D'EAU CHAUDE

Sans consistance

— Calment — Tonifiant
— Antisepsient — les Conjonctives
— Décongestionnent — et les Paupières
Conservent l'éclat et la pureté du regard

ROGER, Pharmacien, 194, rue de Rivoli, PARIS. — Central 10-31. — Échantillons.

INSUFFISANCES RESPIRATOIRES NASALES

PROPHYLAXIE NASOPHARYNGÉE

BOUCHES BÉES

Vider matin et soir dans chaque narine
la moitié d'un

RHINODROPS

à l'Oléophédrine Béral

Décongestionnant — Antisepsiant — Perméabilisant
NEZ CAVUM et ANNEXES

SOMMAIRES DE PERIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Avril 1932

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris), An. XLVI.

N° 14, 2 Avril 1932.

DEJOURS, MORIEL et ROUSSEAU: Rupture du rein gauche par chute dans un escalier, p. 247.
JACQUELIN: La légende de l'adrénergisme, p. 218.

N° 15, 9 Avril.

HAMBURGER, MARRE et WANDERBERG: Traitement des névroses et eczémas localisés par la distension cutanée et l'auto-hémothérapie locale, p. 263.
D'HERCEVILLE: Les procédés scientifiques d'extirpation de la conscience au cours de l'examen mental, p. 265.

N° 16, 16 Avril.

PADOVANI: L'arthrite chronique déformante de la hanche chez l'adulte, p. 279.
PALLET: Au sujet de l'étiologie de la pneumonie et de ses complications abdominales, p. 282.

N° 17, 23 Avril.

SIMON: Les femmes aux paupières roses ou contribution à l'étude de l'œdème des paupières, p. 285.
SCHAUDELIN: Splénothérapie et tuberculose, p. 296.

N° 18, 30 Avril.

BERNARD: Irido-cyclite tuberculeuse, p. 311.
BERNARD: Les complications oculaires de la zone ophtalmique, p. 316.

[2] *Gazette des Hôpitaux* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CV.

N° 27, 2 Avril 1932.

CHÉNIÉ et VANNIER: Les formes gastro-intestinales de la lymphogranulomatosose maligne, p. 497.

N° 28, 6 Avril.

CHAYANI et THIÉBAUT: Les principaux éléments du diagnostic des compressions médullaires par tumeurs énucléables, p. 513.

N° 29, 9 Avril.

CHAYANI et THIÉBAUT: Les principaux éléments du diagnostic des compressions médullaires par tumeurs énucléables (suite), p. 531.

N° 30, 13 Avril.

NOUÉCOURT: L'endocardite aortique au cours des affections mitrales chez les enfants, p. 549.

N° 31, 16 Avril.

PAILLAS: La sécrétion interne de l'hypophyse, p. 566.

N° 33, 23 Avril.

PAILLAS: La sécrétion interne de l'hypophyse (suite), p. 601.

N° 34, 27 Avril.

BENON: Le syndrome asthénie. Signes fondamentaux et accessoires, p. 623.

[3] *Journal des Praticiens* (8, Square du Croisic, Paris), An. XLVI.

N° 14, 2 Avril 1932.

SERGIET: Le rôle de la clinique dans les sciences biologiques, p. 225.
BOURDET: Unité hémionérique et indice hémionérique sur un nouvel hélio-actinomètre, p. 231.

N° 15, 9 Avril.

AGARD: La tuberculose à la suite de la fièvre typhoïde, p. 241.
PIERREUX: Un problème de pathogénie: aures et trypanosomes, p. 246.

N° 16, 16 Avril.

LEVEUR: Sur un cas d'ostéomyélite de l'extrémité inférieure du fémur chez un adolescent, p. 257.

N° 17, 23 Avril.

CHATEL: Réflexions relatives à l'étiologie et à la prophylaxie du cancer, p. 273.
DEBRET: Tumeur de la prostate, p. 279.

N° 18, 30 Avril.

NOUÉCOURT: Sur un garçon atteint d'une symphyse du péricarde et d'une médiastinite tuberculeuse avec volumineux œdème et gros cœur, p. 289.
PIOT: Contribution au diagnostic radiologique des affections de l'anse sigmoïde, p. 294.

[4] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXII.

N° 14, 2 Avril 1932.

CARNOT et GABRIEL: La pathologie digestive en 1932, p. 285.

HARTMANN: Les suites éloignées des opérations dans le cancer de l'estomac, p. 293.
JACQUET et LARIVET: Battements épileptiques et dyspepsies pulsátiles, p. 298.
BENSAUDE, MARCHEL et KIMPA: Radiothérapie des fistules ano-rectales, p. 303.
CARNOT: Sur le dolichocolon, p. 305.

N° 15, 9 Avril.

RUPPE: Sinusite maxillaire d'origine dentaire (revue générale), p. 313.
LAUDRY, LÉVY-SOLAL et TZANCK: Circulation de retour et gestation, p. 321.

SCHWARTZ: Une forme intéressante du cancer du sein: l'adénome dégénéré, p. 323.

N° 16, 16 Avril.

DEBRET: L'hémoïse en milieu hydrominéral, p. 325.
DECHAMPS: Les bases physiologiques de la cure thermique carbo-gazeuse, p. 329.
BARADEL: Le syndrome entéro-rénal et la créatinurie, p. 333.
BOUQUET: La pression moyenne et la cure de Royat, p. 337.
FLEURY: Sinusites et cures sulfureuses, p. 341.
DEBRET et NILES: Le traitement électroradiologique de la sciatique, p. 344.

N° 17, 23 Avril.

MOURABIAN: Les broncho-pneumopathies pulmonaires, p. 349.
ROSTAL: Aphorisme de mise au point de l'injection intra-trachéale, p. 358.

[5] *La Presse Médicale* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), An. XL.

N° 27, 2 Avril 1932.

HÉRAUD et MALLEY-GUY: Chirurgie et lithiase aseptique de la vésicule biliaire. Lithiase vésiculaire sans cholestyrie, p. 505.
SOURDET: A propos des pancréatites d'origine urémique, p. 507.
JACQUELIN: Les conceptions de Ranke et sa classification en 3 stades de la tuberculose pulmonaire, p. 509.

N° 28, 6 Avril.

PASTEUR, VALLENTIN, RABOT, MAURIC, HUGO et GIBOUR: Amphyphie passive locale. Application au diagnostic des états amphyphiques, p. 521.
DISPLAS et BALANCE: Bile noire et lithiase biliaire, p. 523.
BOTIN: Recherches sur la pathologie de l'obstruction intestinale, p. 525.
HEIMBERG: Allergie de tuberculose et immunité contre la tuberculose, expérience avec vaccination BCG, p. 528.
GALLAND: Le clivage de l'articulation tibio-tarsienne, p. 529.
LABORDE: A propos de la radio-résistance acquise par les épithéliomes locaux, p. 537.
LAMY: Les principales indications de l'extrait parathyroïdien, p. 537.

N° 29, 9 Avril.

RAYON et DEBRET: La vaccination anti-diphtérique par l'anatoxine. Résultats: tentatives de modification de la méthode, p. 545.
RAMOND: Les principales indications de l'estomac d'origine traumatique, p. 549.
GUBAL: Les angoisses de la pratique chirurgicale: une trachéotomie « inconfortable » dans un cas de goitre suffoquant, p. 555.

Rhume des Foins.....

la

SANÉDRINE

Ephédrine Lévogyre

**Pouvoir vaso-constricteur
périphérique
sur la muqueuse pituitaire**

**Effets directs antispasmodiques
sur la musculature lisse
des bronches**



2 à 6 Comprimés par jour

Comprimés à 0.025
(TUBE DE 20)

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
SPECIA

MARQUES POULENC FRÈRES & USINES DU RHONE - 86, RUE VIEILLE-DU-TEMPLE, PARIS

LECHERC: Le Cornbray ou Airdale d'Amérique, p. 556.

N° 30, 13 Avril.

MAHIAN: L'hypophosphatémie est-elle le stigmate sanguin essentiel du rachitisme? p. 501.

OURAUD et GUICHARD: Du mécanisme de l'hémorragie à symptomatologie retardée dans les ruptures traumatiques de la rate, p. 563.

DE MEYER et DE RUYTER: Interprétation des électrocardiogrammes dits de prépondérance et de l'application de la loi d'Einthoven en pathologie, p. 564.

PASCAL: Le dynamisme de la démence précoce; à quoi révelent les déments précoces? La psychanalyse pharmacodynamique permet d'explorer leur psychisme, p. 568.

N° 31, 16 Avril.

PAULE: La guérison définitive du cancer du col utérin par l'opération précoce, p. 585.

WELL et BELANGER: Les hallux valgus: hallux valgus de posture et hallux valgus inflammatoire, p. 586.

CHABANIER et LOBO-ONELL: Quelques points de vue sur le traitement des diabètes graves par l'insuline, p. 588.

RAMON: Chancres de l'amygdale, p. 595.

ABRATTOCI: La lutte contre l'opium en Extrême-Orient, p. 597.

N° 32, 20 Avril.

RAMON et DEBRIE: La vaccination antidiptérique par l'antatoxine. Progrès et précision, p. 601.

YAVENNER: Le traitement des fractures du col du fémur, p. 601.

DEJAN: Anatomie pathologique et traitement des plaies des tendons fléchisseurs, p. 606.

AUBRY: Diagnostic et traitement de l'amygdalite chronique de l'adulte, p. 617.

JAYLE: Historique de l'emploi des adénos et chirurgie. Période d'adoption définitive (1897-1906), p. 619.

N° 33, 23 Avril.

LOFFER, MOUGET et AUBERTOT: La lipi-précipitation des calcium: spécificité et la détermination du pouvoir protecteur et symptomatique des eaux minérales, p. 625.

DE ROUGEMONT et CARCASSE: La résection du tissu cellulaire dans le traitement des pueris, p. 627.

BARBER: La stéréon gastrique dans l'urticaire, p. 629.

NATVY: Maladie organique ou maladie ingénuine, p. 635.

LECLERC: La pharmacologie de la graminelle (*grindelia robusta* Nutt), p. 636.

LECLERC: L'alechemille (*Alechemilla vulgaris* L.), p. 636.

N° 34, 27 Avril.

BIZANÇON, WEIL, BELAURE et OUMANSKY: Le substratum anatomo-pathologique et bactériologique du rhumatisme tuberculeux, p. 641.

BROCC et PIAN RU-CHI: Volumineuse tumeur para-physique (tumeur myo-sarcome) à évolution adénome-pelvicine, p. 644.

MANNESCO et ALLENDE: Sur une forme nouvelle de rhumatisme chronique fibreux, rhumatisme chronique familial et infantile, p. 646.

LECHERC: Nécessité d'une étude systématique de la fonction des glandes à mucus du point de vue de la physiologie, de la pathologie et de la thérapeutique, p. 650.

BAUTER et CHIVASSI BAKER: Le mucus de la vésicule biliaire, p. 650.

BOUARY et MEYER: Les adhérences pleurales dans le pneumothorax artificiel. Remarques sur quelques images endoscopiques, p. 653.

PIOT: Diagnostic radiologique des sténoses de l'intestin grêle, p. 656.

WILMONT, DEVAL et PATEL: Sur la pathogénie de la péritonite chronique encapsulante, p. 659.

OUTMAN: Le bulbe duodénal ulcéreux, signification et valeur de ses déformations, p. 661.

MAGARENE et NICAUD: La périartérite noueuse (maladie de Kussmaul) à forme chronique, p. 665.

GOURDON: Le « siccum basculé » cause des pseudo-lumbagos, pseudo-sciatiques, pseudo-rhumatismes vertébraux, p. 669.

VILLARET, JUSTIN-BELANGON et EVEN: Etude anatomo-clinique des cirrhoses pigmentaires du foie. Leur place dans le cadre nosologique des cirrhoses, p. 672.

PAUTIER: Certains territoires cutanés possèdent-ils une capacité réactionnelle allergique particulière? p. 674.

PIOT: Subluxation traumatique de la colonne cervicale, p. 677.

FOUSTANE: Contribution à l'étude du mucus gastrique: son rôle dans la pathogénie de l'ulcère gastrique, p. 681.

VALMER et MEGNI: Quelques précisions anatomiques utiles pour la phrénectomie, la sclérotomie et l'extirpation de la première côte, p. 685.

RENAUD, HILLEMANT et AUGIER: La polypose intestinale, p. 687.

N° 35, 30 Avril.

BIZANÇON, WEISSMANN-METTER, OUMANSKY et BELAURE: Lymphogranulomatose maligne et tuberculeuse. Etude critique d'après 6 cas étudiés cliniquement et expérimentalement, p. 688.

ANGELSCO et BIZANÇON: Technique opératoire pour la thyroïdectomie intracapsulaire partielle dans les goitres endémiques, telle qu'on la pratique à la clinique I de Bucarest, p. 695.

RAMON: D'un gros homme per viril, p. 703.

ABRATTOCI: La querelle de la quinine préventive, p. 704.

[6] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris).

N° 11, 2 Avril 1932.

DEBOUT: L'irradiation du cancer du sein après l'acte opératoire, p. 589.

RAMON et DIMITRESCO-POPOVICI: Le vidage de la vésicule biliaire; l'importance du facteur duodénal, p. 596.

BREASTOT: La pneumonie précoce dans le traitement des abcès aigus du puerium, p. 598.

MARGHAL: Thérapeutique du cœur douloureux, des palpitations et des extra-systoles, p. 601.

N° 12, 9 Avril.

TOLNIEUX: La fracture de Bennett, p. 641.

DALMEIER: Le traitement du cancer par le Pb, état actuel de la question, p. 646.

N° 16, 16 Avril.

LOFFER et LEMARE: Anévrysmes de Basmussen dans un ulcère calleux de l'estomac, p. 681.

TUPPIN: L'avenir des caractères acquis, p. 682.

REACHETTER: Gâche devant la maladie et ses médecins, p. 689.

N° 17, 23 Avril.

DEFOUR et DE BELLO: Anthéma et grandes hémorragies, p. 729.

MOUGET: L'hypotonie myocardique essentielle, p. 730.

PECKER: Le travail des malades et des infirmes, p. 738.

N° 18, 30 Avril.

SATORY MEYER et NEUBERGER: Les effets de la tuberculinothérapie per os, p. 773.

DECHAUME: Ostéophlegmons périmaxillaires, p. 777.

LOFFER: Classification médico-physiologique des purgatifs, p. 782.

VIGIEN: Diagnostic de la grossesse, p. 791.

[7] *Gazette Médicale de France et des pays de langue française* (60, rue de Babylone, Paris), An. XXXVII.

N° 7, 1^{er} Avril 1932.

FIEVET: Les manifestations cliniques des diverticules de Meckel, p. 231.

DEJAN: Le traitement du diabète infantile par l'insuline, p. 235.

BOUBY: Les vomissements extrêmes chez les enfants instables, p. 242.

LANOWSKI: L'état du sang dans la diphtérie, p. 245.

BREUST: Histogénèse des broncho-pneumonies infantiles, p. 248.

DE LANGENHAGEN: Varices péloviennes, p. 251.

OTTET: Traitement de l'endocardite lente par la méthode biologique, p. 253.

N° 8, 8 Avril.

JACQUETIN, DEJON et VANHIER: Précision sur le rôle des lysats vaccins dans le traitement des pleurésies purulentes, p. 264.

FOUSTIER: Principes du traitement chimiothérapeutique des polyarthrites, p. 275.

LAZY: Quelle place faut-il réserver à l'hygiène vaginale dans la chirurgie moderne, p. 282.

DEJON et MOYNER: La parvianalyse clinique, p. 291.

[8] *Le Journal médical français* (13, rue Cassette, Paris), t. XXI.

N° 3, Mars 1932.

CANTAGNE: La place des cures hydrominérales dans la thérapeutique, p. 87.

BLANQUET: Analyse physique d'une eau minérale, p. 94.

BOREL: L'analyse biologique des eaux minérales, p. 101.

PAILLARD: La spécialisation fonctionnelle des stations hydrominérales, p. 105.

LESCOUR: Le pH et les eaux minérales, p. 110.

[9] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris), t. CIII.

N° 7, 10 Avril 1932.

BERNARD: Les cures d'entérocolites à Plombières, p. 229.

DEJAN: La cure hydrominérale de Vittel et ses indications, p. 285.

LABAY: Considérations médicales sur la cure thermique de la Preste, p. 245.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

Combinés à la Peptone et à la Glycérine
ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

L'association de ces deux métaux, en combinaison organique, renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque.

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

Tonique puissant, Reconstituant énergique

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ CONVALESCENCES

Vingt gouttes de PROSTHÉNASE

contiennent un centigramme de FER et cinq milligrammes de MANGANÈSE

DOSES MOYENNES :

Cinq à vingt gouttes pour les enfants ; dix à quarante gouttes pour les adultes.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musée - PARIS.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musée, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

BOUCOMONT: La climatologie de Royat, son influence dans le cure des maladies cardio-vasculaires, p. 261.

N° 8, 25 Avril.

DUMASIER, LEBEUF, MOLLARD et PAYOL: Intoxication, biotropisme, intolérance au cours des accidents de la chrysothérapie, p. 277.

[40] *Revue de Médecine* (108, Boulevard Saint-Germain, Paris), An. XLIX.

MINET et DUPRE: Valeur sémiologique des signes classiques de l'emphyème, p. 129. GAUSSMAN et TARDIEU: La spléno-pneumonie, p. 141.

VÉDAN: Les incidents consécutifs à la cessation du pneumothorax artificiel, p. 155. CAUSSMAN: Contribution à l'étude de la réaction de Vernes à la résérine dans la tuberculose pulmonaire, p. 168.

MAIGRE et REYNIE: Sur le traitement de la tuberculose par un complexe organo-métallique à base d'iode, de cadmium et d'or, p. 174.

[41] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XX.

N° 308, Avril 1932.

BARUT: Les soins d'hygiène du cuir chevelu, p. 228.

SUZON: Les anomalies de la contraction utérine, p. 227.

BLEICHMAN et BORN: Adénopathies trachéo-bronchiques de l'enfant. II. Traitement de la dénutrition chez le nourrisson, p. 231.

N° 308 bis, Avril.

LIAN et JACQUET: Deux nouvelles méthodes de traitement de l'angine de poitrine, p. 248.

SIGNOT: Lombalgie et néphrite chronique, p. 251.

BARUT: La place de l'accident dit primaire dans l'évolution de la syphilis, p. 252.

WEISSBACH, FRANCON et GILBERT-BRIEFY: Une forme clinique du rhumatisme chronique déformant progressif: le syndrome de Chauffard-Still, p. 255.

LE MÉA et BOUCHET: Une nouvelle méthode pour le diagnostic et le traitement des sinusites. La méthode de déplacement, p. 258.

GARENAT: Les fibromes douloureux, p. 260.

GASTON-DURAND: Cuisine au beurre, à l'huile ou à la grasse? p. 261.

PEUVROT: Les inconforts et les dangers des traitements systémiques en cas de pneumothorax, p. 264.

VELTER: Indications et contre-indications opératoires de la cataracte sénile, p. 266.

VAUBERGAL: L'avenir du forceps, p. 267.

TALVES: Traitement du pied bot varus équin congénital de 2 à 8 ans, p. 268.

BORN: Traitement des vomissements du nourrisson. Erreurs à éviter. Règles à suivre, p. 270.

SÉGARD: Des poussées asthmatiques peuvent évoluer de pair avec des poussées dentaires de la deuxième enfance, p. 275.

N° 309, Avril (B).

VELTER: Indications et contre-indications opératoires de la cataracte sénile (suite), p. 290.

TALVES: Traitement du pied bot varus équin congénital de 2 à 8 ans (suite), p. 292.

BORN: Comment traiter l'épilepsie chez l'enfant et le caractère épileptique, p. 294.

SCHNETZ: Pour éviter les accidents d'arséno-benzène et pour intensifier le traitement anti-syphilitique, p. 297.

NIDBERGANG: Médecine et art dentaire, p. 298.

[42] *Annales de Médecine* (120, boulevard St-Germain, Paris), t. XXXI.

N° 4, Avril 1932.

CODRIN et ENSELME: Essais de classification biochimique des hypertensions, p. 393.

VILLARET, BAGUENAT, JUSTIN-REBANGON et DESROIS: L'amyonchie: affection familiale, p. 432.

HUMBERT: Syndrome pseudo-pleurétique de la base dans les pleurésies axillaires, p. 436.

BURDET et LAGARDE: Exposé de la technique interférométrique, p. 456.

[43] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXIX.

N° 4, Avril 1932.

MATHIEU: Traitement en un temps de l'hyposphadys balanque ou juxtabalanque, p. 481.

BASSET: L'ablation temporaire et la réposition de la mallole péronière dans le traitement opératoire de certains cas vicieux du cou-de-pied, p. 487.

JEAN et MOUCRET: Orchidopexie bilatérale en un temps, p. 504.

WILMOTT et MAUMANN: La perforation des ulcères ulcéreux de l'intestin en prioloine libre, p. 510.

DELAUX: La sténose intestinale consécutive à un étranglement herniaire, p. 517.

BURDET et EVRAUD: Sur une voie d'accès postérieure de l'omoplate, p. 528.

[44] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. LI.

N° 3, Mars 1932.

DELORE et PUTIGNON: Traitement chirurgical des sigmoidites, p. 149.

MASSARI: Les arthrites chroniques amicrobiennes de la hanche, p. 161.

CODARD et KOLIOPOULOS: La cystectomie totale chez la femme, dans le cancer de la vessie, p. 201.

BAUBERT: La contracture abdominale. Sa valeur dans le diagnostic et l'indication opératoire, p. 215.

[45] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. III.

N° 3, Mars 1932.

VAGGAREZZA, FERONCINI et VAGGAREZZA: L'azoémie dans le tétanos, p. 193.

VIVOLI: Le rouge congo comme moyen de diagnostic de la maladie amyloïde, p. 206.

DO AMARAL: Éléphantiasis scrotal, p. 223.

REZENDE et AUSTRECHILLO VILHO: Méniges grippales et syphilis, p. 228.

VIANNA DE PAULA: Des interventions pratiquées sous anesthésie régionale, p. 238.

[46] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLVIII.

N° 4, Avril 1932.

GRATIA: Antigénisme microbien et « bactériophagie », p. 413.

BERBERA: Etude de l'immunité locale dans la diphtérie, p. 438.

MAIRE: Sur la neutralisation des propriétés toxiques du sulfate neutre de strychnine, p. 449.

DOGHENOS: Etude sur la symbiose du vibron cholérique avec le bactériophage, p. 457.

URBAN et COURT: Infection et vaccination per os des poules avec la pasteurilla du choléra aviaire, p. 470.

REITRAND et CAUENNE: Contribution à l'étude chimique de la pâte de Guarana, p. 476.

JANOT: La lutte contre la maladie du sommeil au Cameroun, p. 481.

[47] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIII.

N° 13, 3 Avril 1932.

LANARQUE: Les fumées de Bordeaux, p. 210.

N° 15, 10 Avril.

SARAZEN, de CHARLEY et LALABATHAN: Le pH de la synovie normale, p. 227.

N° 16, 17 Avril.

PAISY: Cinq cas d'opérations pour suppurations pulmonaires, p. 243.

N° 17, 24 Avril.

BURDET et CHASTAGNET: Veilles précoliques et membranes de Jackson, p. 200.

[48] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Coinis, Bordeaux), An. CIX.

N° 10, 10 Avril 1932.

DESILLÉ: A propos de l'emphyseme pulmonaire, p. 267.

PEYRONNY: La tuberculose pulmonaire de Morton à Lacenne (1698-1865), p. 272.

N° 11, 20 Avril.

FONTAN: Obstruction nasale et tuberculose pulmonaire, p. 295.

PEYRONNY: La tuberculose pulmonaire de Morton à Lacenne (1698-1815) (suite), p. 298.

[49] *Bordeaux Chirurgical* (57, rue des Trois-Coinis, Bordeaux), An. III.

N° 2, Avril 1932.

CHARRIER et DEBOURG: A propos de 26 cas d'amputation périnéale du rectum, p. 101.

MARTY: L'ulcère du diverticule de Meckel, p. 128.

[50] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. I.

N° 14, 3 Avril 1932.

COURTY et CORBONNET: A propos de quelques cas d'hystéro-salpingographie, p. 237.

SYPHILIS À TOUTES SES PÉRIODES LUPUS ÉRYTHÉMATEUX



HYDROXYDE DE
BISMUTH RADIFÈRE

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE

ampoules



suppositoires

Dose normale de 2 cc: 13 cg. Bi-métal

Double dose de 3 cc: 26 cg. Bi-métal

Dose infantile de 1 cc: 2,6 cg. Bi-métal

pour adultes: 17, 24 cg. Bi-métal

pour enfants: 3, 45 cg. Bi-métal

TRAITEMENT DU PSORIASIS

PAR UN NOUVEAU COMPOSÉ
ARSÉNO-BISMUTHIQUE

ampoules de 3 cc. 1/2
pour injections
intraveineuses ou
intramusculaires



AU
MÊME
LABO-
RATOIRE

NÉOLYSÉ
TRIRADOL
VISCOSÉRUM
TAPHYLOTHANOL

Le Psothanol à 1 cc
Pour injections intramusculaires
Thérapeutique autophylactique
Rénovation leucocytaire.

LABRE GABRIEL FERMÉ
55, Boul. de Strasbourg. PARIS

COURTY et LEBIEU: Un cas d'hydrosalpinx diagnostiqué par la salpingographie, p. 219.
COURTY et SENEALANT: A propos d'un cas de maladie de Reclus, p. 253.

N° 15, 10 Avril.

DISCHONNET: Le diagnostic des côtes cervicales, p. 302.
LEPOUTRE: Interventions sur les voies biliaires par voie lombaire au cours d'une opération sur le rein. — Néphroscopie et cholestéctomie combinées, p. 270.

N° 16, 17 Avril.

LEPOUTRE: De l'abouchement de l'urètre dans l'urètre prostatique, p. 277.
CAMELOT et VINCENT: Luxation récidivante de la mâchoire traitée par l'ablation bilatérale des ménisques, p. 288.

N° 17, 24 Avril.

BERLUX: Neuro-chirurgie: présentation de 7 opérés guéris, p. 207.

[24] *Journal de Médecine de Lyon* (32, avenue Victor-Hugo, Lyon).

N° 294, 5 Avril 1932.

PÉRU et VALIN: Le traitement de l'asthme bronchique, p. 207.
AUGAGNET et LAMBERT: L'emploi d'une alimentation sans lait dans la première enfance, p. 228.

N° 295, 26 Avril.

PIGÉ: Rhumatisme et tuberculose. Evolution des idées depuis Poncet, p. 239.
DE CHANVALIERES: Les données fournies par le laboratoire dans le diagnostic de la nature tuberculeuse du rhumatisme, p. 241.
PIGÉ et BELHUC: Considérations cliniques sur le rhumatisme articulaire aigu tuberculeux, p. 255.
DEMARTEAU, MOLLARD, SYRÉRIER et PAPATESTAS: Tuberculeux et rhumatisants, p. 265.

[22] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), t. CXLIX.

N° 14, 3 Avril 1932.

PAVLOT, LEVRAIT et GUICHARD: Sur un cas de cirrhose hypertrophique biliaire (maladie de Hanot), p. 409.

N° 15, 10 Avril.

PALLASSE et JOSSERAND: Rétrécissement tricuspidien. Lésions mitrales et aortiques associées, p. 441.

N° 16, 17 Avril.

FOULLET: L'examen d'un rhumatisme chronique, p. 477.

N° 17, 24 Avril.

FOULLET: L'examen d'un rhumatisme chronique (fin), p. 509.

[23] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXIX.

N° 4, 4 Février 1932.

DODARD et CONTIADIS: Indications de la pleuroscopie et de la section des adhérences pleurales dans les pneumothorax incomplets et inefficaces, p. 149.
DUTRAUX: Inauguration du sanatorium « Le Grand Hôtel des Neiges », Briançon, p. 185.
GLIZE-RAMBAL: L'aviation et les médecins, p. 187.

N° 5, 13 Février.

VATSIÈRE: Le shock obstétrical, p. 193.
RENY: Sur les heures de début du travail et de l'accouchement, p. 203.
DATHIEUX: Sur un cas de thrombose pelvienne, p. 206.
ARNAUD: La dilatation aiguë de l'estomac dans le post-partum, p. 217.

N° 6, 23 Février.

RAYAL: Notes sur le paludisme d'altitude, p. 215.
DUMAS: De l'aspect un peu particulier de la syphilis à Madagascar chez les populations des Hauts-Plateaux, p. 261.
GROGOUERS: Diagnostic des dermatophytes à cultures glabres, p. 267.

N° 7, 5 Mars.

PIÉU: Aix thermal, p. 294.
FAILLARD: Que peut-on attendre des cures hydro-minérales dans les différentes formes de lithase rénale?, p. 300.
BERTRIER: Climats et physiothérapie, p. 309.
CLAUDÉ: Comment diriger le traitement de l'asthme?, p. 314.
RICHARD: Le bain carbo-gazeux dans les troubles circulatoires, p. 329.
VAUTHY: La cure de Vichy dans la gravelle et la lithase urique, p. 334.
MARTIN: De la nécessité d'éviter en thérapeutique les formules absolues, p. 346.

[24] *Strasbourg Médical* (1, place de l'Université, Strasbourg), An. XCII.

N° 6, 25 Février.

FOUËT: La ration minérale, p. 117.
GIANVIGI: Une expertise de signature, p. 124.

N° 7, 5 Mars.

TASSOVALZ: Accouchement avec grand prolapsus vaginal, p. 146.
DELEPINE: Les transformations des pharmacopées parisiennes et françaises, p. 148.
ACKERMAN: Présentation d'un instrument nécessaire à la physiothérapie gynécologique: le gynobouillotte, p. 155.

N° 8, 15 Mars.

FOUËT: Les vitamines, p. 161.

[25] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. LVIII.

N° 14, 4^{re} Avril 1932.

V. BERGMANN: Thérapeutique circulatoire post-opératoire, p. 519.
KÖNIG: Observations cliniques sur le sarcome, p. 623.
FISCHER et SCHMIDT LA BAUME: Stricture rectale et lymphogranulome inguinal, p. 527.
KIMUTH: Sur le nouveau développement synthétique de la malarothérapie, I. Action chimio-thérapeutique de l'atcérin, p. 530.
SOLZ: II. Sur l'action de l'atcérin sur la malaria inoculée au perilytique, p. 531.
PETERS III: Sur l'action de l'atcérin dans l'infection malarique naturelle, p. 533.
KOTZOLZ: Sur l'analgesie somatique rectale par le magnésium, p. 535.
WIDENHORN: La narcoxe en Amérique, p. 537.
BOLD: Le film au service des recherches neuropsychiatriques, p. 539.
FISCHER: Cinématographie et photographie en chirurgie, p. 541.

N° 15, 8 Avril.

KREHL: Quelques remarques sur nos réunions, p. 559.
SCHULTZE: Résultats et impressions de l'activité des sociétés allemandes sur la médecine interne, p. 561.
GERONNE: 50^e anniversaire de la société de médecine interne, p. 562.
STRAUB: Nouvelles méthodes et résultats de l'hémodynamique clinique, p. 565.
EPFINGER: La symptomatologie de l'angine de poitrine, p. 567.
MARTIN: Recherches cliniques de l'hormone cardiaque dans l'angine de poitrine, p. 569.
WOLLMER et LANGE: Une substance hypotensive dans l'urine, son action dans les « troubles de la tension », p. 572.
RUSSEYAK: Sur les tensions et pression sanguine, p. 573.
SCHÖER: Hémorragies transpulmonaires et lésions pulmonaires, p. 574.
GRAPPE: Introduction aux lésions du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 576.
VERE: Quelle situation doit-on attribuer à la maladie de Banti dans la médecine clinique moderne?, p. 580.
BURGER: Physiologie et pathologie de l'hypertension, p. 582.
LICHWITZ: La pathologie de la paroi abdominale, p. 590.
ALMEIDA: Gastrite et formation tumorale, p. 588.
HEGLER: Limites pathologiques, p. 589.
VON DEN VELDEN et NIPPEDY: Nouvelles données concernant la fonction de la rate et son emploi thérapeutique, p. 591.

N° 16, 15 Avril.

V. BERGMANN: Le « syndrome épiphérique », son rapport avec l'angine de poitrine et avec le spasme cardiaque, p. 605.
KIMUTH: Les « hernies du hiatus » vues par un radiographe, p. 609.
BIS: Bactérie et clinique de la tuberculose, p. 612.
VERE: Quelle position doit-on assigner à la maladie de Banti dans la médecine clinique moderne?, p. 615.
LAMBRECHT: Raccourcissement et elongation du crâne, p. 618.
ABEL: Rapport entre les méthodes et les moyens concernant l'interruption de la grossesse, p. 620.
JAGOBOLD: Polynévrite grave consécutive à l'emploi d'atcérin, p. 623.
KISTNER: Action hormonale, chez les plantes et chez l'animal, liée à la lumière, p. 625.
GERBER: Directives pour reconnaître l'intoxication professionnelle par le plomb, p. 626.
ENGELBART: Même sujet, p. 627.

N° 17, 22 Avril.

GERONNE: Le sarcome, considérations anatomo-pathologiques, p. 645.
SCHILLING: Trouves de l'activité hormonale de la rate, p. 648.
KUGELMANN: Les dangers du surdosage de l'insuline dans le traitement des affections hépatiques, p. 651.
FISCH: Recherches sanguines dans la gravidité anémique gravidique, p. 652.
ROSE et ULMANN: Pâte adhésive dans le traitement des lésions tardives par le radium, p. 655.
GILDMAN et WATANABE: Peut-on mettre en évidence la présence de toxine diphtérique dans le sang des diphtériques?, p. 657.
TATKOW: Sur les pancréatites, p. 658.
MURRAY: Valeur de la pyélographie intraveineuse comme méthode de recherche, p. 659.

TRAITEMENT DES MALADIES du TUBE DIGESTIF PAR LE POUDRAGE

BISMUTH

CALME instantanément les douleurs précoces et tardives des ulcères gastriques ou duodénaux.

GUÉRIT la constipation et spécialement celle des hyperchlorhydriques et des spasmodiques.

**B
I
S**

ABSORBE les gaz de fermentation.

KAOLIN COLLOÏDAL

NEUTRALISE l'excès des acides minéraux et organiques.

**K
A**

PROTÈGE la muqueuse intestinale.

MAGNÉSIE

NORMALISE la flore intestinale.

**M
A**

RECONSTITUE l'intégrité des fonctions de la muqueuse gastro-intestinale

MUCILAGES VÉGÉTAUX

RÉHYDRATE le bol fécal.

BIS-KA-MA

Poudre à l'état de division micellaire

PANSEMENT UNIVERSEL DU TUBE DIGESTIF

HYPERCHLORHYDRIE - ULCUS - CONSTIPATION

1 à 4 cuillerées à soupe ou à café par jour, suivant l'âge et le but thérapeutique poursuivi.

Laboratoires DURET & RÉMY et du Docteur Pierre ROLLAND réunis

18, Rue Pierre-Curie, 18 - PARIS-5°

Docteur PIERRE ROLLAND

Ancien Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris
Lauréat de l'Académie et de la Faculté de Médecine

PHARMACIEN.



KAUFMANN: Traitement de la douleur par l'histamine, p. 660.
LANGEN: La tuberculose des enfants est-elle en augmentation? p. 660.
GOROGUT: Recherches sur les taches de sang par la réaction d'Aschheim-Zondek, p. 662.
NEUBATTER: Les assurances sur la vie, p. 663.

[26] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 33-24, Berlin W9), An. XI.

N° 14, 1^{er} Avril 1932.

ALBRECHT: La constitution générale; son influence locale en oto-rhino-laryngologie, p. 577.
SALOMONSON: Sur les vomissements acétonémiques dans l'enfance, p. 581.
LOW et KROMA: Pancréas et métabolisme graisseux du foie, p. 584.
JURGENSEN: Sur l'électrophorèse des ions de fer bi- ou trivalent à travers la peau non lésée, p. 586.
HEINERT et SCHOLZ: Sur la résorption d'immun-sérum de diverses concentrations albumineuses, p. 588.
VOLLMEIER: Recherches sur les expectorants et sur le mécanisme de leur activité, p. 591.
SCHMIDTMANN: Y a-t-il des lésions démontrables par les gaz d'échappement des autos? p. 594.
OPPENHEIM: La plaque de Schaller au service de l'histologie médicale, p. 595.
SCHLAAP: Nouvelles recherches sur la présence de réaction médicamenteuse dans l'urine chez l'homme après insolation, p. 598.
BARAN: Microdosage colorimétrique de petites quantités de fer dans le sang, p. 599.
BOHM et SCHNEN: Sur la forme des petites quantités de fibrinogène en solution, p. 599.
JACOBI et HERBOLZ: Rupture spontanée de la rate par inoculation paludique, p. 599.
GEISLER: Disparition du phénomène de la autototalité par tuberculose dans la classe ouvrière, p. 603.
N° 15, 9 Avril.
HIS: 50^e anniversaire du Congrès de médecine interne, p. 617.
EPPINGER: Sur le complexe symptomatique post-opératoire, p. 618.
MORAWITZ et MANCIE: Diagnostic précoce de la cirrhose hépatique, p. 623.
LICHWITZ: Sur l'existence de la glycosurie rénale, p. 627.
REYDENHELM: Sur une substance antianémique du sang activable par les rayons U. V., p. 628.
MANTEN et REYMER: Mesure du volume du pneumothorax, p. 631.
ZONDEK et RIEN: Présence de brome dans le sang, dans la manie dépressive, p. 633.
STROBER: Cholestérinémie dans la cirrhose hépatique et dans l'ictère hépato-cellulaire, p. 636.
CASAS et INSBERG: Sur la sensibilité à l'insuline et sur le sucre caecocol, p. 641.
GOLDSCHMIDT-FURSTNER: Influence de la gravité, de l'accouchement et des couches sur la tension de l'acide carbonique alvéolaire, p. 642.
LASH: Sur la teneur du muscle cardiaque en hydrate de carbone, p. 643.
ULAND: Sens et possibilité du traitement du collipus dans la tuberculose pulmonaire, p. 643.
WASILEKOWSKA-KRAKOWSKA et KRUKOWSKI: Sur la précision dans la technique et l'interprétation des recherches médicales, p. 648.

N° 16, 16 Avril.

TENDELLO: L'importance de la constellation pour la production et pour le développement de la tuberculose pulmonaire, p. 665.
FAITA et HOLLER: Sur l'intolérance à l'insuline, p. 668.
SOLJER et UNDRJACE: Intolérance à l'insuline dans des cas d'ictère, p. 671.
SCHUMMEYER et WISSMANN: Sur l'action de la thyroïde diodée dans le traitement du Basedow, p. 673.
MAEDER: Piqûre endolombaire et surdiminution de l'hyperglycémie cérébrale par l'insuline, p. 677.
GERDA: Sur l'influence des facteurs physiques sur la diurèse, p. 679.
DICKEL et BUSCHKE: Thallium et lobe postérieur de l'hypophyse, leur action réciproque chez la souris blanche, p. 679.
SCHLEGEL: Indications et données de la splénectomie comme opération précoce, p. 682.
BIRKHAUF: Vitesse de sédimentation globulaire suivant l'âge et dans le diabète mellitus, p. 686.
REIMER: Même sujet, p. 687.
KRAUS: Sur l'élimination urinaire de l'hormone du lobe antérieur de l'hypophyse dans les maladies endocrines, p. 687.
RAPPAFORD: Estimation du résidu azoté et de ses fractions. I. Microdosage du résidu azoté du sang, p. 688.
JAMESO: Observation sur le processus chimiothérapeutique par le « fluorosenzimikroskop », p. 689.
NOBIS: Contribution au diagnostic différentiel des kystes lymphatiques du triangle sub-oculaire, p. 689.

N° 17, 25 Avril.

LAUBENBERG: L'emploi des lois physico-chimiques dans les recherches des réactions pharmacologiques, p. 705.
FAHR et KLEINSCHMIDT: Affections articulaires chroniques multiples et infection rhumatismale dans l'enfance, p. 708.
SHADE et VON PEIN: Formation de la coloration rouillée des crachats dans la pneumonie, p. 713.
HANS: Recherches métaboliques dans l'alimentation avec crudité, p. 715.
WITTOWITZ et PILZ: Sur les altérations somato-actives. VI. Sur l'influence des conditions affectives sur la sécrétion salivaire, p. 718.
OTTENROSEN et ZUKUNGOGLU: Sur une réaction spécifique de groupe du stroma des érythrocytes, p. 719.
BOE, OSLO et ELMER: Sur l'action des injections intraveineuses de thyroxine sur le tableau de la iodothémie et de l'excrétion urinaire d'iode chez l'homme, p. 721.
WOLFFEL et UNDRJER: Sur l'utilisation du colorimètre Autanrich-Königsberger pour le dosage du tryptophane dans le sérum sanguin par la réaction de Voisenot, p. 721.
BALPERN et KAMIN: Sur une nouvelle forme de traitement iodé par « Jonojod », p. 724.
JURASCH-SCHAFER: L'hérédité des groupes sanguins, p. 726.
FRISCH: Sur le traitement diathermique des maladies de foie, p. 725.
NITSCHKE: Sur la présence d'une « substance télangène » dans l'urine des nourrissons spasmophiliques, p. 726.
HERZ: Même sujet, p. 726.
LAMPERT: Dosage des substances à propriétés de Binal par voie colloïdo-chimique pure, p. 727.
AYELLAN de LOUREIRO: Un régime pour la production de la xérophthalmie expérimentale, p. 727.

LAUTER: Sur l'obésité, p. 728.

SCHROEDER: Assurances médicales, formation, développement, p. 734.

[27] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N24), An. XXVIII.

N° 14, 1^{er} Avril 1932.

BRUNSON: Production et formes de l'ictère, p. 463.
ABERHALDEN: Limites de la conception de l'existence des vitamines, p. 466.
STABENSTEIN: Importance des connaissances physiologiques, organiques et organisées en thérapeutique, p. 466.
GRAFF: Sur la régulation de la production insulinaire, p. 468.
EUSCHMANN: Sur des cas mortels de maladie de Bang, p. 471.
STRAUSS: Diverticule du gros intestin et carcinome du sigmoïde, p. 473.
NONNE: Clinique des tumeurs compressives de la moelle, p. 475.
EBERT: Dangers pour les goitreux de l'emploi de pâte dentifrice au thymol, p. 477.
ORTNER: Phosphatémie, p. 478.
MORGES et DEUTSCH-ESSENTEY: Sur la propriété empêchante de phosphatase ou de dépôts de concrétions phosphatées des voies urinaires par le traitement alcalin de l'ulcère vésiculaire et duodénal, p. 479.
KOLLE et FRUGER: Recherches expérimentales sur la guérison de la syphilis du lapin au stade tardif, p. 482.
EHLBARUCHER et SAUL: Etude sur l'état de l'immunité anti-toxi-strepto- ou staphylococcique dans les infections septiques, p. 483.
DOELLER: Sur le traitement des crampes vasculaires, p. 484.
KERN: Traitement de l'hypothyroïdisme du nourrisson par la thyroxine « Henning », p. 485.
BRANDIS: L'hémorragie cérébrale mortelle a-t-elle été causée ou suite de la chute? p. 485.
ILIAS: Facteurs alimentaires dans la production de l'artério-sclérose et de l'hypertonie, p. 487.
N° 15, 8 Avril.
VOGT: Sur la valeur de l'ischémie par supra-rénine, p. 501.
GUTTMANN: Sur l'autotoxicité, p. 502.
NOEL: Etude du lupus pernio (Besner-Tennesson), p. 505.
IMHOFF: Les difficultés des recherches otoscopiques chez le nourrisson, p. 507.
SALZE: Épidémiologie et prophylaxie de la diphtérie maligne, p. 509.
MARLO: Traitement des pertes blanches par l'« argentum nitricum », p. 511.
MOHR: Le bégaiement est-il un trouble moteur primitif? p. 512.
GLAUBER: Contribution à la radiogénéthérapie dans l'enfance, p. 513.
GLAUBER: Sur un cas d'intoxication par les acides barbituriques particulièrement grave, entraîné par des doses élevées de coramine, p. 514.
NEMEN: Anémie pernicieuse et cirrhose atrophique, p. 514.
CURSCHMANN: Nouvelles recherches sur la station climatique de Warnemünde sur la côte ouest, p. 515.
KAUSNER et SALOMON: Sur le traitement de la blennorrhagie du nourrisson par le « neo-neocon », p. 519.
ROSENORPETER: Traitement de l'hypertension par l'« antihyperton », p. 520.
RAAS: Facteurs alimentaires dans la produc-

DIGITALINE PETIT-MIALHE

Solution au 1/1000° — GRANULES, AMPOULES

Bien prescrire DIGITALINE PETIT-MIALHE

LAB. LACTO FERMENT

Digestion du Lait

MIALHE

8, Rue Favart

PARIS II°

ELIXIR DU D^r MIALHE

Extrait complet des Glandes Pepsiques

Un verre à liqueur après chaque repas

ANUSOL

Hémorroïdes

Un suppositoire matin et soir

Registre du Commerce : Seine, Seine, 116.000.

- tion de l'artério-sclérose et de l'hypertension (*suite*), p. 521.
- N° 16, 15 Avril.
- GRUNKE: Nietzsche, la biologie et la médecine, p. 537.
- DITTRICH: Médecine légale et infantile, p. 540.
- ELIAS et GOLDSTEIN: Choc insulinaire et système nerveux central, p. 542.
- HEBELKE et WANDER: Récit diagnostique de l'appendicite chronique, p. 543.
- LANDAU et ZAK: Contribution à la symptomatologie de l'oreille gauche, p. 546.
- VEZEN: Diagnostic différentiel concentrique des affections gastriques, p. 548.
- MARTIN: Lutte contre les insectes nuisibles à la santé, p. 552.
- WEISS: La « trépanation » dans le traitement des affections chroniques des poumons ou des bronches, p. 555.
- ROLEBURT: La « polygonisme » n'est pas dépourvu de troubles secondaires nocifs, p. 556.
- GRUNBAUM: Aggravation de « névrose cardiaque » par la grippe? Transformation du phénomène en trouble cardiaque organique, p. 556.
- N° 17, 22 Avril.
- VON GIERKE: Thésaurisme, p. 571.
- CASPER: Fréquence, cause, diagnostic, diagnostic différentiel et traitement de la pyélie, p. 575.
- WEIBEL: Sort des enfants nés dans des conditions normales dans les cas de bassin moyennement rétréci, p. 578.
- NIHL et LANDAU: Sur un cas de dystrocardie avec anomalie du septum, p. 581.
- WALTHER: Au sujet des médicaments abortifs, p. 582.
- BAB: Sur les pores cutanés de grandes dimensions, p. 583.
- FRÜND: Sur une source d'erreur dans l'épreuve fonctionnelle de l'estomac suivant Levin, p. 588.
- KRAUS et KUPATO: Données hypophysaires remarquables dans un cas d'hypotension congénitale, p. 586.
- DAVID: Régimes en médecine interne (*suite*), p. 587.
- DESSER: Traitement de la cholangite par un régime végétarien et par le « choloton », p. 588.
- REUT: Nouveaux travaux dans le domaine de la chirurgie osseuse ou articulaire, p. 589.
- [28] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 23), t. LXXIX.
- N° 16, 14^e Avril 1932.
- MULDERS: Malaria, plasmodien et atebien, p. 537.
- DETTLING: Recherches sur la mise en évidence du bacille tuberculeux dans le torrent sanguin d'après Löwenstein, p. 540.
- FLINKER: Symptômes d'abstinence par l'atropine, p. 540.
- PROPOULOS: Un cas d'odème de Quincke avec fièvre élevée et hémorragies cutanées, p. 541.
- JAGG: Nouveautés dans le traitement des maladies du sang, p. 542.
- REIN et KILLIAN: Anesthésiques locaux, p. 545.
- MEYER: Complexes symptomatique et traitement de l'ulcus phlébotomique, p. 551.
- SIGWALT: Traitement d'un abcès sous-glutéal, p. 562.

- PRADERVAND: Sur le problème du traitement par le travail, p. 552.
- ANTONY: Zaubenberg et sanatorium-travail, p. 554.
- N° 15, 8 Avril.
- LANG: Jambes en O, p. 577.
- WIELE: Troubles du rythme cardiaque avec troubles graves de la circulation périphérique; leur traitement, p. 581.
- STERN: Séro-réaction syphilitique après injection de sérum diphthérique, p. 583.
- STROM VAN LEROUX et DE LOND VAN VELINGAARDEN: Asthme, bronchite et rhume en rapport avec les saisons, p. 583.
- WITTKOWEN: Résultats psychodiagnostiques et psychothérapeutiques en médecine interne, p. 586.
- ROSENBERG et NAUSCH: Une méthode simple d'insuline rapide à la teneur exacte de l'urine en sucre (glycosuror), p. 589.
- ZIMMERMAN: Un procédé simple de protection contre les troubles de mélange de courants en électro-cardiographie, p. 590.
- V. BAEYER: Soupe à la rate pour les enfants pâles, p. 590.
- LEIBROCK: Le traitement de la gangrène ulcéreuse, p. 593.
- DUBST et URSCHNEIDER: Contribution au rentgenodiagnostic de l'occlusion intestinale, p. 597.
- JUTTEN: Pont osseux après la portion antérieure de la 1^{re} et de la 2^e côte droite par infiltrat précoce, p. 600.
- THIEL: La cholestylographie orale, p. 600.
- DALLERVEN: La pathogénie de la sclérose muqueuse, progrès de la thérapeutique, p. 602.
- N° 16, 15 Avril.
- BARAK: L'odeur thérapeutique, p. 621.
- REIN: Sur la fièvre onduante, p. 625.
- KESSELYN et LÖWENSTEIN: Sur la localisation tuberculeuse en tuberculose cutanée, p. 627.
- REINS: Abcès testiculaire et péri-testiculaire dans la blennorrhagie agüe, p. 627.
- BORST, DORFLEIN et GÖTTMIRIC: Etudes sur la physiologie sexuelle (*suite*), p. 629.
- GRABMANN: Recherches sur le Dextro, p. 630.
- LEISCHER: Progrès dans la connaissance et dans le traitement des principales intoxications, p. 633.
- PFLEIDERER: Le « stranger-had » électrique en gynécologie, p. 634.
- GROSSBERG: Tampon intra-auriculaire contre le bruit, p. 635.
- HELLEKAT: Résultats obtenus par le « gravonin » dans les troubles de la grossesse, en particulier dans l'hyperémie gravidique, p. 636.
- N° 17, 22 Avril.
- BETTMANN: Anomalie et constitution cutanées, p. 661.
- ZILLER: Syphilis et grossesse, p. 663.
- SCHULTZ: Sur l'anémie hypochrome érythrocytaire (chloranémie achlyque) et son rapport avec l'anémie pernicieuse, p. 665.
- SAMUEL: Sur les maux de reins chez la femme, p. 667.
- THOMAS: Une radiographie peut-elle révéler un foyer tuberculeux latent? p. 671.
- WEIER: Sur la « provocation-réaction » (cancinome), p. 672.
- LEISCHER: Progrès dans la connaissance et dans l'étude des principales intoxications, p. 673.
- BAEYER: Traitement des furoncles par le saumon, p. 677.
- LEBER: Le traitement de la polyarthrite rhumatismale et de ses complications par le pyrimidon à haute dose, p. 677.
- WEIER: La méthode de dosage qualitatif du sucre urinaire par l'hypermanganate de calcium, p. 679.

- [29] *Brunns Beiträge für klinische Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin N24), t. CLV.
- N° 2, 9 Avril 1932.
- LAWEIN: L'arthrotomie interne et l'ouverture de l'articulation du genou dans l'épanchement articulaire chronique et récidivant, p. 101.
- KAPPS: Une nécrose cutanée progressive séphelique aux plaies chirurgicales, p. 179.
- LEHMANN: Au sujet de la dilatation congénitale du système urinaire, en particulier de la dilatation distale atonique, p. 201.
- LENNER: Sur l'ostéomyélite de la colonne vertébrale, p. 203.
- KLAGES: Sur une forme rare de carcinome mammaire avec envahissement du mamelon, p. 255.
- BATZDORF: Procès-verbal dans une néphrectomie, p. 257.
- LOEW: Sarcome à cellule géante du muscle demi-tendineux, p. 265.
- WAGNER: Données du traitement chirurgical de la contracture de Dupuytren, p. 271.
- GROSS et SARATOFF: Contribution à la pathologie et à la clinique de l'effusion des calculs salivaires, p. 275.
- DROSS et BUZZELLO: Sur le traitement symptomatique du tétanos par l'averline, p. 311.
- [30] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linsstrasse, 23-24, Berlin W9), t. CLXIX.
- N° 4, 8 Avril 1932.
- POHL: Valeur anale du suc gastrique et de l'état d'innervation dans la gastrite consécutive à l'alimentation fictive, p. 597.
- MOORE et NAZAROFF: Clinique et traitement des perforations des ulcères de l'estomac et du duodénum, p. 636.
- ROSENSTEIN: Sur la transplantation de l'épiploïde, p. 639.
- POPPA: Peut-on poursuivre une intervention chirurgicale chez la femme durant ses règles? p. 675.
- SPRINGER: Etude du granulome xanthomateux à cellules géantes de la gaine tendineuse, p. 683.
- MANN: Tumeur fibreuse et sarcome de la paroi abdominale, p. 688.
- FEUERHORN: Fixation par un clou du triangle de Wolkman, p. 712.
- V. MAGYARI: Sur la guérison des incisions en radiochirurgie, p. 737.
- ZIGMUND: Remarque sur l'indication et la technique de la fermeture chirurgicale des fistules duodénales, p. 754.
- TROPE: Baséow avec métabolisme basal abaissé, p. 774.
- WICHMANN: Éléphantiasis d'un lambeau de peau plastique du pource, p. 783.
- SCHUMACHER: Furoncle du visage et thrombose du sinus caverneux, p. 789.
- [31] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linsstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXXV.
- N° 9 et 10, Avril 1932.
- BARTMANN et PASCHKE: Développement

Pour vous, Docteur, et pour les vôtres!..



Un petit déjeuner, un goûter,
un suraliment parfait, à base
de farines de céréales, de
lait, de sucre et de cacao

NESCAO
PRÉPARÉ PAR NESTLÉ

En désirez-vous, Docteur, une boîte-échantillon ?
NESTLÉ, 6, avenue Portalis, PARIS, se fera un plaisir
de vous l'envoyer.

TUBERCULOSE

LYMPHATISME

ANEMIE

TUBERCULOSE

TRICALCINE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

LA RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

QUE PAR LA **TRICALCINE**

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE
PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES

• TROUBLES DE DENTITION • DIABÈTE •



se vend

TRICALCINE PURE

en
POUDRE, COMPRIMÉS, GRANULÉS, ET CACHETS

TRICALCINE CHOCOLATÉE

Préparée spécialement pour les Enfants

TRICALCINÉ

Méthylarsinite
Adrénilnité
Fluorée

en cachets
seulement

Echantillons et littérature
sur demande
à l'adresse ci-dessous
"SCIENCES MÉDICALES"
21, rue Chapuis
PARIS

CROISSANCE • RACHITISME • SCROFULOSE

DYSPEPSIE NERVEUSE • TUBERCULOSE

- de champ électrique dans le fonctionnement musculaire, p. 537.
- POPPER et SMOUL: Dosage de la graisse dans le sang, p. 555.
- WIDENHORN: Sur la combinaison de la narcose par l'averline à l'éther, l'Az²O et l'éthylène. Recherches sur le métabolisme et données cliniques; 1,500 cas, p. 573.
- PIERS et BERNA: Sur les troubles des hydrates de C, de l'équilibre acide-base et de l'expiration de gaz dans la narcose par l'averline et étude sur ces phénomènes de la respiration d'O₂ ou de CO₂. II. Acide lactique sanguin et glycémié, p. 597.
- RABINOWITZ: Nos résultats dans l'anesthésie lombaire, p. 599.
- WOHLEREN: Contribution à la vasographie, p. 607.
- WICKMANN: Ostéite fibreuse généralisée de v. Recklinghausen et corpuscules épithéliaux, p. 619.
- WALLERSTON: Sur le diagnostic de l'appendicite aiguë, et plus particulièrement sur le symptôme de Roosing, p. 635.
- DRUMER: Incision de Bogen dans l'opération de la hernie inguinale, p. 632.
- LEUBMANN: Dix-neuf ans de pratique d'opération de la hernie inguinale. Résultats éloignés concernant 416 cas, p. 658.
- HELLER: Diathèse hémorragique sans lésion dans une fistule biliaire complètement extériorisée, p. 667.
- RUEHL: Ablation de la rate dans la leucémie, p. 674.
- [32] *Deutsches Archiv. für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXIII.
- N° 1, 20 Avril 1932.
- BECHER et HERMANN: L'azote aminé, libre ou en combinaison, sur sang ou des tissus désalbuminés dans des conditions normales et pathologiques. III. Données dans le sang au cours des affections du foie, p. 1.
- BECHER et HERMANN: Même sujet. IV. Dans l'hypertension essentielle et dans les affections rénales, p. 23.
- MAEDENANTZ: Sur les rapports entre la perspiration insensible et le métabolisme basal chez les sujets sains et chez les sujets pathologiques, p. 44.
- KALK et BONIS: Muqueuse gastrique, linéon acides et chlorures totaux du suc gastrique, p. 53.
- BREMER: Sur le tableau clinique et sur le traitement de la maladie de Heine-Medin chez l'adulte, p. 58.
- HESS et FAITTSCHER: Sur le diagnostic des tumeurs des bronches. Contribution à la pathologie du système nerveux viscéral, p. 68.
- SCHATZKI: Les hernies du hiatus œsophagien, p. 85.
- WESTFALL: Cystite éosinophile, p. 104.
- MOLNAR et LENZLER: Sensibilité à l'adrénaline dans les affections du cerveau, p. 109.
- [33] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphia), t. CLXXIII.
- N° 4, Avril 1932.
- KING et MC RAEHORN: La nature des signes physiologiques du blocage de la branche de Buidie, p. 45.
- SALLEY: Action plus fréquente de l'atropine sur la tachycardie ventriculaire, p. 456.

- BELLET et COULEY: Maladie congénitale du cœur avec anomalies cardiaques multiples. Relation d'un cas présentant de l'atésie aortique, une cicatrice fibreuse du myocarde et des restes sinusotaxiques embryonnaires, p. 458.
- SAMUELS: La fréquence de la thrombo-angéite oblitérante chez des frères, p. 465.
- PEARSE et MORTON: La pression sanguine dans les artères des extrémités chez des sujets normaux et chez des sujets atteints de lésions vasculaires périphériques, p. 485.
- NATHANSON: Maladies coronaires observées au cours de l'autopsie de 100 diabétiques, p. 508.
- FRIBOLD: Action de la solution de Lugol sur la leucémie lymphatique chronique et son rapport avec la pathogénie du goitre exophtalmique, p. 515.
- ROWE: Allergie alimentaire dans le diagnostic différentiel des symptômes abdominaux, p. 529.
- KLING: Arthrite syphilitique avec épanchement, p. 538.
- YOUNG et DENNETT: Méningite purulente aseptique. Relation de 6 cas bénins, p. 550.
- HYMANSON et WOLFE: Torticollis spasmodique; résultat de la résection du foyer infectieux et traitement par un vaccin spécifique, p. 559.
- HINTON: Le cycle clinique des goitres, p. 563.

[34] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XCVIII.

N° 13, 26 Mars 1932.

- ELVEBERG: Valeur relative du fer inorganique et organique dans la formation de l'hémoglobine, p. 1047.
- MURPHY: Emploi parentéral d'extrait hépatique dans l'anémie pernicieuse, p. 1051.
- CONNERY et COLDWATER: Emploi parentéral d'extrait de foie dans l'anémie pernicieuse, p. 1060.
- CULBERT: Représentation graphique du rapport de l'hémoglobine au nombre des globules rouges, p. 1067.
- MAUDER, CHENARD et KLEVER: Valeur de l'extrait de foie et du fer dans l'anémie des jeunes enfants, p. 1069.
- SMITH et BARTLES: Thrombose coronaire avec infarctus myocardique et hypertrophie dans la jeunesse: relation de 2 cas avec autopsie, p. 1072.
- GINSBURG et NIXON: Intoxication par le thallium. Communication préliminaire de 11 cas, p. 1076.
- LEAKE: Empoisonnement par le radium, p. 1077.
- MORRIS, SCHIFF, BURGER et SHEPHERD: Hormone spécifique hématopoïétique dans le suc gastrique normal, p. 1080.
- THATNERT: Graphique se rapportant à la pression du liquide céphalo-rachidien par l'hydrophoragraphe, p. 1081.
- COBLENZ: Radiations U-V. utilisées dans un but thérapeutique: Intensité minima et flux radiant spécifiés, p. 1082.
- N° 14, 2 Avril.
- STOKES: Le complexe de l'eczéma; étude étiologique et diagnostique, p. 1127.
- HARGARD et GREENBERG: Antidotes dans l'empoisonnement par la strychnine, p. 1138.
- LACNER et LEVITZAL: Chorionéplithélioma de l'utérus. Relation d'un cas suivi de guérison chez une jeune femme présentant des métastases extensives, p. 1136.

- VOUNE: Paralysies nerveuses périphériques consécutives à l'emploi de sérum divers. Relation d'un cas et revue de la littérature, p. 1139.
- LIVINSON et WILSON: Traitement de l'ostéomyélite chronique par les larves de mouches à viande, p. 1143.
- WILSON, DON et MILLER: Traitement de l'ostéomyélite par les larves de mouches à viande. Relation de 26 cas, p. 1149.
- ATKINSON: Sur la muqueuse gastrique dans le traitement de l'ulcère peptique, p. 1153.
- BAVIER, VASANT et ESSEX: Les dangers de l'utilisation de machine impure dans le traitement de l'ulcère peptique, p. 1157.
- CHAVENET et REID: Réparation d'un ligament rotulien articulé, p. 1157.
- DOWNING: Colpocele antérieure par fibromyome, p. 1157.

N° 15, 9 Avril.

- MC COBB: Les économistes de la médecine industrielle, p. 1237.
- MILLER, MC COT et BRADFORD: Traitement interneux de la trichinose intestinale, p. 1242.
- BAKNEY, HUNTER et MINT: Aspects urologiques de tumeurs radio-sensitives des organes producteurs de sang, p. 1245.
- HESS, CHAMBERLAIN et DORIS: Acide lactique de lait desséché, régime de longue durée chez les enfants, p. 1250.
- APPELBAUM: Méningite à streptocoques. Convalescence dans 3 cas, p. 1253.
- NAVICH et KATZEN: Cystite emphysemateuse. Revue de la littérature avec relation d'un cas suivi de guérison, p. 1257.
- GREENHILL: Thyroïdisme et excès pituitaire faible. Relation de 40 cas, p. 1260.
- MELSON et WALKER: Teneur vitaminée de l'huile de foie de morue médicinale et des produits voisins, p. 1263.
- BALACH: Régime hypoglycémique dans le diabète, p. 1265.
- REUTER: Blessures des yeux par emploi de torpédo, p. 1266.
- STEVENS: Explosion oxyde-oxygène-éther nitreuse, p. 1267.

N° 16, 10 Avril.

- LEHMAN et DARTHOLOMUEW: Tuberculose des os et des articulations. Valeur de l'héliothérapie et de la chirurgie comme mode de traitement, p. 1343.
- LILLIE et PARKER: Névrite rétro-bulbaire par intoxication par le thallium, p. 1347.
- COULD: Age des premières règles chez les mères et chez les filles, p. 1349.
- KENNETT et WORTS: Comment soigner les blessures de la tête et comment les considérer, p. 1353.
- WEISS et MALLORY: Lésions du cardia par vomissement, p. 1353.
- BLAIN, BROWN et HAMM: Premiers soins dans les brûlures, traitement des imperfections consécutives, p. 1355.
- BAKER, BROS et ADAMS: Appendicite et grossesse; changements de position et d'axe de l'appendicite normal dans la grossesse, p. 1359.
- WOOD: L'éphédrine dans le syndrome d'Adams-Stokes, p. 1365.
- SCHOCH: Réaction de la tache et élément de contamination par la seringue dans les dermatites par sensibilisation à l'arphénamine, p. 1367.

[35] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XLIX.

N° 3, Mars 1932.

VANZANT, ALVAREZ, EUSTEIMANN, HUNN et BERK-

BISMUTH LIPO-SOLUBLE LIMPIDE ET INCOLORE

BIAZAN

en ampoules de 2 cc. rigoureusement titrées à 0 gr. 04 de Bi-métal par cc.

Injection intramusculaire facile et indolore - Dosage précis - Inutile de chauffer
et d'agiter l'ampoule

Laboratoire des Antigénines.

Littérature et échantillons : **1, Place Lucien-Herr, PARIS-V°** -T- Téléphone : **Gobefins 26-21**

HYDRALIN

— Un ou deux sachets —
pour deux litres d'injection vaginale

Antiseptique gynécologique
Poudre divisée en sachets
Anti-acide - Désodorisant - Cicatrisant

MUCOSODINE

Une cuillerée à café pour un verre
d'eau chaude ou tiède, en garga-
rismes, bains de bouche, irrigations

Poudre soluble antiseptique,
décongestive, cicatrisante,
contre
l'inflammation des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles.

Choléo-Combrétol Boldinisé

Deux pilules à chaque repas ou
trois à quatre pilules le soir au dîner

Régulateur entéro-hépatique
Cholagogue - Laxatif - Antitoxique
Drainage biliaire et intestinal.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CAILLAUD, 37, Rue de la Fédération - PARIS (XV°)

- SON: Valeur normale de l'acidité gastrique à travers les âges. Analyse basée sur l'examen de 3.746 cas, p. 345.
- WEISS, NORR et ELLIS: Les effets systématiques de l'histamine chez l'homme, avec données spéciales concernant les réactions du système cardio-vasculaire, p. 360.
- SURE et SMITH: Avitaminose. IV. L'action de la déficience de la vitamine B sur le métabolisme des lipides et sur la teneur du foie en glycogène chez le rat albinos, p. 397.
- SURE et WALKER: Avitaminose. V. Action spécifique de la déficience en vitamine B sur la formule sanguine du rat albinos, p. 405.
- ZIMMERMAN: Influence de la ligation des conduits parotidiens sur la tolérance des chiens normaux aux hydrates de carbone, p. 409.
- STEIN: Cholestérol-thorax dans la tuberculose (cholestérol pleurésie); relation d'un cas, p. 421.
- SINGER: Carcinome de la bouche gastro-jéjunale consécutif à l'opération pour ulcère peptique, p. 429.
- HURGESS, SCOTT et IVY: Influence de la distension prolongée de l'estomac chez le chien, p. 439.
- GUNNINGHAM: Amygdales normales absentes ou pathologiques chez de jeunes femmes: Comparaison des mesures physiques, p. 453.
- RABINOWITZ: Ptiliacose: relation de 5 cas, p. 464.
- WILSON et FREED: Chorée gravidique: Étude statistique de 951 cas dont 846 publiés dans la littérature et 106 cas non publiés, p. 471.
- REIGN et ORREN: Régénération des globules rouges au cours du cycle menstruel, p. 534.
- N° 4, Avril.
- JORDI: Valeur biologique, teneur iodée, structure histologique et tableau clinique du goitre, p. 541.
- PERSON et STRINFIELD: Granulopulvé (granulocytopenie) avec référence spéciale concernant la classification et les types bénins, p. 573.
- ROUSLOU: Maladie de Hodgkin avec formation cavitaire dans le poulmon: relation d'un cas, p. 589.
- NEUMANN et ERMENET: Hypertrophie néphrologique et phlébocystite congénitale avec référence particulière sur la valeur diagnostique des phénomènes vasculaires périphériques, p. 599.
- DRAPEY et FOULAIN: «Man-Environnement unil» et ulcère peptique, p. 616.
- ZIMMERMAN et SOREN: Action de la ligation du canal parotidien sur le métabolisme des hydrates de carbone des chiens totalement dépancréatisés, p. 663.
- STECH: Endocardite bactérienne subaiguë par *staphylococcus albus*, p. 666.
- WILSON: Chorée gravidique: Étude statistique de 951 cas, dont 846 de la littérature et 106 non publiés antérieurement, p. 671.
- HAKAYAT et NEHAL: Association de l'asthme infectieux et de l'arthrite du point de vue de l'allergie bactérienne, p. 698.

[36] *Annals of Surgery* (J. B. Lipincott, éditeur, Philadelphie), t. XCV.

N° 4, Avril 1932.

- REIGNER: Historique de la chirurgie de la thyroïde, p. 481.
- GLUTE et LAUREY: Thyroïdite, p. 493.
- REIGNER: Goitre nodulaire, p. 499.
- ULMER: Thyroïde linguale, p. 603.

- PERMERTON et WILKINS: Caractères cardiaques dans le goitre, p. 508.
- FRAZIER: L'emploi d'iode de potassium dans l'hypertthyroïdisme, p. 517.
- ROGLUND: Technique simplifiée de la thyroïdectomie, p. 535.
- LAUREY: Quelle proportion de tissu thyroïdien doit-on enlever dans le goitre toxique? p. 539.
- GREENE: Crises thyroïdiennes, p. 537.
- SYMNER: Tumeurs malignes et croissances semblables à des tumeurs dans la région dévienne, p. 544.
- ELMER: Suture des blessures du cœur, p. 573.
- REID: Influence des anévrysmes artério-veineux sur le cœur, p. 578.
- BLOOMGOLD: Cancer du colon et du rectum, p. 622.

[37] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XXIV.

N° 4, Avril 1932.

- REID et ANDRUS: Traitement chirurgical du goitre avec références spéciales concernant la technique opératoire, p. 639.
- JAFFE et MAYER: Tumeur ostéoblastique d'un os intercarpien formée de tissu ostéoblastique, p. 559.
- PIESTROW: Activité de segments intestinaux isolés, p. 605.
- BIGGER: *Concretio Cordis*. II. Cardiolyse pour concretio cordis, p. 574.
- RABINOWITZ: Carcinome du rein à cellules squameuses avec infarctus total du rein comme séquelle d'une thrombose onéreuse de l'artère rénale, p. 581.
- MILLER et HUNWITZ: Action des solutions hypertoniques sur la pression du liquide céphalo-rachidien, avec données spéciales concernant l'hypertension secondaire et la toxicité, p. 591.
- GREGORICH: Sarcome ostéogénique, p. 602.
- GRONOWSKI: Épreuve de scintillation glandulaire en chirurgie générale, avec données spéciales concernant les affections du quadrant inférieur droit et le mécanisme de son développement, p. 660.
- BOLMAN et MANN: Etudes sur la physiologie du foie. XVII. La réaction de van den Bergh dans la jaunisse après ablation totale du foie, p. 675.
- GRONOWSKI et SWINFIELD: Dissection transpharyngée et affections; relation de 6 cas, p. 681.
- Revue de la chirurgie urologique (suite), p. 687.

[38] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LIV.

N° 4, Avril 1932.

- BENEDICT, STEWART et CUTNER: Le rôle de la bile dans l'occlusion intestinale haute, p. 605.
- SCHNIGER, IVY et MORGAN: Une méthode de reconstruction plastique de canal biliaire continu; étude expérimentale, p. 613.
- FRIDSON et NORTH: Observations sur l'anesthésie rachidienne expérimentale, p. 621.
- KING: Présence d'épithélium dans les kystes séreux d'un ovaire transplantié, p. 635.
- KILBOURNE, DODSON et ZEILER: Solution pour le relèvement des varices. Recherches sur la toxicité, les propriétés élastiques et l'action bactérielle dans leurs relations avec la phlébite et l'embolie, p. 640.
- ACTES: Altérations possibles du cartilage ar-

- tculaire de l'articulation de la hanche, p. 650.
- MESTRIZ: Opération de Haldan pour prolapso génital, p. 653.
- OWEN: Ostéomyélite et fractures multiples du pévis; méthodes techniques spéciales à employer dans le traitement, p. 673.
- MELDOW et FENLAY: Tumeurs primaires bénignes de l'utérus. Revue de la littérature et relation d'un cas, p. 680.
- NAVY: Considérations relatives à quelques infections et dégénérescence du col utérin, p. 690.
- MILLER: Prolapso de l'utérus; principe de son traitement, p. 693.
- CHENET: Pleurésie suppurée aiguë de l'enfant. Étude de 128 cas, p. 696.
- LIVINGSTON: Traitement de l'ostéomyélite, des phalanges infectées et des fractures multiples par les vides de mouches à viande. Étude basée sur le traitement de 100 cas et note préliminaire sur l'isolement et l'emploi du principe actif, p. 702.
- BANERJEE: Herniorraphie intrapéritonéale pour hernie inguinale, p. 706.

[39] *Journal of experimental medicine* (York Avenue and 66th. Street, New-York), t. LV.

N° 3, Mars 1932.

- ZOZAYA: Hydrates de C absorbés sur les colloïdes comme antigènes, p. 325.
- ZOZAYA: Réactions immunologiques entre le polysaccharide dextra et quelques anti-sérum bactériens, p. 333.
- SENBOR, MILLER et VAN ALKVE: Détermination du volume pulmonaire par respiration d'oxygène sans respiration forcée, p. 361.
- DUBOS: Facteurs influant le champ de l'enzyme spécifique dans les cultures de bacilles décomposent le polysaccharide capsulaire du *pneumococcus* type III, p. 377.
- GOONER, DUBOS et AVERY: Action d'une enzyme spécifique sur l'infection dermique des lapins par le *pneumococcus* type III, p. 393.
- REUSON et MARKHAM: Transmission de cerveau à cerveau de virus de la glande sous-maxillaire, chez les jeunes cobayes, p. 405.
- MC MASTER et REBACK: Les vaisseaux intéressés par la translocation hydrostatique, p. 417.
- HUBACK et MC MASTER: Le degré de perméabilité des vaisseaux cutanés sous l'influence de la chaleur, du froid et de la lumière, p. 431.
- STUM, GATES et MURPHY: Propriétés de l'agent étiologique de la tumeur de Rous. II. Inactivation de l'agent étiologique par la lumière monochromatique, U-V., p. 441.
- WEBSTER et GLOW: Association des pneumocoques, du b. *hemophilus influenza* et du *streptococcus hemolyticus* dans le coryza, la pharyngite et la sinusite chez l'homme, p. 445.
- TANZER: Action de l'extrait testiculaire sur la croissance des tumeurs transplantables de la souris, p. 465.
- FURTH: Étude sur la nature de l'agent de la leucémie des oiseaux. I. Sa concentration dans les globules sanguins et dans le plasma et son rapport avec la période d'incubation, p. 465.
- FURTH et MILLER: Même sujet. II. Filtration de plasma leucémique, p. 479.
- FURTH: Même sujet. III. Résistance à la dessiccation, à la glycérine, à la congélation, p. 495.

**HÉMOSTATIQUE
RECALCIFIANT
ANTI-COLLOÏDOCLASIQUE
DÉCHLORURANT**

SOLUTION TRÈS CONCENTRÉE ET STABLE
DE CHLORURE DE CALCIUM

SOLUCALCINE

30 GOUTTES = 1 GRAMME DE CHLORURE DE CALCIUM
À PRENDRE DANS L'EAU SUCRÉE

COIRRE
5 Bd DU MONTPARNASSE
PARIS

LE SULFARSÉNOI

LE ZINC-SULFARSÉNOI

DU DOCTEUR LEHNHOFF-WYLD

Produits adoptés par les Hôpitaux

DOSES :

A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 millig.	1 cigr.	1 cigr. 1/2	2 cigr.	3 cigr.	6 cigr.	12 cigr.	18 cigr.	24 cigr.	30 cigr.	36 cigr.	42 cigr.	48 cigr.	54 cigr.	60 cigr.	72 cigr.	84 cigr.	96 cigr.

ARSÉNOS-SOLVANT

[Adopté par les Hôpitaux]

Pour injections intramusculaires ou sous-cutanées d'arsénobenzènes

— INDOLORES —

L'ARSÉNOS-SOLVANT est un sérum glucosé avec addition de gäfacol et de chlorétone

PRÉSENTATION : Boîtes de 1, 6, 12 ampoules.



Balsamique parfaitement toléré par le foie et les reins.

TETRASTHÉNOI

Médicament remarquable contre tous les états de faiblesse.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Charles DESGREZ, Docteur en Pharmacie.

R. C. Seine 229.549 B.

19-21, rue Van-Loo, PARIS (XVI')

Téléph. : Auteuil 26-62

N° 4, Avril.

JOHNSON et WIES: Influence de la ligation des canaux pancréatiques chez le chien, sur la concentration de l'amylase, p. 505.

VAND: Etude du mécanisme de l'immunité pneumococcique au moyen de la mesure du pouvoir bactéricide. I. Réaction entre l'anticorps anticarbonhydrate et le carbonhydrate spécifique purifié. II. Réaction entre anticorps anticarbonhydrate et les produits type-spécifiques de l'organisme, p. 519.

GOOPER, ROSENSTEIN, WALTER et PRIZER: Nouvel isolément entre les divers types de pneumocoques y compris le groupe IV, et production des antisérums spécifiques pour ces types, p. 531.

HEIDELBERGER et KENDALL: Etudes quantitatives sur la réaction de précipitation. Détermination de petites quantités d'un polysaccharide spécifique, p. 555.

WIG et LANSTENNER: Etudes sur la culture du *rickettsia* du typhus exanthématique en présence de tissu hépatique, p. 563.

HOWES et HARVEY: Le facteur âge dans la vitesse de croissance des fibroblastes dans la guérison des plaies, p. 577.

SCHELTZ et SWIFT: Réaction des lapins aux streptocoques: Comparaison de l'action sensibilisante de doses minimes injectées par voies intracutaneées ou intraveineuses, p. 591.

LICHTY, HAVILL et WHIPPLE: I. Seuil rénal de l'hémoglobine chez les chiens. Abaissement du seuil par injections répétées d'hémoglobine et retour au normal pendant les périodes de repos, p. 603.

HAVILL, LICHTY, TAYLOR et WHIPPLE: II. Seuil rénal à l'hémoglobine chez les chiens non influencés par l'intoxication mercurielle, p. 617.

HAVILL, LICHTY et WHIPPLE: III. Tolérance à l'intoxication mercurielle augmentée par les injections répétées d'hémoglobine, p. 627.

NEWMAN et WHIPPLE: IV. Injections d'hémoglobine et conservation du pigment par le rein, le foie et la rate, p. 637.

BOGNAUD et WHIPPLE: V. Teneur en fer du tissu et des viscères privés de sang. Variations marquées suivant le régime, l'anémie ou les injections d'hémoglobine, p. 653.

EALES: Etudes sur la sérologie de la syphilis. VI. Induction d'anticorps au tissu lipéide (R. W. passive) chez le lapin normal, p. 667.

[40] *Archives of Pathology* (585, North Dearborn Street, Chicago), t. XIII.

N° 4, Avril 1932.

DUFF: Dégénérescence de la tunique moyenne de l'artère du lapin par toxine diphtérique, p. 543.

SWENART: Tubercule pulmonaire primaire apparaissant chez un malade atteint d'une maladie de Hodgkin à un stade avancé, p. 558.

HIGGINS et PRIBSTLY: Pathologie expérimentale du foie. VI. Réparation du foie chez le rat blanc après ablation partielle et splénectomie, p. 573.

HUFFER et RUSSEL: Action du sérum antileucocytaire sur les cultures tissulaires, p. 584.

HELMHOLTZ: Production expérimentale de glomérulonephrite chez le lapin, p. 592.

SASIBI et RIEMER: Méthode simple et rapide pour la macération de l'os, p. 605.

HELLWIG: Biopsie des tumeurs, p. 607.

[41] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras, County of London).

N° 3717, 2 Avril 1932.

CHROSKIAN: L'intérêt psychologique en pratique générale, p. 599.

YOUNG: Infection chronique non tuberculeuse chez les enfants, p. 604.

MURRAY et ROBERTSON: Interprétation et origine de l'acide lactique du contenu gastrique, p. 607.

DONOVAN: Jéjunostomie et opération de Witzels pour vomissements périodiques, p. 609.

FRIEDEL: Dilatation congénitale idiopathique du canal biliaire commun, p. 610.

O'SULLIVAN: Infection focale comme facteur prédisposant du nystagmus des mineurs, p. 611.

PIERCE et HARRIES: Rein pelvien hydro-néphrosique, p. 612.

N° 3718, 9 Avril.

HOWLANDS: Traitement chirurgical des canaux de la vésicule biliaire et des canaux biliaires, p. 643.

MORLEY: Ulcère duodénal, p. 647.

PAYNE: Urographie intraveineuse, p. 649.

FINOLAY et DUNLOP: Nécrose aiguë du foie avec ictère catarrhal épidémique, p. 652.

COOK: Silico-anthraxose présentant des formations curieuses comparables à l'abestosis, p. 656.

ANDERSON: Tachycardie paroxysmique associée à la grossesse, p. 657.

PAGE: Hémostase et opération radicale pour hydrocèle, p. 658.

HUNTER: Blessure osseuse rare chez un enfant, p. 658.

CHOMER: Goitre exophtalmique chez un enfant, p. 659.

FRASER: Embolie pulmonaire, p. 659.

N° 3719, 16 Avril.

IRVINE: Contrôle de la silicose dans l'industrie dans le sud de l'Afrique, p. 693.

POYNTON: Remarques sur une récente épidémie de pneumonie, p. 698.

LEWIN: Mastoïdite aiguë, p. 699.

DOW et LLOYD: Etude comparative du radiogramme pulmonaire et de la réaction de Mantoux chez l'enfant, p. 701.

COLLIER: La place réelle du sérum dans la prophylaxie de la rougeole, p. 703.

CROOKS: Deux exemples peu fréquents d'osteogenesis imperfecta, p. 705.

DOWNER: Epingle de sûreté ouverte dans l'oesophage d'un nourrisson enlevé par endoscopie, p. 705.

DAVIES: Actinomycose intéressant un os long, p. 705.

BELL: Monogramme, index coloré, p. 706.

MARSHALL: Perforation de l'orbite par un crayon d'aniline, p. 706.

N° 3720, 23 Avril.

JONES: Blessures du coude chez les enfants, p. 739.

COLE: Traitement du tétanos, p. 743.

KENNEDY: Ophothérapie de la dysménorrhée, p. 746.

NICOLE: L'âge de la fréquence de l'apparition d'une séro-réaction syphilitique positive chez la femme, p. 749.

FRANK: Un cas de *polytyphemia rubra* avec anémie secondaire, p. 750.

FRANKLIN: Ionisation intranasale dans le rhume des foies, la rhinite vasomotrice et l'ozène, p. 751.

TROUBNER: Méninigte streptococcique; guérison, p. 752.

EVERHARD: Prostatectomie chez un nonagénaire, p. 752.

N° 3721, 30 Avril.

LOCKHART-MUMMEY: L'origine des tumeurs, p. 785.

BALLANCE: Une note sur le traitement chirurgical de la paralysie faciale, p. 787.

MATTHEW: Oculo-arthrite, p. 790.

MC CUBB: Un cas illustrant la non-réussite de l'hépatotomie dans l'anémie pernicieuse, p. 792.

SOLOMONS et BOURNE: La nomenclature de l'éclampsie, p. 794.

BROWN: Extraction dentaire et endocardite chronique infectieuse, p. 796.

NIXON: Hémostase de l'épiploon gastroduodénal, p. 797.

[42] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London WC2), t. CCXXII.

N° 5666, 2 Avril 1932.

EDWARDS: Points pratiques du diagnostic et du traitement courant de la tuberculose pulmonaire, p. 709.

ABEL: Le « pecten ». La région pectale: pectonisme et pectonotomie, p. 714.

WILKINSON: Principe actif de l'estomac de porc dans l'anémie pernicieuse, p. 719.

BRANFORD: Diagnostic des affections de l'articulation de la hanche, p. 721.

HOWELL et OGDON: Leucémie lymphatique aiguë avec diplogie faciale et double paralyse aducente, p. 723.

ADAMS: Adsorption d'iode par le carbone activé dans l'hydrothérapie, p. 724.

DERVY: Hémarthrose scorbutique du genou, p. 724.

N° 5667, 9 Avril.

OKELL: Le rôle du streptococque hémolytique dans les maladies infectieuses. I. Leur mode d'attaque, p. 761.

MILLER: Vésicule biliaire et douleur cardiaque, p. 767.

D'ARREY: Occlusions intravasculaires des vaisseaux mésentériques, p. 772.

STUTTER LEIM: Amblyopie: Effets du traitement clinique, p. 774.

BONNER: Tumeurs de la peau produites par le goudron, p. 775.

MACRAY: Névrite périphérique comme complication d'un ostéome angioneurotique, p. 777.

HOFFMANN: Rétention d'urine chez un enfant par abcès appendiculaire, p. 778.

N° 5668, 16 Avril.

OKELL: Le rôle du streptococque hémolytique dans les maladies infectieuses. II. Propriétés de la toxine érythrogène du streptococque, p. 815.

SYMONS: Influence des blessures du cerveau, p. 820.

LEIGHNAM et EAGLES: Vaccins et corps de Paschen, p. 823.

GREEN: Malaria traitée par l'« atébrin », p. 830.

VAUGHAN et BUNTER: Traitement de l'anémie hyperchromique mégalocytaire apparaissant au cours de la stéatose idiopathique par le « marmite », p. 829.

CLAYTON: Un cas de tumeur cérébrale, p. 835.

LEYTON: Hydrochlorure de déhydromorphine (de laud), p. 835.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire :
Affections du Cœur, du
tube digestif, des Reins,
Albuminurie,
Artériosclérose.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une
cuillère-mesure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40° ;
agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de
Kymosine dans une cuillère à café d'eau ou de
lait de la nourrice avant chaque tétée.


CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
Gastro-entérite,
Athropsie,
Choléra infantile.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



LUDIN

Granules

Sirop

(Traitement Arséno-mercuriel dissimulé)

Donne des résultats remarquables en Pédiatrie,
pour la prophylaxie intra-utérine pendant la grossesse
et comme traitement d'entretien.

C'est aussi une ARME EFFICACE contre

les **ECZÉMAS** rebelles,
même très anciens

et la plupart des **DERMATOSES**

Laboratoires REY, à DIJON - Échantillons et Littérature sur demande.

N° 6669, 23 Avril.

OKELL: Le rôle des streptocoques hémolytiques dans les maladies infectieuses, III. Interrelations cliniques et épidémiologiques entre les maladies à streptocoques, p. 867.

RUSS: Nature et action du radium et des rayons X sur les tumeurs malignes, p. 874.

EAGER et FISCHER: Un cas de pseudo-miroir-écriture, p. 876.

MANSON-BARR: Actions thérapeutiques de la plasmoquine dans la grossesse, p. 882.

MONCHIEFF: 2 cas de fièvre glandulaire dans une famille, p. 883.

BUCKLEY: Glandes malignes de l'aine traitées par le radium, p. 884.

N° 5670, 30 Avril.

HASTINGS: Maladie mastoïdienne aiguë, p. 919.

HIGMAN, ARAP et AGANI: Interdiction de l'héroïne en Egypte, p. 922.

KRISTIN: Lactation spontanée associée à une augmentation de la pituitaire, p. 928.

MORISON: Microchoc et intelligence, p. 931.

COLWELL: Note sur le pouvoir réducteur des radiations β , p. 932.

FOULTON: Prévention et traitement du rhume ordinaire par le « mélange de Glegg », p. 933.

N° 5671, 7 Mai.

BONNEY: Sur la stérilité, p. 971.

ROWLAND: Calculs dans le canal biliaire chronique, p. 975.

DYER: Augmentation des hydrates de carbone dans le traitement du diabète mellitus, p. 978.

WEATHERALL: Bacille tuberculeux dans le torrent circulatoire chez l'homme et chez l'animal tuberculeux, p. 980.

GUMENIS: Culture du bacille tuberculeux et ordinaire par le « mélange de Glegg », p. 983.

CAMPBELL: Disparition simultanée du rythme du gap et du blocage du rameau de Bundie, p. 985.

ANDERSON: Un cas de cirrhose portale, p. 986.

[43] *The British Journal of Surgery* (John Wright and sons, éditeurs, Bristol), t. XIX.

N° 76, Avril 1932.

D'ANCY-POWER: La première localisation de tumeur cérébrale, p. 623.

NILES: Hernie diaphragmatique, p. 627.

DAVIS: Le traitement de la contracture de Dupuytren. Revue de 30 cas et fixation des valeurs comparatives des différentes méthodes de traitement, p. 630.

AMSWORTH-DAVIS: Urticatoire: Quelques observations basées sur l'étude et le traitement de 4 cas, p. 648.

BROSTEN, HILL et GREENFIELD: Syndrome adrénogénital associé à l'hyperplasie corticale: résultats obtenus par la surrénalectomie unilatérale, p. 657.

SUKMAN: Restes épithéliaux embryonnaires dans la pituitaire, p. 671.

MCUTY, WILKIE et BARRETT: Fracture isolée du semitendineux carpien et fracture de Kienbock, p. 677.

BARNETT: Pneumothorax hydatique, p. 693.

PLATT: Quelques complications de la luxation traumatique de l'articulation de la hanche, p. 691.

DUNN-ATYLER et WHITTY: Fréquence des infections anarobies de la vésicule biliaire, p. 619.

WILLIAMS et SAINT: Nouvelles études sur la pyélographie intraveineuse, p. 622.

ROBE: Le sympathique dans la péritonite algue généralisée: étude clinique et remarques sur le traitement, p. 634.

FRICKE et MOWAT: Un cas de carcinome du cou à croissance rapide apparaissant dans un nœud parathyroïdien, p. 645.

CONNELL: Traitement chirurgical du scrotum éphélatofide, p. 651.

RAWLING: Note sur un cas de tumeur de la pituitaire traité par les aiguilles de Radon, p. 663.

Supplément: Atlas de pathologie, planches 160-192.

[44] *La Prensa Medica Argentina* (Junio 845, Buenos-Aires), An. XVIII.

N° 19, 10 Décembre 1931.

CASERX: Sur quelques formes de bronchite chronique.

DIEZ: Les tumeurs primitives de l'estomac.

FINOCCHETTO et COVARO: Ménisques du genou.

BONFANT, BATTIO et GAROTTI: L'angle bronchial dans les affections mitrales.

BARILLO: Les lipodystrophies, les obésités, les adiposites et les lipomatoses en relation avec l'endocrinologie (suite).

N° 20, 20 Décembre.

BENGOLIA et BATTERRICCA: L'hystérectomie fundique de Passeron comme traitement du myome utérin.

CASANO: La congestion pelvienne. Son étiopathologie et son traitement.

BERMAN: Un cas nouveau d'uretère double.

CASANO: Andrymène de l'artère fémorale.

CATTANO: Le dosage et les contre-indications de la gymnastique médicale.

BARILLO: Les lipodystrophies, les obésités, les adiposites et les lipomatoses en relation avec l'endocrinologie (suite).

N° 21, 30 Décembre.

MONTANIELLO: La phonocardiographie comme aide de la clinique et de la sémiologie.

RODRIGUEZ et BATTIO: Persistance anévrysmale du canal artériel et dilatation anévrysmale de l'artère pulmonaire.

ZORRAGON et POC: Topographie des brûlures chez l'homme normal par vêtements en feu. Leur traitement par la guta-percha.

MAROTELLI: Conception actuelle de la pathologie chirurgicale de la hanche dans l'enfance.

BARILLO: Les lipodystrophies, les obésités, les adiposites et les lipomatoses en relation avec l'endocrinologie (fin).

[45] *La Semana Medica* (Cordoba 2240-2245, Buenos-Aires), An. XXXVIII.

N° 50, 10 Décembre 1931.

JORGE: La diathermo-chirurgie dans le traitement du cancer.

RAMOS et GARRAHAN: Le service social à l'Institut de Maternité.

BOLE: Hépatite cortico-hépatite déterminant des coliques du foie. Observation, avec étude histologique.

CASTELLO et NANGAREL: La tension artérielle efficace ou moyenne dans les goitres.

FITTE: Les formes circonscrites de la tuberculose osseuse.

COSSIO, BARRIN, LARANI, BERCONSKY: Sémiologie de l'arc moyen.

GRICO: Rapport de la clinique dermatosyphigraphique de l'hôpital italien de Buenos-Aires (Avril 1930-Mars 1931).

VILLARRET: Etude critique sur l'emploi des «ethers» de la choline en clinique.

N° 61, 17 Décembre.

D'AMATO, PIANINO et VACAREZZA: La bactériophagothérapie dans les infections intestinales.

SAMENGO: Etat actuel de la diathermie chirurgicale en oto-rhino-laryngologie.

GOLDENBERG: Traitement du goitre exophtalmique et de l'hyperthyroïdisme par les injections intra-veineuses de fluorure de sodium.

BOGOLI: La constitution individuelle selon l'Ecole italienne.

BERTANI: Léus paralysique du colon dans un syndrome myocardique.

MENZANI: Valeur sémiologique de la thoracocentèse aspécifique.

PEREIRA: Les lois de l'hérédité en pathologie. Leur application à la médecine sociale.

N° 62, 24 Décembre.

ZWANG: Orientations modernes de l'enseignement de l'hygiène.

ESCUERO et PICO: La gangrène des membres chez les diabétiques.

ESCUERO et ORTEZ: La gangrène des membres chez les diabétiques. Son étude clinique.

SATANOWSKY: Fréquence de la kératite parenchymateuse, signe d'Argyll-Robertson unilatéral, cécité et glaucome consécutifs au zona ophtalmique.

NOVATO: Histopathologie de la sclérose lobaire progressive et symétrique (maladie de Pick).

CASANO et INTORZI: Le sympathique en gynécologie.

CABILLO, FERNANDEZ et SCHUMAN: La lèpre à Rosario.

ORLANDO: La ventriculoscopie. Une nouvelle méthode de sémiologie cérébrale et de recherches expérimentales.

BALADO: Examen endoscopique des ventricules cérébraux.

ROJAS: L'anesthésie locale dans l'opération oesarienne cervico-segmentaire.

CARVALAS: A propos d'idées et de méthodes nouvelles en obstétrique.

PEREIRA et RUERO: Hyposthésie affective, perversité, syndrome épileptique et myomanie chez une malade post-encéphalitique.

BERLINNETTI: Manométrie artérielle.

LAPP et TORRANI: L'action du travail sur les oscillations quotidiennes de la courbe glycémique chez les diabétiques.

N° 53, 31 Décembre.

ACUNA et CASABIAN: Les néphropathies dans l'enfance.

ORLANDO et PETRE: Paralysie générale progressive, diabète et malaria.

VACAREZZA et PERONCINI: Maladie sérique mortelle.

FLOJANI: La pression veineuse dans la tuberculose pulmonaire.

STEINBERG: Considérations à propos d'un cas de fistule pleuro-pulmonaire.

BELIZZI: Sur l'insulinisation de la grossesse.

JOSSELYN: La glucose-insulinothérapie dans l'insuffisance cardiaque. Ses fondements, sa technique et ses résultats.

BORTAGARAY: Syndrome de Raynaud chez un nourrisson de vingt mois.


CASCO: Considérations à propos d'un cas de fœtus appendiculaire.

MAZZA, BACCHICCIARIAN et BALLESTRASS: Carcinome primitif de l'appendice iléocaecal (épithéliome cylindrique).

LES SÉRODAUSSE

sérum actif
de jeune
taureau

sérum de jeune
bovidé en
croissance



LABORATOIRES DAUSSE 5, RUE ALBERT, PARIS (16)



PHARMACIE A. BAILLY

15, Rue de Rome, PARIS (8°)



Organisation modèle
pour toutes fournitures au Corps Médical

LABORATOIRE SPÉCIAL
pour la préparation des Ordonnances

LABORATOIRES D'ANALYSES

MÉDICALES BACTÉRIOLOGIQUES
BIOLOGIQUES HISTOLOGIQUES

Toutes Marques de Spécialités
Françaises et Étrangères.

Tarif Médical réservé à MM^{rs} Les Médecins, Hôpitaux, Cliniques, etc.

TELEPHONE { 01-85
LABORDE { 01-86
18-18
18-19

Adresse Télégraphique
BAILLYAB-PARIS

Code Lieber
N° de Compte Chèques Postaux
PARIS 3070

- VIGNOLLES et PEREYRA: Carcinome de la lèvre inférieure.
- SALVATI: Syndrome radiologique des sténoses du jéjunum-iléon.
- LOCATELLI: Appendicite chronique de diagnostic clinique incertain.
- VEGA: A propos du premier Congrès d'Oblastrique et de Gynécologie argentine.
- BANDONI et SARIANO: Nouveaux essais sur la stérilisation de la pite de Lassar.
- RUSCONI: Liste des vésicules fessiles du plicéon supérieur de Buenos-Aires.
- An. XXXIX, n° 1, 7 Janvier 1932.
- VALL: Considérations techniques et clinico-chirurgicales à propos de la gastro-entéro-tomie.
- AGUIRRE: Vaccination anti-diphthérique dans la ville de Buenos-Aires.
- SCHWABER: Contribution à l'étude du traitement des avortements.
- OSORO: Rythme bigéminé par extra-systoles auriculaires bloquées.
- SARALEGUI et GONZALEZ: Myxo-fibro-xanthome ostéogénique avec myéloplasmes.
- CORDOBELA: Syphilis par transfusion sanguine.
- HEUSER: Hépatolénographie au moyen du Torotrast 1073 a, radiographie en relief de la paroi de l'estomac, de l'intestin et de la vessie avec la solution du Umbranthor et l'imprégnation du pelvis rénal avec le Torotrast 1019 a.
- CALDERONNET: Essais préliminaires de toxicologie.
- MOHRO: Nerf facial à découvrir dans un processus cholestéatomateux fistulisé.
- [46] *Wiener klinische Wochenschrift*
Frankgasse 8, Wien IX, An. XLV.
- N° 14, 1^{er} Avril 1932.
- MARSHCH, JACIG et HAMBURGER: Au sujet de la découverte du bacille tuberculeux par Robert Koch en 1882, p. 417.
- KRONFELD: Sur l'historique de l'image anatomique, p. 422.
- HOFF et WEISSBERG: Influence par les agents physiques (courtes longueurs d'onde) de la fonction du cerveau, p. 425.
- DONAT: Sur l'action du travail de la diurèse sur le cœur lésé, p. 427.
- KONRAD: Sur la mise en évidence d'une bacillémie tuberculeuse (méthode de Lowenstein) dans les maladies de peau, p. 431.
- LASCH: Sur un cas de pannyelphosie tout à fait résisté à toutes thérapeutiques, p. 434.
- PAL: Empoisonnement, p. 435.
- PROHLER: Traitement médicamenteux des maladies endocrines, p. 436.
- BLUM: Valeur du diagnostic différentiel de la pyurie, p. 437.
- NORD: Etude de la dermatose arsenicale, p. 438.
- N° 15, 8 Avril.
- FRANKEL: Goethe et Darwin et les sciences naturelles, p. 449.
- WEISS: Sur les arthroses néoplasiques, p. 454.
- DANILOPOULOU et MARCU: Sur la pathogénie de l'épilepsie et sur son traitement chirurgical. Influence des zones réflexogènes sino-carotiques et cardio-sinotiques, p. 457.
- LOVI: Epreuve du sucre au petit déjeuner, p. 460.
- BUCURA: Traitement des pertes blanches, p. 468.

- BLUM: Importance de l'insuffisance rénale en chirurgie, p. 469.
- FRISCH: Que peut-on attendre du pneumothorax bilatéral? p. 470.
- N° 16, 15 Avril.
- RANI et RUBER: Sur les blessures du système nerveux central, p. 481.
- MEINER: Au sujet des lésions cérébrales par traumatisme, p. 485.
- SCHREIBER: Au sujet de la culture du bacille tuberculeux du sang dans les affections cutanées tuberculeuses, p. 488.
- WEISSMANN: Sur quelques nouveaux modes de traitement spécifiques et non spécifiques de l'asthme bronchique, p. 491.
- LUNEL et BLIN: Au sujet de l'action de l'insuline sur la sécrétion gastrique, p. 492.
- SCHULTZ: Déplacement des tampons dans l'urine comme signe d'acidose, p. 493.
- URBACH: Traitement diététique de l'eczéma constitutionnel du nourrisson et du *atrophus infantum*, p. 496.
- CHIANI: Anatomie pathologique du rhumatisme articulaire aigu, p. 496.
- LATOUR: Indications de l'ablation de la matrice au cours de la fièvre puerpérale? p. 499.
- SCHAEFER: Technique de la vaccinothérapie des sécrètes aigus et chroniques, p. 500.
- N° 17, 22 Avril.
- HAMPEL: Gastrite aiguë, p. 513.
- RANI et RUBER: Sur les blessures du système nerveux central, p. 514.
- NEUFVEY: Contribution à l'alimentation après opération gastrique, p. 518.
- KLEIN et REZENTHALY: Sur l'étiologie et la thérapeutique de l'*atrophia hepatis acuta* (sans) et considérations sur la guérison d'un cas, p. 520.
- MATIAS: Sur la culture du bacille tuberculeux à partir des tissus dans les maladies cutanées tuberculeuses (méthode Lowenstein), p. 525.
- GALATZER: Guérison d'un cas de psychose aiguë par traitement somatique, p. 526.
- LATOUR: Diagnostic différentiel et traitement des états icériques, p. 527.
- STRASSER: Diagnostic de la diathèse hémorragique et traitement approprié, p. 531.
- LOTHEREN: Appendicite et affections qui y font penser, p. 538.
- N° 18, 29 Avril.
- LAUBER: La leçon clinique, p. 545.
- STRASSER: Pathogénèse et clinique de l'alcémie et de l'agranulocytose, p. 548.
- GERKE: Etudes ioniques à Badgastein, p. 553.
- SILBERSTEIN, MOLNAR et ENGEL: Sur l'apparition d'une substance du rut dans certaines conditions pathologiques. IV. Apparition et disparition d'une substance ostrogène dans les cultures bactériennes, p. 559.
- SCHLIPPAKE et WEISSBERG: Recherches sur l'influence des courtes longueurs d'ondes électriques sur la glycémie, p. 560.
- KREN: La tuberculose de la peau, p. 561.
- SCHNITZER: Sur les indications de la laparotomie, p. 562.
- [47] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Selligasse 4, Wien I), An. LXXXII.
- N° 13, 26 Mars 1932.
- NEUMANN: Robert Koch et la tuberculinothérapie, p. 407.
- PONGES: Symptomatologie clinique et diagnostic du carcinome de l'estomac, p. 408.

- DURG: Pression sanguine et sa mesure. V. Pression sanguine et cœur, p. 410.
- WERNHOLD: Rongentherapie des hyperplasies lymphatiques et inflammations des amygdales, p. 412.
- N° 14, 2 Avril.
- GLASER: Robert Koch considéré comme hygiéniste, p. 432.
- DURG: Pression sanguine et sa mesure. VI. Respiration et pression sanguine, p. 439.
- HOLLER: Comment différencier et comment traiter les différentes formes d'anémies? p. 440.
- SCHUSTER: Papier pour radiographie, p. 442.
- DEIKENS: Le symptôme nerveux, p. 443.
- N° 15, 9 Avril.
- RECHEL: Sur le 50^e anniversaire de la mort de Darwin, p. 463.
- BUCKEL: Anatomie pathologique de la néphrite, p. 465.
- HOLLER: Comment différencier et comment soigner les différentes formes d'anémies, p. 467.
- RIE: Action biologique des substances phototoxiques. IV. Action des sels de potassium sur les animaux, p. 470.
- DEIKENS: Le symptôme nerveux (suite), p. 473.
- N° 16, 16 Avril.
- FRIEDMAN: Charles Darwin et Georges Mendel, p. 491.
- DURG: Pression sanguine et sa mesure (suite), p. 493.
- DEUTSCH: Théorie et pratique de la consultation médicale sur la culture physique, p. 495.
- BUCKEL: Anatomie pathologique de la néphrite, p. 499.
- DEIKENS: Le symptôme nerveux (suite), p. 500.
- N° 17, 23 Avril.
- BIBERTEN: Sclérose des varices par injections, p. 519.
- MOLLAT: Hôpital, économie, p. 521.
- DURG: Pression sanguine et sa mesure. VIII. Capillaires, veines et pression sanguine, p. 525.
- DUMMER: Intoxication par les substances aromatiques, p. 527.
- BUCKEL: Anatomie pathologique de la néphrite, (suite), p. 529.
- [48] *Bruxelles Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XII.
- N° 23, 3 Avril 1932.
- BERNARD: L'immunisation spontanée dans la syphilis secondaire et ses corollaires thérapeutiques, p. 618.
- N° 24, 10 Avril.
- BERNARD: L'immunisation spontanée dans la syphilis secondaire et ses corollaires thérapeutiques (suite), p. 647.
- SAND: Médecine, hygiène, assurances et œuvres sociales, p. 656.
- N° 25, 17 Avril.
- RODMAN: La place actuelle de la césarienne basse dans la thérapeutique obstétricale, p. 677.
- PIERARD: Sur un cas de réinfection syphilitique, p. 688.
- N° 26, 24 Avril.
- BERNARD: Les dermatoses professionnelles, p. 699.

Un traitement simple, efficace et sans danger du Parasitisme intestinal

(Académie de Médecine, 20 octobre 1931) — (Académie de Médecine, 15 décembre 1931)
(Société de Thérapeutique, 13 janvier 1932)

LE VERMOSOL

préparé avec les PYRÉTHRINES de la Société des VERMÈNES

Inoffensif, agit sûrement, sans aucune précaution spéciale

Deux faits essentiels dominent toute la pharmacologie des PYRÉTHRINES : leur innocuité absolue pour les porteurs de parasites, et leur grande fragilité.

Depuis les travaux de STAMBOUR et RENKA, on sait que les PYRÉTHRINES, extraites du *Chrysanthème inodorum*, ont une toxicité considérable pour les parasites et les êtres à sang froid en général ; tandis que, même à forte dose, elles ne provoquent aucun trouble chez les êtres à sang chaud. Ces conditions réalisent le vermicide idéal et inoffensif que l'on peut recommander sans aucune crainte jusque dans la première enfance.

Malgré pour que les PYRÉTHRINES donnent des résultats constants, il convient de les doser rigoureusement, chose difficile jusqu'ici, et d'empêcher leur désagrégation trop rapide au contact des sucs intestinaux.

Le Vermosol réalise ce double but.

Les PYRÉTHRINES qui le composent sont titrées sur les Helminthes eux-mêmes par une méthode physiologique toute nouvelle (Acad. Méd., 20 octobre 1931).

De plus, une glutinisation particulière, étudiée radiologiquement (Acad. Méd., 15 décembre 1931; Soc. Thérapeutique, 13 janvier 1932), permet au Vermosol de se désagréger progressivement dans l'estomac et l'intestin. Des PYRÉTHRINES intactes, ayant gardé tout leur pouvoir vermicide, se trouvent donc libérées, à tous les niveaux du tractus digestif.

Le Vermosol donne des résultats constants.

Il agit sur tous les parasites intestinaux quelle que soit leur localisation.

INDICATIONS

Tous les cas d'helminthiase ou de lambliaose reconnus.
Tous les accidents secondaires du parasitisme intestinal, même sans parasites visibles, en particulier les troubles vagues de la nutrition et du caractère qui, chez l'enfant, sont dus si souvent aux parasites (Acad. de Méd., 15 décembre 1931).

AUCUNE CONTRE-INDICATION

FORME

Granulé à prendre le matin à jeun (4 h. 1/2 avant le petit déjeuner), avaler sans mâcher à l'aide d'une petite quantité de confiture ou de miel.

POSOLOGIE. ASCARIS, OXYURES, TRICHOCÉPHALES, ANKYLOSTOMES, ANGUILLULES, LAMBLIAS.

4 cuillerées à café le matin à jeun pendant 10 jours (4 h. 1/2 avant le petit déjeuner), aucune précaution d'ordre diététique.

TÉNIA. La veille du traitement, laxatif et diète lactée. Ensuite, 2 cuillerées à café le matin à jeun pendant 5 jours, et régime alimentaire normal le reste de la journée; purgation indifféremment saline ou huileuse le 5^e jour, 3 heures après la dernière absorption de granulé Vermosol.

Ce traitement peut toujours être renouvelé sans aucun inconvénient.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES O. GAUDIN, 46, rue du Bac, ASNIÈRES (Seine)

ALLOCHRYSLINE LUMIÈRE

AUROTHÉRAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus,

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATE D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique

Aucune intolérance digestive ou cutanéo-muqueuse

Jamais d'argyrisme

EMGÉ LUMIÈRE

MÉDICATION HYPOSULFITIQUE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale — ANTI-CHOC

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE A LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux "BREVETS LUMIÈRE"

23, Cours de la Liberté, LYON — Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

[49] *The Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXV.

N° 14, 2 Avril 1932.

NEUMAN : La méthode de Kirschner dans le traitement des fractures, p. 401.
GRAPES : Un cas d'ulcère tuberculeux primitif aigu, p. 421.

N° 16, 9 Avril.

CHRISTOPHE : Applications pratiques de l'antivirine dans les suppurations pleuro-pulmonaires, p. 468.

BAR : L'emploi des métaux légers dans l'appareillage orthopédique et prothétique, p. 441.

HELMHOLZ : Amygdalotomie au Stüder-Balenger, p. 448.

FANIEL : Héridité tuberculeuse, p. 445.

LORTION : Atrophie rectale chez un nouveau-né, p. 450.

N° 16, 16 Avril.

SCOUR : Sarcomes ostéogéniques. Classification. Traitements, résultats, p. 465.

BERT : Radiologie clinique des périodontites, p. 487.

N° 17, 23 Avril.

BIOWOOD : Le métabolisme du calcium, p. 497.
COGNIAUX : A propos des traumatismes ouverts des articulations, p. 517.

[50] *Archives Franco-Belges de Chirurgie* (206, avenue Molière, Bruxelles), An. XXXIII.

N° 1, 1931-1932.

FERNAUD : De la neurotomie rétro-gastrique, p. 1.

FURANI : L'arthrodase tibio-astragale postérieure d'après Camena, p. 17.

[51] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LXL.

N° 4, 4 Avril 1932.

PAISSEAU : Traitement des bronchopneumonies de l'enfant, p. 578.

DEBAVE : Un cas de pleuro-pneumonie guérie par une injection intra-focale d'auto-filtrat, p. 583.

LAFFRENIÈRE : La chorée et son traitement, p. 589.

CHAMPEAU : Adhérences et résistance anormale des membranes, p. 594.

RIGAUD : A propos d'un cas de dystocie fœtale, p. 596.

MARIN : Purpura hémorragique et rhumatisme post-aréboenzotique, p. 598.

[52] *The Chinese Medical Journal* (National Medical Association Bldg, Tsungang and Avenue Road, Shanghai), t. XLVI.

N° 2, Février 1932.

MAXWELL et WONG : Complications intestinales de la grossesse, de l'accouchement et du post-partum, p. 115.

RASTMAN et LEE : Crétinisme puerpéral, p. 148.

FILLAT : Troubles oculaires dans la toxémie de la grossesse, p. 149.

WONG, WU et CHEN : Trajet du lipéide dans le système veineux utéro-ovarien dans l'hystéro-salpingographie, p. 162.

WONG et WONG : Réactions de Wassermann et de Kahn dans le lait humain, p. 168.

LIKE : Sarcome de l'utérus, p. 175.

WONG : Étude de l'excision manuelle du placenta, p. 184.

WONG : Pseudo-hernioprothèse. Relation d'un cas rare, p. 197.

CHOOH : Infection de l'utérus au cours du travail par le bacillus Welchii, p. 202.

TERNG : Lésion du vagin au cours du coït, p. 209.

WONG : Présentations complexes, 4 cas, p. 214.

HSU : Kyste ovarien compliqué d'ascite nette, p. 219.

MAXWELL : Kystes de l'utérus, p. 224.

N° 3, Mars.

ZIA et WONG : Fièvre ondulante en Chine (infection à Brucella), p. 243.

FILLAT et CHANG : Une étude de la stérilité gastrique au cours de formes variées de défécation en vitamine A, p. 254.

KWAN : Neuralgie trigéminal, p. 260.

LEMOIS : Statistiques vitales de familles de médecins chinois, p. 277.

SHIN et CHAN : Tuberculose rénale, p. 285.

ABRISON : Étude préliminaire de la phlébite post-puerpérale à Chengtu, p. 305.

STURTON : Chorée hystérique et cataplexie consécutive à un traumatisme, p. 318.

FAY : Relation d'un cas de transposition totale des viscères thoraciques et abdominaux, p. 318.

LEMOIS : Amputation de la racine en place d'excision de la dent, p. 390.

MILLET : Occlusion dentaire, p. 325.

[53] *Archivos de medicina, cirugía y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXV.

N° 13, 26 Mars 1932.

BANES : Sur les encéphalo-myérites aiguës disséminées, p. 241.

DURAND : Mégacolon et dolichocolon, p. 250.

ALVAREZ : La pression artérielle dans les maladies cardiovasculaires syphilitiques, p. 265.

N° 14, 2 Avril.

KUHLINGER : Sur le diagnostic des appendicites chroniques d'embolie, p. 261.

AYERD et RUIRO : Nouvelles contributions à l'étude de la vésicule de sécrétion glulaire dans la tuberculose pulmonaire, p. 268.

N° 15, 9 Avril.

MOJALIS : Étude médico-légale de la mort par précipitation, p. 281.

VITAL : Évolution historique de l'état actuel du traitement des fractures, p. 287.

N° 16, 16 Avril.

DUBOIS : La rigidité de l'articulation de l'épaule consécutive au traumatisme, p. 301.

LAZARAGA : Contribution à l'étude de l'averigne comme anesthésique général, p. 310.

N° 17, 23 Avril.

Numéro consacré au IX^e Congrès de la Société internationale de Chirurgie (Madrid, 15-18 Mars 1932).

[54] *La Medicina Ibera* (Lagasca 38, Madrid), An. XVI.

N° 750, 26 Mars 1932.

GANDIO : Exostoses subcutanées, p. 709.

BERNARD : Sur les variations post-opératoires de la glycémie, p. 718.

N° 751, 2 Avril.

BARBANO : La mort réelle et les moyens utilisés pour la confirmer, p. 749.

SALAZAR : Contribution à la histologie de la membrane pupillaire, p. 769.

LEONIA : L'odontologie en 1931, p. 776.

N° 752, 9 Avril.

BARBANO : La mort, les moyens utilisés pour la confirmer (suite), p. 781.

ESPINOSA : Traitement des hernies par injections, p. 791.

N° 753, 16 Avril.

DE VILLAVIEJA : La myélite disséminée aiguë, p. 820.

AGUILAR : Épithélioma d'origine conjonctivale pénétrant dans la chambre antérieure, p. 830.

NOLLE : Importance du sucre au début de la grossesse. Diabète et grossesse, p. 842.

N° 754, 23 Avril.

VILLACIAN : Les grandes doses de luminal dans le traitement de la chorée, p. 860.

CASADO et CERVIGNO DIAZ : La sédimentation glulaire dans le rhumatisme, p. 874.

[55] *El Siglo Médico* (Serrano, 58, Madrid), An. LXXIX.

N° 4085, 26 Mars 1932.

CRUZO et AGUILAR : Réfutation de la théorie de l'intersexualité, p. 321.

N° 4086, 2 Avril.

SAINZ DE AJA : Ligature différentielle dans le traitement des épithéliomes tuberculeux, p. 340.

N° 4087, 9 Avril.

SALAZAR : Le problème social considéré du point de vue biologique, p. 377.

N° 4088, 16 Avril.

ESPINOSA : Traitement des hernies par injections, p. 405.

DELFINO : I. Le pour et le contre de la rachisostomie. II. Un nouvel antidote du carydite, le soufre colloïdal, p. 407.

JAYME M. ROMÉ ROSA : Conception actuelle du rhumatisme hémorragique, p. 409.

N° 4089, 23 Avril.

PERET et CERVERA : La thérapeutique privée, p. 429.

[56] *Los Progressos de la clínica* (Larra 6, Madrid), t. XL.

N° 4, 4 Avril 1932.

Numéro consacré au IX^e Congrès de la Société internationale de Chirurgie (Madrid, 15-18 Mars 1932).

[57] *Gazeta Médica Espanola* (Montesquino, 10, Madrid), An. VI.

N° 6, Mars 1932.

REGAENS : Sur quelques cas d'épithéliome d'origine intestinale comme complications de tumeurs abdominales, p. 305.

LOZANA : Sur 7 cas d'échinococcose pulmonaire opérée en un mois, p. 306.

GIL YERRE : Proctocolite, nouvelle voie périnéale par rectale, p. 307.

MÉDICATION CITRATÉE LA PLUS ACTIVE ET
LA PLUS AGRÉABLE

BI-CITROL MARINIER

GRANULÉ SOLUBLE DE CITRATES
MONOSODIQUE ET TRISODIQUE

EUPEPTIQUE · CHOLAGOGUE · ANTIVISQUEUX · DÉCONGESTIF

Echantillons et Littérature: Laboratoire MARINIER, 153, Rue de Flandre, PARIS

PEPTO-FER DU D^r JAILLET

(fer assimilable)

Favorise l'Hématopoïèse

Composition : Chloropectonate de fer

Forme : Élixir

Un verre à liqueur après les repas

Vente en Gros :

DARRASSE, Pharmacien, 13, Rue Pavée - PARIS

R. C. 17602

SINAPISME RIGOLLOT

— RÉVULSION —
RAPIDE ET SURE

La signature en rouge *Rigolot* se trouve sur chaque
boîte et sinapisme


POUDRE DE MOUTARDE RIGOLLOT
POUR
USAGE MÉDICAL

CATAPLASMES SINAPISÉS - GRANDS BAINS
BAINS DE PIEDS

Vente en Gros :

DARRASSE, Pharmacien, 13, Rue Pavée - PARIS

R. C. 17602



NOTICE SUR DEMANDE

NOUVEL APPAREIL pour FISTULE VÉSICALE

MODÈLE PORGÈS (DÉPOSÉ) N° 1614

Système autofixateur étanche permettant d'employer comme drain vésical
la **SONDE DE PEZZER DROITE** et d'en régler à volonté
la position et la coudure.

Tous autres modèles d'appareils pour méat hypogastrique, fistule rénale, anus iliaque, etc.

SONDES ET BOUGIES en gomme et caoutchouc. — **SONDES ET
BOUGIES GRISES.** — **SONDES ET DRAINS VÉSICAUX.** —
SONDES URÉTERALES.

PORGÈS 12, Boulevard de Magenta
— S. I. R. L. Capital 500.000 fr. BUTAIES 27-46. — **PARIS**

R. C. - Seine, 85.963.

MAQUEZ: La technique opératoire de la blé-
pharoplastie du Dr Argumosa, p. 309.

OLLER: Les rigidités de l'épaule, p. 311.

CASABEUS: Technique personnelle de l'amyg-
dalectomie totale par dissection extra-
capsulaire, p. 313.

ENTELLA Y BERNABEU DE CASTRO: Note préli-
minaire sur une technique d'apicéctomie tho-
ro-plastique, p. 314.

GATALINA: Chirurgie gastrique et anesthésie
locale, p. 316.

SANCHEZ COZAR: Au sujet d'un cas clinique
de néphropathie et hydronephrose simulant
un rein kystique, p. 318.

MAVIN AMAT: Restauration palpébro-palpébrale
intégrale, p. 320.

ARGUELLES: Anesthésie générale par injection
intraveineuse d'averline, p. 323.

LAGOS: 2 cas de kyste hydatique rénal, p. 324.

CHOTRES LLADO: Traitement des fractures de
Dupuytren, p. 326.

ARACHAN: 2 cas de hernies diaphragmatiques
chroniques d'origine traumatiques, p. 328.

APULENTES: Discussion urologique, p. 331.

GOYANES: Anévrisme artério-veineux des vais-
seaux fémoraux, p. 333.

POBLACION: Traitement de l'aplasie vaginale
par le procédé de Kirschner-Wagner, p. 335.

ELIAGURIE: Les pleurésies interlobaires;
leur diagnostic et leur traitement chirur-
gical à propos de 2 cas de diagnostic difficile,
p. 337.

CALDERIN: Odonalgies et suppurations auri-
culaires, p. 339.

DUATRE: Contribution à l'étude des kystes
hépatiques non parasitaires, p. 341.

ULLA: L'hyperglycémie post-opératoire, p.
343.

VILLANUEVA: Notre expérience clinique sur un
nouveau traitement médical de l'ozène, p.
345.

OFFERBOLD: Importance de l'hormone follicu-
laire dans le système endocrinien, p. 348.

N° 7, Avril.

LOZANO MONZON: 7 cas d'échinococcose du pou-
mon opérés en un mois, p. 369.

CODINA CASTELLANA: Influence de la position
sur l'image radiologique du pneumothorax,
p. 380.

PENINO: Nouvelles recherches sur la transfu-
sion du sang, p. 396.

[58] *Minerva Medica* (via Martiri Faselli,
15, Turin), An. XXIII.

N° 11, 17 Mars 1932.

AROLI: Certitude et ignorance en vaccination
tuberculeuse, p. 365.

ARCHI: Interprétation de l'anaphylaxie et de
l'idiosyncrasie chez l'homme, p. 371.

POLICARO: Influence des arsénobenzols sur la
vitesse de sédimentation dans la syphilis,
p. 380.

BIANCALANA: Pathogénèse et nouveau traite-
ment de l'ulcère variqueux, p. 380.

N° 13, 31 Mars.

BUISSON: Röntgentherapie et radiumtherapie
en dermatologie, p. 437.

MINEIMI: Au sujet des plus récents progrès de
la théorie physique du murmure vésiculaire
et de la respiration trachéo-bronchique phy-
siologique, p. 450.

N° 14, 7 Avril.

BASTAI: Les anémies par carences hormo-
nales, p. 481.

ALZONA: La fonction hépatique dans diverses
formes cliniques de tuberculose pulmonaire,
p. 491.

N° 15, 21 Avril.

ZALLA: Neuro-pathologie et psychiatrie, p. 513.

PENATI: Sur les altérations protoplasmiques
des leucocytes neutrophiles dans le rhuma-
tisme articulaire aigu et dans l'endocardite
lente, p. 518.

CAUPEPPE: Nouvelles contributions à la réac-
tion de Ciotelli-Piazza dans le diagnostic du
cancer, p. 525.

N° 16, 21 Avril.

BONDELLI: Sur le phénomène hémétique capil-
laire, p. 549.

CATTANO: Vitesse de sédimentation globale
dans l'appendicite chronique et aiguë, p.
553.

BEDARDI: Symphyse cholestéro-duodénale,
p. 558.

N° 17, 28 Avril.

SCIRE: Sur une forme curieuse d'adénopathie
maligne, p. 585.

SABRI: Sur la guérison spontanée des caver-
nes tuberculeuses, p. 591.

BICI: Recherches sur la teneur de la bile duo-
dénale en acide urique chez les malades
soumis aux bains de boue, p. 600.

RAVENNA: Etude histologique sur l'emploi du
thorast endoveineux, p. 606.

[59] *La Riforma Medica* (Piazza Sette
Settembre, 22, Naples), An. XLVIII.

N° 11, 12 Mars 1932.

CASSANO: Amino-acidémie alimentaire et coef-
ficient glycémique: amino-acide et diabète mel-
litus, p. 894.

NEOLINI: Contribution au traitement scro-
fulin des varices d'après Schiassi, p. 396.

N° 12, 19 Mars.

TRAVAGLI: Sur les néoplasies primitives des
gaines vasculaires du faisceau jugulo-carotidien
(contribution clinico-histologique),
p. 431.

SPINELLI: Suppuration gazeuse rare d'un
kyste échinococcique du foie, p. 437.

N° 13, 20 Mars.

CANNARO: Sur quelques aspects cliniques de
l'hépatite amibienne, p. 471.

SANGUIGNO: Sur l'étiopathogénie de la paroti-
dite post-opératoire, p. 478.

N° 14, 2 Avril.

FIESCHI: Polyarthropathie subaiguë du type
Still-Chauffard, p. 511.

OLIVIERI: Destruction cystoscopique des cal-
culs, p. 514.

[60] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Ru-
towskiego, 9, Lwow), An. XI.

N° 12, 20 Mars 1932.

STERLING: Le problème de la tuberculose en
1882 et en 1932, p. 213.

SCZEPANSKI: Les embolies gazeuses dans le
pneumothorax artificiel, p. 223.

ENCAS: Début clinique de la pleurésie chro-
nique chez les adultes, p. 225.

CZECHOWSKA, GRABOWSKI et HORNEK: L'examen
médical obligatoire des étudiants en méde-
cine de Lwow, p. 218.

N° 13, 27 Mars.

OSTROWSKI: Le traitement chirurgical des ab-
cès du poulmon, p. 234.

SZUMSKI: Les maladies professionnelles, p. 238.

N° 14, 3 Avril.

ARTWISKI: Sur les formes atypiques de l'en-
céphalite léthargique, p. 249.

PANINS et OSTERN: Sur la valeur biologique
des nucléotides d'adénine dans les tissus et
dans les extraits, p. 250.

SKARBINEVIC: Nouvelle mesure du temps de
coagulation, p. 251.

FRANKLOWA: Un cas d'hémogloburine chez
un enfant après absorption de vaccinum
uliginosum, p. 255.

PERZIN: Sur les troubles respiratoires et le
mécanisme de l'origine des différentes for-
mes cliniques de la dyspnée, p. 256.

N° 15, 10 Avril.

WACHOLD: Le déclin de la médecine, la crise
ou la révolution, p. 269.

REMER et SCHERER: Tables pour la mesure du
métabolisme gazeux, p. 272.

SCHNEIDER: Sur la pectine pour remplacer
la cocaïne, p. 272.

N° 16, 17 Avril.

LIEBHART: Les sécrétions internes de l'appareil
général de la femme, p. 289.

SPINA: Les affections rhumatismales des fosses
nasales et des voies respiratoires supérieures,
p. 290.

BOGDANOWICZOWA: La stérilisation de l'eau
par le courant électrique, p. 293.

MAURER: L'expression du fœtus par la méthode
de Christeller provoquant la rupture de la
paroi vaginale antérieure, p. 294.

[61] *Spitalul* (Bdul Shitu Magureanu 2,
Bucarest), An. LII.

N° 3, Mars 1932.

PAULIAN et NICULESCU: Les vomissements en
pathologie infectieuse, p. 105.

BUCURASU et CARANULESCU: Observations cli-
niques et opératoires sur les hernies in-
guino-crurales étranglées, p. 111.

EFREME et STANESCU: Des corps étrangers dans
le cecum, p. 118.

GRIGORESCU: Résultats opératoires éloignés
dans les interventions sur les voies biliaires,
p. 121.

RAVAY: La tension superficielle urinaire dans
l'ictère catarrhal, p. 128.

N° 4, Avril.

JACOBOWITZ et ST-PIERRE: Considérations sur 2
cas d'abcès de Brodie, p. 155.

JIANO et BUNTESCU: Contributions à l'étude
des œsophagoplasties dérivées antioth-
raciques, dans les névroses épileptiques de
l'œsophage, p. 150.

MINESCU: La collapsothérapie dans la tuber-
culose pulmonaire, p. 169.

IVACHESCU: Le choc colloïdo-clastique chez un
malade en état d'insuffisance staphylo-
coccique, p. 173.

OLARIU et GRIGORESCU: Occlusion intestinale
par diverticule de Meckel, p. 170.



Lactéol-Liquide Lactéol-Comprimés

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél. : Auteuil 09-93

TROUBLES de la MÉNOPAUSE

Aphloïne

TROUETTE-PERRET

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Aphloïa
Piscidia

Hamamelis

Hydrastis
Viburnum

2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : 15, Rue des Immeubles-Industriels, PARIS (XI*)

POUGUES

STATION
DES
DYSPEPTIQUES
DIABÉTIQUES

LES
EAUX
3 H ½ de Paris

STATION
DES
HÉPATIQUES
ARTHRITIQUES

Littérature : C^{ie} des Eaux de Pougues . 21. Rue Chaptal . Paris . 9^e A¹

INDEX DES SOMMAIRES

A

[illegible]

1

[illegible][illegible][illegible][illegible]

15

- (bêphatothérapie, insuccès).
- Mc CRICK, 41.
- Anaphylaxie (homme, interprétation).
- ANCIOT, 58.
- puvive locale. PASTEUR VALLE-
- RT-RADOT, MAURIC, HUBO, GI-
- ROUX, 5.
- Anesthésie (Amérique). WIDENHORN,
- 23.
- (avertine, acide lactique et sucre
- sanguin). FUSS, DERIA, 31.
- (—, étude). WIDENHORN, 31.
- (explosion oxyde nitreux-oxygène-
éther). STEINKE, 31.
- générale (avertine). ARGUELLES,
- 57.
- (—). LAZARAGA, 53.
- locnie. RUHN, KILIAN, 28.
- (oséarienne cervico-segmenta-
- taire). RAJAOZ, 45.
- rachidienne (le pour et le contre).
- DELFINO, 65.
- (—). RABINOWITZ, 31.

B

Bacillus pneumococcus (types divers, isolement) — COOPER, ROSENSTEIN, WALTER, PEIZER, 39.
— *streptococcus* (leocardite bac, viridans) — (viridans) STICH 35.
— *streptococcus* (meningite, 3 cas). — APPELBAUM, 34.
— (meningite, guérison). — TRO-
NEE, 41.
— *hemolyticus* (maladies infec-
tueuses). — OXLEY, 42.
tuberculosis (bacilleme, culture). —
SCHREIER, 45.
— (—, homme, animal). — WEA-
THERALL, 42.
— (—, fréquence). — GUMING, 42.
— (—, maladies cutanées). —
KOSMAN, 46.
— (culture, méthode Löwen-
stein).

- globulaire). GNODKIN, 37.
 (femmes, règles?). POPOVA, 30.
 (gauts, empl., 1897-1906). JATLE,
 37.
 - (hyperglycémie secondaire). ULLA,
 37.
 - (hypoplasia banale ou juxtapla-
 banale). MATHEU, 43.
 - (insuffisance rénale, importane).
 RANZI, AURER, 46.
 - (nécrose cutanée progressive).
 KAPFIS, 29.
 - (omoplate, voie d'accès posté-
 rieure). DROST, VERRAN, 13.
 - (omoplate bilatérale, à un
 temps). JEAN, MOUCHER, 13.
 - (parotidite secondaire, étiopatho-
 logie). SANCINIO, 69.
 - (plastie du poce, étiopathisie
 du lambeau cutané). WICH-
 MASSN, 30.
 - thérapeutique circulatoire con-
 tre le V. HUBMANN, 25.

— SCHMANN, 27.
 Chyrostherapie (accidents). DUMAREST, LEBEUF, MOLLARD, PAVIL, 9.
 Culture physique (avis médicaux). DEUTSCH, 47.
 — lissac (action du sérum antitétanique). HUEBER, HESSEL, 40.
 Cyanure (antidote : soufre colloidal). DELFINO, 55.
 Cycle menstruel (régénération des globules rouges). REICH, GRUBER, 3.
 Cystite empirique (cas). KATZEN, 14.
 — (cas). RAVITCH, KATZEN, 31.
 — eosinophile. WESTPHAL, 32.

D


Darwin (universitaire). REICHEL, 47.
 (médical). PRIZEMAN, 47.
 Dénûement précoce (psychanalyse pharmacodynamique). PASCAL, 5.

- (gèneses, HARTMANN, 4).
- (crinées, symptomatologie clinique, diagnostic, POGGAS, 4).
- (contena, acide lactique origine, MURRAY, ROBERTSON, 4).
- (épreuve fonctionnelle Lewin), FREUND, 27.
- (gastrite aiguë), HAMPERL, 46.
- (gastrite, formation tumorale), KLAUS, 46.
- (malade chronique), FORTAINE, 5.
- (intoxique, suc), KALZ, BONIS, 32.
- (opération, alimentation consécutive), NEFFELN, 46.
- (suc, acidité, 3.746 acs), VANZANT, ALVAREZ, EUSTERMANN, 34.
- (tumeur primitive), DIEZ, 44.
- (tumeur chronique, intramurale), RAMOND, CHENEY, 5.
- (—, perforation, traitement), HOGHE, MAZANGOS, 30.

D

Darwin (auniversaire). REICHEL, 47.
— (Mendel). PRZIBRAM, 47.
Démence précoce (psychanalyse
pharmacodynamique). PASCAL, 5.

- (tumeurs primitives). DIEZ, 44.
- (ulcère chronique, traumatisme).
RAMOND, CHÈNE, 5.
- (—, perforation, traitement)
HOCHE, MAZANGOS, 30



**Grains unifiés
de
Charbon Tissot**
*Simple ou Néphrétique
ou Magnésien*
Forma pastilles du CHANDON de PEULIER
Agglomérés au gluten, aromatisés à l'anis

AGISSENT : par leur forme ;
par leur volume (division du bol digestif et fécal) ;
par leur action (sali) ;
par leur agglomération igne mesogère.


Suppriment les Spasmes et les causes de la Constipation
Action régulière sans accoutumance. — Ne contient aucun toxique

DOSE. — Une ou deux cuillerées à café le soir ou après les repas

Très bien supporté à tous les âges,
ainsi que dans la grossesse
et l'allaitement

NERVOCITHINE TISSOT
*Hémoglobine kinolisée
(méthode Whipple)*
représente
l'activité maximum de l'HÉMOGLOBINE
associée à l'EXTRAIT de FOIE
(Méthode de Whipple)

L'action sur le globule rouge est rapide,
remarquable et fixe
C'est le reconstituant le plus récent
et le plus scientifique



Voie rectale

Supporgyres
du **D^r FAUCHER**

SYPHILITHÉRAPIE
Méthode nouvelle — Simple — Sûre — Discrète

VOIE RECTALE Absorption par les capillaires de Plantein
pour arriver à la veine porte et au Foie
intra-veineuse **N'a jamais d'inconvénients**

Le mercure lui seul est totalement activé par le foie, ni intolérance,
ni décomposition, ni accidents

Même action énergique et durable chez les adultes ou chez les nourrissons.
C'est une assainissement physiologique
avec ses heureux effets

PAS DE CONTRE-INDICATIONS

D^r TISSOT, Pharmacien, 34, Boul. de Clichy, Paris

BAGNOLES DE L'ORNE

VARICES -- PHLÉBITES

AFFECTIIONS VEINEUSES

Renseignements : Société de l'Établissement Thermal, à Bagnoles-de-l'Orne, et 78, rue de Provence, Paris

OPTALIDON "Sandoz"

L'ANTINÉVRALGIQUE NOUVEAU

Calme sans effets stupéfiants toute douleur quelle que soit son intensité

Commencer par deux dragées prises à la fois. — Dose : 2 à 8 dragées par jour.

PRODUITS SANDOZ, 3 et 5, rue de Metz, PARIS (X^e). — M. CARILLON, Ph^{cen} de 1^{re} Classe.
Dépôt général et vente : USINE DES PHARMACIENS DE FRANCE, 129, rue de Turenne, PARIS (III^e).

Établissements **G. BOULITTE** 15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)



ARTÉROTENSIOMÈTRE D'après modèle de DONZÉLÉ.
Cet appareil a été mis au point dans le service du Dr VAQUEZ.
200 francs, frais d'envoi en sus.



Appareils de Précision
pour la MÉDECINE et la PHYSIOLOGIE


TOUS LES MODÈLES
**D'APPAREILS POUR LA MESURE
DE LA PRESSION ARTÉRIELLE**

ÉLECTROCARDIOGRAPHES
Modèles fixes à 4, 2 et 3 cordons. — Modèle portatif.

DIATHERMIE

Catalogue sur demande.

Appareils pour la mesure du MÉTABOLISME BASAL



OSCILLOMÈTRE universel de G. BOULITTE.
BREVETÉ S.G.D.G.
Prix 680 francs.

Livraisons directes Parfumerie et Étranger.

Ectome (ulcère, traitement aseptique, phéosphatate natrium), FURUS, DEUSCH-ESSERT, 27.

F

Fémur (col, fractures, traitement), TAVERNIER, 5.
(ostéomyélite, adulte), LEVY, 4.

Fibrinogène (forme en solution) SOCHOW, NAGAN, 20.
Fibrose glandulaire (2 cas, même famille), Mc CANN, 43.
— (onchite), PERKINS, 28.
(rhino), ZIL, WOOD, 55.

Fibrinose (thrombose consécutive), ACHARD, 3.

Fistule biliaire extrahepatique (diabète hémorragique sans lésion), HELLM, 31.

— pleuro-pulmonaire (1 cas), STRIMBERG, 45.

— *Fluorosa mikroskop* (processus inflammatoires), JACOB, 26.

Foie infectieux, données épidémiologiques, BOHNER, HEMANN, 27.

Follicule aigu, étiologie, traitement, KLENZ, SCHNEIDER, 46.

(écrouilles, double), STRUBER, 35.

(—, diagnostic positif), MONASTY, MASKE, 25.

(—, pigmentation), VILBERT, JOURNE, BERNARD, 18.

(—, porteur) ANDERSON, 43.

(corio-hépatite, étiologie), SOLE, 45.

(baptême ambulatoire, aspect), CASANO, 20.

(ictère, diagnostic différentiel, traitement), LAURA, 46.

(—, prodrome, formes), HUBSCH, 27.

(style chondroectodermique, augmentation gomme), SEINERT, 55.

(—, non parasitaire), DUBART, 27.

(accrose aigu, étiologie), FROST, 18.

(pathologie expérimentale), ILOV, PRINCE, 18.

(appariement à 1 cas), CASCO, 45.

Fractures (méthode de Kirschner), NEUMANN, 40.

(traitement, évolution historique), VAN, 55.

(de Bernini, traitement), DE BERNINI, TROUSSE, 6.

(de Daguerre, traitement), COHEN, LADOU, 57.

(Fouquet, traitement par le savon), HAYES, 25.

(Fouquet, thrombose de sinus carotéens), SCHMIDT, 30.

G

Gaine tendineuse (granulome xanthomateux), HERRMAN, 30.

Gastro-entérite (considérations techniques), VALL, 45.

Goutte épidémique chronique, arthrosique), JAVEN, 25.

(bimembrane cartilagineuse), DUBRY, 42.

(dépôt et rétention, arthrosique), FLOQUET, CHAVENET, RICH, 51.

(maladies), FISCHNETT, COVANO, 41.

Glaire (5 cas, étiologie, étude aseptique), LEMER, 4.

(pustule consanguinatoire, lésion), LUTHER, 42.

(glaire, étiologie, étiologie, étiologie), KATZ, 42.

(glaire, étiologie, étiologie, étiologie), KATZ, 42.

(glaire, étiologie, étiologie, étiologie), KATZ, 42.

(glaire, étiologie, étiologie, étiologie), KATZ, 42.

(glaire, étiologie, étiologie, étiologie), KATZ, 42.

(glaire, étiologie, étiologie, étiologie), KATZ, 42.

Grossesse (phéomouline), MANSON, 4.

(épilepsie), ZILBER, 28.

(tuberculose parasitologique), ABERNETHY, 41.

(tuberculose), TROUSSE, 6.

Gynécologie (troubles règles, mères), MACKAY, 34.

(sympathique), CASTANO, INTHOUZ, 42.

H

Hairte vagus (forme), WEIL, DELABURE, 5.

Hanche (arthrite microbienne), MACKAY, 34.

(— déformante adulte), PANDAST, 41.

(articulation, affections, diagnostic), HALLER, 42.

(cartilage articulaire, altération), SANTOS, 38.

(luxation traumatique, complications), PLATT, 45.

Hépatite (rétention métabolique, tripartite consécutive), SCHAF, 39.

Hémoglobine (composition, formation), STRUBER, 35.

(étiologie, source, rapport, cas), HALLER, 42.

Hémorragies (anthrax), DUPONT, LE HELLO, 6.

Hérédité (étiologie), EPPEN, 51.

(—, étiologie), 51.

(transmission, 2 cas), COHEN, 45.

(légende hémorrhagique intrapariétale), BARKER, 28.

(diagnostic de Boyer), DUBART, 27.

(—, étiologie, 418 cas), BERNARD, 18.

Hépatite (étiologie), EPPEN, 51.

Hépatite (étiologie), EPPEN, 51.

Hépatite (étiologie), EPPEN, 51.

Hépatite (étiologie), EPPEN, 51.

Hépatite (étiologie), EPPEN, 51.

Hépatite (étiologie), EPPEN, 51.

Hépatite (étiologie), EPPEN, 51.

Hépatite (étiologie), EPPEN, 51.

Hépatite (étiologie), EPPEN, 51.

Hépatite (étiologie), EPPEN, 51.

Hépatite (étiologie), EPPEN, 51.

Intoxication (consalience, traitement, progrès), LEROUX, 28.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

(insolence aromatique), DUBART, 27.

Muilleries (amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.

(amputation, étiologie, chirurgie), CAMOET, VINCENT, 20.


JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

*Pour rétablir l'équilibre
du système nerveux* →

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

DRAPIER Instruments de Chirurgie
41, Rue de Rivoli — PARIS



CRYOCAUTÈRE

Du D^r LORTAT-JACOB

Pour le Traitement des

DERMATOSES ET MÉTRITES

par la Neige carbonique.

MODÈLE ADOPTÉ PAR L'HOPITAL SAINT-LOUIS

NOTICE SUR DEMANDE

GOUTTES I.A.M.

à l'Iodo methyl Arsinate de Manganèse

Antilymphatique Puissant

SIROP "I.A.M."

pour enfants
à sucer matin et soir

15 à 20 GOUTTES matin et soir
donnent des résultats remarquables dans
thèse de D^r POULHAZAN BORDEAUX 1920

ADENOPATHIES
ANOREXIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME BRONCHITES
CONVALESCENCES

échantillons et littératures: LABORATOIRE du DELAVOUÉ RENNES France

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine", Médaille d'Or Expos. unio. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS

travaux des savants spécialistes de
l'antiseptisme sont unanimes à conclure
qu'en solution aqueuse diluée

l'ode naissant est:
parmi les microbicides, le plus puissant
et le seul qui stimule — au lieu
d'affaiblir — la résistance cellulaire
c'est pourquoi je n'emploie plus d'antiseptique que Noviode dans

1° gargarismes, Plaies, Brûlures,
Mucosites, abcès, soins dentaires;
1 comprimé Noviode dans un verre d'eau
ou 2 comprimés dans la cuvette pour plaie infectée
2° vaginites, métrites, dans les écoulements
vésicaux etc. :

1 comprimé Noviode par 1 à 2 litres d'eau

Ce Laboratoire Salvaseyl
237, rue Lafayette à Paris
vous adresseront documentation et échantillons

L. B. A. LABORATOIRE de BIOLOGIE APPLIQUÉE
54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS-8°

Tél. : ÉLISÉES 36-44 et 36-45.

Ad. tél. : BIGNAN-PARIS-123.

V. BORRIEN,

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.

- PRODUITS -
BIOLOGIQUES

CARRION

Traitement des ANÉMIES ORDINAIRES

par **L'HÉPANÈME**

Extrait sec très concentré de FOIE associé au Protosulfate de Fer et au Phosphate de Soude Officiel
sous la forme de **COMPRIMÉS** seulement

Chaque Comprimé correspond sensiblement à 5 grammes de FOIE frais
Boîtes de 50 Comprimés

Traitement des ANÉMIES PERNICIEUSES
(MÉTHODE DE WHIPPLE)

par **L'HÉPAGLYCÉROL**

EXTRAIT CONCENTRÉ glyciné de FOIE
à prendre par VOIE BUCCALE

Chaque Ampoule de 10 cc³ correspond à 125 grammes de FOIE frais
Boîtes de 12 Ampoules

BUCCHINE

BUCCHU + FORMINE

INFECTIONS DES VOIES
BILIAIRES ET URINAIRES
ENTÉRO-RÉNALES POSTGRIPPALES

LABORATOIRES G. WARIN, 4, CHAUSSEE DE LA MUETTE, PARIS

SOMMAIRES DE PERIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Mai 1932

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[4] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-De-lavigne, Paris), An. XLVI.

N° 19, 7 Mai 1932.

MOCK: Traitement de l'hypertrophie de la prostate par la section des canaux déférents, p. 332.

MISSARD: La vérole « aime le nez », p. 334.

N° 20, 14 Mai.

DUFOUR: Le séro-médicament Lita dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 349.

N° 21, 21 Mai.

BENON: Hystérie et délire, p. 365.
SCHACHTER: Considérations sur l'étiologie et le traitement du pemphigus, p. 370.

N° 22, 28 Mai.

WEISSBACH, FRANÇON, PERLES et BROSSET: Névrite paracellulaire du sciatique poplité externe consécutive à une arthrite tibio-péronière supérieure d'origine gonococcique, p. 385.

LACAPÈRE: Examen clinique d'un rhumatisant, p. 387.

MEUKLEN et DUROQUET: Arthrite de la hanche avec destruction complète de la tête fémorale, p. 394.

SICARD: Du diagnostic des rhumatismes chroniques hémorragiques, p. 397.

[2] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CV.

N° 35, 30 Avril 1932.

ALBEAUX-FERNET et MILLIAN: Conceptions actuelles des avitaminoses, p. 643.

N° 36, 4 Mai.

BIULET: Les chapitres difficiles de l'anatomie. Le système nerveux central: anatomie du système nerveux central. IV. Le rhombencéphale, p. 661.

LEMAZ: La querelle des solubles et des insolubles bismuthiques est terminée, p. 674.

N° 37, 7 Mai.

ALBEAUX-FERNET et MILLIAN: Conceptions actuelles des avitaminoses (fin), p. 681.

LEVET: Mères nouvelles: le kala-azar autochtone, p. 685.

N° 38, 11 Mai.

PHILBERT: La bacillémie tuberculeuse et la culture du sang, p. 701.

PECHAUD et CRAS: A propos de quelques pleurésies purulentes tuberculeuses, p. 704.

CAUSADE: Le doigt hipocratique, p. 706.

BARONNET: Quelques cas de tubercules cérébraux chez l'enfant, p. 709.

LANCÉ: Le diagnostic de la tumeur blanche du genou dans la petite enfance, p. 716.

LEVET: Le chlorhydrate de choline, p. 718.
VERNET: A propos du traitement médicamenteux des affections des voies respiratoires chez les enfants, p. 731.

N° 39, 14 Mai.

DAVID: Etude clinique et thérapeutique des fractures fermées de l'extrémité inférieure de l'humérus, p. 739.

N° 40, 18 Mai.

LEMEROUILLÉ: L'acrodynie infantile, p. 747.

N° 41, 21 Mai.

DAVID: Etude des fractures fermées (fin), p. 767.

N° 42, 25 Mai.

(Pas de travaux originaux).

N° 43, 28 Mai.

(Pas de travaux originaux).

[3] *Journal des Praticiens* (8, Square du Croisic, Paris), An. XLVI.

N° 19, 7 Mai 1932.

TIMÉNAUT: Etude clinique des syndromes hypophysaires, p. 305.

NOËLCOURT: Sur un garçon atteint d'une symphyse du péricard et d'une médiastinite tuberculeuse avec volumineux œdème et gros cœur, p. 308.

FELSTEIN: Les mastoidites récidivantes, p. 313.

N° 20, 14 Mai.

GOUGROT: Les immunisations par la peau en syphiligraphie, p. 322.

BAUTMAN: I. Fracture transversale récente de la rotule. II. Corps étrangers de la bourse prérotulienne, p. 325.

BROCK: A propos d'un cas de grossesse prolongée, p. 326.

BOULANGER: Des conditions requises pour réaliser de façon optimale le traitement de l'impuissance par les injections épidurales, p. 329.

N° 21, 21 Mai.

CHAMBERLIN: A propos de quelques observations de gonoréocémie avec métastases, p. 337.

ALLAN-COMT: Hématométrie et hématocrits par imperforation génitale de l'hymen chez une enfant de 14 ans, p. 343.

GALLIOT: La grippe bismuthique, p. 346.

N° 22, 28 Mai.

SERGENT: Suppuration pulmonaire et réveil de tuberculose, p. 353.

MATHIEU: Luxations traumatiques du coude, p. 355.

FLEISSINGER et ARNAUD: Endocardites maligènes à forme lente, à bacille de Pfeiffer, p. 357.

CHARRY: Le jeune enfant qui a la tête inclinée en permanence sur le cou, p. 361.

[4] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXII.

N° 18, 30 Avril 1932.

BENSAÛDE et LAMOLINE: Maladie de Nicolas-Favre et lésions ano-rectales: sténoses, anorecties simples, fistules isolées, p. 361.
SCHWARTZ: Des abcès froids, p. 371.

N° 19, 7 Mai.

BARBER et BERCHAMPS: Les maladies du cœur et des vaisseaux (1932), p. 373.

LAUBRY, MORSE, VAN ROGAET: Valeur sémiologique de l'artériogramme, p. 385.
BOUVER: Des crises anxieuses des cœurs irritables, p. 385.

BARBER: L'onde d'anacrotisme de la pulsation et sa signification dynamique, p. 395.

CHERIN, LEVY et WESTER: Les injections intraveineuses de convallatoxine dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, p. 405.

N° 20, 14 Mai.

SANTON: Les états intersexuels, p. 409.

ANDREU et IRAC: Un cas de phlegmon péri-urétral à bacille de Gartner; considérations cliniques et épidémiologiques, p. 418.

N° 21, 21 Mai.

BOLTANSKY: Les maladies du foie (1932), p. 425.

CARROT et CAROLI: Cholangiectasies multiples dans un cas d'ancien abcès amibiens du foie fistulisé. Radiographie des canaux biliaires dilatés, p. 438.

CHARBOL: La conception actuelle des icterus graves avec atrophie jaune aiguë, p. 440.

ABRAHAM, BEITHMAN-FONTAINE, LICHTVITZ, FOUQUET, BERNARD et CAROLI: Diagnostic fonctionnel des icterus chroniques par résection, obstruction calculeuse du cholédoque et hépatite lithiasique icterigène, p. 450.

FROMENT et RACHET: Polyarthrites d'origine entéro-vésiculaire améliorées par les sels d'or, p. 454.

[5] *La Presse Médicale* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), An. XL.

N° 36, 4 Mai 1932.

BINET, ARNAUD et MARQUIS: La toxicité de l'urée, p. 709.

LANCQHE et SIMONNET: Etude physiologique et clinique d'une hormone antihypophysaire, p. 710.

LEVAT: Le vissage ligamenteux-pubien dans la cure radicale de la hernie crurale, p. 713.

SANLUOL

ARSÉNOBENZOL BILLON (606)
EN COMPRIMÉS (sans enrobage)



TRAITEMENT "PER OS"

des

AMIBIASES PARASITOSES

Lambliose, Spirilloses,
Protozooses

ENTÉRITES



Grande activité parasiticide

Bonne tolérance par les
voies digestives

Grande commodité d'emploi

Action toni-stimulante

Comprimés à 0 gr. 10 (Tube de 20)

2 à 6 comprimés par 24 heures



SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE

SPECIA

Marques "POULENC FRÈRES" et "USINES DU RHONE"
21, Rue Jean-Goujon — PARIS (8°)

HAYNA et LOISEL: Les concrétions calcareo-sous-cutanées, p. 714.

N° 37, 7 Mai.

NICOLLE: Leçon inaugurale de la chaire de médecine du Collège de France, p. 733.

ROGER: Neuromélioctocécie, p. 735.

GOUGOURT: *Phylaria vectorial* atypiques. Les erreurs avec la syphilis, leur importance pratique, p. 743.

N° 38, 14 Mai.

POŁONOWSKI et BOULANGER: L'aminohépatite urinaire dans les néphrites et les néphroses. Les modifications de l'immunité peuvent-elles servir au diagnostic clinique des formes anatomiques des néphrites, p. 749.

METALNIKOW: Facteurs biologiques et psychiques de l'immunité, p. 753.

D'ORLÉANS: Les éléments diagnostiques du kala-azar méditerranéen, p. 756.

CHARABIER, LORO-ONELL et LÉLU: Considérations pratiques sur le coma insulaire, p. 763.

SIDI et BRETUS: Un nouveau produit pour injections sclérosantes intra-variqueuses, p. 764.

N° 39, 14 Mai.

LAUNEL-LAVASTINE et DOQUES: Résultats comparés de l'interférométrie et du métabolisme de base dans les états hyperthyroïdiens, p. 773.

VORON et FIEBAUD: Etude anatomique et étiologique des hémorragies intra-craniales obstruées du nouveau-né, p. 774.

COVILLE et SOUHER: Syndrome gangliopneumonique insidieux avec hyperleucocytose et lymphocytose spontanément curable, p. 776.

N° 40, 18 Mai.

VAQUEZ, MOUQUIN et BALAPÉCAU: La cymatrice, p. 789.

COURTAY: La torsion axiale aiguë de l'utérus fibromateux, p. 790.

NICAUD: La spirochétose méningée pure, p. 793.

MEYER: La diète aux pommes crues dans le traitement de la diarrhée infantile, p. 796.

LEJOLLO: La graphologie et la médecine, p. 803.

N° 41, 21 Mai.

DEGUEN: Le signe de la douleur plantaire pré-talonnière pour le diagnostic des phlébites post-opératoires, p. 813.

SATY et SEIX: Sur l'application de l'antigène méthylène dans la pratique du dispensaire, p. 814.

FEINBERG et OSBORN: Élévation thermique provoquée par la diathermie dans le traitement de l'asthme aigu, p. 816.

GODARD et KOLLOPOULOS: Cholestylographies et contractions vésiculaires, p. 818.

SCHAEFFER: Syringomyélie à type d'algie cervico-brachiale, p. 823.

N° 42, 25 Mai.

CAMBER et MAIRY: D'un phénomène d'accoutumance dans l'intoxication expérimentale par le nitrate d'urane, p. 829.

D'ORLÉANS: Les agents thérapeutiques du kala-azar méditerranéen, p. 832.

ORŁOWSKI: Sur la valeur thérapeutique du sang animal, du bore et du fluor dans la maladie de Basedow, p. 836.

LANCLOUT: Les enseignements de cinq années de vaccination BCG à la Rochelle (Charente-Inférieure), p. 837.

SÉZARY: Traitement du psoriasis par les pomades réductrices composées, p. 843.

SÉZARY: Traitement des ulcères de jambes, p. 844.

PANIS: Le traitement des asphyxies accidentelles, p. 845.

N° 43, 28 Mai.

BINET et MAGNOL: Composés du soufre et croissances, p. 853.

FRIEDENBAUM et KRASUCKA: Sur l'action diététique synergétique des composés de mercure et d'iodoiodine, p. 854.

MORABDIT: Régime de crudités, p. 856.

ROBERT: Un beau sujet de « petite clinique », p. 863.

LEGENDRE: Le vétérinaire et l'hygiène humaine, p. 865.

[6] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris).

N° 19, 7 Mai 1932.

BENOIS: Les aspects psychiques du cancer, p. 817.

FERON: L'huile de chaulmoogra en solution pseudo-colloïdale dans le traitement de la lèpre, p. 817.

VIGNES: La colpotomie, p. 832.

N° 40, 14 Mai.

CLAUDÉ: Sur quelques formes de délire épileptique, p. 857.

SCHAEFFER: Considérations sur l'état actuel de la question des hormones sexuelles des testicules, p. 869.

VIGNES: Une théorie physico-chimique de la sexualité, p. 875.

N° 21, 21 Mai.

LA MOTTE et BERNARD: Zona infectieuse et zona traumatique, p. 905.

VERVAER: Du patronage des anormaux libérés après un internement par mesure de défense sociale, p. 906.

LEGER: Les néphrites et néphroses de l'enfance, p. 910.

VIGNES: Une monographie sur l'asthme, p. 919.

N° 22, 28 Mai.

LUPHER: Le centenaire d'Alfred Fournier, p. 949.

BARBER: L'œuvre de Fournier, p. 951.

Quelques pages de Fournier: Quel est le degré de fréquence de ces syphilis ignorées? p. 952.

Chancres labiaux, p. 955.

SÉZARY: La prophylaxie et le traitement de la syphilis héréditaire, p. 956.

FLANDIN: Accidents de l'arsénothérapie, p. 962.

SCHULMANN, BOROZOWITZ et BARBARA: Néphrose et syphilis, p. 970.

ROBT: Place et posologie du mercure dans le traitement de la syphilis, p. 977.

[7] *Gazette Médicale de France et des pays de langue française* (60, rue de Babylone, Paris), An. XXXVII.

N° 9, 4^{re} Mai 1932.

FRIEDBAUD: A propos du cancer de la prostate; diagnostic précoce, traitement par le radium, p. 305.

GAUDY: Diagnostic des douleurs lombaires droites, p. 309.

DOSSOT: Dilatation kystique de l'extrémité inférieure de l'urètre, p. 311.

CARRIÈRE: Sur un cas d'intoxication biémothique, p. 313.

Supplément: Les cahiers de radiologie (2^e numéro consacré au cancer).

GANNETT: Résultats lointains du traitement radiothérapique par doses fractionnées du cancer intrinsèque du larynx, p. 173.

LEVESQUE et GAUCHERAT: Traitement radio-chirurgical des tumeurs du massif maxillo-facial, p. 179.

ROTER-ROZAT et FISCHGOLD: La radiothérapie des tumeurs du médiastin, p. 182.

FERDINAND, VALLENTIN et MORAND: Le traitement du cancer de la verge, p. 188.

SCHAEFFER: Le traitement de la syringomyélie par les rayons X, p. 191.

CHÉNE et KIMPEL: Vésicule biliaire calcifiée, p. 192.

GOLBERG: Principes généraux de technique curiethérapique, p. 193.

SOURDET: Du rôle des rayons X dans le diagnostic de certaines formes de tuberculose intestinale (fin), p. 195.

N° 10, 15 Mai.

OMBRÉDANE: Des paralysies dites obstétricales que ne sont pas du tout obstétricales, p. 331.

JOCHER et ROUBIL: Deux cas de maladie du semi-lunaire, p. 343.

LANCÉ: L'épiphysite intracorticoïdienne de croissance de la hanche, p. 346.

FAYAT: Le traitement de l'ostéomyélite de la 2^e phalange du pouce chez l'enfant, p. 349.

LANDU: Des de-livres congénital et brèche labiale traumatique: similitude des causes d'insuccès opératoires, p. 351.

ACHOUSSAU: Les tumeurs malignes du rein chez les enfants, p. 354.

GAUCHERAT et ROQUEFORT: Contribution à l'étude de la pléurésie dans la tuberculose pulmonaire, p. 358.

[8] *Revue de Médecine* (108, Boulevard Saint-Germain, Paris), An. XLIX.

N° 4, Avril 1932.

HANNS: La question de la néphrose lipidique, p. 189.

REDELAS: La « stase » papillaire d'origine néphrétique, p. 217.

BOCHER: Reproduction expérimentale des lésions des divers néphrites, p. 227.

BOCKAL et STERGOV: De la néphrectomie différée dans la tuberculose rénale, p. 237.

CHILBERT et TARDU: Intoxication médicamenteuse aiguë accidentelle par sulfate de zinc. Séquelles gastro-entériques, p. 245.

N° 5, Mai.

WEISSENBACH, FRANÇOIS, MEHALES, GILBY et ROBERT: Un nouveau cas de syndrome Chauffard-Sill chez l'enfant: rhumatisme chronique fibroux déformant progressif avec adonapathies et splénomégalies, p. 263.

NAT: Le rhumatisme vaso-moteur, p. 264.

FRANÇOIS: Les rhumatismes chroniques en 1931, p. 275.

[9] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XX.

N° 310, Mai 1932 (4).

DE BRUNNE-LAGARDE: Traitement de la cystite tuberculeuse, p. 338.

BOUCHÉ: Le bacilléophage en chirurgie, p. 340.

ÉTATS INTESTINAUX

Aigus ou chroniques

L'AMPHO-VACCIN

A INGÉRER INTESTINAL


assure rapidement un
MICROBISME INTESTINAL NORMAL
avec toutes ses conséquences heureuses

POLYMICROBIEN — POLYVALENT

Cas aigus : 2 ampoules par jour
Cas chroniques : 1 ampoule par jour,
puis tous les deux jours.

ENTÉRITES
AUTO-INTOXICATIONS
d'origine intestinale
APPENDICITES

CHOLÉCYSTITES
SYNDROME ENTÉRO-RÉNAL
CERTAINS RHUMATISMES



Littérature, Echantillons
A.D. PONCHÈSE
Docteur en Pharmacie

6, Rue Rothschild
à **NICE**
(Alpes Maritimes)

Agents Généraux de vente : LABORATOIRES DURET & REMY ASNIÈRES (Seine)

N° 311, Mai (B).

FOLLASSON: Les formes graves des grandes hémorragies de la grossesse tubaire rompue, p. 366.

[10] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXIX.

N° 5, Mai 1932.

LARLY, PAYOT et GUBÉNÉUC: Technique de l'hystérectomie abdominale subtotale totale, p. 641.

WERTHEIMER: Documents et réflexions sur les eczémas chirurgicaux des membres, p. 650.

FRUCHAUD: Extirpation des adénopathies cancéreuses de la région inguinale, p. 667.

RYÈRE: Invagination intestinale du grand enfant, p. 675.

[11] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. LI.

N° 4, Avril 1932.

RACHY: Etude de la lithiase biliaire d'après une statistique personnelle de 145 cas, p. 229.

CLAVELIN et CAUTHIER: Un cas d'angiome vertébral, p. 305.

[12] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLVIII.

N° 5, Mai 1932.

COUVEY, LAMBERT et DEFOUR: Le principe lytique transmissible, dit « bacilléophage » du bacille d'Yersin, p. 541.

BARLET: Sur la fréquence et les modalités du cancer chez les Annamites du Tonkin, p. 594.

DUNCAL: Recherches bactériologiques sur le bradost du mouton irlandais. Pathogénie et vaccination, p. 604.

ZIMONOWSKI et VOROSINE: Recherches expérimentales sur la méningite cérébro-spinale, p. 617.

COUS et LIOT: Sur le contrôle des cordes à sauts, p. 636.

JACOTOT: Etude sur la peste bovine, p. 648.

VIALA: Les vaccinations antirubéoliques à l'Institut Pasteur en 1931, p. 676.

[13] *Archives de l'Appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXI.

N° 3, Mars 1932.

BUVAL, AMELINE et REBON: Une observation nouvelle d'ulcère duodénal, associée à une sténose duodénale juxta-mésentérique, p. 241.

VAUTHIER: Action de l'eau de Vichy sur les glycosuries et l'hyperglycémie provoquée, p. 245.

KAUTZMAN-COGLA et VASILOU: Etudes expérimentales sur le rôle du pain blanc dans l'alimentation, p. 261.

N° 2, Avril.

BOUCHUT et FROMENT: Quelques formes douloureuses atypiques de l'ulcère gastro-duodénal, p. 353.

LANDRECHT et RUTTERS: Un nouveau réactif pour la mesure de l'acidité du contenu gastrique, p. 367.

LANDAU, FELGIN et BEILSS: L'influence du système végétatif et de certains agents végétatifs sur la glycoégulation, le pouls et la tension artérielle, p. 370.

[14] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIII.N° 18, 1^{er} Mai 1932.

SADRAËZS, DE CRAILLY et SALADARTAN: Contribution à l'étude des caractères physiques et chimiques de la synoviale normale et pathologique, p. 273.

N° 19, 8 Mai.

PETITJEAN: Etude de physiopathologie de la nycturie à propos de son traitement hydro-minéral, p. 292.

N° 20, 15 Mai.

HENRI-FISCHER: L'oreille. Etude morphologique et clinique, p. 307.

N° 21, 22 Mai.

SÉNÉCÉ: Splanchnoptose et neurasthénie, p. 322.

[15] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (17, rue des Trois-Cornils, Bordeaux), An. CIX.

N° 12, 30 Avril 1932.

CHABÉ: Influence des variations solaires sur les phénomènes biologiques. La naissance, la maladie et la mort, p. 323.

CHAYANNAZ: La détermination de la valeur fonctionnelle des reins. Son importance en chirurgie générale, p. 333.

N° 13, 10 Mai.

COUDOUR: Prophylaxie de l'insuffisance et de la luxation congénitale de la hanche, p. 351.

N° 14, 20 Mai.

CHAYANNAZ: Quelques considérations sur le traitement chirurgical des tumeurs de l'encéphale, p. 333.

LEURIEU: Notes cliniques à propos d'une épidémie familiale de varicelle, p. 357.

CHABÉ: Les glandes à parfum des mammifères, p. 353.

N° 15, 30 Mai.

JEANNENEY et LAPORTE: Un cas de fistule abdominale hémorragique coloméniale, p. 415.

DAX: Trois cas de cancer du rein diagnostiqués précocement par la pyélographie, p. 416.

[16] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. L.N° 18, 1^{er} Mai 1932.

DANIEL: La lymphogranulomatose inguinale subaiguë, maladie de Nicols-Favre, p. 313.

BERTEUX et MELORVILLE: Sclérodémie généralisée avec mélanodermie, p. 329.

LAMBLIN: La dermatologie en 1931, p. 332.

N° 19, 8 Mai.

BOUCHIER: Trois cas de prurigo-asthme, d'origine spécifique héréditaire, et leur traitement, p. 345.

DANIEL et DAVID: Sur les teignes micro-sporiques rares, p. 355.

LAMBLIN: Dermatologie 1931 (fin), p. 368.

N° 20, 15 Mai.

LEPORTE: Du palper des reins dans la station debout, p. 369.

MESSENGER: Obstruction intestinale consécutive à une contusion abdominale, p. 376.

N° 21, 22 Mai.

DESPLATS et DUPAS: Résultats thérapeutiques obtenus par l'irradiation des régions tumorales dans les cas d'ostéoprose douloureuse post-traumatique, p. 385.

DAVIS: Corps étranger dégluti par un enfant de 7 mois et rapidement évacué, p. 389.

COULOMBIER: Perforation gastrique à symptomatologie fruste, p. 392.

N° 22, 29 Mai.

THIRION: Luxation dorsale incomplète du scapuloïde tarsien, p. 401.

BERNARD et COHEN: Septico-pyohémie à streptocoques, traitée et guérie par l'action combinée de l'immuno-transfusion et du sérum antistreptococcique de Vincent, p. 408.

[17] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon).

N° 296, 5 Mai 1932.

PIC et CHAPUY: Le rhumatisme tuberculeux subaigu, p. 279.

PIC et CHAPUY: Le rhumatisme chronique d'origine tuberculeuse, p. 283.

STEFANI: Sur quelques formes de tuberculose larvée de la colonne vertébrale, p. 287.

PIC, VACHER et CHAPUY: Détermination articulaire du rhumatisme tuberculeux, p. 291.

BAVAILLÉ, THIERS et CECALDI: Les indications thérapeutiques dans les rhumatismes tuberculeux, p. 299.

N° 297, 12 Mai.

NICOLAS, MASSIS et LEBREU: Etudes cliniques des syphilis novarsens-résistantes, p. 309.

FAYRE: Notes de syphiligraphie médicale, syphilis et cancers primitifs du foie, p. 313.

CATÉ, THIERS et CUILLET: Le rôle de la sensibilisation médicamenteuse dans les lésions paratuberculeuses, p. 317.

CATÉ et MICHEL: Il faut savoir temporiser devant une ulcération génitale qui ne fait pas sa preuve, p. 325.

LAGASSAGNE: Un centenaire. Le premier concours du Majorat de l'antiquaille en 1832, p. 331.

[18] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), t. CXLIX.N° 18, 1^{er} Mai 1932.

PALLASSE, GAILLARD et JONSSERAND: Surdité dans la leucémie myéloïde, p. 541.

N° 19, 8 Mai.

MOUQUAND: Climato-pathologie. Les inadaptes, p. 573.

BESCONTES et RICARD: A propos du traitement chirurgical des tumeurs intra-rachidiennes, p. 673.

N° 20, 15 Mai.

VORON et PIGEAUD: Diagnostic de la grossesse, p. 605.

N° 21, 22 Mai.

PALLASSE, JONSSERAND et BLANC: Abcès cérébral consécutif à une infection entérale, p. 637.

BISMUTH LIPO-SOLUBLE LIMPIDE ET INCOLORE

BIAZAN

en ampoules de 2 cc. rigoureusement titrées à 0 gr.04 de Bi-métal par cc.

**Injection intramusculaire facile et indolore - Dosage précis - Inutile de chauffer
et d'agiter l'ampoule**

Laboratoire des Antigénines.

Littérature et échantillons : **1, Place Lucien-Herr, PARIS-V°** -t- Téléphone : **Gobellins 26-21**

SANATORIUM

===== DE LA =====

MALMAISON

4, place Bergère, à RUEIL (Seine-et-Oise)

Téléph. : Wagram 92-82 et Ruell 27.

NOUVEAU PAVILLON POUR

== RÉGIMES ==

Exclusivement

D^r BOUR, D^r DEVAUX, D^r PRUVOST et deux Assistants.

[19] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXIV.

N° 8, 15 Mars 1932.

MÉNARD : Les opérations ankylosantes dans la coxalgie, p. 349.
BOUCEL : Quelques détails dans l'opération de l'empyème des enfants, p. 369.
BURGOUT : Le diagnostic et le traitement de l'invagination intestinale aiguë du nourrisson par le lavement opaque, p. 372.
BOUYALA : La méthode conservatrice dans le phimosis, p. 388.
BOREL : Une visite au sanatorium héliomarin de la presqu'île de Giens, p. 395.

N° 9, 25 Mars.

JOYEUX et BAER : Étiologie de la spanargose oculaire, p. 405.
DEBAND : Diagnostic de l'amibiase intestinale, p. 410.
LOP : Fièvre ondulante traitée et guérie par le Quinby après échec de la vaccination, p. 413.
LOP : Le soi-disant paludisme quinio-résistant, p. 415.

N° 10, 5 Avril.

DE LUNA : Le facteur étiologique dans le diagnostic et dans le traitement des affections gastro-intestinales, p. 441.
SAHLES : Cholectylographie et lithiase biliaire, p. 455.
MONGER : L'écographie, sa pathogénie, p. 465.
AVERNOS : Essai de différenciation de quelques points douloureux abdominaux, p. 486.

[20] *Montpellier Médical* (2, rue de l'École-de-Médecine, Montpellier), An. LXXXV.

N° 4, 15 Avril 1932.

GIRAUD : Aperçu général de la climatologie médicale des Alpes, p. 339.
GIRAUD : Aperçu général de l'hydrologie médicale des Alpes, p. 347.
CASTAGNE : Circuit médical à travers les Alpes et sur le plateau d'Hauteville, p. 361.
ESTIVAL : Les eaux minérales, leur captage, leur législation, p. 409.

N° 5, 15 Mai.

JEANBRAU : Anurie calculuse, p. 533.
PUGET : Néphrite lipidique, p. 550.
JEANBRAU : La première hématurie est un signal d'alarme, p. 559.
GRESTOL : Ce que le médecin doit savoir des albuminuries thermo-solubles, p. 567.
TRUC : Conduite à tenir en présence d'un prostatic en rétention complète, p. 570.
JEANBRAU : Quelques axomes urologiques, p. 577.
GRESTOL : Pour comprendre les néphrites, p. 580.

[21] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René d'Anjou, Nancy), An. LV.

N° 8, 15 Avril 1932.

JACQUES : Spécialités médicales et enseignement, p. 261.
GAULT et JACOB : Sur le traitement des épithéliomas épino-cellulaires endolaryngés par la curiethérapie, p. 305.
AUBROUT : Chirurgie endonasale et terrain, p. 309.
HUPAYS : Syphilis de l'os maxillaire, p. 278.

N° 9, 1^{re} Mai.

GIRARD et KUNTZ : Tétanie et épilepsie, p. 297.
SCHACHTER : Quelques considérations sur la physiologie pathologique des mouvements striaux à propos de l'athétose, p. 306.
N° 10, 15 Mai.
GOUGEROT : Dermato-épidermites strepto-staphylocoques et leur traitement, p. 345.
HAMBERT : Corps étrangers des voies séreuses, p. 368.

[22] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg), An. XCII.

N° 6, 25 Février 1932.

FOUËT : La ration minérale, p. 117.
CHAYRON : Une expertise de signature, p. 124.

N° 7, 5 Mars.

BAUER : Appendicite aiguë, p. 141.
TASCHER : Accouchement avec grand prolapsus vaginal, p. 146.
WEINMANN : En quoi consiste la perfection dans la reproduction des sons, p. 157.

N° 8, 15 Mars.

FOUËT : Les vitamines, p. 161.

N° 9, 25 Mars.

(Pas de travaux originaux).

[23] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. LVIII.

N° 18, 29 Avril 1932.

WESTPALL : Sur le développement et le traitement de l'apoplexie sanguine, p. 685.
NEUBURGER : Réflexions anatomiques sur la pathogénie de l'apoplexie sanguine, p. 690.
FRIEDR : Le bâillement, p. 693.
DELMUTH et GRUN : Un nouveau cas d'intoxication par l'apiol, p. 695.
WERNER : Pharmacologie du prominal, p. 696.
BLUM : Lutte contre les attaques épileptiques ainsi que contre leurs séquelles par le « prominal », p. 696.
BETH : L'antélisthésie étanée par le chloréthyl avant les interventions par le galvanocautère est-elle juste, p. 698.
BRENTANO : Valeur clinique de la créatinurie, p. 699.
GOLDMANN : Remarques sur les pancréatites, p. 701.
BRUCK : Iodure de potassium dans la syphilis latente, p. 701.
CREUTZ : Progrès dans le diagnostic et dans le traitement de l'épilepsie, p. 703.
NEUSTÄTER : Médecine et assurances, p. 707.

N° 19, 6 Mai.

RIESENHIL : La pathogénie de la maladie de Fuchs, p. 723.
GREHARDT et GARIO : L'action du suc gastrique et de quelques produits de l'intestin sur le nombre des réticulocytes et sur la régénération sanguine, p. 726.
UNTERBERGER : Sexe et concentration ionique, p. 729.
BENNET : Diagnostic précoce de la luxation congénitale de la hanche; contribution à sa pathogénie, p. 731.
MANN : 3 cas d'intoxication par l'apiol, p. 734.
RUBOW : Infarctus cardiaque avec bradycardie, p. 735.

WARTLES : Diagnostic de la dilatation pupillaire, p. 735.

LOUBET : Sur le diagnostic des cas septiques et sur leur traitement, p. 736.
KIRSTEN : Au sujet de l'article ci-dessus, p. 737.

FLECK : Mesure de la pression du liquide céphalo-rachidien, p. 737.

KONIGER : « Stérilisons »-nous nos instruments, p. 740.

NEUSTÄTER : Médecine et assurances (suite), p. 741.

HOCHSTETTER : La médecine dans l'œuvre de Goethe, p. 743.

ALSTADT : Remarques sur la mort des enfants de Lubek à la suite de la vaccination tuberculeuse et sur le procès de Lubek, p. 746.

KOLLE : Au sujet de l'article ci-dessus, p. 747.
ALSTADT : Réponse à l'article ci-dessus, p. 747.

N° 20, 13 Mai.

STABEIN : Le traitement de la tuberculose pulmonaire dans les 50 dernières années, p. 763.

ROEMER : Influence des maladies intercurrentes sur la tuberculose, p. 766.

FRANZ : Etude sur l'examen radiographique dans l'armée (tuberculose), p. 769.

LEBER : Le poumon dit du vieillard en radiographie, p. 771.

SCHULTZ-TIGES : Statistique se rapportant au traitement chirurgical de la tuberculose, p. 772.

SCHULTZ : Sur la valeur des recherches bactériologiques pour le développement de la dermatologie, p. 774.

KLAGE : Importance du diagnostic de la constitution en médecine infantile, p. 776.

DORNENBERG : Sur un pneumothorax bilatéral spontané, p. 777.

COBET : Troubles circulatoires dans la tuberculose pulmonaire, p. 777.

NEUSTÄTER : Médecine et assurances (suite), p. 782.

N° 21, 20 Mai.

SCHITTENHELM : Problème de la thyroïde et du métabolisme iodé, p. 803.

STABEIN : Le traitement de la tuberculose pulmonaire dans les 50 dernières années (suite), p. 806.

BURCHER et LAEVENSTEIN : Sur les relations des condylomes pointus aux carcinomes du pénis, p. 809.

KLAGE : Fractures humérales supra-condyliennes chez l'enfant, p. 810.

LANGELUBE : Un cas de psychose à la phanodactin, p. 813.

ROHM : Méthode de recherches des fermentations dans le suc duodénal et dans les fèces, p. 814.

FROMMANN : Sur le traitement de l'éclampsie par le perlonon, p. 816.

BRUNER : Quelques bases de la composition d'un stéréogramme exact, p. 817.

HEYER : Sur la microphotographie, p. 818.

NEUSTÄTER : Médecine et assurances (suite), p. 821.

N° 22, 27 Mai.

KATZ : Faim et appétit, p. 841.

GEHME : Cures hydrominérales dans la convalescence des maladies gastro-duodénales, p. 845.

GREHARDT : Convalescence des troubles de la circulation, p. 845.

BAKKE : Sur la valeur du climat dans le traitement balnéologique des cardiaques, p. 848.



HYPERTENSION
RHUMATISMES
SCLÉROSES
EMPHYSÈME
LYMPHATISME

RHOCYA

MIEUX QUE
L'IODE
SANS IODE

SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS
PHARMACODYNAMIQUES
567 RUE CLAUDE DECAEN
PARIS XII^e



PFLEIDERER: Agents physiques et convalescence des affections gynécologiques, p. 850.
SAENT-GORUY: Vitamine G, adrénaline et capsule surréale, p. 852.

MELNERS: Intoxication arsenicale en masse par absorption de boissons à l'ord., p. 851.
SCHULTZ: Intoxication par l'apit, p. 855.
RUBIN: La coramine dans la lutte contre les empoisonnements graves, p. 855.

[24] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), An. XI.

N° 18, 30 Avril 1932.

SCHEFFNER: Développement et état actuel des recherches sur la lièvre jaune, p. 753.
KREBS et MEXELER: Recherches sur la formation de l'urée dans l'organisme animal, p. 757.

ZWISLOCKY et BIKER: Teneur de l'hypophyse en lièvre et sa valeur à travers les âges, p. 759.

ZWISLOCKY et BIKER: Hypophyse et sommeil, p. 761.

WACHS et FARBIG: Sur les constituants minéraux et lipodiques du sérum sanguin dans l'hypertension essentielle en comparaison à leurs valeurs à l'état normal, p. 762.

TUNNIS et ROBERT: Recherches expérimentales sur l'auto-intoxication intestinale, p. 767.

WISSE et WUNDERLICH: Examen, électrocardiogrammes chez les sportifs, p. 768.

DIXON et TATKIN: Contribution à l'épreuve fonctionnelle de l'estomac, VIII. Enregistrement électrochimique intraventriculaire des variations de l'acidité après excitation parentérale et après épreuve de Traub, p. 770.

VANDERBY: Sur l'utilisation de la méthode fractionnée pour l'étude du mécanisme fonctionnel de l'estomac, p. 772.

PUNCK: Enregistrement des variations de l'acidité de l'intérieur de l'estomac par voie électrochimique sans évacuation, p. 773.

VON GUTTENBERG: Valeur clinique de la réaction de fixation du complément par l'extrait alcoolique du cancer, p. 774.

NORTHMAN: Action de la section des nerfs des surrénales sur le diabète mellitus, p. 771.

VIALE (Même sujet): p. 774.

LEHMANN-FAIGUS: Preuve sérologique de la fréquence d'anticorps cancéreux chez les cancéreux par une nouvelle méthode, p. 775.

FIEBIGER: Les hormones sexuelles agissent-elles directement sur les organes génitaux secondaires ou seulement par l'intermédiaire de l'hypophyse, p. 776.

HEIMANN: Le colon brulé comme cause de l'asthme bronchique, p. 777.

ROHMANN: Composition du lait et sa méthode de recherche, p. 778.

N° 19, 7 Mai.

ROHMANN: Etudes sur la variabilité des bactéries du matériel clinique de recherches et sur sa valeur pour la pathogénie générale, p. 793.

GRUBER et KANZLER: Sur les composés phosphatés du sang à l'état normal et à l'état pathologique, p. 800.

FRIENZEL: Tumeur de la région du 4^e ventricule avec symptômes de nystagmus oculotique, p. 802.

SCHULTZ: Six ans de pratique d'hygiène sociale en sujet de la question de l'alcoolisme et de la tuberculose, p. 805.

KANZLER: Bactériophages et bactéries du duodénum chez les sujets normaux et pathologiques, p. 807.

KAUFHILF et RAPPAPORT: Acide salicylique isolé comme cholestérol, p. 810.

ALEXANDER: Recherches comparatives sur les différentes méthodes de réaction colloïdale du liquide céphalo-rachidien, p. 811.

OSTERMEIER: Augmentation de l'excrétion de protéine dans l'urine aux périodes d'involution, soit dans la vieillesse, p. 813.

RAPPAPORT et KATZ: Dosage des substances azotées et de leur fraction II, microdosage de l'urée du sang total et du sérum, p. 815.

FRIENZEL: Sur une nouvelle modification de l'épreuve fonctionnelle du foie par le lévulose et le galactose, p. 815.

ZIMMERMAN: Science biologique et médecine de notre époque, p. 819.

N° 20, 14 Mai.

STABELIN: Mesure de la pression sanguine chez l'homme, p. 841.

FRIEDL, KRAUT et WERLE: Action hypoglycémisante du kullikrein (podulin), p. 846.

ZIMMERMAN et KROHN: Hormone du lobe intermédiaire de l'hypophyse (intermedin), p. 849.

NAGEL: Quelques remarques sur l'expérimentation *in vitro* dans l'hypersensibilité cutanée, p. 853.

KELLER: Sur la résorption cutanée, p. 855.

JANSSON, SCHAY et SCHUBERT: L'essai de Schallat-Dale par la trichophyie, p. 857.

ROMANOFF: Sur le traitement du diabète mellitus par la syphilin, p. 860.

OSTERTAG: Valeur diagnostique de la cytologie du liquide céphalo-rachidien, nouvelle méthode d'examen, p. 862.

KOVACS: Altérations de la plaque d'hématine par l'émétique, p. 864.

CZAJKOWSKI: Sur le rapport de la créatinine et de l'acide lactique dans le sang du cheval dans le tétanos, p. 865.

NOETHER: Appréciation biologique des colloïdes de la corticale hypophysaire, p. 865.

HEIMANN: Sur un cas rare de parasitose intestinale (*anguilula intestinalis*) chez un carrier, p. 866.

N° 21, 21 Mai.

SEITZ: Etat actuel de l'étude des toxiques de la grossesse, p. 881.

FARBIG et WACHS: Recherches comparatives sur le complexe lipodique du sérum sanguin dans l'hypertension essentielle, le travail musculaire, la faim, la grossesse et au cours de l'ingestion alimentaire, p. 886.

ROHMANN, ENGEL et HERMANN: Acides éthers-solubles du sang dans l'acidose urémique, p. 891.

HEIMANN: Sur la capacité du corps humain de s'adapter de l'eau atmosphérique, p. 893.

HEIMANN: Troubles du métabolisme des hydrates de C chez les diabetiques, p. 895.

PFLEIDERER: La base des échanges d'énergie en biologie, p. 896.

ROHMANN: Même sujet, p. 899.

HEIMANN: La solution d'or colloïdale d'après Fawcett, p. 903.

MANZNER: Sur l'existence du diabète insipide, p. 903.

GARTNER: Transmission du ramollissement diffusif péri-vasculaire des hémisphères chez le singe, p. 905.

SCHTEINHELM: Fièvre de Malte et infection de Boug, p. 905.

MARTINI: Introduction aux recherches thérapeutiques, p. 909.

N° 22, 28 Mai.

GRUBER: Le problème de la dénutrition, p. 929.

ENGEL et KATZ: Etudes sur les états post-opératoires, p. 932.

FISCHER: Mesure de l'antithrombine du sérum sanguin, p. 936.

GLORIE, SCHWABER et COLEMAN: Quelques remarques sur l'histologie normale du cerveau de l'enfant, données particulières concernant les recherches anatomiques du cerveau de l'enfant dans l'intoxication intestinale (ex-iceps), p. 937.

ROHMANN et VAN ROOY: Hyperfonction des corpuscules épithéliaux (hyperparathyroïdisme) et maladie osseuse de Recklinghausen, p. 940.

WILHELM-BERG et PERLIZ: Recherches sur la façon de se comporter des substances colorées circulantes dans les vaisseaux cutanés, p. 942.

SCHAY et SCHUBERT: Electrocardiogramme du dosage total du cœur, p. 945.

ALSTAD: Rayons röntgen dans le traitement des hémorragies génitales profondes, p. 947.

ROTH et LEMKE: Radiographie du crâne dans l'hypertension crânienne, p. 949.

PERLIZ: Acholie chez les icteriques secondaires à une insuffisance rénale, p. 950.

WUNDERLICH: Recherches sur les groupes sanguins chez le porc, p. 950.

MANZNER et EDER: Recherches méthodiques de mesure du pH urinaire, p. 951.

SCHUBERT: L'écrit et l'écrit de l'écrit de l'animal normal ou pathologique, p. 952.

[25] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N24), An. XXVIII.

N° 18, 29 Avril 1932.

BESSA: Symptômes de grossesse, p. 605.

SCHLOFFER, ROSENSTEIN et PICARD: Fréquence, cause diagnostique, diagnostic différentiel et traitement de la pyélite (suite, discussion), p. 606.

SCHWARTZMAN: Ventricle rempli d'air spontané, l'apnée au cours de la ponction cystocentrique en position assise, p. 609.

KUSS: Sur l'étude de l'ulcère hépatique mélanostatique isolé et artériogène, p. 611.

FLUSSER: Formation du thymus en cancéreux, p. 612.

WEINBERGER: Diagnostic différentiel rapide des affections de la bouche, du gosier et des dents, p. 615.

HEIMANN: Apparition de troubles de la vésicule biliaire au cours des cures d'amaigrissement, p. 616.

LOWENSTERN: Sur l'importance du tissu conjonctif inflammatoire hyperémique dans la vie oncosommatrice pour la genèse des malformations, p. 617.

WACHS et FARBIG: Traitement pratique des affections nerveuses par le pyrrol, p. 620.

WUNDERLICH: Hématophyse dans le traitement de la mélanose, p. 624.

N° 19, 6 Mai.

WACHS: Pseudo-appendicite et appendicite concomitante chez l'enfant, p. 630.

PAUL: Sur le centre vasculaire tonique, p. 643.

PELKE: Vaccination par bacille vivant en hémorragie: épidémiologie, p. 644.

WUNDERLICH: Chlorure malin sarco-épithélial, p. 645.

WILM: Intoxication aiguë à la quinine, p. 647.

BLOCK: Etat actuel du traitement des fractures par extension, p. 647.

PASSY HAUTE-SAVOIE

Station climatique de Cure (1.050 mètres).

FACE AU MONT-BLANC

Gare : St-Gervais les Bains-Le Fayet. — Nombreux services d'autocars.

LES ÉTABLISSEMENTS DU DOCTEUR TOBÉ :

SANCELLEMOZ

Prix de pension : à partir de 50 fr. par jour tous services compris.

LES SANATORIUMS D'ASSY

250 lits

Sanatorium pour hommes. Sanatorium pour femmes.
Service pour enfants. Entièrement séparés.

Médecins résidents :

D^r Douady, D^r Kanony
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

LA CLINIQUE D'ASSY

Pavillon de chirurgie et d'isolement.

Médecin résident :

D^r Lowys

LE GRAND HOTEL DU MONT-BLANC

Sanatorium de 180 lits pour les deux sexes, convalescents en voie de stabilisation.

Médecin résident : D^r Degeorges.

SERVICE D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE : D^r Kanony.

Pour tous renseignements, écrire au médecin directeur : Docteur F. Tobé, SANCELLEMOZ (Hte-Savoie)

SÉROBAUSSE

sérum activé de jeune taureau

sérum de jeune bovidé en croissance

LES

FACTEURS ÉTERNELS DE LA CROISSANCE (HORMONES)
ETARD DU DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE ET INTELLECTUEL DE L'ADULTE

PLÉNITUDE GRANDE APPÉTITE EFFORT PHYSIQUE ET INTELLECTUEL

HORMONES OVAIRIENNES ET ANTICORPS DES POISSONS SEXILES

INSUFFISANCES OVAIRIENNES (CASTRATIONS CHIRURGICALES, ETC.)

TRAITEMENT DES SUPPUESTIONS (GONORRÉES, DYSÉCRASIES, BARTOLINITE, LYMPH.)

LABORATOIRE HAUSER & ALER ALBRIOT PARIS (14)

KOPP: Eutrophose acquise dans l'obésité, p. 651.

STOCK: Le sarcome est-il curable? p. 653.

HEIZE: *Idem*, p. 653.
GION: Contribution à la méningite par le bacille pyocyanique, p. 655.

ALTMAN: Résultats obtenus par le cardinol dans la tuberculose pulmonaire, p. 657.

N° 20, 13 Mai.

JACOBSON: Collapsus pulmonaire dans les affections pulmonaires, p. 673.

WESTERMARK: Etudes comparatives radiologiques et anatomopathologiques des bronches dans la tuberculose pulmonaire et dans certains états d'apparition du collapsus pulmonaire total, p. 675.

ARON: Pseudo-appendicite et appendicite concomitante chez l'enfant (*fin*), p. 678.

HEIM: Observations cliniques et expérimentales au sujet de l'action du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 680.

ROBERT: Tuberculose et hérédité, p. 682.

LEUSCHER et JELLINEK: Réaction à la tuberculine chez les écoliers de Prague, p. 684.

SYLLA: Tableau sanguin dans la tuberculose pulmonaire, en particulier étude de la sédimentation globulaire et des groupes sanguins, p. 686.

WALTER et MORKE: Au sujet de la bacillémie tuberculeuse d'après Lowenstein, p. 689.

KIMMERMANN: Sérodiagnostic de la tuberculose avec l'antigène de Witebsky-Klingenstein et de Kuhn, p. 689.

PETSCHEGGER et LUBWIG: Sur l'emploi de la coramine combinée à un opiacé, p. 691.

N° 21, 20 Mai.

ROSENHEIM: Transformation des graisses dans l'organisme, p. 709.

WALKO: L'hypertension des jeunes, p. 713.

SECURET: La mesure biologique de la syphilis et de son traitement, p. 715.

GUTSMANN: Sur un poison nerveux éteint présent dans l'« acide » (phosphate de triorthocésol), p. 716.

GOMLITZER: Nouvelle voie du traitement des thyrotoxicoses par l'acide fluorhydrique, p. 717.

WAGNER: Augmentation nette du Baswed chez l'homme, p. 720.

MELNER: Remarques sur l'action des courants de hautes fréquences sur les paralysies nerveuses dégénératives, p. 721.

SYLLA: Tableau sanguin dans la tuberculose pulmonaire, avec remarques sur la sédimentation globulaire et les groupes sanguins (*suite*), p. 721.

SCHULTZ: Diagnostic et pronostic des infiltrations précoces tuberculeuses en pratique rurale, p. 724.

KALITSKY: Processus circulatoire dans l'embolie pulmonaire, p. 725.

ROHRIG: Nouveaux résultats de la réaction de Kahn albumine A, pour le diagnostic du cancer, p. 725.

N° 22, 27 Mai.

VON NOODER: Réflexions critiques sur le régime Gerson particulièrement dans la tuberculose, p. 743.

FRIBERG: Lactation et menstruation, p. 749.

INCKE et WEGENER: Le traitement de la thorax inférieure, p. 750.

GRONINGER et KLOTZ: Influence d'un régime riche en hydrate de C sur la tolérance diabétiques, p. 752.

LANGE: Contribution au sujet de la myxose aiguë, p. 755.

MEINER: Sur une nécrose splénique très profondément d'origine traumatique, p. 755.

JOSSE: Inflammation des voies respiratoires supérieures, chez les ouvriers en plaques photographiques, p. 756.

SCHMITZ: Diagnostic de la rupture de la grossesse intra-utérine, p. 757.

LEIBOLD: Soudure et hypotique, p. 757.

REINER: Démonstration directe du bacille tuberculeux dans le sérum sanguin après hémolyse, p. 759.

VOELGLAS: Les maladies de la rétine, p. 761.

[26] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 28), t. LXXIX.

N° 18, 29 Avril 1932.

KESNER, DELVER et SIEBE: Variations du tableau sanguin blanc par l'irradiation de longueurs d'ondes diverses, p. 708.

SLAWIK: Recherches expérimentales avec la toxine diphtérique, p. 705.

FRIEDRICH: Septicémie par le bacille de l'influenza, p. 706.

WINKEL: Étiologie et sérothérapie de la scarlatine, p. 707.

HUCKERT: Contribution au traitement de l'embolie graisseuse, p. 709.

FISCHER et KRIE: Symptomatologie et traitement des méralgies parasthésiques, p. 710.

TILMANN: Contribution critique au diagnostic différentiel entre la stase pulmonaire et la tuberculose pulmonaire, p. 712.

BOHLEN: Clinique et traitement de la pyélie chez la femme, p. 713.

LESCHE: Progrès dans l'étude et le traitement des principales intoxications (suite), p. 714.

WAGNER: Radiothérapie du carcinome en chirurgie, p. 715.

LOW: Sur le strontium et la fonction physiologique du calcium, p. 719.

ROBERT: Résection du cancer, p. 719.

HAUPT: Sur l'emploi du « métreyneur » comme dilateur urinal, p. 719.

VOGL: Appareil simple permettant la possibilité d'introduire dans le torrent circulatoire la quantité de liquide désirée, p. 720.

N° 19, 6 Mai.

SEITZ: Sur la genèse, la clinique et le traitement de l'endométriose (adénomyose), p. 741.

WEBER et BOBE: Remarques sur la lymphogranulomatose maligne, p. 745.

STRAUBE: Au sujet de la nature allergique de l'urticaire, p. 745.

LEIBOLD: Intercution par le plomb suivant un processus rare, p. 746.

KASER: Traitement chirurgical de l'empyème aigu du médiastin, p. 747.

LUNZ: Résultats obtenus par la pantocaine, p. 748.

LAQUEUR: Hémorragie en jet au cours de l'ébrasement utérin grave chez quelques anémiques et hystériques, p. 749.

REIDON: Sur 2 cas d'*hydrops articulo-rhénal* d'Echtesinger, p. 749.

SCHMIDLER: Anticida, p. 750.

LESCHE: Progrès dans la connaissance et dans l'étude des principales intoxications (suite), p. 751.

WAGNER: Radiothérapie du carcinome en chirurgie, p. 752.

LANG: Cardinol-chinin en accouchement et en gynécologie, p. 756.

FRIEDRICH VON STEINER: Traitement de la constipation par le « grifonal », p. 757.

LEIBOLD: Emploi de charbon actif dans le traitement des plaies, p. 757.

N° 20, 13 Mai.

RAYMANN: Sur les complications endocriniennes par suppression de l'ovelle moyenne et des cavités paraméales, p. 781.

MILCHER: Du diagnostic d'opérabilité des tumeurs malignes, p. 784.

REIDON: Mesures saluaires dans les empoisonnements et les intoxications, p. 789.

KRIE et HONIGSMANN: Sur la stérilité chirurgicale, p. 790.

KRIE: Rebut de l'alcool en gènes, p. 793.

KRIE et KATZBERG: Sur l'importance des alcools intermédiaires pour le sommeil et la narcolepsie, p. 798.

WILL: Nos résultats par l'« interrupteur », p. 794.

KRIE: Bronchite soignée, p. 795.

REIDON: Sur la forme nososymptomatique de l'appendicite aiguë à évolution orangeuse, p. 796.

REIDON: Sur l'emploi du dilateur cervical, p. 796.

JACOB: *Gelotone somnifera* chez les nerveux, p. 797.

N° 21, 20 Mai.

KRIE: Scis médical, p. 821.

GRASMAN: Étude de l'os subtil, p. 825.

VOGT: Traitement de l'éclampsie par la pericardectomie, p. 825.

REIDON: Recherches comparatives de l'action du Boricor sur la tension en nicotine, p. 827.

SALICRIS: Contribution critique à la gangrène spontanée juvénile, p. 828.

RAYMANN: Sur les complications dans les suppurations de l'ovelle moyenne et des cavités paraméales (suite), p. 828.

VERBAG: Contribution au traitement thermal de l'arthrite uricaire, p. 833.

RIE: Rongement-fraie faible pour infiltrat paravertebral de charbon, p. 835.

MARCU: Tussing dans le traitement symptomatique des affections pulmonaires catarrhales, p. 836.

N° 22, 27 Mai.

SCHIE et ALTMAN: Traitement des épanchements et des troubles vasculaires extracérébraux, p. 861.

SCHMIDLER: Traitement de la pyélie et de la cystopélie aiguë et chronique, p. 863.

GUTSMANN: Pression sanguine dans l'asthme bronchique, p. 864.

FRIEDRICH: Essai sur la diététique dans les maladies infectieuses, p. 867.

REIDON: Traitement de l'anémie secondaire du nourrisson et du petit enfant, p. 869.

STEFAN: Arthrite hémorragique de la petite fille, p. 869.

RAYMANN: Prophylaxie diphtérique suivant Lowenstein, p. 871.

SCHWAB: Lésions du fœtus par les anticonceptionnelles chimiques, p. 873.

RAYMANN: Sur les complications endocriniennes des suppurations de l'ovelle moyenne (suite), p. 874.

SCHMIDT: Quand et comment doit-on opérer l'ostéomyélite aiguë, p. 877.

SCHMIDT: Euphyllin-calcium, p. 879.

COLLATE: Représentation du pouls veineux par la photostelle, p. 880.

LESCHE: Progrès dans l'étude des principales intoxications (suite), p. 884.

LA PASSIFLORINE

est le TRAITEMENT
PHYTOTHÉRAPIQUE
des ÉTATS NÉVROPATHIQUES

uniquement composée d'Extraits Végétaux
ATOXIQUES

Passiflora incarnata
Salix alba
Crataegus oxyacantha

ANXIÉTÉ
ANGOISSE
INSOMNIE
NERVEUSE
TROUBLES
FONCTIONNELS
DU CŒUR
TROUBLES
DE LA VIE
GÉNITALE


Laboratoires G. RÉAUBOURG
1, Rue Raynouard - PARIS (XVII^e)



PHOSBIOSE

QUINTESSENCE
DES TROIS CÉRÉALES
ORGE - FROMENT - MAÏS

TONIQUE
RÉMINÉRALISATEUR
RECONSTITUANT



LABORATOIRE
DE LA

PHOSBIOSE

BOYER et C^{ie}
12, RUE PAVÉE
PARISIVE

TÉLÉPHONE :
ARCHIVES 14142

[27] *Brun's Beiträge für klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105B, Berlin N24), t. CLV.

N° 3, 18 Mai 1932.

- BOFFMANN: A la mémoire de Paul Franzenheim, p. 321.
- BOFFMANN: Résultat éloigné de la gastro-entérostomie dans l'ulcère ventriculaire et dans l'ulcère duodénal, p. 325.
- NEUMANN: Sur l'activité sécrétrice de l'estomac après opération. Recherches sur 76 malades au moyen de prélèvements fractionnés; données sur l'acidité, le chlore, la pepsine, l'évacuation, p. 357.
- WOLF: Tableau calcium-potassium du sérum sanguin et réaction de Reid Hunt dans l'ulcère duodénal ou ventriculaire. Recherches au sujet de la névrose végétative, p. 371.
- PAAS: Au sujet de la sténose hypertrophique du pylore chez le nourrisson; son traitement, son pronostic lointain, p. 383.
- SCHOMER: Tableau pathologique de l'urètre double, p. 403.
- WIENERT et WITTELL: Fractures diaphysaires du membre inférieur, recherches basées sur 516 fractures, p. 419.
- ERB: Traitement moderne de la supputation de l'articulation du genou. Opération de Lauen, comme opération de choix dans les formes graves, p. 437.
- KUNZ: Thromboses post-opératoires et embolies pulmonaires à la clinique chirurgicale de l'hôpital Sainte-Marie, de Francfort, au cours des années 1921-1929, p. 453.
- MULLER: Sur l'origine de l'absence de leucocytes ou de sa présence très faible dans l'appendicite aiguë, p. 467.

[28] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkestrasse, 23-24, Berlin W9), t. CLXX.

N° 1 et 2, 4 Mai 1932.

- VON GAZA et GIBSEL: Sur les processus d'échange dans la guérison des plaies, dans la régénération de tissus isolés et dans les transplants, p. 3.
- VON GAZA, GIBSEL et GIBSEL: Sur le métabolisme de la régénération des tendons, p. 19.
- PERSEN: Embolie artérielle et spasme vasculaire, p. 30.
- HAUN: Pourrions-nous obtenir une réduction de la mortalité cancéreuse par l'organisation prophylactique? p. 39.
- WOYTEL: Clinique de la streptotrichose, p. 49.
- BEUFER: Etude du métabolisme iodé de la thyroïde, p. 62.
- BARON et PARADE: Mesure de la pression sanguine chez les basedowiens, p. 69.
- KIRCH: Sur l'élimination d'acides aminés pendant le traitement préparatoire iodé des basedowiens et après l'opération, p. 79.
- SCHMIDT: Opération pour analyser les vertèbres cervicales d'après Heine-Albee, p. 89.
- BOUCHARD: Sur la valeur de l'opération d'Ellsberg-Puusep dans la syringomyélie, p. 94.
- WELT: Cas rare de malformation vertébrale avec partition du canal cervical en 2 régions, p. 99.
- KINZEL: Ostéite iliaque de la colonne vertébrale, p. 106.
- VALZEL: Lipome thoracique en forme d'halber enlevé avec succès chez un enfant de 15 mois, p. 111.

- SAUEBRUCH et NISSEN: Diagnostic et traitement des tumeurs pulmonaires malignes, p. 118.
- MELOCHOR: Etude des ruptures « spontanées » des grands droits de l'abdomen, p. 142.
- BEWEL: Clinique des phlegmons du gros intestin: évolution maligne, p. 145.
- STALLINGEN: Fréquence, causes, indications et résultats des réparations immédiates et tardives après une première intervention pour traitement des tumeurs de l'estomac ou du duodénum, p. 152.
- PREUSSER: Quel est l'enseignement fourni par les relations entre l'appendicite, la cholécystite et l'ulcère ventriculaire au traitement chirurgical? p. 174.
- LANDOS: Plastic du vagin pour défauts congénitaux, p. 178.
- LÉVY: Opération des tumeurs volumineuses de la rate, p. 188.
- GOTTSTEIN: Abcès périnéphrétique droit dans une dystopie rénale croisée, p. 198.
- FUTSCH: Technique de la prostatectomie suprapubienne en 2 temps, p. 207.
- REISEHART: Méthode simple pour le dosage en série de l'élimination dans la pyélographie intraveineuse, p. 212.
- LAQUA: Au sujet du traitement conservateur dans le calcul de l'urètre, p. 220.
- LEUBOFF: Traitement du Pes valgus « status » pathologique par ostéotomie ostéoplastique et vissage, p. 231.
- MICHAELS: Etiologie et développement du pro-lustre acutabul, p. 241.
- EICHROD: Sur le neurinome pur multiple pé-riphérique, p. 246.
- HERBERT: Au sujet de l'irradiation rentgénéenne dans la myosite ossifiante circums-ripte, p. 256.
- SCHWABZ: Sur l'ostéotomie haute et profonde des formations post-coxiques, p. 263.
- HERBERT: Un myxome central du tibia, p. 285.
- ETZMANN: Sur le traitement du pied bot chez l'adulte, p. 287.
- BARTHELS: Formation expérimentale et théo-rie de l'arthrite déformante, p. 292.
- COHEN: Arthroscopie de l'articulation du pied par enchevêtrement, p. 324.

N° 3, 23 Mai.

- LEHMANN: Hypernephromatose du système osseux, p. 331.
- WIDENHORN: Recherches expérimentales sur la pathologie des surrénales, p. 381.
- BRANDES: Sur les troubles de consolidation des os longs après ostéotomie orthopédique, p. 403.
- PLEHN: Sur la résection de l'ulcère gastrique dans la sténose duodénale infrapapillaire, p. 427.
- NABATH: Phlegmon de l'estomac, p. 431.
- BSTER: Double ulcère du duodénum. Contribution à la pathologie des tumeurs duodénales, p. 444.
- SIEBER: Formation et étude des fongosités articulaires, p. 458.
- SCHWABZ: Au sujet de la « thrombose hyaline » dans les hématuries massives, p. 470.
- WAGNER: Maladie larynaire par accident électrique, p. 483.
- NEUFERT: Traitement chirurgical des kystes paracystiques, p. 488.
- COHN: Valeur clinico-chirurgicale des excroissances de la muqueuse vésicale secondaires à la tuberculose, p. 493.
- KORBLER: Carcinomes multiples, p. 505.
- TOKAROW: Procédé d'incision sous-cutanée de la plantarop-neurose, p. 508.

[29] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkestrasse 23-24, Berlin W9), t. CCXXV.

N° 11 et 12, 26 Avril 1932.

- EWIG: Etude sur le choc post-opératoire, p. 681.
- PAWLOWSKI: Sur la présence d'érysipèles au cours de 25 années, p. 711.
- VAN ALLEN, NICOL et TUTTLE: Altérations du poumon après obturation des branches de l'artère pulmonaire par embolies et ligature, p. 724.
- WINTERITZ: Résultats du plombage dans la tuberculose pulmonaire, p. 732.
- MARTEL: Thrombus partiel de l'aorte provoquant des embolies multiples de la grande circulation, p. 760.
- SIEBER: Thrombose de l'artère iliaque externe droite avec embolie de l'artère fémorale consécutive à une opération sur le cœcum, p. 770.
- MURZLI et GARNER: Préparation du cystique au cours de la cholécystectomie sous-act-reuse sans drainage. Technique spéciale de rapprochement des extrémités cystiques agrandies, p. 775.
- ZUGSCHWERT et ECK: Actinomycose de l'estomac, p. 782.
- PLEHN: Dans quel cas la résection de l'ulcère duodénal est-elle une opération de choix? p. 785.
- NAPALKOW: Observations gastro-copiques, p. 789.
- BENICISEN: Contribution à la clinique et à la pathologie de la torsion du mé-cécum, p. 794.
- BRANK: Clinique de la tuberculose musculaire hépatique, p. 801.
- ODENSKY et MUKANOWA: Etude de la route en-térale, p. 807.
- KREINER: Contribution à l'étude de l'oligo-dynamie, p. 809.
- LOEWY: Traitement des crampes tétaniques par l'averline, p. 814.

[30] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXIII.

N° 5, Mai 1932

- BLITZ: Cholécytographie perorale et intra-veineuse: comparaison de leur valeur et résultats d'après 100 cas, p. 593.
- SMITH et ROSE: Pathogénie de l'abcès pé-gastrique compliquant l'ulcère péptique, p. 600.
- NATHAN et MANNICH: Insuline et appétit, I. Mé-thode pour augmenter le poids des malades maigres, p. 605.

LE SERIFER

LAURENÇON

EST A LA RÉGÉNÉRATION SANGUINE
CE QUE L'ULTRAVITAMINE 4
EST A LA RECALCIFICATION



Régénération sanguine : augmentation du nombre des globules rouges par l'association de : sérum de cheval fibrinisé ; ions fer et manganèse incorporés à des levures vivantes ; extraits délipodés et déprotéinés de foie frais contenant les hormones anti-anémiques de la cellule hépatique ; arsénic sous forme organique.

Indications : Toutes faiblesses sanguines ; anémie, chlorose, étiat, hémorragiques ; suites d'opérations.

2 à 3 cuillerées à café de produit par jour, après repas.

Laboratoire de l'Ultraviamine 4
J. LAURENÇON
Pharmacien. — Professeur de Chimie et de Pharmacologie
16, Rue de la République, 16.
Villefranche-sur-Saône

R.C. 2810

**HÉMOSTATIQUE
RECALCIFIANT
ANTI-COLLOÏDOCLASIQUE
DÉCHLORURANT**

SOLUTION TRÈS CONCENTRÉE ET STABLE
DE CHLORURE DE CALCIUM

SOLUCALCINE

30 GOUTTES = 1 GRAMME DE CHLORURE DE CALCIUM
À PRENDRE DANS L'EAU SUCRÉE

COIRRE
5 Bd DU MONTPARNASSE
PARIS

- WOLF: Troubles métaboliques et traitement de l'obésité, p. 613.
- KRIEGER: Réaction de fixation du complément de Crail pour l'amibiase dans la colite ulcéreuse chronique, p. 621.
- MUSSON: Etude de la pression capillaire dans les néphrites et l'hypertension, p. 632.
- CUTLER: Application pratique de la sédimentation sanguine en médecine générale. Observations basées sur 5.000 malades civils, p. 613.
- ALCALI et ROBERTSON: Altérations pathologiques apparaissent parmi les leucocytes polymorphonucléaires au cours des progrès des infections, p. 657.
- BIRKENSTEIN et ALLEN: Trichinose. Discussion avec référence concernant la guérison dans une famille, p. 668.
- BUYVILL-BRUMS: Angioblastome primitif du diaphragme, p. 679.
- WILSON et ROBERTSON: Diphtérie faciale dans la polyneurite, p. 680.
- NICHAEL: Apoplexie cérébrale, p. 687.
- MC NABIN: Pneumothorax bilatéral spontané. Relation d'un cas et revue de la littérature, p. 695.
- TURLEY et HARRISON: Dimensions respiratoires chez les fumeurs et les abstinents, p. 702.

[34] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XCIII.

N° 17, 23 Avril 1932.

- BOHNSKY: De certaines infections symbiotiques bactériennes produisant la gangrène, p. 1425.
- HERS: Progrès récents dans nos connaissances sur la rachitisme et sur la vitamine antiscorbutique, p. 1429.
- SHAY et SCHLOSS: Lettre indolore: son diagnostic différentiel par le test de tolérance au galactose, p. 1433.
- BICK et BICK: Immunité antitoxique résultant de l'injection de toxine par la bouche, p. 1436.
- BLATT et DALL: Vérification d'une épidémie de scarlatine, p. 1437.
- CHAPMAN: Sifilose aiguë, p. 1439.
- BEYX: Hypernaisulisme, p. 1441.
- LAWSON et JACKSON: Un cas d'hémophilie traité par la veinectomie, p. 1443.
- FOORD et BYARS: Traitement de l'hémophilie par un extrait ovarien suivant la méthode de Birch, p. 1444.
- BUKE: Hypersensibilité à son propre lait, p. 1445.
- HEMINGWAY et STENSTROM: Caractéristiques physiologiques du courant de haute fréquence, p. 1446.

N° 18, 30 Avril.

- COLE: Eczéma et dermatite: le problème de l'hypersensibilité, p. 1521.
- HARDOP, WEINSTEIN et MARLOW: Maladie d'Addison traitée par l'hormone corticale surrénale (Swingle-Pfiffner), p. 1525.
- CRAWFORD: Traitement intracarotidien de la méningite: expérience par la solution d'iode de Progl, p. 1531.
- HARGIS: Facteur musculaire de la scoliose de l'adolescence, p. 1535.
- HOVE et DUBRY: Etudes des fonctions vitales. IV. Défauts d'acuité auditive dans la jeunesse. Etude d'une communauté rurale, p. 1539.

- DAVIS: Fermeture spontanée d'une fistule néotrocantrale récente. Relation de 3 cas avec présentation d'un appareil de drainage urinaire par néomomies suprapubiques, p. 1542.
- DALLMYR: Résection urinaire due à l'emploi d'éphédrine, p. 1545.
- BISHOP, DE ROSE et HAMAN: Tétanos toxigène, p. 1546.
- THORNER: Epiploite post-opératoire avec abcès, p. 1548.
- REARDELL: Diabète mellitus apparaissant chez un enfant un mois après la guérison d'une polyomyélite aiguë, p. 1549.

N° 19, 7 Mai.

- CHANG: Le problème de l'amibiase, p. 1615.
- STRAUSS et CASTLE: Hépatothérapie parentérale dans le traitement de l'anémie pernicieuse, p. 1620.
- BUCHTER, MEYER et IVY: Traitement de l'anémie pernicieuse par l'extrait de foie de cheval, p. 1623.
- CONNOR: Paralysie motrice de nerfs individuels, secondaire à la stérilisation préventive, p. 1623.
- BLUM: Facteur âge dans l'immunisation active des enfants contre la diphtérie, p. 1627.
- DAVIS et WILSON: L'interprétation du diagnostic de l'hématurie, p. 1629.
- KISER et MOUNIER: Fréquence de la syphilis en pratique privée, p. 1631.
- SCHAMBERG: Traitement diététique du psoriasis, p. 1633.
- FIST: Suites opératoires néfrites par voie vaginale, p. 1635.
- ZANVOLA et LANGE: L'emploi de doses élevées de viostérol dans le rachitisme sévère (type otomaclole). Etude comparative de l'efficacité du viostérol et de l'huile de foie de morue, p. 1637.
- DAVIS: Néphrophtalmie: relation d'un cas, p. 1640.
- TERBORCH: Un protoscope chirurgical, p. 1641.
- SULLIVAN: Schistosoma hematobium: nu cas sporadique en Illinois, p. 1642.
- CONNINGHAM: Prévention et traitement de la paroi abdominale dans les fistules gastriques ou intestinales par la poudre du cuivre bronze, p. 1643.
- BAILEY: Support pour la tête dans la chirurgie du cerveau, p. 1643.

N° 20, 14 Mai.

- CARY: Le grand apprentissage de l'effort médical, p. 1697.
- DINTON: Douleur abdominale par hypothyroïdisme, p. 1703.
- STROUSE, ROSKIN, KATZ et REINHOLD: Traitement des diabétiques anciens avec maladie cardio-vasculaire, p. 1703.
- MACKEE: Colite ulcéreuse par infection chronique due au bacillus Flexner V, p. 1706.
- CLARK: Bacillurie par traitement intraveineux, p. 1710.
- FAIRMAN: Suicide. Prévention possible par connaissance précoce de quelques signaux d'alarme, p. 1711.
- STIMMEL: Polycythemia vera. Relation d'un cas traité par l'hydrochlorure de phénylhydrazine pendant une période de trois ans 1/2, p. 1714.
- BUKINAT: Hémorragie bilatérale du stroma ovarien, p. 1716.
- CAMBERS: Réaction oculaire de sensibilité au sérum de cheval, p. 1719.
- AYMAN, ROSENBLUM et FALCON-LEWIS: A Court byxodromatisme sans évidence d'insuffisance cardiaque: relation de 2 cas, p. 1721.

- BROOKLYN et SINGERMAN: Anémie aplasique aiguë secondaire à une thérapie à base d'arséphenamine, p. 1725.
- CAMPBELL: Clabron rénal dans l'enfance, p. 1729.
- MORRIS: Irradiation des parathyroïdes dans la maladie kystique des os, p. 1733.
- TYLER et MC NABIN: Ablation d'un fibrome vasculaire volumineux par électrocoagulation, p. 1731.
- KRISHN: Pied bot, p. 1737.
- JONES: Le pécuniaire cervical. Une menace de santé et de vie, p. 1738.
- NAUSSHELM: Relations entre le praticien en clientèle privée et la médecine préventive, p. 1739.

[32] *Annals of Surgery* (4, B. Lipincott, éditeur, Philadelphia), t. XLV.

N° 5, Mai 1932.

- BOHNSKY: Réparation des fentes du palais, p. 611.
- WILSON: Soins pré- et post-opératoires pour fentes du palais et du palais, p. 659.
- DE TARNOWSKI: Thoromectomie extra-pleurale thoracique, p. 667.
- FRANK: Alvéoles pulmonaires, p. 675.
- ROUSE: Phrénectomie pour tuberculose pulmonaire, p. 683.
- BAKER: Traitement des fistules intestinales, p. 687.
- POTTER: Fistules intestinales, p. 700.
- BALDWIN: Prévention des fistules fécales après appendicéctomie, p. 701.
- COLLINS: Agénésie rénale unilatérale congénitale, p. 715.
- LEWIS: Traitement sclérosant des varices, p. 727.
- TYLER et NABIN: Mutilation de soude comme agent sclérosant dans le traitement des varices, p. 734.
- JENSEN: Varices veineuses: traitement, p. 738.
- JACQUES: Varico-phlébite et traitement sclérosant, p. 746.
- THORNER et SILVERMAN: Rapport entre l'ulcère variqueux chronique et l'épithélioma, p. 754.
- OWEN: Le problème de la suture retanée des fractures multiples, p. 759.

[33] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XXIV.

N° 5, Mai 1932.

- CABOT, MARRON et LAMB: L'analyse de soude en injection intraveineuse dans 172 interventions chirurgicales.
- GOTTSMAN, PEARL et LISON: Pathogénie de l'hyperphosphorémie.
- MAYSON: Bactéries anaérobies déterminant la gangrène gazeuse dans des cas d'ulcère chronique.
- STARR JUDS et BEAVER: Atrophie aiguë et subaiguë du foie et évolution de la cirrhose toxique.
- GOSSCHKE: Sténose oesophagique.
- SCHLAFETER et PETERS: L'asthésie à l'aveugle en chirurgie.
- Rapport sur les progrès de la chirurgie orthopédique.

ANÉMONE PULSATILLE,
PASSIFLORE, GUI,
CHATONS DE SAULE BLANC

3 à 4 cuillerées à café par jour.

ÉCHANTILLONS

6, RUE DOMBASLE, PARIS

Pulsamone

l'Antispasmodique Végétal

SANS STUPÉFIANT, NI TOXIQUE

INSOMNIE,
NERVOSISME,
AÉROPHAGIE,
ÉRÉTHISME
cardio-vasculaire,
DYSPNÉES

6 à 8 ovoïdes par jour



ÉCHANTILLONS & BROCHURES
FRANCO sur DEMANDE

CHOLÉOKINASE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
DE L'ENTÉROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE
de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire
DE LA LITHIASE BILIAIRE

Laboratoires DURET & RÉMY et du Docteur Pierre ROLLAND réunis — 18, Rue Pierre-Curie, 18 - PARIS-5° —

TOUTES SEPTICÉMIES

BRONCHO-PNEUMONIE :: Grippe

TRAITEMENT
par le

DIÉNOL

Fe Mn colloïdal
électrolytique

TOUS ÉTATS TOXI-INFECTIEUX

Médecins & Chirurgiens

Echantillons et littérature : LABORATOIRE DEPRUNEAUX, 18 Rue de Beaune, — PARIS (VII°)

[34] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LIV.

N° 5, Mai 1932.

- SEVACK: Histopathologie de l'utérus en rapport à l'hémorragie utérine dite essentielle ou idiopathique, p. 733.
- BEKUNOVITZ et LUDKIN: Neurite toxique de la grossesse; une relation clinico-pathologique, p. 743.
- MURCHIE: Anatomie pathologique de la torsion testiculaire; explication de son mécanisme, p. 778.
- ELLISON et KELLER: Observations des réactions du même chimpanzé vis-à-vis du diol, de l'amytal et du demibutal utilisés comme anesthésiques chirurgicaux, p. 764.
- FRUSSE: La solution du choix de la proctolysis, p. 770.
- MEYER et SPECTOR: La fréquence du kœlé lécanique dans les fèces et sur la peau environnante dans 100 cas de hernie ombilicale d'Adam, p. 785.
- SOLOMONS et GANTER: Etiologie du placenta previa, p. 780.
- DE RUBEN: Radiumthérapie du cancer du col de l'utérus, p. 791.
- MURCHIE: Une opération simple pour l'ablation du cancer du rectum chez la femme, p. 794.
- GLOVER: Six années de traitement des brûlures par l'acide tannique, p. 798.
- BALLIN: Technique de la parathyroïdectomie, p. 806.
- RANKIN et MAJOR: Tumeurs du mésentère, p. 809.
- CAROT et HOLLAND: Néphrostomie: indications et technique, p. 817.
- ARMSTRONG: Anesthésie rachidienne à la nupercaline, p. 826.
- WALTERS et DEBINE: Lettre produit par des lésions pancréatiques, p. 832.
- CLAIBORNE et HOLMES: Carcinome de la vulve à cellules basales, p. 836.
- HOBBS: Nouvelles méthodes de traitement des abcès du sein, p. 839.
- HOBBS: Une modification de la méthode de Krimpton-Brown de la transfusion de sang total, p. 842.
- BOWER: Péritonite extensive secondaire à l'appendicite, p. 845.
- ROSS: Opération en plusieurs temps dans le goitre toxique, p. 846.

[35] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras, County of London).

N° 3723, 7 Mai 1932.

- EDWARDS: Traitement chirurgical des croissances intrathoraciques, p. 827.
- BERRY et BYLES: Inséabilité post-épileptique, p. 830.
- HAMSTON et EASTWOOD: Hypoglycémie spontanée, p. 833.
- BAKES: Fracture par compression avec comminution des vertèbres lombaires, et paralysie, p. 835.
- OLMFELD: Ulcère gastrique chronique chez un garçon, p. 836.
- GIBBS: Œdème du nouveau-né, p. 837.
- CASTELLO: Anesthésie locale pour tonsillectomie, p. 839.
- BARKER: Cas rare de fibrose utérin sous-péritonéale, p. 840.
- COOPER: Corps étranger dans le canal biliaire commun, p. 840.

PERCENON: Gangrène et perforation par embolie de l'artère mésentérique inférieure, p. 840.

N° 3723, 14 Mai.

- LAWES: Syncope vaso-vagale et le mécanisme du sinus carotidien, p. 873.
- ARMSTRONG et KRAMER: Action de la pituitrine sur le cancer, p. 877.
- LYTON: Foyers septiques et travail normal, p. 880.
- RUSSEL et SWORN: Anesthésie rachidienne dans l'occlusion intestinale aiguë, p. 882.
- MAVARS: Observations sur le traitement des ulcères chroniques de la jambe, p. 885.
- MAVARS: Hérédité et épilepsie, p. 887.
- SOL: Mort par rupture du foie chez un nouveau-né, p. 887.

N° 3724, 21 Mai.

- MOHRMAD: Psychoses de la ménopause et l'effacement: La ménopause et ses complications, p. 924.
- DAVIDSON: Pathothérapie dans l'érysipèle, p. 929.
- RYANS: Les méthodes d'absorption de dioxyde de carbone en anesthésie, p. 931.
- CHRYSTAL: Solution de takyama dans l'identification des colorations sanguines, p. 932.
- BAILEY: Deux nouveaux cas de sarcome associé à des traumatismes certains, p. 933.
- WRIGHT: Traitement ambulatoire des varices veineuses par combinaison de la ligature et de l'injection, p. 934.
- WEBER: Hyperpituitarisme basophilique et hypopituitarisme basophilique, p. 935.
- UTERHOFER: Cas suspect de fièvre par morsure de rat, p. 936.

N° 3725, 28 Mai.

- CORDON-WATSON: Diagnostic et traitement du carcinome du côlon, p. 969.
- SMITH: Sur 1,500 cas d'asthme, p. 973.
- MOLL: Fréquence de la polyéthémie et valeur de l'hépatothérapie dans l'asthme, p. 976.
- LYON et WALLACE: Température moyenne des hospitalisés non fébriles, p. 980.
- STANLEY-SMITH: Fistule gastro-colique carcinomateuse ressemblant à une fistule cutanée, p. 982.
- MACLESTER: Sinusite frontale et ethmoïdale, p. 983.
- STEELE: Blessures péritéales rares: 2 cas, p. 983.

[36] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London WC2), t. CCXXII.

N° 5672, 14 Mai 1932.

- BERRY: La chute des idées v. Le cas de l'appelot, p. 1027.
- HARRIS: Le mode d'action de la vitamine D. Théorie de la parathyroïde. Théorie de l'hyperparathyroïdisme, p. 1031.
- CAROT: Traitement des infections des voies urinaires par la diète cétogène, p. 1038.
- OTTENS et HAWKLEY: Méningite et septicémie dues au bacille de Morgan, p. 1040.
- HOWELL: Pression du liquide céphalo-rachidien dans la syphilis, p. 1042.
- LEAS: Un cas de purpura rhumatismal, p. 1044.
- BUNLOP: Occlusion intestinale aiguë congénitale, p. 1045.

N° 5673, 21 Mai.

- MC LEAF: Etude du métabolisme des hydrates de carbone, p. 1079.

CURRIE: Injection de la veine ombilicale dans la rétention placentaire, p. 1087.

MAKOVICH et PARTNER: Séro-agglutination au groupe typhoïde dans la lèpreuse pulmonaire, p. 1091.

CLYNN: Luxation traumatique de la hanche chez les enfants, p. 1093.

AMIR CHAND: Maladie de Hodgkin atypique, p. 1094.

N° 5674, 28 Mai.

- CAUSSEBOURG: Mal de Bright, l'unité et rapports de voisinage à la néphrite toxique, p. 1131.
- DALL: Hémorragie spontanée subarachnoïdienne, p. 1135.
- DALL: Irregularités cardiaques au cours de l'anesthésie chloroformique, p. 1139.
- WILSON: Facteurs additionnels dans le traitement du rachitisme tardif de l'ostéomalacie, p. 1142.
- ARMSTRONG: Réaction vis-à-vis de la narcoïne à l'averline, p. 1143.
- DAY: Un cas de sténose mitrale, p. 1144.

[37] *La Prensa Medica Argentina* (Jubin 845, Buenos-Aires), An. XVIII.

N° 22, 10 Janvier 1932.

- FRANCO et BRACCHETTO-BRIAN: Schwannome polymorphe de la petite courbure de l'estomac.
- CARTEA et BÉ: Coagulation et glycosé dans l'hémophilie.
- FRUTIERO et GATZ: Sur la sensibilité du diabète.
- PATLOVSKY et CETRANGULO: Traitement des lésions cavitaires du sommet du poumon par l'apophyse et le plombage.
- N° 23, 20 Janvier.
- ROCHI, MOUTCHET et ALBERT: Hallucination et perception.
- ARANA et BATTIO: Lésions consécutives aux abcès appendiculaires ouverts spontanément.
- BUZZO: Traitement de l'intoxication cyanhydrique par l'hyposulfite de soude. Résultats cliniques.
- MORFO: Le contenu chole-terinique de la peau du fœtus et de la peau de l'enfant en rapport avec l'irradiation solaire.
- OROSCO: Tumeurs multiples dans un même organisme.
- MALBRAS: Résultats éloignés de l'hémi-résection du coude.
- RECCO: Une méthode spectrophotométrique pour la détermination du Ca^{++} applicable aux liquides troubles et aux liquides colorés.

[38] *La Semana Medica* (Córdoba 2240-2245, Buenos-Aires), An. XXXVIII.

N° 2, 14 Janvier 1932.

- GAUBINO: Le radium dans la filomatose névrique.
- CARABALLO: Etat actuel du traitement et de la prophylaxie du rachitisme.
- GERALDO et CHIA: Panaréite aiguë hémorragique.
- MONTAÑO, MANO et BONNET: Syndrome d'Oppenheim. Variété spasmodique avec contorsions.
- BRACCHETTO-BRIAN et BETTINOTTI: Anatomie pathologique d'un cas de maladie d'Oppenheim.
- VILLALBA: Le problème de la chirurgie du diabétique vis-à-vis de l'organisation hospitalière actuelle.

**FARINE
LACTÉE**

Salvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Litterature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

LIPOÏDES H.I. Extraits Galéniques Purifiés de tous les organes.

GYNOCRINOL
contient la folliculine et les
vitastérines ovariennes.
STIMULANT & ACTIVATEUR
des fonctions ovariennes
et de la menstruation.

ANDROCRINOL
contient les hormones et les
vitastérines orchitiques.
Nymphomanie - Fatigue
Cérébrale des intellectuels,
Sénilité précoce.

ADREÑOL TOTAL
opothérapie surrénalienne,
SANS ADREÑALINE.
Préventif contre le choc
chirurgical ou nitroïde

POSOLOGIE
au moins 6 pilules
par jour.

LABORATOIRE ISCOVESCO, 107, r. des Dames, PARIS

GOUTTES I.A.M.

à l'Iodo methyl Arsinat de Manganèse

Antilymphatique Puissant

SIROP "I.A.M."

pour enfants
1 cuiller matin et soir

15 à 20 GOUTTES matin et soir
donnent des résultats remarquables dans
thèse du D^r POULHAZAN BORDEAUX 1928

ADENOPATHIES
ANOREXIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME BRONCHITE
CONVALESCENCES

Echantillons et littératures : LABORATOIRE du D^r LAVOUÉ RENNES France

MUTTI: Epreuve biologique du pouvoir antituberculeux de certains huiles de foie de morue et d'autres produits.

FUSO: Rougeole avec gangrènes multiples et ulcérées.

HAUVERTT et VITALLE: L'insuffisance de l'aussultation dans le diagnostic de certains cas de tuberculose pulmonaire.

TALLAFERRO: Dysostie par fibrome de grandeur moyenne.

BARABE: Le pneumothorax thérapeutique dans l'abcès du poulmon.

JOHANN: Otoscope amplificateur.

HIRS: A propos d'un cas peu fréquent de méningite.

RODRIGUEZ: L'action du radical BO sur la portion inférieure de la moelle épinière.

N° 3, 21 Janvier.

CASTANO et LAPACETTE: Troubles de l'équilibre acido-basé au cours des suites des opérations chez les malades de l'appareil urinaire.

MAYER: Le mégacolon comme une cause habituelle de la constipation chronique. A propos de deux signes radiologiques.

BARAN: La déhilité congénitale.

MOSE: Le problème constitutionnel de la pathogénie diabétique.

HERNANDEZ: Chirurgie des voies biliaires, particulièrement dans la lithiase.

AGUIRRE et MAGLIANO: Microcéphalie fœtale.

AGUIRRE: Présence de leishmaniose tégumentaire américaine dans la région nord de l'Argentine, province de Santa-Fé.

[39] Wiener klinische Wochenschrift (Frankgasse 8, Wien IV), An. XLV.

N° 19, 6 Mai 1932.

KOVARSKICH: Le traitement de la maladie rhumatismale, p. 577.

WILBERT: Sur les crampes musculaires localisées et les symptômes voisins, p. 582.

BERNARD, STUBERT et ROBERT: Intoxication par le plomb à la campagne, p. 587.

ROBERT: Sur l'influence de la tuberculose sur le carcinome, p. 589.

FRANKENBERG: Nouveau traitement physique des troubles circulatoires, p. 590.

BAU: Diagnostic des déformations du médiastin, p. 592.

WITTE: Cure hydrominérale des affections de l'estomac, p. 593.

WERNER: Traitement du carcinome des organes génitaux chez la femme, p. 594.

DECK: La ligature veineuse est-elle indiquée dans la thrombo-phlébite? p. 595.

WOLFF: Quelles sont les caractères de la grippe au cours de cette année? p. 597.

N° 20, 13 Mai.

ROSE: Les manifestations tissulaires de l'allergie, p. 600.

REICHERTER: Quelques remarques sur les causes de l'insuccès de l'intervention chirurgicale de l'abaissement du rein, p. 613.

AGUIRRE: Nouveaux succès du traitement somatique des psychoses de la femme, en particulier de la schizophrénie, p. 615.

WIKULITZ: Médecin praticien et recherches bactériologiques, p. 620.

WELLS: Sur la prophylaxie diphtérique selon Lowenstein, p. 621.

STERN: Remarques sur le travail du Dr Otto Erlsbaecher et professeur Paul Saxl: Sur les réactions cutanées par les toxines des streptocoques et des staphylocoques en particulier dans les maladies septiques, p. 622.

ERLSBAECHER: Réponse à l'article ci-dessus, p. 623.

BAUER: Amaigrissement et obésité, p. 624.

LAPACETTE: Quels sont les principales causes de la dystrophie? p. 626.

NOEL: Contre-indication de la diétèse des varices veineuses, p. 627.

N° 21, 20 Mai.

ROBERT: Utilisation pratique de nos connaissances actuelles sur le métabolisme iodé et sur la thyroïde, p. 641.

ROSE: Manifestations tissulaires de l'allergie (suite), p. 640.

AGUIRRE: Sur l'étiologie de la « stomatite aphthuse », p. 651.

AGUIRRE: Nouveaux succès du traitement somatique des psychoses de la femme, en particulier de la schizophrénie (suite), p. 654.

DE RABAT: Rapport du pH urinaire au chiffre ammoniacal et son importance dans le diagnostic fonctionnel du rein, p. 656.

HERS: Le cœur nouveau, p. 658.

SCHMITZ: Un traumatisme peut-il être le point de départ de la manifestation d'une infection latente? p. 659.

RUFINA: Intoxication arsenicale tissulaire; mesures prophylactiques, p. 660.

N° 22, 27 Mai.

WOLFF: Influence réflexe du métabolisme acide, p. 673.

SAXL: Articulation lâche, p. 677.

HUBERMAN: Sur les tumeurs gastriques transmutées, p. 681.

BRANDT: Au sujet de la réinfection syphilitique, p. 684.

BAU: Au sujet de l'acétonurie d'origine cérébrale, p. 686.

TROPOVICH: Nécrose maxillaire totale, p. 687.

KUMAR: Radiodiagnostic des affections osseuses rares, p. 689.

ANTONIO: Anticonceptionnel et stérilisation, p. 691.

ROSE: Diététhérapie de l'intestin, p. 691.

GLAS: Nouveau traitement de la rhinite, p. 692.

[40] Wiener medizinische Wochenschrift (Seilergasse 4, Wien I), An. LXXXII.

N° 18, 30 Avril 1932.

ARNDT: Sur la valeur élevée du nombre des leucocytes dans le carcinome, p. 515.

HERS: Pression sanguine et sa mesure, p. 517.

BAU: Indication et comparaison des différentes techniques de pyélographie intraveineuse, p. 519.

WERNER: Limites et progrès de la pyélographie intraveineuse, p. 520.

SPANBERGER: Traitement de l'angine de poitrine, p. 522.

DECK: Le symptôme nerveux (suite), p. 555.

N° 19, 7 Mai.

NOORDIN et LAP: Diététhérapie, p. 575.

HERS: Pression sanguine et sa mesure (suite), p. 579.

BAU: Influence des bains soufrés de Baden sur la fonction hépatique, p. 581.

JEFFERSON: Problème de la peste en Mandchourie, p. 583.

HUBERMAN: Sclérose des varices (suite), p. 585.

N° 20, 14 Mai.

MAHOFER: Angine prodromique de la rougeole, p. 603.

HERS: Pression sanguine et sa mesure (suite), p. 605.

WOLF: Clinique des maladies des reins, p. 607.

SCHMITZ: Etude de l'intoxication par l'atropine, p. 610.

SCHWARTZMAN: Plastique mammaire, allaitement et nécrose du sein, p. 611.

SEIBERT: Un nouvel irradiateur puissant pour ultra-violet, p. 623.

N° 21, 21 Mai.

WOLFF: Thérapeutique du point de vue économo-réconstruit, p. 631.

HERS: Pression sanguine et sa mesure (suite), p. 635.

WINTERSTEIN: Diagnostic du kyste du chloïde, p. 638.

REICHERTER: Comment apparaît l'appareil de l'équilibre dans les maladies des hémiphères cérébraux, p. 639.

WOLF: Clinique des maladies des reins (suite), p. 641.

FRUD: Essai thérapeutique du « gamelan » (tuberculine) chez l'enfant, p. 651.

MAHOFER: La « curatim » en tuberculose pulmonaire, p. 652.

N° 22, 28 Mai.

TEMPER: Au sujet du mécanisme de l'action antihémolytique de l'hépatothérapie et de son influence sur l'image morphologique de la ponction de la moelle osseuse au cours de l'anémie pernicielle, p. 657.

HERS: Pression sanguine et sa mesure (suite), p. 659.

LUTZ: Sur un cas de diabète mellitus survivant au cours d'une pyélite, p. 661.

SCHWARTZMAN: Sur les suites immédiates d'une blessure traumatique du crâne, p. 663.

KUMAR: « Salvisat » antidiurétique dans la tuberculose, p. 675.

COTTELL: Au sujet des vaginites à trichomonas, p. 675.

WALLICH: Résultats obtenus par l'épiphonon, p. 677.

[41] Bruxelles Médical (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XII.

N° 27, 1^{re} Mai 1932.

LIPPENS et DELAUNY: Les fractures des apophyses articulaires vertébrales, p. 732.

BOUWY: Quelques particularités de la fatigue chez l'enfant, p. 735.

N° 28, 8 Mai.

BOUCHÉ et BAQU: Recherches expérimentales sur le système nerveux sympathique et le tégument génital chez la femelle, p. 700.

ROBERT: Sur le paludisme en proche Orient, p. 703.

GUIN: A propos d'une dermatose professionnelle, p. 709.

N° 29, 15 Mai.

DE LAET: Diabète et traumatisme, p. 700.

DESAUX: Diagnostic des affections cutanées et muqueuses de la région génitale, p. 707.

NOELIN: Fibrome utérin volumineux compliqué d'une grossesse, p. 807.

N° 30, 22 Mai.

ALESSANDRI: Pathologie et traitement de l'ulcère peptique post-opératoire, p. 822.

VAN DEN BRANDEN: La plasminocine, dérivé synthétique de la quinoïdine dans le traitement du paludisme, p. 825.

TEMPER: La pyélographie avec abrodil par voie rectale, p. 831.

RECALCIFICATION DE L'ORGANISME TRICALCINE

TUBERCULOSE
FRACTURES. ANÉMIE
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal - Paris. IX^e

ALLAITEMENT
CROISSANCE
GROSSESSE

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Tonique, digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : MONTROUGE 13, VAUGIRARD 16-39

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal
externe et interne

GOMENOLÉOS

dosés à 2 %, 5 %, 10 %, 20 % et 33 %

en flacons et en ampoules.

PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Exigez le nom PREVET

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Ecuries, PARIS-X^e

DIGESTION DES FÉCULENTS. MATERNISATION DU LAIT.

NEURASTHÉNIE. KACHITISME. TUBERCULOSE
CONVALESCENCE

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

"PHOSPHODIASTASES" ÉMINEMMENT ASSIMILABLES DES CÉRÉALES GERMEES

COMPRIMÉS

2 à 3 comprimés après chaque repas

SIROP

2 cuillerées à café après
chaque repas

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPÉNIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8^e

N° 31, 29 Mai.

- WYDAW: Le mécanisme de la réaction vasculaire de la peau au cours du bain carbonique, p. 852.
- JOSEPH: De l'intérêt de la coprologie clinique en pathologie intestinale, p. 808.

[42] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), An LXXXV.

N° 48, 30 Avril 1932.

- JANSEN: La composition du fœtus par ses enveloppes, p. 525.
- ZAMEN: Un cas de sclérose de l'artère pulmonaire, p. 531.
- PIERAT: Un cas de xanthome, p. 541.

N° 49, 7 Mai.

- FORESTIER: De quelques acquisitions dans le diagnostic et le traitement des rhumatismes chroniques, p. 549.
- CHIVA: Sept cas d'abcès du poulmon, p. 560.

N° 20, 14 Mai.

- PAUSSEL: Pathogénie des malformations de la hanche d'après Munk Jensen (de Leyde), p. 580.
- HEUSTIN: Immunité locale et antivirulence, p. 583.
- GOVARET et JOURNAUX: Pneumothorax spontané béni avec volumineuse bulle sous-pleurale visible par radiographie, p. 597.

N° 21, 21 Mai.

- MAFFET: Traitement des pieds bots congénitaux à la naissance, p. 613.
- CARPENTIER: La maladie de Hodgkin, p. 617.
- REUMAN et MARQUE: Lombalgie de la première année. Lordose avec tendance au spondylolisthésis, p. 631.
- COFFIN: Disjonction pubienne, guérison clinique après un an, p. 635.

N° 22, 28 Mai.

- BICHOUX: Quelques faits nouveaux en endocrinologie, p. 641.
- BERNARD: L'anesthésie lombaire à la percaine, p. 647.
- BEHNI: Fracture du calcaneum, p. 658.
- CHAPS: Un cas de syphilis tertiaire méconnu, p. 660.

[43] *Archives Franco-Belges de Chirurgie* (206, avenue Molère, Bruxelles), An. XXXIII.

N° 2, Février 1932.

- BLANCHET: Technique opératoire de la sur-rénectomie, p. 97.
- BLEICHER: Les bases anatomiques du radio-diagnostic des tumeurs surrénales, p. 110.
- KINSCH: Le neuroblastome de la médullo-surrénale, p. 121.
- DELAGENIERS: Statistique intégrale des opérations pratiquées au sommet du poulmon, 1^{er} Juillet 1929 au 31 Décembre 1930, p. 142.

N° 3, Mars.

- BÉRARD et ARMED: L'apiculyse. Décollement pleuro-pariétal du sommet du poulmon. Résultats. Indications, p. 107.
- THIER et CLAVEL: La péjunestomie d'urgence dans certaines gastrorragies très graves, p. 218.
- COMARD et PALOS: L'occlusion intestinale dans l'appendicite: a) Les occlusions primitives; b) les occlusions post-opératoires; c) essai sur les causes et le traitement, p. 229.

DEHAIS et BELLOT: Le radium en gynécologie, le coquer excepté, p. 243.

AUSSET: Sur quelques interventions chirurgicales pratiquées sous anesthésie locale par le chlorhydrate de la diéthyléthylène dimide, de l'acide a-lutylsystéminique ou peroxide, p. 250.

PELLEZ: Etude d'anatomie radiographique d'un sujet atteint d'hémimélie, d'ectromélie et d'autres malformations, p. 263.

[44] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LXI.

N° 5, Mai 1932.

- AMNOT: Réflexions sur le futur Institut neurologique de l'Université de McGill, p. 659.
- MARIN: Le rôle de la poche des eaux durant le travail, p. 663.
- DEBE: Deux cas d'ostéomyélite chronique, p. 668.
- BERTRAND: Importance de l'examen à l'ultramicroscope pour toute lésion ulcéreuse des organes génitaux externes, p. 675.
- MENARD: Un cas de rhumatisme polyarticulaire aigu compliqué de broncho-pneumonie; de déconvulsion, p. 677.
- SAUCIER: Classification et pronostic des tumeurs cérébrales, p. 682.
- LIAN et FAQUET: Rôle étiologique de la syphilis dans les lésions des artères, p. 689.
- LIAN et FAQUET: Arétries pulmonaires primitives (formes latentes), p. 694.
- SMITH: L'ulcère peptique post-opératoire: traitement (suite), p. 695.
- VIGNAL: Diagnostic radiologique de l'ulcère duodénal, p. 698.
- MERCIER: Les modifications pathologiques du méat urétral de la femme, p. 708.

[45] *Archivos de medicina, cirugía y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXV.

N° 18, 30 Avril 1932.

- BOLARO: Etat actuel du traitement de quelques affections osseuses et cutanées avec hypercalcémie par la parathyroïdectomie, p. 319.
- MORON: L'anesthésie par voie veineuse, p. 356.
- RYLLA: Sur le traitement de la tuberculose intestinale par l'huile de foie de morue et le jus de tomate, p. 359.

N° 19, 7 Mai.

- BUEBLES: Quelques considérations sur deux cas de perforation d'ulcère gastro-duodénal, p. 369.
- HERNANDEZ: La lutte sociale contre les maladies, p. 372.

N° 20, 14 Mai.

- ESTELLA et BERNABEZ DE CASTRO: Etude théorique et pratique du traitement chirurgical du diabète, p. 389.
- CASAL: La pyélographie intraveineuse, p. 395.

N° 21, 21 Mai.

- HERNANDEZ: Syphilis et tuberculose, p. 409.
- GASAN: Altérations du liquide céphalo-rachidien consécutives à la rachianesthésie, p. 415.

N° 22, 28 Mai.

- CHOLACH: La sténose rectale inflammatoire, p. 429.

[46] *La Medicina Ibero* (Lagasca 38, Madrid), An. XVI.

N° 755, 30 Avril 1932.

ECHEVERRIA: Le pneumothorax dans la pratique hospitalière. Considérations générales sur l'état actuel de la thérapeutique antituberculeuse et sur les résultats du pneumothorax à l'hôpital, p. 901.

VORON: Sur la valeur épithélio-épidémiologique des corpuscules intracellulaires de Prowaczek et Halberstaedter (note préliminaire), p. 909.

BOLAND: La pédiatrie en 1931, p. 931.

N° 756, 7 Mai.

PEREDA: Traitement chirurgical des bronchectasies, p. 941.

CHILLAR: FUYAL et CASTELLANO: Action de l'adrénaline sur l'acide lactique du sang et de l'urine chez le lapin, p. 947.

N° 757, 14 Mai.

PASCUAL, GALAN, MONTEJO et OLIVER: Thyroïde et métabolisme de l'hémoglobine, p. 973.

ZAPPINO: Injections d'iode de sodium stabilisé dans le glaucome et dans d'autres affections douloureuses oculaires, p. 981.

N° 758, 21 Mai.

ALBERTOS: Sur la fièvre, p. 1005.

ZACARIAS: Extraction totale de la cataracte senile par notre nouvelle méthode opératoire « électrocataractomie », p. 1011.

N° 759, 28 Mai.

VELASCO: Etude et valeur de l'hémostase post-ménopausique, p. 1037.

CARRELO DE LA TORRE: Réactions pleurales à la sanocryne, p. 1043.

[47] *El Siglo Medico* (Serrano, 58, Madrid), An. LXXXV.

N° 4090, 30 Avril 1932.

CHIANO ACUTAR: Réfutation de la théorie de l'intersexuabilité, p. 457.

PERO: Considérations sur le rhumatisme d'origine ovarienne, p. 463.

N° 4091, 7 Mai.

BARBAQUES: Comportement musculaire sous-conjonctif dans l'opération du strabisme, p. 491.

N° 4092, 14 Mai.

BATENA: Traitement roentgène du cancer du sein, p. 509.

JANOTORY et ABRAHAM: Etat actuel de l'étiologie et du traitement du rachitisme, p. 521.

N° 4093, 21 Mai.

GALLERIA: Prophylaxie et traitement protocolaire des maladies déterminantes de la tuberculose, p. 537.

PERO: Troubles du métabolisme hydrocarboné. Hypopigmentation, p. 542.

TOPE ROSA: Conception actuelle du rhumatisme blennorrhagique, p. 547.

N° 28, Mai.

VARGAS: Le syndrome dentaire syphilitique, p. 505.

FIDALGO TATO: Luxation scapulo-humérale sous-aillaire droite, p. 508.

NOUVEAUTÉ :


**SERINGUE
DU D^r BOCAJE**
(Brevetée S. G. D. G.)

TRANSFUSION

ENTIÈREMENT
EN CRISTAL PERLÉ
(ANTI-COAGULATION)

AUCUN MOUVEMENT ROTATIF
*Se manœuvre
comme une seringue ordinaire*

NOTICE SUR DEMANDE

**DRAPIER**

INSTRUMENTS
DE MÉDECINE
ET DE CHIRURGIE

41, Rue de Rivoli
et 7, Bd de Sébastopol
PARIS (1^{er})

BEEF
(VIN de LAVOIX)
LAVOIX

VIANDÉ

QUINQUINA

PHOSPHATES

PARIS. 5, Avenue Victoria

R. C. Seine N° 209.106

à 5 heures
de Paris

VICHY

à 5 heures
de Paris

Trains rapides quotidiens. — Voitures PULLMAN

TRAITEMENT SPÉCIAL

des maladies du **Foie** et de l'**Estomac**
GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ - ARTHRITISME

**ÉTABLISSEMENT
THERMAL**

LE MEUX AMÉNAGÉ DU MONDE ENTIER

BAINS - DOUCHE de VICHY (massage sous l'eau)
MÉCANOTHÉRAPIE - ELECTROTHÉRAPIE
— RADIOSCOPIE - RADIOGRAPHIE —
RADIOTHÉRAPIE - Rayons ULTRA-VIOLETS
CURE DE L'OBÉSITÉ par la méthode du Prof. Bergonié

HOTEL RADIO

Maison spéciale de régimes sous direction médicale

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL



Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc. PARIS. IV^e

[48] *Los Progressos de la clinica* (Larva 6, Madrid), t. XI.

N° 5, Mai 1932.

DE CASTRO et GARCIA: Lobules et lobulites de Wisberg-Velde, p. 261.

ABACUNZA: Les inflammations du système nerveux, p. 279.

SAINZ DE AJA et COSTERA: Réaction Bailon de Müller avec centrigation (modifications personnelles), p. 290.

MARTINEZ: Le traitement de l'ulcère gastroduodénal par l'extraît parathyroïdien, p. 303.

DIENO: Sur la pratique de l'extension du membre inférieur, p. 309.

GONZALEZ-ACULUAL: Tumeur intracérébrale dans le spina lumbis occulta, p. 311.

CALACANO: Contribution à l'étude du parasitisme intestinal, p. 314.

[49] *Gazeta Medica Espanola* (Montes-quiuza, 10, Madrid), An. VI.

N° 6, Mai 1932.

ESTELLA: Traitement de l'otocéphalite aiguë de l'adossence. La résection diaphysaire précoce, p. 433.

NICOLAI: La supériorité de l'homme moyen, p. 439.

CONDA SEQUE: Contribution à l'étude des épanchements du pneumothorax thérapeutique, p. 443.

MET: Du pronostic en cardiopathologie. Importance de l'examen électro-cardiographique, p. 449.

PEREZ-MAR: Sur la persistance de l'acide chlorhydrique libre dans le cancer de l'estomac, p. 453.

GIORGIANI: Hépatopiose avec appendicite chronique, p. 454.

PONELLO: Dernières recherches sur la transfusion sanguine, p. 456.

[50] *Minerva Medica* (via Martiri Fascisti, 15, Turin), An. XXIII.

N° 18, 5 Mai 1932.

CIPRIANI et BORRI: L'autoimmunogénèse dans le diabète insipide, p. 630.

LEONCES: Sur la sympathectomie chimique de l'artère fémorale dans quelques affections du membre inférieur et de l'artère spermatique dans les troubles de la vessie, p. 634.

ROSSIGNOLI: Note de sémiologie normale de la langue, p. 638.

GUDDOTTI: Nécrose vésicale à symptomatologie rénale, p. 640.

N° 19, 12 Mai.

GIANNI: L'infection rhumatismale, p. 637.

CANTIANNO: Fièvre syphilitique de type marialique, p. 637.

CIANI: Sur la valeur de l'albumine soluble des foyers tuberculeux pour le diagnostic des ulcérations intestinales, p. 641.

N° 20, 19 Mai.

ARCHI: Tuberculose biliaire et infiltration pléiostigme parahilaire, p. 639.

FINAI: Sur les tumeurs à cellules géantes des gaines tendineuses, p. 702.

DE PERMO: Action de la cure thermique sur la glycémie alimentaire et adréalinienne, p. 708.

N° 21, 26 Mai.

CUCONI: Systématisation régionale des cas de maladie rhumatismale, p. 725.

BETTON: Contribution technique à l'étude de l'indice rénal distastique, p. 730.

COLOMBO et ROVERSI: Note préliminaire sur le diagnostic et le traitement spécifique de la pneumonie, p. 745.

[51] *La Riforma Medica* (Piazza Sette Settembre, 22, Naples), An. XLVIII.

N° 15, 9 Avril 1932.

LUCCARE: Un cas de syndrome de Symmonds avec évolution vers la guérison, p. 547.

LAZZER: Sur un cas de maladie de Werthof (thrombocytopenie essentielle) avec hémorragies méningées; splénectomie, p. 557.

GIORGIANI: Nouveau dispositif pour la réalisation du pneumothorax d'urgence, p. 557.

LAMIZ: Lymphose et tumeurs malignes, p. 559.

N° 16, 16 Avril.

BRNEBER: Traitement actuel de l'épilepsie, p. 557.

MERIVANI: Craniectomie pour sarcome orbito-frontal, p. 593.

NAVERO: Contribution au métabolisme de l'acide oxalique, p. 593.

N° 17, 23 Avril.

MENICCHETTI: Dose minima mortelle pour l'homme du tartrate d'émétine par voie gastrique, p. 623.

POLERA: Action de la kétiline et de la cholestérine associées à l'insuline sur le métabolisme des hydrates de carbone, p. 628.

BELLALI: Sur une tumeur de la gaine tendineuse, p. 630.

N° 18, 30 Avril.

ARFANI: La théorie du bactériophage et la bactériophagothérapie dans les infections chirurgicales, p. 663.

FORATTI: Sur la pression moyenne, p. 674.

BACCHINI: Sarcome costo-pulmonaire et traumatisme, p. 676.

N° 19, 7 Mai.

SERIO: Analyse de 2 cas d'hémophilie, p. 699.

BEZZA: Formation pseudokystique du mélanter à contenu kénocyste consécutive à un hémopéritoine suivi de cirrhose hépatique, p. 702.

FORNINI: Recherche expérimentale sur l'action de la pilocarpine sur l'appareil urinaire, p. 706.

AREVOLI: Le traitement chirurgical de l'hyperhydrotose, p. 710.

N° 20, 14 Mai.

MARIONI: Fistule vésico-vaginale, p. 739.

AREVOLI: Recherches sur le brévier, p. 741.

CATTANEO: Contribution à l'étude de l'étiologie de l'encéphalite post-vaccinale, p. 742.

MARMO: Etude de la fièvre par le bacillus columbensis, p. 743.

COLOMBO et ROVERSI: Séro-réaction gonococcique en pratique clinique, p. 746.

[52] *Annali italiani di Chirurgia* (158, Polinico alle Sapienze, Naples), t. XI.

N° 2, 29 Février 1932.

DE BLASI: Troubles fonctionnels et altérations anatomiques du foie après ligature de l'artère hépatique, p. 97.

TOMO: Péduncule plastique épiploïque sur blessure intestinale produite par thermocautère, p. 127.

PETTINARI: L'antagonisme entre la néoplasie et la tuberculose, p. 140.

ALAI: Un nouveau cas de tératome sacrocoxygène volumineux. Intervention. Guérison, p. 146.

CHIBARELLO: Diverses récentes sur l'ulcère pépique du duodénum de Meckel et sur l'ulcère gastro-duodénal, p. 203.

N° 3, 31 Mars.

MELANI: Contribution clinique à l'étude des formes de tuberculose intestinale appartenant à la chirurgie, p. 233.

LOMBARDI: Recherche histologique sur les néostomes après résection gastrique, p. 264.

GIANNOTTI et STOPPANI: Sur le traitement des varices par la méthode sclérosante, p. 275.

ARISI: Sur la ligature de la carotide primitive, p. 311.

BLASI: Sur les petites hernies de l'hiatus œsophagien, p. 327.

N° 4, 30 Avril.

CHOFFI: Hémorragie hépatique, p. 361.

AMOROSI: Sur la valeur clinique d'une donnée négative dans l'hépatopneumographie, p. 383.

BATTAGLIA: Traitement de la tuberculose chirurgicale par vaccin sélectionné et stabilisé, p. 393.

CORDANEGO: Essai de psychologie descendante par voie rectale, p. 401.

CONCIAROTTI: Sur la possibilité d'améliorer la circulation collatérale après la ligature des grandes artères des membres par injection d'une substance vaso-dilatatrice, p. 416.

CAZZERI: Pathogénie et traitement de l'œdème pulsatile traumatique, p. 416.

[53] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Libreria Capelli, édit., Bologne), t. XXX.

N° 6, Décembre 1931.

TRINCHERA: Critère diagnostique et pronostique du syndrome abdominal aigu. Péritonite, étranglement, occlusion. Observation clinique et recherches expérimentales, p. 581.

GUSSO et CORISIO: Au sujet de l'action testiculaire sur les processus de cicatrisation, p. 611.

GUION et SCANDURRA: Etude sur l'action de la toxine néphrogène, p. 615.

LEO: La cholecystectomie idéale, p. 655.

N° 6 bis, Décembre.

NUMERO consacré aux rapports des congrès des sociétés italiennes de chirurgie, d'orthopédie et d'urologie.

N° 1, Janvier 1932.


AMOROSI: Contribution à l'étude des sténoses chirurgicales du duodénum par péritonite, p. 1.

TRINCHERA: Sur une volumineuse tumeur du ganglion carotidien, p. 52.

BETTAZZI: Dénutrition et processus précanéreux par gonflement chez l'homme, p. 69.

N° 2, Février.

PIERI: Contribution à la chirurgie du système nerveux végétal. V. Traitement de l'hyperhydrotose, p. 117.



TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

**ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - S'NUSTES**
1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaud, en gargarismes et lavages.

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anal, vulvair, éryth, néphastique, diabétique, aérique

1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

EFFICACITÉ REMARQUABLE

**MÉTrites - PERTES
VAGINITES**

1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaud en injections ou lavages.

* Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 158, rue St-Jacques, Paris



TENSION ARTÉRIELLE - AUSCULTATION

C. R. Académie des Sciences, 8 mai 1930; Voir La Presse Médicale, 9 décembre 1931 et 28 janvier 1932.

Le **PULSOMÈTRE** de FROSSARD, à poche blindée : fig.


Le plus perfectionné, permet l'emploi de 3 méthodes : auscultatoire, oscillatoire et pulsatoire de Frossard qui mesure la difficulté de décollement de l'artère = viscosité, état de l'endartère et le risque d'éclatement = embolies, spasmes, choc, etc., etc.

Complet avec Stéthophonendoscope ci-dessous : 500 fr.; Port : 40 fr.

STÉTHOPHONENDOSCOPE
de FROSSARD — Poids : 150 gr.

375 fr.
Port :
15 fr.

Double, binauriculaire, astatique, « le plus petit, le moins encombrant, le moins fragile, le plus sonore... »
D^r Siméon : L'Arthritisme.



125 fr.
Port : 5 fr.

PHONOTHÉRAPIE, constructeur - 86, rue de Varenne, PARIS (7)

Téléph. : LITRE 18-74. Chèque postal : Frossard-Paris 194-59. Banque de France-Raspail-Frossard B 5173.

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS

AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Le "Fluor" est l'élément
facteur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.
Prof. A. Gauthier

Littérature & échantillons : É^{re} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (16^e)

PREVITERA: Variation de la teneur calcique du sérum sanguin de l'animal soumis à la section de l'artère thyroïdienne supérieure, p. 180.
 CUMINATA: Ecclasi anévrysme artérielle primitive d'un vaisseau musculaire du sous-époux, p. 199.
 SANTI: Greffe osseuse autoplastique et sympathectomie, p. 209.

N° 3, Mars.

BOISOTTI: Recherches sur l'anesthésie à l'étherine, p. 229.
 BIER: Contribution expérimentale à la physiopathologie articulaire. Influence des facteurs « traumatisme » et « acide » dans le développement de l'arthrite déformante, p. 250.
 GIULIANI: Ossification conjonctivale et ossification endochondrale obtenues expérimentalement, p. 268.
 MARCONI: Le processus de réparation des blessures des ganglions lymphatiques, p. 301.
 BRADANI: Fibromyosarcome de l'estomac, p. 315.
 CUMINATA: Contribution à la pathologie des anomalies de fixation de l'anneau laryngo-collique, p. 329.

[54] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ansonio, Milan), An. X.

N° 9, Février 1932.

LORENZETTI: Intervention précoce par laminectomie pour fracture vertébrale avec déplacement et paralysie par compression médullaire; guérison, p. 138.
 CAZZANALI: L'influence de l'anesthésie chirurgicale sur le métabolisme hydrocarboné chez l'homme, p. 143.
 ALBERTI: Hématurie d'un rein névralgique; décapulation; guérison, p. 188.
 GIOIA: A propos de travail du Dr Roméo. La circulation collatérale après la ligation des gros vaisseaux du cou, p. 215.

N° 3, Mars.

NOGARA: Réserve alcaline et anesthésie, p. 253.
 TABANELLI: Examen fonctionnel du rein par l'épreuve à l'hyposulfite de soude (de Nitro), p. 280.
 CANNARANO: Traitement du mal perforant plantaire avec données spéciales concernant la rééducation, p. 296.

N° 4, Avril.

PEZZOLINI: Quelle valeur attribuer à la leucocytose, l'azotémie et la fièvre post-opératoires? p. 377.
 TABANELLI: Sur quelques cas d'actinomycose, p. 383.
 MICOTTI: Sur le sein saignant, p. 412.

[55] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm), t. LXXVIII.

N° 5 et 6, 30 Avril 1932.

DEUCHEN: Lésion hémolytique et ulcère de la jambe, p. 411.
 FOSTER: Nouvel hôpital des diaconesses à Oslo, p. 431.
 SALVENSEN: Concentration moléculaire totale du sérum sanguin dans l'urémie et son pourcentage en urée, p. 449.
 LINDBERG: Sur une forme sous-cutanée de périarthrite nodulaire à longue évolution, p. 455.
 MOTZILBERT: Diabète hépatogène, p. 463.

JOSEFSON, FAGERSTRÖM et BERGSTRAND: Deux cas d'hirsutisme avec tumeurs ovarienues, p. 485.

WARBURG: Clinique de l'infection rhumatismale, p. 502.

RATLEHOL: Sur le métabolisme des hydrates de carbone dans la thyrotoxicose et l'hypothyroïdisme, p. 558.

[56] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rutowskiego, 9, Lwow), An. XI.

N° 17, 24 Avril 1932.

PAWLAS: La fièvre, comme traitement complémentaire de la blennorrhagie, p. 309.
 ZBANSKA: Différences anatomiques des hémorragies ovarienues, p. 313.
 BROM: La pression artérielle maxima, minima et moyenne d'après les travaux français, p. 314.

N° 18, 1^{er} Mai.

GIERSZINSKI et MEISEL: L'actinothérapie des cancers de la langue et des maxillaires, p. 325.
 ADAMOWICZ: L'occlusion des artères coronaires et l'anévrysme de la paroi du cœur, p. 381.
 SZYMOWSKI: Les avantages de la narcose à l'éther avec l'appareil d'Ombredanne, p. 385.

N° 19, 8 Mai.

GIERSZINSKI et MEISEL: L'actinothérapie des cancers de la langue et des maxillaires (suite), p. 345.
 HELPER: La thérapeutique protectrice et absorbante de l'ulcère de l'estomac et de l'hyperchlorhydrie par l'alcool, p. 349.
 ADAMOWICZ: L'occlusion des artères coronaires et l'anévrysme de la paroi du cœur (suite), p. 352.

N° 20, 15 Mai.

NOWICKI: A propos de l'augmentation de fréquence du cancer du poulmon, p. 365.
 MEISEL et MIKULAZEK: L'antigène résiduel et la dissociation des bactéries du groupe typhique, p. 367.
 APPERMANOWSKA et BARAT: Contribution aux recherches sur l'agranulocytose, p. 369.
 BOGUSKI: L'élargissement du col de l'utérus par l'appareil de Bossi, p. 372.
 TURCISME: Scalp total de la verge et des bourses, p. 373.

N° 21, 22 Mai.

MEISEL et MIKULAZEK: L'antigène résiduel et la dissociation des bactéries du groupe typhique (suite), p. 385.
 LESZCZYNSKI: La thyroïdine et l'œil, p. 387.
 MESTER: Nouveau traitement de quelques affections rhumatismales, p. 388.
 BLUTHNICKI: Essai d'appréciation des propriétés hygiéniques de l'air par le cathéromètre de Hill, p. 393.
 MOSSON: Rupture de l'utérus au cours de la grossesse, p. 395.

[57] *Lisboa Médica* (Hospital Escolar de Santa Marta, Lisboa), An. IX.

N° 4, Avril 1932.

CABEÇA: Leçons de clinique chirurgicale, p. 317.
 DE SOUSA: Rétino-choroidite juxta-papillaire, p. 342.
 PINTO: Chirurgie des ulcères gastro-duodénaux, p. 350.
 WESTERGREN, JUNLIN-DANNEFELT et SAINET: Albumine du plasma et leucocytes, p. 409.

PEREIRA: Une conception moderne de l'hydronephrose dynamique et de sa preuve expérimentale, p. 391.

N° 5, Mai.

DEAS MONIZ et DE CARVALHO: Visibilité des vaisseaux pulmonaires, p. 431.
 DE LACERDA: La réaction de Perner à la résorine dans la tuberculose pulmonaire et dans quelques cas de suppuration non tuberculeuse du poulmon, p. 461.
 DE MENZIES: Traitement conservateur des spléno-dites tuberculeuses chez l'enfant, p. 481.

[58] *Spitalul* (Bd. Shitu Magureanu 2, Bucarest), An. LII.

N° 5, Mai 1932.

DIANO, FENESCO et FIDUCIA: La rachianesthésie à la péroline, p. 205.
 PATAIAN et FORTUNESCO: Paralysie ascendante du type Landry, avec évolution rapide et rémission intermittente, p. 206.
 VINES et JORHANTSCU: L'examen électrique dans la paralysie faciale, p. 208.
 POPOVICULEA et POPANAU: Sur les relations de l'hydronephrose du nourrisson avec la syphilis héréditaire, p. 217.
 GILBERT-VAN, TILIMBOESCO et TUBON: Ossification post-traumatique para-condylienne isolée du fémur dans la maladie de Steudacher-Pellegrini, p. 214.
 PLACINTANU: Les indications thérapeutiques dans les rétrécissements péviens d'après l'école de Convoltaire, p. 217.

[59] *Revue Médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne), An. LII.

N° 3, 10 Mars 1932.

DEB: L'épidémie de poliomyélite de Haute-Savoie, p. 129.
 AUDREY et ROSENAS: Note sur une épidémie de poliomyélite aiguë, p. 140.
 FISCHER: Réaction sérologique pouvant servir au diagnostic de la poliomyélite, p. 156.

N° 4, 25 Mars.

DEAS MONIZ: Aspects anatomiques, physiologiques et cliniques de l'artériographie cérébrale, p. 193.
 MARTY-BU-PAN: Luxation congénitale de la hanche, p. 208.
 BRIANT: Le contrôle de la circulation dans le sport, p. 217.
 SOUTHERN: Erysipélide, p. 231.
 FRANK: L'étiologie gonococcique et non gonococcique, p. 234.

N° 5, 25 Avril.

TRUFFERT: Considérations sur les sinusites en général et leur traitement, p. 257.
 FOMETER: Le traitement rationnel de l'intoxication saturnine, p. 274.
 OBY: Découverte par la même technique opératoire du trijumeau, du facial, de l'auditoire et du glosso-pharyngien, p. 282.

N° 6, 25 Mai.

REALE: Splénectomie de Bang, p. 321.
 JENZLER: La pose gastrique et son traitement chirurgical, p. 335.
 FEUER: Les sinusites maxillaires chroniques, p. 347.
 BAUER: Le traitement des insuffisances cardiaques, p. 355.



Lactéol=Liquide ***Lactéol=Comprimés*** *du D^r BOUCARD*

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél.: Auteuil 09-93

GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

Granulé - Comprimés - Injectable.

RACHITISME - FAIBLESSE DES OS - CROISSANCE CHEZ LES ENFANTS
ALLAITEMENT - GROSSESSE - SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.

LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Poptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musc, PARIS

*Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires
parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.*

Vous recommandez à vos malades de n'employer
comme coton hydrophile que le

Stéridro Polivé


parce que stérilisé après la mise en paquets, il est
débarrassé des germes pathogènes recueillis inévitablement pendant la fabrication et l'emballage.

Son pliage polivé vous facilite le prélèvement, sans
risquer de contaminer le coton non utilisé.

Vous spécifiez donc polivé en demandant le

STÉRIDRO

EN VENTE DANS LES PHARMACIES SEULEMENT



Uromil

limitant le
métabolisme des purines,
empêche la formation
d'acide urique dans
le protoplasme
cellulaire.

Ortho-Gastrine

Sulfate, Phosphate, Bicarbonate, Citrate de soude
Sels purs et anhydres

Chaque prise pour un verre de solution limpide. — D=0.38

Toutes les indications de la solution dite de BOURGET

Laboratoires A. LE BLOND, 51, Rue Gay-Lussac, 51 — PARIS (V°)



NOUVEAU CRYOCAUTÈRE

Du D^r Marcel VIGNAT

(Modèle type adopté par le Service de Santé militaire de Paris)


CHARGEMENT DIRECT SANS PERTE DE NEIGE

Emploi de la NEIGE CARBONIQUE

dans le traitement des affections de la

PEAU et des MÉTRITES

NOTICE SUR DEMANDE



PORGÈS, 12, boulevard Magenta, PARIS

PILULES

INSULINE FORNET

la seule applicable
par la voie digestive

POMMADE

Laboratoires THAÏDELMO 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél: Gut 05-45

*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux* →

**VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT**

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : **Laboratoires LAROZE**, 54, Rue de Paris, CHARENTON (Seine)

STOMOXYGÈNE

PASTILLES

1 à 4 par jour.
(Peroxyle de magnésium, émodine,
belladone, extraits biliaires).
Échantillons et littérature :
Laboratoires S. E. I. C.
à St-Jean (Aube).

*Antiseptique gastro-intestinal
Anti-colibacillaire, Cholagogue
Rééducation intestinale
Fétidité de l'haleine*

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

CLINIQUE DE SAINT-CLOUD

2, avenue Pozzo-di-Borgo — Téléph. : Auteuil 00-53
D^r D. MORAT et ALICE SOLLIER (M^{me})

Largement ouverte à tous les médecins pour le traitement des maladies du système nerveux et des intoxications (morphine, cocaïne, alcool). Cure de régime et de repos. Ni aliénés, ni contagieux, ni malades bruyants.

Renseignements tous les jours, de 2 h. à 5 h., à la Clinique

HYPERTENSION MENOPAUSE

Troubles oculaires
et auditifs

DETENSYL
HYPOTENSEUR VÉGÉTO-POLYHORMONIQUE

Abaissement
rapide et durable
de la tension artérielle

Echantillons et littérature au laboratoire
du Detensyl - 8, Av. Walskander - Nice

Agents sont demandés pour les pays étrangers

INFECTIONS INTESTINALES

Colibacilloses diverses
Syndrome entéro-rénal

ENTEROFAGOS
BACTÉRIOPHAGES INTESTINAUX-POLYVALENTS

Remplace
avantageusement
la thérapie par
les ferments lactiques

Echantillons et littérature au laboratoire
de Biologie Médicale, 7, Av. des Sources, Nice

POUR LE TRAITEMENT
DE TOUTES AFFECTIONS
à STREPTOCOQUES
et à STAPHYLOCOQUES
PLAIES INFECTÉES, ABCÈS, FURONCLES, ETC



arapal

POMMADE NON GRASSE
RICHE EN ANTIVIRUS
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
H. VILLETTE, Pharmacien,
131, Rue Cambronne, PARIS-15^e • Vaugir. 17-23

LABORATOIRE DU D^r R. LETULLE

S. à R. L. au Cap. de 100.000 fr.

36, Rue de Penthievre, PARIS (8^e)
Angle du Faub. St-Henri (St-Philippe-du-Roule). — Tél. : ELYSÉES 44-01 et 44-02.

ANALYSES MÉDICO-CHIRURGICALES ET RECHERCHES BIOLOGIQUES

EXAMENS ANATOMO-PATHOLOGIQUES DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE LA GROSSESSE

Résultats nécessaires aux prélèvements et renseignements envoyés sur demande.

LA MÉDICATION BROMURÉE DE CHOIX

par

le TRIBROMURE
du Docteur GIGON

Laboratoire des Produits du D^r GIGON

A. FAURE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS

Diurétique



L'eau de SAINT-GALMIER, Source Badoit, dont la minéralisation très diverse comporte des azotates diurétiques, exerce son action bienfaisante sur les reins et sur l'ensemble de l'appareil génito-urinaire des deux sexes. A jeun en particulier, son action diurétique s'affirme et rend d'incontestables services dans le régime des arthritiques, des diabétiques et des albuminuriques.

SAINT GALMIER BADOIT
Source de Santé

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (9^e)

Téléph. : Diderot 10-24

Adr. télégr. : Iodhéma, Paris.

IODHÉMA - TOUTS RHUMATISMES CHRONIQUES

Ampoules (Voies veineuses et musculaires)

Flacons (Voie gastrique).

IODISATION INTENSIVE

(Communication à la Société Médicale des Hôpitaux de Paris du 26 Juin 1923.)

Extravis - IODENTÉROL

cérolé : Ampoules par voie

buccale

BACILLOSE

Lipides des
Viscé - Gall Résistants
rale : Ampoules
(Voie musculaire)

HUILE GALLINA

R. G. S. 193-40

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juin 1932

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête au titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical* (3, rue Casimir-De-lavigne, Paris), An. XLVI.

N° 23, 4 Juin 1932.

CHUBERT-ROBIN: Inattention chez l'enfant et instabilité thyroïdienne, p. 405.

MOULINIER: Etat actuel du traitement des suppurations pulmonaires non tuberculeuses, p. 406.

DANIEL: Vaccination chirurgicale et pulmonaire, p. 407.

N° 24, 11 Juin.

RENAUD: Les rétrécissements du rectum, p. 421.

N° 25, 18 Juin.

APERT: Examen et traitement d'un enfant arriéré, p. 437.

LAUTENBACH: Fièvre continue rhumatismale, p. 439.

DELAUNAY et RÉGNIER: Le scotome scintillant considéré comme un signe fidèle dans le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, p. 440.

N° 26, 25 Juin.

JACQUES: L'hybridité étiologique et les types mixtes en oto-rhino-laryngologie, p. 453.

VOUIN et LEROUX-ROBERT: Les acouphènes d'origine vasculaire, p. 455.

TRUFFEY: De l'amygdalite phlegmoneuse linguale, p. 460.

BONNET-ROY, LEBLANC, DELIBÉROS et BERNAUT: Un cas d'atrophie du nasoset, du temporal et du pterygoidien interne gauche, séquelle probable de poliomyélite méconine, p. 463.

[2] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CV.

N° 44, 4^{re} Juin 1932.

CARRIÈRE et CÉZARD: De l'action hypotensive du chlorate de soude, p. 831.

BIENNET: Le coma diabétique, p. 832.

N° 45, 11 Juin.

GANTIER et BERNARD: Les pleurésies de la fièvre typhoïde, p. 851.

DE MANTY: Les jeunes filles dysménorhiques, p. 856.

N° 46, 8 Juin.

WILLCOX: L'étiologie du rhumatisme chronique, p. 869.

N° 47, 11 Juin.

BAIZE: Étiologie et traitement des hypertrophies de la première enfance, p. 885.

N° 48, 15 Juin.

NARCHAND: Scémologie de l'anxiété et de la douleur morale. Leur traitement, p. 903.

NOELAN: Réhabilitation du lait cru, p. 906.

N° 49, 18 Juin.

BAIZE: Étiologie et traitement des hypertrophies de la première enfance (fin), p. 923.

N° 50, 25 Juin.

RABONNIX et MIGET: Paralytiques faciales congénitales, p. 941.

N° 51, 25 Juin.

MEYER et IRDMANN: Régime de Sauckel-Berthold-Gerson. Ses bases théoriques. Ses résultats dans la tuberculose externe, p. 957.

IZAN: Actions phlyctique et anagotique des eaux de Vals, p. 962.

N° 52, 29 Juin.

Pas d'articles originaux.

[3] *Journal des Praticiens* (8, Square du Croisic, Paris), An. XLVI.

N° 23, 4 Juin 1932.

VILLART: Circulations régionales localisées et asynnergies vasculaires, p. 309.

VEIL: Le phlegmon de l'orbite, p. 375.

FELSTEIN: Le traitement chirurgical de la surdité par oto-spongiose, p. 377.

N° 24, 11 Juin.

VIRUS: Rapports de la clinique humaine et des sciences fondamentales, p. 385.

DELBET: Hallux valgus, p. 391.

VIGNES: A propos du traitement du chorio-épithéliome, p. 394.

N° 25, 18 Juin.

TERREIN: Méningiome rétro-orbitaire, p. 401.

DE BAUN: Le réflexe cardio-inhibiteur du sinus carotidien, p. 406.

GRANTOUS: Cancer de la tête du pancréas. 22 cas biliaires (silencieux). Sténose pylorique, p. 407.

N° 26, 25 Juin.

NOBECOURT: Les symphyses rhumatismales du péricarde chez les enfants, p. 417.

[4] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXII.

N° 21, 21 Mai 1932.

CARNOT et CAROLI: Cholangiectasies multiples dans un cas d'ancien abcès amibien du foie fatalisé. Radiographie des canaux biliaires dilatés, p. 438.

CHARROL: La conception actuelle des icterus graves, avec atrophie jaune aiguë, p. 440.

ABRAM, BERTRAND-ONTANT, LICHTWITZ et FOURQUET: De l'origine splénique du purpura des hépatiques, p. 446.

BÉNARD et CAROLI: Le diagnostic fonctionnel des lésions chroniques par résection, obstruction calculeuse du cholécystique et hépatite lithiasique icterigène, p. 450.

PROSNET et RACHET: Polyparités d'origine entéro-vésiculaire améliorées par les sels d'or, p. 454.

N° 22, 28 Mai.

CONOURS: Le syndrome humoral au cours de l'évolution du cancer, p. 457.

CLARIER: Le rhinodan de potassium médicament de l'artériosclérose, p. 463.

GALLIOT: Renforcement du pouvoir trépanocidaire du bismuth liposoluble par l'adjonction d'un lipode hépatique, p. 465.

LAURE: Rapports de la maladie osseuse de Paget, de la maladie osseuse de Recklinghausen et de l'ostéose parathyroïdienne, p. 467.

N° 23, 4 Juin.

DOFFER: Les maladies infectieuses en 1932, p. 473.

DE LAVERGNE, ABEL et KESSEL: Paralyse faciale et poliomyélite, p. 488.

HAVAL et CHACHERA: Les acquisitions récentes sur la maladie de Nicolas-Favre, p. 495.

TROUSSE: Le virus néphrotique, p. 502.

CONTOUT: Les formes cliniques du nodoku, p. 505.

N° 24, 11 Juin.

CARNOT: Mal de Pott staphylococcique de l'adulte, p. 513.

SERGET, LAUNAY et MICHEZ: Endocardite marginale aiguë greffée sur un rétrécissement sous-aortique congénital, p. 520.

VIALARD: Le chlorure de calcium dans les affections cardiaques, p. 523.

N° 25, 18 Juin.

MOUCRET et ROBERT: La chirurgie infantile et la chirurgie ostéo-articulaire en 1932, p. 525.

NAVIER: Deux cas de luxation du coude en arrière compliquée de fractures de l'apophyse coronoïde cubitale, p. 539.

RICARD et GARNÉ: Ostéites tuberculeuses et juxta-articulaires de la hanche, p. 541.

PETRIGNANI et SIBARD: Deux cas de fracture bas-capitale du col du fémur avec pénétration (résultats éloignés), p. 545.

HARTIER et MARON: Spondylite, épiphyse et méningite à staphylocoques, p. 547.

N° 26, 25 Juin.

AUBERTIN: La médication leucolytique, p. 553.

NADEL: Le virus de l'herpès simplex joue-t-il un rôle dans l'effet curatif du traitement de la paralysie générale selon la méthode de Wagner von Jauregg ? p. 559.

TRAVERSANT L'ESTOMAC
SANS SE DÉCOMPOSER

ALUNOZAL

salicylate aluminique basique

SE DÉDOUBLE

*sous l'influence
de l'alcalinité
intestinale*

en

**ALUMINE
GÉLATINEUSE**

ASTRINGENT
ABSORBANT

**SALICYLATE
ALCALIN**

ANTISEPTIQUE
ANALGÉSIQUE

DIARRHÉES SAISONNIÈRES

DIARRHÉES DES NOURRISSONS

DIARRHÉES DES TUBERCULEUX

COMPRIMÉS à 0.50
TUBE de 20

GRANULÉS à 25 %
FLACON de 909^m

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE

— *Specia* —

MARQUES POULENC FRÈRES & USINES du RHONE[®]
86, rue Vieille du Temple, PARIS, 3^e



AULIAN et FORTENEGRO: Le traitement des maladies nerveuses par le sérum hémolytique, p. 562.

BORRIER et COUDON: Les effets de la radiothérapie dans la poliomélie antérieure chronique, p. 564.

COUILLER et CHAUDRIE: Cancer pulmonaire primitif de diagnostic difficile avec multiples métastases, p. 566.

[5] *La Presse Médicale* (130, boulevard Saint-Germain, Paris), An. XL.

N° 44, 4^{er} Juin 1932.

LEFEBVRE: Les douleurs des moignons d'amputation, p. 809.

FRICKER et FERNARDO: La pratique de la vaccination associée antitypho-paratyphique-diphthérique, p. 873.

N° 45, 11 Juin.

LARRE, BOULIN et PETERSCO: Hypoglycémie alimentaire, p. 885.

DESMARSET et ALVAREZ: A propos d'un cas de thrombo-phlébite post-vaccinale du membre supérieur droit, p. 887.

DEMAS: L'angor par choc anaphylactique, p. 880.

ANDRÉ-THOMAS: Hypertrophie d'un membre inférieur, p. 895.

N° 46, 8 Juin.

FEISSNER, GUYALOT et THIÉBAUT: Les poussées d'hépatite parenchymateuse au cours de l'évolution des cirrhoses alcooliques du foie, p. 901.

CASSET: L'amyglectomie totale chez l'adulte à l'anesthésie locale et régionale par le procédé de Sluder, p. 905.

LEULLIE: Le diagnostic précoce de la grossesse par l'examen biologique de l'urine, p. 915.

COUDRAY: Le rôle de la syphilis dans la production des syndromes infundibulo-tubéreux, p. 916.

N° 47, 11 Juin.

RICHTER et GOURDER: Le traitement de l'anaphylaxie alimentaire par l'huile de paraffine, p. 925.

SEIGAL: L'agent pathogène du typhus exanthématique, p. 926.

RAMOND: Erreurs de diagnostic instructives, p. 935.

DESSOSES: La défense des populations contre la guerre chimique, p. 937.

N° 48, 15 Juin.

MAURUAT: Du danger des explications simplistes en biologie et en médecine, p. 941.

ALCHINSKY: Etude physiopathologique de l'action de la douche filiforme en dermatologie, p. 944.

ARNOLD: Alcoolisme et tuberculose, p. 961.

N° 49, 18 Juin.

BUQUENOT: Les formes traînantes des phlébites post-opératoires, p. 965.

MORHAUD: Synthèse et pharmacologie des hormones et des vitamines, p. 966.

FAURE-REAU: Tabes sans Argyl et à allure de polyvénérisme aiguë, p. 975.

LECLERC: L'avort, p. 976.

N° 50, 22 Juin.

DUAL et BÉLÉRE: L'insufflation de l'estomac en radiologie clinique, p. 981.

ANTONOU: La cholecystographie rapide, p. 983.

BIDIER: Fractures et fragmentations non traumatiques de la rotule. Etude radiologique, p. 987.

NENOURS-AUGUSTE: Etude de la voie d'évacuation de la vésicule biliaire, p. 988.

KADRKA et SARASIN: Un procédé rapide d'exploration radiologique de l'appendice, p. 990.

N° 51, 25 Juin.

SÉZAY et MAURIC: Les réactions cutanées expérimentales et la pathogénie des états d'intolérance, p. 997.

CHAVATY et WELTI: Les névralgies du nerf glossopharyngien, leur symptomatologie et leur traitement chirurgical, p. 999.

TITULON-VAJO: Traitement du rhumatisme chronique par les injections intra-tissulaires d'eau d'urine à son écoulement, p. 1002.

MOURON: Les pommes creues dans le traitement des diarrhées, p. 1004.

BRASSE: Topographie du creux popité, Repère en hauteur du pli de flexion du jarret par rapport aux condyles et à l'interligne articulaire du genou, p. 1007.

X. La durée de l'isolement des scarlatineux, p. 1008.

X. Un nouveau traitement de l'intoxication saturnine, p. 1008.

N° 52, 29 Juin.

LOEFLER, SOULÉ et RIOY: Le bœre dans la maladie de Basedow, p. 1013.

FERLIN et CUSOT: L'hyperinséibilité au venin d'abeilles, p. 1014.

VILLEJAT: Le traitement préventif de la méningite dans les fractures du crâne, p. 1017.

KAUFMAN: Sur les suppurations péri-annulaires, p. 1018.

NAHIN: Du traitement radiothérapique du granulome pyogénique, p. 1022.

[6] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris).

N° 23, 4 Juin 1932.

NORÉCOUIT: La maladie de Bouillaud entre 3 et 6 ans, p. 1001.

VIGNES: Une théorie pathogénique du cancer, p. 1010.

N° 24, 11 Juin.

REUTHER: De la greffe végétale et animale, p. 1041.

BUQUET: La présence d'hormones sexuelles dans les sérums de taureau et de génisse, p. 1050.

VIGNES: A propos du bacterium tumefaciens, p. 1000.

N° 25, 18 Juin.

LENAIRE et VOISIN: Les variations de la tension du liquide céphalo-rachidien sous l'influence de la saignée, p. 1059.

KERMONDANT: Etude critique des diverses méthodes de réduction pondérale utilisées chez les obèses, p. 1068.

N° 26, 25 Juin.

WEISSBACH, FRANCO, FÉRAIS et MARTINEAU: Quelques critères biologiques, d'application pratique, pour le diagnostic étiologique du rhumatisme chronique progressif tuberculeux, p. 1133.

SCHAECHTER: Du cranio-labes: l'évolution des conceptions pathogéniques, p. 1138.

VIGNES: Sécrétion sacroée et grossesse. Caducité. Cancer et grossesse, p. 1142.

[7] *Gazette Médicale de France et des pays de langue française* (60, rue de Babylone, Paris), An XXXVII.

N° 11, 1^{er} Juin 1932.

BERNARD: Le diagnostic différentiel du cancer et de la tuberculose du poulmon, p. 379.

RATREY et SIGWALD: Les hypoglycémies mortelles au cours du traitement par l'insuline, p. 384.

ATROBERT: Septicémie à streptocoque hémolytique suivie d'abcès cérébral. Guérison par le sérum de Vincent et l'intervention chirurgicale, p. 389.

BOUCHER: Considérations générales sur la maladie de Becklinghausen, p. 396.

BOUCHER: Variations et graphique de la tension artérielle du travail et du surmenage chez l'enfant non malade, p. 405.

Les Cahiers de gastro-entérologie.

JACQUELIN: Insuffisance du diagnostic « aéroplage » chez les éreuxes, p. 57.

SAILLES: Sur le volvulus incomplet chronique du cœcum, p. 60.

LAQUERRE: A propos du diagnostic radiologique de l'ulcère duodénal, p. 67.

LEFEBVRE: Bileocécite gastrique congénitale, p. 69.

HLAIRE: Deux cas de cancers étagés de l'œsophage, p. 71.

N° 12, 15 Juin.

DEBIE, RAMON et BERNARD: La sérothérapie antidiptérique, p. 417.

HELLY: Le mode d'action de la vaccination préventive antityphique, p. 419.

LATANI: La fièvre boutonneuse, p. 421.

COSTE: Streptocoque et rhumatisme chronique, p. 425.

MAUROUD-CAMPOYER: La brucellose d'origine bovine ou « maladie de Bang », p. 426.

FOUR: Etude sommaire sur la climatologie du plateau des Petites-Roches, p. 432.

BETROUX et MOURIER: La parvialyse clinique. VI. Dosage clinique de l'albumine dans les urines et les humeurs de l'organisme, p. 435.

[8] *Journal de Médecine et de Chirurgie Pratiques* (8, rue de Nesles, Paris), t. CIII.

N° 9, 10 Mai 1932.

LIAN: Recherches sur l'évolution de l'angine de poitrine d'origine cardio-artérielle, p. 305.

LANGERON: Les indications thérapeutiques générales dans les troubles vaso-moteurs des extrémités, p. 311.

LIAN et RAGOUT: Pression artérielle moyenne, p. 325.

KLEKOWSKI: L'influence du pneumothorax artificiel sur la tension artérielle, p. 331.

N° 10, 25 Mai.

JUMON: La trachéite spasmodique chez l'enfant, p. 353.

JOUSSET: A propos des traitements « dits spécifiques » de la tuberculose, p. 363.


N° 11, 20 Juin.

SIRENET: Les opérations pratiquées sur les annexes de l'utérus, p. 381.

BROCC et CHABUT: Le traitement du cancer du col utérin, p. 393.

LABEAUME: La vulvo-vaginite des petites filles, p. 403.

CONTRE LES DYSPEPSIES STOMACALES



EDITIONS PAUL HASTAL - SAGS

francis
bernard

TRIDIGESTINE
DALLOZ

N° 12, 25 Juin.

SEIGNET: Réactivation des foyers tuberculeux latents et bacilles de Koch « de sortie », p. 429.

DECAUX: Notion sur le métabolisme de la cholestérol et le traitement des états hypercholestérolémiques à Vitel, p. 438.

[9] *Revue Médicale Française* (18, rue de Verneuil, Paris), An. XIII.

N° 4, Avril 1932.

LOPPEL et SOULÉ: La nutrition du cœur, p. 321.

VILLARET, JUSTIN-BERANÇON et CACHERA: Les dissections tensionnelles régionales, p. 333.

GALLAVARDIN: De l'absence de lésions coronariennes dans l'angine de poitrine des cardiopathies valvulaires endocardiques, p. 339.

DUMAS: Les avantages de la tension moyenne, la tension moyenne et les états de collapsus, p. 345.

GIRoux: Fréquence du rythme cardiaque et durée moyenne du complexe ventriculaire, p. 351.

VIBRASCO et ANGELESICO: Artérites pulmonaires et crises comitales, p. 357.

GIRAUD-COSTA: Essai sur la valeur psychologique des palpitations, p. 363.

LIAN, ALBAUD-FEINET et FAQUET: Acquisitions médicales pratiquées en pathologie cardio-vasculaire, p. 367.

N° 5, Mai.

THARAUD, MOURCHID KHATEL et CHEVREUX CHATY: I. Le lathyrisme en Syrie, p. 431.

II. L'identification du lathyrisme en Syrie, p. 433.

III. Un village de lathyrisme aux portes de Damas, p. 435.

IV. Le lathyrisme dans le Hautan, p. 437.

THARAUD: Étude clinique du lathyrisme syrien, p. 439.

THARAUD: Quelles sont les localisations hémorragiques dans le lathyrisme syrien? p. 445.

THARAUD: Les animaux contractent-ils le lathyrisme? p. 447.

THARAUD et MOUCHARREK: Le lathyrisme syrien est dû au « lathyrus sativus ». Lathyrisme syrien et libanais, p. 449.

THARAUD: Conclusions générales sur le lathyrisme syrien, p. 451.

N° 6, Juin.

BERNARD: La recherche des bacilles de Koch dans l'expectoration et le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, p. 331.

VALTE: Les éléments filtrables du bacille de Koch, p. 343.

LEVESQUE: Les étapes de la tuberculose, p. 349.

DELAURE: Les limites du cadre anatomo-clinique de la tuberculose miliaire, p. 561.

GOSTE: Sur le rhumatisme tuberculeux, p. 565.

AMEUILLE et HINAULT: Les tests d'efficacité en thérapeutique antituberculeuse, p. 569.

YÉAN: Faut-il interrompre le pneumothorax quand il a fait son œuvre? p. 573.

LEON-KINDBERG: A propos de la thoracoplastie partielle supérieure, p. 581.

[10] *Journal médical Français* (13, rue Cassette, Paris), t. XXI.

N° 5, Avril 1932.

LEURET et PÉCAUD: Les données concernant l'hérédité et la contagion dans la tuberculose de l'enfant, p. 123.

NOVIER: De quelle façon l'accoucheur doit-il envisager actuellement le problème de l'hérédité tuberculeuse? p. 130.

PÉCAUD et CHANTEREL: Le litage gastrique, procédé de recherches de crachats tuberculeux déguisés par l'enfant, p. 133.

CAUSSEMIN: Ce que donne le litage gastrique chez l'enfant dans le dépistage de la tuberculose pulmonaire, p. 135.

AUMONT: L'examen radiologique pulmonaire dans l'inspection médicale scolaire, p. 137.

MOREAU: Nasopharynx et inspection médicale scolaire, p. 143.

LESSEUR: Principes et réalisation pratique de l'inspection orthopédique et chirurgicale scolaire, p. 148.

PÉCAUD et CHANTEREL: Démonstration de la tuberculose pulmonaire latente de l'enfant à l'âge scolaire, p. 153.

N° 5, Mai.

TANALAT: La lithiase biliaire d'origine paludéenne, p. 159.

PAUTHIER et FELDSTEIN: Douleurs vésicales aberrantes. Essai de pathogénie, p. 165.

PAUTHIER et LEGRAIN: Les formes colloïdo-clasiques de la colique hépatique, p. 170.

PAUTHIER et FELDSTEIN: Localisations troubles dans les cholestasies, p. 176.

PAUTHIER et FELDSTEIN: Retour à l'appendicite des cholestasies, p. 181.

PAUTHIER et BLACHE: Les principales médications phytothérapeutiques des algies de la vésicule biliaire, p. 188.

[11] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XX.

N° 319, Juin 1932 (4).

DEBAUX: Diagnostic des érosions et des ulcérations de la muqueuse buccale, p. 306.

LAVERANT: Hygiène du prostatic, p. 402.

SEIZON: Les différents procédés d'agranissement temporaire du bassin rachitique au cours du travail, p. 406.

N° 313, Juin (7).

BOURBAU: Comment reconnaître une dyspnée vésiculaire? Comment la soigner? p. 433.

BARBIER: Hypertonie et hypotonie artérielles; leurs rapports avec la tension artérielle, p. 441.

LECOQ: L'inversion utérine, p. 445.

SÉBARD: Y a-t-il du nouveau en matière d'asthme? p. 447.

[12] *Annales de Médecine* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXII.

N° 5, Juin 1932.

LANCETON, DESPLATS, DESBONNETS et VINCENT: Sur le traitement des oblitérations artérielles des membres. Artères juvéniles traitées par l'insuline et la radiothérapie. Artères locales traitées par l'artériectomie, p. 481.

WEISSERACH et BASCH: Essai critique sur la pathogénie des concrétions calcinées des sclérotides (syndrome de Thürlinger-Weissenbach) et des syndromes voisins, p. 504.

VAN BOGAERT, STOLZ et ALBERT-LEVY: Sur une observation de péricardite noueuse à localisation neuro-entée et évoluant par poussées hémorragiques, p. 531.

LEVROS: Un cas de kystes bilatéraux des surrénales, p. 545.

[13] *Journal de Chirurgie* (130, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXIX.

N° 6, Juin 1932.

DUVAL et REBON: Extirpation totale ou subtotale de la parotide avec conservation de la branche supérieure du facial dans les tumeurs dites mixtes de la glande, p. 801.

DUVAL: De l'anesthésie locale dans la chirurgie des viscères abdominaux et plus spécialement de la question de la sensibilité à la douleur des organes abdominaux, p. 809.

MOXON: Les principes directeurs de l'anesthésie par voie rectale (tribrométhanol, p. 822.

[14] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. LI.

N° 5, Mai 1932.

JAVARA: *Hellus vulgus*: son traitement opératoire, p. 321.

VICTOR-PAUCIET: L'appendicostomie. Procédé économique de drainage cœco-colique, p. 325.

HUARD et MONTAGNE: L'amputation de cuisse au tiers inférieur. État actuel de la technique et de l'appareillage, p. 361.

N° 6, Juin.

FOURET: La tuberculose du col fémoral chez l'enfant, p. 405.

LE GAC: Technique de la gastrectomie. La succession des temps différents. Quelques détails, p. 435.

OMEXAT: Contribution à l'étude de la gangrène spontanée, p. 461.

PAUILLER et CHESST: La péritonite hémorragique existe-t-elle? (Deux cas d'angiomatose hémorragique péritonéale), p. 476.

[15] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. III.

N° 4, Avril 1932.

ESCRIBER et IZZO: L'azotémie chez les sujets norhéus à Buenos-Aires, p. 289.

BRAND-PILO, RUBINO et FIGUEROA: Du rôle du suc duodénal en chirurgie gastrique, p. 297.

VALERO: Salaris, p. 319.

MAKRENSKY: Mécanisme et maladie de Carion, p. 323.

[16] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLVIII.

N° 6, Juin 1932.

MEYERSON: Digestion intracellulaire et immunité chez les unicellulaires, p. 681.

MEYER et VALTE: Sur l'affaiblissement de la virulence du bacille tuberculeux par remuements précoces, p. 710.

SYPHILIS À TOUTES SES PÉRIODES LUPUS ÉRYTHÉMATEUX



HYDROXYDE DE
BI/MUTH RADIFÈRE

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE

ampoules



suppositoires

Dose normale de 2 cc: 13 cg. Bi-métal

Double dose de 3 cc: 26 cg. Bi-métal

Dose infantile de 1 cc: 2,6 cg. Bi-métal

pour adultes: 17, 24 cg. Bi-métal

pour enfants: 3, 45 cg. Bi-métal

TRAITEMENT DU PSORIASIS

PAR UN NOUVEAU COMPOSÉ
ARSÉNO-BI/MUTHIQUE

ampoules de 3 cc. 1/2
pour injections
intraveineuses ou
intramusculaires



AU
MÊME
LABO-
RATOIRE

NÉOLYSE
TRIRADOL
VI/CO-SÉRUM
STAPHYLOTHANOL



Le Psorothanol à 1 cc
Pour injections intramusculaires,
Thérapeutique autophylactique
Renovation leucocytaire.

LABRE GABRIEL FERMÉ
55, Boul. de Strasbourg. PARIS

- MOZEN: Etude bactériologique des exsudats tuberculeux ostéo-articulaires et ganglionnaires, p. 725.
 DEMETRE JONNERG: Recherches sur la divisibilité du virus rabique, p. 735.
 JACOTOT: Etude sur la peste bovine, p. 744.

[17] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris), t. VI.

N° 5, 1931.

- MARSON: Quelques aspects histologiques de la propagation intra-pulmonaire de la tuberculose par voie lymphatique, p. 399.
 DE CASTRO: La genèse phrénique de la lésion permanente de l'asthénie, p. 414.
 GARNIS et NOURGUIGNON: Image particulière de pachypleurite avec réexpansion au cours du pneumothorax thérapeutique, p. 422.
 BOUAFY et MEYER: La section intra-pleurale des adhérences dans le pneumothorax artificiel, p. 432.
 ROBERT et HUGUENOT: Vue de l'anatomie pathologique des cancers du poulmon, p. 503.
 REIGNET, MIENOT, DUHARD, KOUTIRSKY et DENNA: Formes cliniques et diagnostic du cancer primitif du poulmon, p. 527.
 GOURGOUX et LEBERBOULET: Syndrome phrénico-pupillaire avec paralysie du plexus brachial dans un cas de cancer du poulmon avec tuberculose associée, p. 529.
 HUGUENOT: Les éléments radiologiques dans la diagnostic du cancer primitif du poulmon, p. 598.

[18] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LXIII.

N° 22, 20 Mai 1932.

- JEANNENEY: Volumineux tumeurs conjonctives du cou, p. 335.
 N° 23, 5 Juin.
 BOUDRY: Quelques particularités de la fatigue chez l'enfant, p. 354.
 N° 24, 12 Juin.
 SARRAZES: L'érythème desquamatif récidivant de l'aurothérapie, p. 370.
 GOURDIN: Fractures et luxations cervicales consécutives à un accident de ski, p. 371.

N° 25, 19 Juin.

- SARRAZES, DE GRAILLY et SALABANTAN: Contribution à l'étude cytologique de la synovie normale, p. 385.
 N° 26, 26 Juin.
 SARRAZES, DE GRAILLY et SALABANTAN: Contribution à l'étude de la synovie normale (fin), p. 401.
 ROCHER: Coxalgie fistuleuse. Arthrite suppurée à streptococcus du genou. Intervention sur la hanche et amputation de cuisse. Guérison, p. 407.

[19] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Coinis, Bordeaux), An. CIX.

N° 16, 10 Juin 1932.

- DELMAS-MARSALET: Pathogénie du diabète sucré, p. 435.

N° 17, 20 Juin.

- MARSALET: Considérations pathologiques sur un cas de cirrhose pigmentaire, p. 468.
 GRÉ: Pathogénie de l'acidose et du coma diabétique, p. 465.
 N° 18, 30 Juin.
 COUREN: Les eaux calciques des Pyrénées et d'ailleurs, p. 491.
 PAILLARD et WALTER: Le traitement du diabète sucré par les cures hydrominérales françaises, p. 496.

[20] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. L.

N° 23, 5 Juin.

- LESCAUX: La cécité d'origine oculaire, p. 417.
 DESRETS: Quelques réflexions à propos du traitement du trachome, p. 425.
 LESCAUX: Un cas d'amaurose bilatérale, p. 430.
 DESRETS: A propos d'un épithélioma caronculaire, p. 438.
 LESCAUX: Caractère traumatique insoupçonné, p. 435.
 N° 24, 12 Juin.
 PIS d'articles originaux.
 N° 25, 19 Juin.
 DERRUX et LE BIAZ: Tétanie de l'adulte, p. 457.
 N° 26, 26 Juin.
 PARTHEUR, VAN DEN BUSCH et LIAGRE: Cancer du fœ, p. 473.
 DAVID et BRASSAT: Sur le cancer du goudron, p. 483.

[21] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon).

N° 298, 5 Juin 1932.

- PEUC: Classification des suppurations pulmonaires. Les abcès à pyogènes. Les réactions osseuses, p. 343.
 DE WICK et BACUMANN: La phrénicectomie doit-elle remplacer le pneumothorax? p. 361.
 N° 299, 20 Juin.
 LÉVINE: La neurologie française dans ses rapports avec la psychiatrie et la médecine générale, p. 375.
 FROMENT: Le torus musculaire de l'homme (qu'est-il en fait et comment peut-on concevoir son mode de régulation?), p. 377.
 BEAUL: Tumeur intracéphalique, p. 381.
 DEWIC, MOUIN et POISSON: La cataplexie, p. 397.

[22] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), t. CXLIX.

N° 22, 29 Mai 1932.

- MOLLARD: La méthode des suspensions huileuses et son application à la chrysothérapie de la tuberculose pulmonaire, p. 609.
 N° 23, 5 Juin.
 GAYET et BOUILLLET: Sur un cas d'infarctus dans un rein ectopique, p. 693.
 N° 24, 12 Juin.
 MOLLARD: Quelques travaux sur l'abandon du pneumothorax artificiel, p. 725.

N° 25, 19 Juin.

- PALLASSE et JOSEPH: Pneumopathies itératives ou récidivantes après les empyèmes, p. 757.
 N° 26, 26 Juin.
 PALLASSE et JOSEPH: Pneumopathies itératives ou récidivantes après les empyèmes (fin), p. 780.

[23] *Lyon Chirurgical* (120, boulevard St-Germain, Paris), t. XXIX.

N° 3, Mai-Juin 1932.

- ALBERT: A propos des ligatures veineuses; étude expérimentale des réactions vasomotrices périphériques, p. 273.
 DAHL-JENSEN et RAMBERG: Recherches sur les phlébites, les thromboses et les embolies post-opératoires, p. 299.

[24] *Marseille Médical* (40, allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXIX.

N° 11, 15 Avril 1932.

- SILVAN: Revue critique de divers traitements de l'ulcère gastro-duodénal, p. 489.
 GAMBRIER: Le régime alimentaire de la constipation, p. 497.
 BOU et ALLAUD: A propos d'un cas d'invagination intestinale aiguë chez l'adulte, p. 508.
 RAMOVICI: Des troubles dyspeptiques précoces; leurs variétés et leurs causes, p. 518.

N° 12, 25 Avril.

- MONTPEL: Un nouveau traitement de la fièvre ondulante par des dérivés de la méline et de l'aborine: Le régime-méline et les formabornes, p. 537.
 BOUCHER: Une infection multiple par les helminthes, p. 544.
 BAUD: Subluxation en avant des 4 premières vertèbres cervicales; tentatives de réduction par extension continue; décès; vérification anatomique, p. 548.
 DUNAS: Ulcère phlébotomique très grave de la partie inférieure de la jambe avec ostéite sous-jacente et large perte de substance consécutive; guérison par greffe à l'italienne, p. 553.

N° 13, 5 Mai.

- MALIN de CAMPRAY: Les eaux de la Bourboule; leurs propriétés, leurs indications, p. 581.
 POUCHERON: L'Italie thermique et climatique du Sud (suite), p. 612.

N° 14, 15 Mai.

- BERGOUIGNAN: Traitement hydrominéral des petites insuffisances rénales, p. 630.
 BAHON: La cure hydrominérale dans les pyérites; une nouvelle station: La Preste, p. 641.
 MARTIN: Le traitement du syndrome entéro-renal par la cure de Châtel-Guyon, p. 659.
 CANCEY: Traitement hydrominéral des pyélonéphrites, en particulier à Capvern, p. 663.
 MARTIN: Le traitement à Vittel de la lithiase rénale, p. 666.
 CHAILLARD: Recherches sur l'action diurétique des eaux de Gup-Saint-Mane, p. 669.

TRAITEMENT DES MALADIES du TUBE DIGESTIF PAR LE POUDRAGE

CALME instantanément
les douleurs précoces et
tardives des ulcères gastri-
ques ou duodénaux.

BISMUTH

**B
I
S**

GUÉRIT la constipation
et spécialement celle des
hyperchlorhydriques et des
spasmodiques.

ABSORBE les gaz de
fermentation.

KAOLIN COLLOÏDAL

**K
A**

NEUTRALISE l'excès
des acides minéraux et
organiques.

PROTÈGE la muqueuse
intestinale.

MAGNÉSIE

**M
A**

NORMALISE la flore
intestinale.

RECONSTITUE l'inté-
grité des fonctions de la
muqueuse gastro-intestinale

MUCILAGES VÉGÉTAUX

RÉHYDRATE le bol fécal.

BIS-KA-MA

Poudre à l'état de division micellaire

PANSEMENT UNIVERSEL DU TUBE DIGESTIF

HYPERCHLORHYDRIE - ULCUS - CONSTIPATION

1 à 4 cuillerées à soupe ou à café par jour, suivant l'âge et le but thérapeutique poursuivi.

Laboratoires DURET & RÉMY et du Docteur Pierre ROLLAND réunis

18, Rue Pierre-Curie, 18 - PARIS-5*

Docteur PIERRE ROLLAND

*Ancien Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris
Lauréat de l'Académie et de la Faculté de Médecine*

PHARMACIEN.



[25] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier), An. LXXV, t. II.

N° 4, 15 Juin 1932.

DELMAS: La toxicité gravidique, p. 1.
 DEVÈZE: La pratique des lésions dans la dilatation du col utérin et les accidents possibles, p. 8.
 BERNIERE: La pathologie dans la pratique obstétricale moderne, p. 12.
 INFANSON: Le diagnostic de la grossesse par l'analyse normale de l'urine, p. 22.
 HENRIET: Transfusion sanguine chez le nouveau-né, p. 35.
 ROUJON: Les extractions au forceps de la tête dernière retenue à la paroi inférieure de l'excavation, p. 46.
 BATTLE: A propos du placenta prævia, p. 55.

[26] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René d'Anjou, Nancy), An. LX.

N° 11, 1^{er} Juin 1932.

MORAX: L'infection diphtérique, p. 385.
 LOUYOT et SIMONIS: Modifications vasculaires et physiopathologie de la crise convulsive, épileptique, p. 394.
 PEURIN et RICHARD: Pronostic et traitement des extra-systoles, p. 406.
 FLOUQUET: Physiologie du parenchyme pulmonaire, p. 412.

N° 12, 15 Juin.

FROELICH: Pieds plats valgus, p. 425.
 HAMANT et CHALNOT: L'amputation minimum dans les lésions du tarse, p. 440.
 MUTEL: Les déformations osseuses du tétanos, p. 440.
 GRIMAUD et WILMETZ: Sténose hypertrophique du pylore chez le nourrisson, p. 464.

[27] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg), An. XCI.

N° 10, 5 Avril 1932.

ROCKEL: Traitement de l'infection colliculaire de l'appareil urinaire, p. 197.
 WESTPHAL: Contribution à l'étude de la tuberculose de l'utérus et en particulier du rétrécissement tuberculeux utérin, p. 199.

N° 11, 15 Avril.

ROCKEL: Dilatation kystique de l'extrémité inférieure de l'utérus, compliquée de proénorme intermittente de la poche à travers l'utérus, p. 229.
 DEBA: Le génie et la folie de Van Gogh, p. 242.
 ROSSO-LONGO: Essai sur l'évolution historique de l'éducation visuelle, p. 243.
 N° 12, 25 Avril.
 MEULEN et COUZY: Hyperthyroïdisme sans manifestations sympathiques, p. 255.
 KUHMANN: L'étranglement interne, p. 256.

[28] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Antonstrasse, 15, Leipzig), An. LVIII.

N° 23, 3 Juin 1932.

GOLDSCHIEDER: Énergétique et circulosus vitiosus. I. Énergétique et état irritatif, p. 879.

SCHRY: Traitement de l'eczéma dans l'enfance par le régime, p. 882.

DAUMER: Sur l'élimination des corps étrangers du tube digestif et des voies respiratoires par intervention rentgenoscopique, p. 883.

STUBBER et LANG: Sur un nouveau traitement de la fibromiome, p. 885.

WETTERSTADT: Au sujet des intoxications par le plomb par les porte-claies, p. 887.

BUSSON: Les sources d'erreurs de la recherche de la bacille tuberculeuse et les moyens d'y remédier, p. 880.

STEINER: Sur une sorte de cantharidine des troubles opacités, p. 889.

RIEMER: Traitement de la myasthénie pseudo-paralytique par le glycole, p. 889.

WICAND: Injection périmurale du plexus sacré dans l'espace rétro-rectal au cours de la sciatique (injection présacrée), p. 890.

LEHNER: Nouveau traitement des thyrotoxicoses par l'ergocalcine Divag, p. 891.

NATHAN: Traitement de la grippe et des états voisins par le « cardiolol-chinin », p. 892.

SITKA: Diathèse hémorragique par salvarsan, p. 893.

BADT: Effets du diagnostic dans les tumeurs du cerveau, p. 893.

N° 24, 10 Juin.

GOLDSCHIEDER: Énergétique et circulosus vitiosus. II. Sur le circulosus vitiosus (fin), p. 919.

FRIEDERMAN et ERLER: Sur l'action auto-neuroleptique de l'adrénaline et de l'hypophyse, p. 923.

STRAUSS: Diagnostic d'une insuffisance cardiaque au début, p. 927.

DIEBOLD: Concomitance du diabète mellitus et de l'ictère calcarial, p. 928.

REICH: Sur l'emploi des conserves de fruits et de légumes dans l'alimentation des enfants, p. 929.

KUHN et DOMBOVSKY: L'action de la « chinin-Wel » sur le paludisme aviaire et sur l'infection pneumococcique de la souris, p. 930.

BEUNTER: Exanthème médicamenteux dû à l'abrodil, p. 930.

OPPENHEIMER: Un nouvel instrument pour adaptation à la plaie opératoire, p. 932.

SACHS: Enregistrement automatique de la vitesse de sédimentation du sang, p. 932.

BUELLLO: Diagnostic et traitement des septicémies, p. 933.

TANNENBERG: Cinématographie des déplacements leucocytaires chez les animaux à sang chaud, p. 936.

STRAUSS: Technique du film neuro-psychiatrique, p. 937.

N° 25, 17 Juin.

LAQUEUR: Valeur de la thérapeutique ovarienne. I. Les bases, p. 959.

WAGNER: Même sujet. II. Du point de vue du gynécologue, p. 964.

VON DEN VLIET: Même sujet. III. En médecine générale, p. 968.

BONCHARDT: Etude diagnostique et thérapeutique de l'obésité cérébro-hypophysaire, p. 972.

FIEBER: Les substances urinaires désignées comme « hormones préhypophysaires » sont-elles identiques aux substances hypophysaires à actions semblables? p. 974.

FRIEDMANN: Traitement de l'hydrocèle, p. 975.

GERLACH: Traitement de la cystite et de la pyélite par des lavages à l'argolaval, p. 977.

BEUNTER: Diagnostic et traitement des septicémies (suite), p. 977.

N° 26, 24 Juin.

CATEL: Sur l'activité cérébrale du nouveau-né, p. 997.

BOISSE: Traitement interne des tumeurs du duodénum, p. 1002.

REIB et FRIEDBERG: Clinique de la *bursitis calcarea acuta* de l'épaule, p. 1004.

REITMANN: Nouvelle vue du traitement des affections des muscles, des nerfs et des articulations par l'histamine, p. 1006.

VAS: Résultats du traitement calaphorétique par l'histamine et nouvelle conception de son emploi, p. 1009.

ROCK: Appareillage photographique pour capillaires pouvant être placé en un point superficiel quelconque de l'organisme, p. 1012.

LOEFFLER: Traitement du rachitisme, p. 1013.

OSTERWIL: Traitement des maladies cutanées, p. 1015.

OSCHENBUS: Prophylaxie et traitement de l'anémie de l'enfance, p. 1015.

SOLBERG: Alcoolisme et mortalité, p. 1017.

[29] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), An. XI.

N° 23, 4 Juin 1932.

PUTNAM: Physiologie et pathologie de l'hypophyse, p. 969.

VON HORSTEN: Irregularité pulsatile périodique dans la respiration normale et au cours du Cheyne-Stokes, p. 971.

SCHLUMMER: Traitement de l'anémie pernicieuse par la foie et l'extrait de foie, p. 975.

COTTOSBAAL: Action antitoxigène des hydrates de C, p. 978.

ALTENBURCH et WOLFF: Accès épileptique et excitation neuro-musculaire, p. 980.

HANUSOVSKY: Sur le traitement de l'anémie par le cuivre, sur une méthode de comparaison quantitative des procédés anti-anémiques et sur une nouvelle préparation cuivre-fer-alumine, p. 981.

LOTOPOLSKY: La glycémie au cours de la faim, p. 984.

BUM et WEBBER: Sur l'action coagulante des infections de parathyroïde, p. 988.

SOLLEMA et REPKER: Teneur du sang en magnésium particulièrement dans la tétanie, p. 989.

MEILI et STANISLAW: Sur l'existence et l'action biologique des sels alcalins des terres rares, p. 990.

NICOLAE: Traitement de la maladie de Nicolas-Favre, p. 991.

N° 24, 11 Juin.

MARTINI: Résultats thérapeutiques exprimés par le calcul des probabilités, p. 1006.

URBACH et WILHELM: Allergènes rares (sel, acides organiques, sucre), p. 1012.

KOCH: Sur le pouvoir du sérum de cheval d'agglutiner les érythrocytes de l'homme, p. 1015.

KRISTNER: Traitement de l'éclampsie et des troubles pré-éclampsiques par la thioroxine, p. 1016.

KRAUS: Quelles sont les cellules de l'hypophyse de l'homme qui forment les hormones sexuelles post-hypophysaires en dehors de l'état de grossesse? p. 1020.

HEERSTEN: Immunothérapie des verrues et des condylomes, p. 1021.

SCHNOUR: Recherches sur la teneur en chlore des tissus chez les rats atteints d'occlusion intestinale haute, p. 1028.

PNEUMOGÈINE

IODE

*ACTIVE LA VENTILATION
PULMONAIRE
DÉCONGESTIONNE
LES BRONCHES*

CAFÉINE

SOUTIENT LE CŒUR

THÉOBROMINE

AUGMENTE LA DIURESE

***EMPHYSÈME
DYSPNÉES CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES***

ACTION SURE ET RAPIDE

EN DEHORS DES CRISES 2 à 4 CUILLERÉES À CAFÉ DANS UN PEU D'EAU BIEN SUCRÉE
PENDANT LES CRISES 4 à 8 CUILLERÉES À CAFÉ DANS UN PEU D'EAU BIEN SUCRÉE

LABORATOIRES RENARD 35, Rue de Paris CLICHY

HERBET et NEUMANN: Nouveau procédé colorimétrique d'estimation de la sécrétion sudoripare, p. 1027.

SOMOTA, KRSTEN et LICHTENSTEN: Décomposition lipotique dans la maladie de Niemann-Pick, p. 1028.

KRSTEN: Même sujet, p. 1031.

KRESSEL: Le test cutané dans la fièvre des foies, p. 1032.

BAUMANN et FLECKNER: Recherches expérimentales et observations cliniques sur l'activité du para- et méfasympathol, p. 1033.

VINKENYAT: Assurances-maladie et médicaments dans divers pays (état 1931), p. 1034.

N° 25, 18 Juin.

ELLINGER: Sur le rôle de la thyroïde pour l'évolution de la réaction raifère de la peau, p. 1049.

BAKAR: Composés sanguins « facilement décomposables » et substances colorantes du sang, p. 1050.

HOAS: Coprohématologie. II. Recherches cliniques des fèces sur la coproporphyrine, p. 1051.

KRSTEN, SOLA et HILBERG-KREMER: Nouvelles observations et recherches sur l'encéphalite post-vaccinale, p. 1053.

HUBNER: Radiographie du foie et de la rate par le dioxyde de thorium, p. 1058.

PALLASKE: Expérimentation animale d'alimentation par l'ergostérine irradiée (vigantol), p. 1060.

SCHWABZ et TAUBENHAUS: Diminution de la résistance des globules rouges dans les affections intestinales, p. 1063.

HEIMANN et STEINIGL: Recherches et dosage des préparations des ferments, p. 1065.

FLEDERBAUM: Recherches sur l'influence de l'équilibre acide-base sur la formation des acétones, p. 1067.

HEYMAN: Sur les vomissements acétoniques de l'enfant, p. 1069.

GLASS et GROSCHUTZ: La variation du point isoelectrique de l'hémoglobine et son rapport avec l'équilibre acide-base, p. 1070.

GROSCHUTZ et GLASS: Les altérations des propriétés physico-chimiques de l'hémoglobine et de l'équilibre acide-base après extirpation de la rate chez les chiens, p. 1071.

HAUER: Sur le rhumatisme tuberculeux, p. 1071.

NOVAK: Contribution au sujet de la constance des groupes sanguins, p. 1075.

N° 26, 25 Juin.

CAFFERT: Biologie de l'œuf et de son implantation, p. 1089.

SCHITTENHELM et EISEL: Recherches sur l'action de l'hormone préhypophysaire sur l'activité de la thyroïde, p. 1093.

ROMIGER et ARON: Action hypotonique des poisons végétaux dans l'enfance, p. 1096.

ANDERS et LEITNER: Sur la visibilité renégologique de la rate, du foie et de la moelle osseuse par le dioxyde de thorium et ses bases histologiques, p. 1097.

KOHN: Action de la thyroïde dans les intoxications par les hypotoniques, p. 1101.

HELMANN: Thérapeutique par le fer des anémies du nourrisson et des jeunes enfants, p. 1103.

LASSER: La réaction diagnostique de la grossesse par l'œther-sucré est-elle une amplification de la réaction hormonale? p. 1104.

WIEBERITZ et GIERHARD: La présence de substance de croissance dans l'urine des femmes enceintes, p. 1107.

BORHMANN et HERBOLZ: Nature complexe de la rougeur cutanée consécutive à l'injection de filtrat de bouillon de culture de streptocoques scarlatineux, p. 1108.

ABRAMAM: Sorte de poudre responsable de l'affection pulmonaire poussièreuse, p. 1110.

OSTERTREICHER: Traitement du xanthelome, p. 1113.

GROSCHUTZ et GLASS: Altérations physico-chimiques du sang consécutives au travail chez les chiens déracés, p. 1113.

FISCHER et SCHWENK: La fluorescence microscopique considérée comme méthode chimiothérapeutique de recherche, p. 1114.

FAHR: Remarque sur l'asthénisme, p. 1114.

[30] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N24), An. XXVIII.

N° 23, 3 Juin 1932.

SARTORIUS: Clinique et recherches sur la dysenterie, p. 777.

ADLERSEIN et TROSCHEIN: Rapport entre la rhinopathie vasomotrice et les troubles digestifs, p. 779.

SCHILLING: Agranulocytose essentielle ou symptomatique, p. 784.

SCHNEIDER: Tumeur ovarienne et ovariectomie au cours de la grossesse, p. 785.

MARX: Groupe sanguin et paternité en médecine légale, p. 787.

KUHN: Nouvelle communication sur le « carvasept », p. 790.

FRANK: Observations cliniques de l'action percutanée de l'arsénite dans les anémies secondaires par les bains arsénicaux, p. 791.

SCHULTZ: Importance du traitement de la constipation en chirurgie, p. 793.

HELDRENDT: La coqueluche est-elle une entité morbide ou un symptôme? p. 793.

OSTERLEIN: Obésité thyroïdienne consécutive à une blessure du cou par une arme à feu, p. 795.

N° 24, 10 Juin.

SCHIEDT: Importance biologique de la race de l'isoléme-agglutination, p. 813.

CLAUBERG: Quelques problèmes concernant l'immunité diphtérique, p. 814.

OPPENHEIM et FEISLER: *Dermatitis bullosa striata pratenis*, p. 820.

KRSTEN et KRSTEN: Mortalité précoce des nourrissons à Prague, p. 821.

NIEBER: Hypertonie et self-régulation, p. 823.

KYMER: Diabète mellitus consécutif à un traumatisme psychique? p. 825.

NIETZ: Contribution à l'étude de l'hypotonie artérielle, p. 827.

FRANK: Etude sérologique de la vaccinotherapie de la colipolyceste dans l'enfance, p. 829.

WINTERITZ, DEUTSCH et BULL: Méthode de mesure simple du temps de circulation par injection de decolin, p. 831.

VOGELMEIER: Les affections de la rétine (suite), p. 832.

MATTAUSCH: Sur les relations entre l'emphysème pulmonaire et la sclérose musculaire, détonations d'organotherapie par le « telatulen », p. 833.

MUNDFIELD: Traitement des affections douloureuses des nerfs et des muscles par le « providenten », p. 834.

LAQUEUR: Physiothérapie, p. 835.

N° 25, 17 Juin.

STRYER: La sécrétion sexuelle interne est-elle dévolue aux cellules interstitielles des glandes génitales exclusivement? p. 839.

BUSCHKE: L'allergie considérée comme cause de l'eczéma (discussion) MICHAEL, PRADENITZ, STUMPK-WAGNER, p. 852.

SCHWABZ et ABOLD: Traitement diététique des troubles circulatoires, p. 857.

ADLERSEIN et MÜSTER: Clinique du rhume des foies, p. 860.

SCHOLL et STRYER: Recherche sur absorption *per oris* de sucre dans l'ictère grave, p. 864.

SACUS: Traitement de l'eczéma gouteux chronique, des doigts morts et des spasmes des extrémités par la chaleur, p. 865.

LEISSER: Preuve électrocardiographique des symptômes de mort cardiaque, p. 866.

DAVID: Diététique en médecine interne, p. 868.

LAQUEUR: Physiothérapie (suite), p. 871.

N° 26, 24 Juin.

RICHTER: Sunlit: son origine, p. 885.

STRYER: La sécrétion sexuelle interne est-elle dévolue aux cellules interstitielles des glandes génitales exclusivement? (suite), p. 888.

OTTO, MORO, STORM VAN LEEUWEN: Allergie et eczéma (suite), p. 893.

LOBE et DORNFIELD: Traitement de la lymphogranuloma inguinale, p. 895.

PASCHEK: Malariathérapie de la leucémie, p. 897.

VON NOELLIN: Remarques sur quelques junctures, p. 897.

FLUSSER: Névrose et éducation, p. 900.

BLOND et CHAVAGGI: Un cas d'aérospermie guéri chirurgicalement, p. 902.

MONSIEURICH et MAHLER: Recherches chimiques sur la bile hépatique pathologique et sur l'action des bains de la source Muhl de Karlsbad, p. 903.

STRANSKY: Psychothérapie, p. 905.

[31] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 23), t. LXIX.

N° 23, 2 Juin 1932.

DE RUDER: Epidémiologie et prophylaxie de la polymyélite, p. 903.

ROSSBACH: Contribution à l'épidémiologie et au diagnostic précoce de la polymyélite aiguë, p. 905.

MUELLER: Traitement de la polymyélite à la période aiguë, p. 909.

KOHN: Théorie streptococcique de la scarlatine et traitement des affections du nez et de la gorge des malades et des porteurs de germes par le « xatren », p. 910.

SALZMAN: Sur le traitement diététique des affections du cœur et de la circulation combiné à la crénotherapie, p. 913.

SCHOLTZ: Conjonctivite, rhinite et bronchite aléreuse grave par diathèse allergique, p. 916.

LESCHKE: Progrès dans la connaissance et le traitement des principales intoxications (suite), p. 917.

MARTIN et JESSEN: Traitement des affections du foie et de la vésicule biliaire par le « cholaton », p. 920.

N° 24, 10 Juin.


SOLA: Système nerveux dans les affections rénales et dans le diabète, p. 911.

LE NOUVEAU LIT-MÉCANIQUE-DUPONT

MODÈLE MÉTALLIQUE PERFECTIONNÉ

- 1° évite tout mouvement { Phlébite, fracture.
Rhumatisme articulaire aigu.
Péritonite.
Grandes hémorragies, etc.
- 2° permet de passer le bassin. . . { Paralysie, apoplexie.
Fièvres adynamiques.
Méningite, etc.
- 3° facilite . . . { les pansements . . . Opérés.
Brûlures graves.
Escarres, etc.
l'application des appareils plâtrés.
l'examen des régions postérieures.

SERVICE DE LOCATION : DANTON 05-61 et 05-62



La Maison DUPONT

10, RUE HAUTEFEUILLE, PARIS (VI)

FABRIQUE SUR ORDONNANCES MÉDICALES

TOUS LES MEUBLES ET APPAREILS POUR MALADES ET BLESSÉS

LITS - FAUTEUILS - VOITURES

ORTHOPÉDIE ET PROTHÈSE — CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES


BANDAGES ET CEINTURES — BAS A VARICES

MOBILIER MÉDICAL ET CHIRURGICAL

Envoi du catalogue général et des conditions médicales sur demande adressée à : Maison DUPONT (Service A), 10, rue Hautefeuille, PARIS (VI)



AMPUTATION AU-DESSUS DU GENOU



CORSET pour SCOLIOSE



AMPUTATION AU-DESSOUS DU GENOU



Succursale à LYON : 6, Place Bellecour

- BUNDEL: Considérations sur l'anatomie normale au sujet du développement des mélanoses cérébrales dans les processus pulmonaires, p. 945.
- ABEILLE: Sur une douleur du pied spéciale, p. 947.
- LENDL: Action des comprimés iodés de Tölger sur l'organisme humain, en particulier sur la pression sanguine, p. 948.
- RUHAROT: Cheveux anémiés dans la famille E., p. 949.
- KARLSBORG: Sur l'action biologique des rayons de Röntgen, p. 954.
- HUBMANN: Traitement du tétanos par l'averline, p. 957.
- STOCK: Un cas d'anurie infantile, p. 958.
- TAUSCH: Résultats obtenus par le « gynécologie », p. 959.
- CLAUDUS: Microdosage colorimétrique de l'urée sanguine, p. 959.
- HORRIG: « Oophor », préparé technique de la scopie négative, p. 960.
- WIECHMANN: Carte de renseignement pour les diabétiques traités par l'insuline, p. 963.
- MELNER: « Goutte à goutte intraveineux », p. 964.
- N° 25, 17 Juin.
- NIKULICH-DADEKI: Passé et avenir en obstétrique et en gynécologie, p. 982.
- KIBSKAL et MAHNKOPF: Recherches et bases de l'homéopathie, p. 986.
- RUDIN: Sur les causes du goitre endémique et du crétinisme, p. 988.
- VELICHESCU: Diagnostic des fractures des côtes, p. 993.
- LICKENT: La lamblase, p. 998.
- MAYR: Revue critique sur les antipsychothiques, p. 994.
- FURHMANN: Support pour cathéter, p. 997.
- KROBAPF: Sur la chlorophyllintherapie, p. 998.

[32] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9), t. CLXX.

N° 4 (fin), 8 Juin 1932.

- BAUMHOEK: Recherches sur les altérations de la capsule articulaire et ses rapports avec les épanchements articulaires de l'articulation du genou, p. 511.
- MATYAS MATYAS: Au sujet de l'embolie graisseuse post-opératoire, p. 570.
- BLOND: Limites de l'étude de la fonction de la vésicule biliaire, p. 587.
- KARATANI: Recherches expérimentales sur l'influence du sang sur l'infection focale pyogène, p. 648.
- TAKANE: Sur l'influence des différents moyens de narcose sur la fonction hépatique. Recherches expérimentales avec la bilirubine et le rouge Congo, p. 672.
- WALKER: Importance des valvules iléo-caecale et appendiculaire; recherches expérimentales et anatomiques, p. 706.
- OFFERLEIN: Glande mammaire et système endocrinien, p. 722.
- HANCKE: Greffe des parathyroïdes dans la tétanie parathyroïdrique, p. 738.
- BOHMENHOEDER: Malformation de l'appareil urinaire, en particulier dystopie rénale croisée. Contribution clinique et statistique, p. 754.
- HEESE: Traitement des blessures des tendons à l'intérieur de la gaine synoviale correspondant au siège de la blessure dans la région palmaire et les tendons fléchisseurs des doigts. Sur l'emploi de substance intercalée en cas de perte de substance, p. 772.

GARRY: Guérison chirurgicale éloignée dans un cas de lympho-sarcome, p. 790.

N° 1, 22 Juin.

- VON LICHTENBERG: Bases et progrès de l'urographie éliminatrice, p. 3.
- JOSY: Développement et importance de la chirochystoscopia, p. 29.
- MEYER: Phlegmon bronco-cœstusé à une opération sur le rein, p. 39.
- OTTI: Recherches expérimentales sur les rapports capsulaires des reins et leur importance pratique, p. 45.
- RIEDER: Sténose de la capsule surrénale. *Struma suprenalis cystica haemorrhagica* (Henschen), p. 45.
- RENNING: Polyurie et insuffisance rénale dans la stase urinaire chronique consécutive à l'hypertrophie prostatique. Indication de la prostaticotomie au stade avancé de l'hypertrophie prostatique, p. 66.
- VOLKMAN: Calculs rénaux post-traumatiques et indémitté, p. 86.
- BOHMENHOEDER: Fonction rénale dans l'occlusion urétrale complète aiguë. Valeur diagnostique et pronostique de la pyélographie intraveineuse, p. 109.
- MUTHSCHLER: Drainage continu du rein dans le traitement post-opératoire du rein calculeux infecté, p. 116.
- NOVVEL: Papillomatose du rein pelvien et de l'uretère, p. 123.
- MEYER: Résection de l'S iliaque par le bouton de Murphy, p. 130.
- RUHAROT: Sur la motricité de l'estomac. I. Réflexe pylorique, p. 136.
- RIEDER: Sur la fistule gastro-colique après gastro-entérostomie, p. 149.
- KLAGES: Tumeur de la rate thrombophyllique, p. 157.
- RENNING: Formation anévrysmique exceptionnelle de l'iliacque commune apparaissant sept ans après une blessure, p. 174.
- RENNING et SCHWIZER: Paralysie des muscles de la vessie par un processus dans l'espace de Douglas, p. 181.
- BRANDT et KLAGES: Tumeurs kystiques dans la région pelvienne, p. 186.
- WAGNER: Traitement des plaies par acidification, p. 196.
- BRANDT: Traitement chirurgical de la luxation récidivante de la rotule, p. 204.
- LOEFFLER: Allongement chirurgical des malléoles et leurs indications, p. 210.

[33] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105B, Berlin N24), t. CLV.

N° 4, 22 Juin 1932.

- BOHRHARDT et JAPPÉ: Etude de kyste mammaire, p. 481.
- STENTHAL: Erreur diagnostique dans un cas de carcinome pulmonaire primitif, p. 515.
- SAC LEAN: Etude de la fistule gastro-colique post-opératoire, p. 525.
- VON LINDEN: Action de l'impregnation par le cuivre et l'iode dans l'introduction dans l'organisme de catgut infecté, p. 535.
- TREHMANN: Cancer bilatéral symétrique, p. 549.
- SCHUBERT: Structure des articulations libres, p. 553.
- SANGAL: Pronostic vital de l'impaction congénitale du nouveau-né, p. 571.
- FREY: Sur le pouvoir de résorption de la vessie et des conduits urinaires et sa valeur dans l'insensibilité de la miction, p. 577.

- GEILACH: Résultats dans l'incision moyenne antérieure de l'articulation du coude d'après LEVER, p. 589.
- BERGMANN: Tension abdominale pneumatique ou gastropéritonite? p. 597.
- CANGLER: Contribution au sujet du processus de guérison de la réduction de la luxation congénitale de la hanche, p. 604.
- REIDER: Pronostic du carcinome lingual en rapport avec le degré de malignité clinique et histologique, p. 611.
- JULEVSKY: Dangets et complications imprévues du traitement chirurgical des psychoses, p. 628.

[34] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CCXXXVI.

N° 2, 17 Mai 1932.

- MAYER: Mesure de la température cutanée pendant la narcose et sa valeur pronostique, p. 97.
- TRILL et BERGA: Sur les variations en teneur d'hydrate de carbone et d'équilibre acide-base pendant la narcose par l'averline et sur l'action d'inhalation d'oxygène et d'acide carbonique, p. 114.
- POPPER: Pancréatite post-opératoire après opérations sur l'appareil biliaire, p. 124.
- ECK et ECKEL: Recherches sur la bactériologie et le traitement des péritonites à pneumocoques, p. 137.
- ROLLER: Contribution à la pyélographie rétrograde, p. 147.
- HANDEL: Perforation d'une pyonéphrose dans la cavité abdominale, p. 155.
- MAYER: Sur l'emploi des greffes osseuses dans le traitement des pseudarthroses des os longs, p. 159.
- N° 3, 22 Mai 1932.
- LOEFFLER: L'épidérmitis implantation auto- et homoplastique, p. 169.
- HOFFMEISTER: Ostéite fibreuse, sarcome, p. 191.
- MAY: Critique des procédés usuels de consolidation sanglante des fractures osseuses, p. 213.
- LENER: Traitement chirurgical des fractures osseuses, p. 234.
- HOFFMEISTER: Pyélographie intraveineuse: abdominale, pelvienne D, p. 248.
- SCHMIDT: Voie d'accès dans les opérations de l'articulation temporo-maxillaire, p. 260.

N° 4 et 5, 15 Juin.

- VOGEL: Essais thérapeutiques sur l'embolie graisseuse expérimentale, p. 209.
- BERNHARDT: Sur les kystes pancréatiques; leur étiologie, ainsi que sur les suites éloignées du traitement chirurgical. Recherches sur les rapports entre les kystes pancréatiques et l'apparition consécutive du diabète mellitus, p. 281.
- POLANO: Ennéidriscent artificiel du médiastin antérieur, p. 300.
- REINHARDT: Plastic mammaire après amputation pour cancer, p. 309.
- LOOS et HESLER: Clinique et traitement de l'exophthalmie post-oculaire, p. 318.
- LAESKE: Sur la fracture des vertèbres cervicales, p. 329.
- DELMENHAUT: Tuberculose du calcaneum, p. 349.
- REH: Suites remarquables d'une blessure accidentelle des ligaments rotuliens datant de quarante ans, p. 357.

TRAITEMENT DE LA PHYSIOLOGIQUE CONSTIPATION

TAXOL

A BASE
DE

1 à 6 Comprimés
avant chaque repas

1°
**EXTRAIT TOTAL DES
GLANDES de l'INTESTIN**
*qui renforce les sécrétions
glandulaires de cet organe.*

2°
**EXTRAIT BILIAIRE
DÉPIGMENTÉ**
*qui régularise
la sécrétion de la bile.*

3°
AGAR AGAR
*qui rehydrate le
contenu intestinal.*

4°
**FERMENTS LACTIQUES
SELECTIONNÉS**
*action anti-microbienne
et anti-toxique.*

LABORATOIRES. LOBICA - 46, Avenue des Ternes, PARIS (17°) - G. CHENAL, Pharmacien

TRAITEMENT
des
TUBERCULOSES
et des ÉTATS de
DÉNUTRITION
et de
CAHÈCE

A.
Ampoules pour
injections sous-cutanées
ou intra-musculaires.

Littérature
et échantillons

AZOTYL

HYPERACTIVÉ PAR IRRADIATION AUX RAYONS U.V.
ACTINO-THERAPIE INDIRECTE

LABORATOIRES LOBICA 46, Avenue des Ternes, PARIS (17°) G. CHENAL PHARMACIEN

Lipolides
Spléniques
et biliaires
Cholestérine pure
Goménol
Eucalyptol
Eugénol
Camphre

B.
Pilules Glutinisées
2 au milieu de
chaque repas.

INSOMNIES SÉDATIF NERVEUX

ANTI-SPASMODIQUE

HYPNOTIQUE et CHOIX

:: ANTI-ALGIQUE ::

BEATOL

A base de :
DIÉTHYLMALONYLURÉE
EXTRAIT de JUSQUIAME
INTRAIT de VALÉRIANE
LIQUIDE - COMPRIMÉS
AMPOULES

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES LOBICA - G. CHENAL, Pharmacien, 46, Avenue des Ternes, PARIS (17°)

EBER: Perforation du palais consécutive à une prothèse dentaire, p. 363.
 SHIMONO: Neuronie ganglionnaire du sympathique abdominal, p. 365.
 ENGELMANN: Sur la possibilité de l'emploi des caux mères radifères en chirurgie, p. 373.

[35] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXIII.

N° 6, Juin 1932.

ANDRUS: Les manifestations cardiaques de l'hyperthyroïdisme, p. 741.
 HYMAN et FENICHEL: Soins nécessaires par la décompensation cardiaque, I. Analyse de 100 cas. II. Action de la médication spécifique, p. 753.
 JOHNSON: Hyperparathyroïdisme expérimental. II. Ostéite fibreuse du rat. III. Ostéite fibreuse des jeunes chiens. IV. Influence de l'emploi d'ergostérol irradié, p. 776.
 CONDON: Myoseptose au viscéral, p. 784.
 LUGANES: Sérothérapie de 19 cas d'anthrax, p. 795.
 BOWEN et BULLARD: Grossesse et diabète, relation de 5 cas et revue de la littérature, p. 801.
 MARBLE: Glycosurie rénale, p. 811.
 MARBLE: Penteurite essentielle chronique: relation de 3 cas, p. 827.
 CHALMERS: Action thérapeutique de l'hémolyse, spécialement dans les anémies, p. 832.
 SMITH: La diaphragmatique guéri par section des nerfs phréniques, 2 cas, p. 837.
 FRIEDGOLD: Relation entre le système nerveux sympathique et l'hyperplasie lymphoïde généralisée à la pathogénèse du goitre exophtalmique et de la leucémie lymphatique chronique, p. 843.
 CONNE, MIDDLETON et BRADLEY: Inefficacité de l'extraît splénique dans le traitement de la leucémie lymphatique, p. 850.

[36] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XCIII.

N° 21, 21 Mai 1932.

HAMBURGER, KATZ, COHN et RUBINSTEIN: Remarques sur les propriétés de la thérapie exercée. 1. Observations cliniques dans les maladies du cœur, p. 1779.
 SMITH: Psychothérapie et pratique générale, p. 1783.
 MOOREHEAD: Hernie traumatique inguinale, p. 1785.
 CROSBY et CHAMBERS: Kyste dermoïde médiastinal. Relation d'un cas simulant un goitre intrathoracique avec présence de tissu pancréatique, p. 1789.
 MAGNUSON: Consolidation de la fracture multiple du col du fémur, p. 1791.
 SALOMON et EPSTEIN: Encéphalographie sous anesthésie profonde par un anesthésique non volatil, p. 1794.
 MUNVILLE et AMÉ: Visualisation rentgénéenne des ganglions lymphatiques chez l'animal, p. 1797.
 BRODNIK et ALKSHINE: Éruptions cutanées par hématothérapie antipsychothèque, p. 1798.
 FARBER et BENT: Cornure non rachidienne des os longs du nouveau-né, p. 1801.
 CROFT: Calcul rénal creux, p. 1809.
 ALLAN: Pompe à usages divers: clinique, laboratoire, p. 1805.

N° 22, 28 Mai.

PREST et KAHN: Hématomes subdurés chez les enfants, p. 1851.
 OHLER et HUBWITZ: Hémorragie sous-arachnoïdienne spontanée, p. 1856.
 RAPAPORT, NELSON et WELKER: Action de la filtration de l'air sur le rhume des foies et l'asthme pollinique, p. 1861.
 COOPER et HUBBARD: Emploi et abus de stérilisants dans l'asthme, p. 1865.
 CONWELL et ANDERSON: Effets laxatifs du son sec et du « non lavé » chez les sujets sains, p. 1866.
 REIMANN, ULRICH et FISHER: Diagnostic différentiel entre le typhus et la fièvre pourprée des montagnes rocheuses, p. 1875.
 KERSSTADT, MINSKOW, SPENCER et REIMANN: Bactéries tuberculeuses dans le contenu stomacal des enfants, intradermo-réaction positive, p. 1879.
 BROWN et BARLOW: Division traumatique du péricrâne, p. 1882.
 N° 23, 4 Juin.
 KILBOURNE: Ulcères des jambes d'étiologie inconnue, p. 1955.
 BISCARD: Arthrite de la colonne cervicale, p. 1961.
 SILVERMAN: Arthrite non tuberculeuse; classification descriptive, p. 1965.
 HARTUNG et FREEMAN: Syphilis pulmonaire. Relation de 3 cas, p. 1969.
 GOLDMAN et SHOLTZ: Diverticulum de la valvule épiglotique; 2 cas, p. 1972.
 WHYTEHAY et CLAWSON: Vaccinotherapie intraveineuse streptococcique dans l'arthrite chronique, p. 1974.
 MASTER et ROMANOFF: Traitement du rhumatisme articulaire aigu avec ou sans salicylate; étude clinique et électro-cardiographique, p. 1978.
 BARLOW: Efficacité du pentobarbital comme antidote de l'intoxication par la strychnine chez le lapin, p. 1980.
 SARKIS: Traitement non chirurgical contre les corps étrangers avalés, p. 1981.
 MENDEL: Vitamine A, p. 1981.
 GOUTLER: Diathermie médicale, p. 1987.
 N° 24, 11 Juin.
 HEDGECOCK: La famille du mœvén et le pionnier médical de l'Ouest, p. 2035.
 LEE: Médecine préventive en médecine générale, p. 2038.
 FISHER: Directions actuelles de la pratique aux États-Unis, p. 2039.
 BAKER: Médecine organisée et Santé publique, p. 2045.
 HAYES et STONE: Collapsothérapie de la tuberculose pulmonaire en Angleterre, p. 2049.
 WALKER: Trichinose, une épidémie, p. 2051.
 BALLEAT: Episcérite allergique, p. 2054.
 EUSTHMAN et WILBUR: Traits cliniques de la déficience en vitamine A, p. 2054.
 ROBERT: Le pourcentage du personnel dans les hôpitaux américains, p. 2060.

[37] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XLIX.

N° 5, Mai 1932.

LEWIS: La douleur dans l'ischémie musculaire: son rapport avec la douleur de l'angine de poitrine, p. 713.
 WEINMAN: Fibrillation auriculaire: traitement ambulatoire par la quinidine, p. 728.

EVANS: Encéphalopathie par intoxication chronique par le plomb; relation d'un cas, p. 735.
 NIZUM, ELLIOT et PRIEST: Néphrite spontanée chez le lapin: troubles de l'urine, du sang, de l'excrétion, de la plasmine et de la pression sanguine dans un lot de 20 animaux suivis au cours d'une période de trois ans, p. 744.
 MOORE, DANIELMAN et REISINGER: Diagnostic de l'orte syphilitique non compliquée de régurgitation aortique ou d'aortisme. Comparaison entre l'observation clinique et l'anatomie de 105 malades, p. 753.
 CHAMBERS et VERNER: Insuffisance expérimentale produite par néphrectomie partielle. I. Vérification du régime, p. 767.
 DICHAIR: Endocardite bactérienne aiguë par le *bacillus acidulactici*, p. 788.
 HUSTAN et HALL: Action de l'histamine sur la sécrète acidaire et sur la glycémie chez l'homme, p. 799.
 LEVINE: Action du sulfate de quinine après inhibition de la fibrillation ventriculaire; étude expérimentale, p. 808.
 GOLDBERG: Régulation intrinsèque de l'acidité gastrique, p. 816.
 WALKER et MORRIS: Clinique et métabolisme dans la fièvre jaune expérimentale du singe V. Acide base et équilibre électrolytique, p. 826.
 GOSKE: Enzyme leucocytaire protéolytique de la leucémie: méthode quantitative, p. 830.
 ZEIGERSON: Ulcères gastriques chroniques: Observations histologiques sur les facteurs dont dépendent la guérison des lésions produites expérimentalement chez le lapin, p. 846.
 OUTWAY et MIDDLETON: Rapports entre des altérations de la langue et d'autres faits cliniques, p. 860.

[38] *Annals of Surgery* (J. B. Lipincott, éditeur, Philadelphie), t. XCV.

N° 6, Juin 1932.

VINGOFF: Occlusion intestinale aiguë à l'hôpital de Los Angeles, p. 801.
 CORNELL: Occlusion intestinale aiguë à l'hôpital de New-York, p. 810.
 KOSLIN: Occlusion intestinale aiguë à l'hôpital Lebanon, p. 821.
 JENNINS: Intussusception aiguë à l'hôpital de maladies des enfants à Philadelphie, p. 830.
 OWINGS: Résections massives dans l'occlusion intestinale mécanique aiguë, p. 840.
 KNOLL: Adhérences diaphragmatiques congénitales, p. 850.
 DEANE: Enlargissement de sténose par le pédicule d'un kyste ovarien, p. 851.
 MORTON: Le traitement de l'occlusion, p. 856.
 ULLMANN: Lymphoépithéliome du gros intestin et de l'intestin grêle, p. 878.
 WHITFIELD: Complications liées à la proctectomie majeure, p. 916.

[39] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XXIV.

N° 6, Juin 1932.

DRAGSTEDT et KEARNS: Etude expérimentale de la réparation osseuse: influence de la thyroïdectomie et de l'emploi de la parathormone, p. 893.

**HÉMOSTATIQUE
RECALCIFIANT
ANTI-COLLOÏDOCLASIQUE
DÉCHLORURANT**

SOLUTION TRÈS CONCENTRÉE ET STABLE
DE CHLORURE DE CALCIUM

SOLUCALCINE

30 GOUTTES = 1 GRAMME DE CHLORURE DE CALCIUM
À PRENDRE DANS L'EAU SUCRÉE

COIRRE
5 Bd DU MONT-PARNASSE
PARIS

TERPENOLHYPOPHOSPHITE DE SOUDE : $C^{10}H^{16}PO_3Na$

FOSFOXYL

LA MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE : TONIQUE NERVEN PAR EXCELLENCE
APÉRITIF - ALIMENT du SYSTÈME NERVEUX - TRAITEMENT de TOUTES les CONVALESCENCES

PILULES - SIROP - LIQUEUR (pour diabétiques)

Dans la même série chimique :

FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

LABORATOIRES
CARRON
69 Rue de St-Cloud
CLAMART

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

Le FOSFOXYL et l'AMIPHÈNE ont été adaptés par les Ministères des Colonies et de la Marine après expérimentation.

CARP: Tunnis-ocuse (epicondylite) provoqué par une bousille radio-luminaire; étude anatomique, avec proposition d'un traitement, p. 905.

MULOW: Diverticulose de l'appendice, p. 923.

DAVIS et FINELBY: Contracture de Dupuytren, avec romage sur la fréquence de la contraction dans le diabète, p. 938.

CAMPBELL: Fractures multiples, p. 960.

MONTGOMERY: Occlusion veineuse thérapeutique: son action sur la circulation sanguine des extrémités dans l'occlusion artérielle aiguë, p. 1016.

MORITZ et BAYLESS: Tumeurs cervicales latérales formées de tissu thyroïdien aberrant, p. 1028.

RANSON: Amygdale de soude adjoint dans l'angine, p. 1044.

HUNDEBERGER et FERGUSON: Variation de la phosphatase et du phosphore inorganique sérique au cours de la consolidation des fractures, p. 1062.

CUSKEY: Chordome sacro-coccygien, p. 1061.

Progrès de la chirurgie orthopédique, p. 1068.

[40] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LIV.

N° 6, Juin 1932.

CURTIS: Chorion-épiphième de l'utérus, p. 861.

CHOUKE, WHITEHEAD et PARKER: Y a-t-il un circuit lymphatique chez le thymus et le thyroïde? p. 865.

BIED et MACKAY: La guérison des plaies; étude expérimentale pour démontrer l'influence des substances déshydratantes, p. 872.

BOWEN, CLARK WAGONER et WILSON: Anesthésie rachidienne; résumé des recherches cliniques et expérimentales ainsi que les deductions pratiques subséquentes, p. 882.

DANCIGNOT: Thrombose post-opératoire, thrombo-phlébite et embolie, p. 898.

BOUCK et MENTON: Tempes de pénétration des solutions colorées à travers le placenta des rates blanches, p. 906.

MARTIN: Plastique des fèvres pour carcinome anovul, p. 914.

LAURY: Résection du colon droit et anastomose de l'iléum au colon transverse suivant le plan de Mikulicz, p. 928.

ASH: Grossesse interstitielle, p. 930.

HEVENS et WILBUR: Les syndromes de la gastro-likostomie et de l'ulcère gastro-iliaque, p. 937.

SINGER et VAUGHAN: Traitement de la forme fruste type de l'ulcère peptique perforé, p. 945.

VILLIAMSON: Transplantation de tendons avec stabilisation des pieds bots paralytiques, p. 953.

BUTCHINS: Opération de la hernie inguinale droite, p. 964.

HENDERSON: Le problème de l'ankylose, p. 969.

WANGENSTEIN: Diagnostic et traitement du choc opératoire, p. 970.

[41] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XLIX.

N° 6, Juin 1932.

MOORE, BANGLAND et REISINGER: Traitement de la syphilis cardiovasculaire; 112 cas, p. 879.

CHERRY et NIEMAND: Relation possible entre l'insuffisance pancréatique et l'anémie pernicieuse, p. 925.

GOLDING et CHASS: Traitement de l'hypertension par le thiocyanate de Ili. Action sur la pression sanguine, p. 934.

MYERS et GOODMAN: Cincophen hépatite: étude expérimentale, p. 946.

COHN: L'absorption d'une solution d'iode par le tractus gastro-intestinal et plus particulièrement celle d'iode libre, p. 950.

HANBECK: Immunité tuberculeuse: relation avec l'allergie cutanée et la résistance à l'infection tuberculeuse consécutive à la vaccination par le B. C. G., p. 957.

MILLER et FELDMAN: Emploi prolongé de doses massives d'urée dans l'hypertension cardiaque, p. 964.

DAVIS et ALTO: Trypophanurie et son interruption, p. 978.

CANTAROW: Étude sur le calcium. VII. Teneur du liquide céphalo-rachidien et du sérum sanguin dans la glomérulonephrite chronique avec urémie, p. 981.

RICHARDS et RILEY: «Output» cardiaque chez l'homme consécutif au pneumothorax artificiel, p. 994.

NEUM: Extrait pancréatique dans le traitement de l'angine de poitrine et de la claudication intermittente, p. 1007.

BENEDICT et WARDLAW: Quelques facteurs déterminant la transpiration insensible chez l'homme, p. 1019.

HADEN: Interprétation clinique du volume des globules rouges et de leur teneur en hémoglobine, p. 1032.

ROGERS: Cancer primitif du poumon: étude clinique et pathologique de 50 cas, p. 1053.

LICHTMANN et CROSS: Streptococci dans le sang dans le rhumatisme articulaire aigu, l'arthrite rhumatoïde et autres maladies; étude basée sur 5.233 hémocultures, p. 1078.

[42] *The Journal of experimental medicine* (York Avenue and 60th Street, New-York), t. LV.

N° 6, Juin 1932.

DARRON: Comparaison du pouvoir réducteur de quelques tumeurs typiques transplantables et des tumeurs provoquées par les virus filtrables. Remarque sur le métabolisme du myxome infectieux du lapin, p. 820.

SUTLIFF et FINLAND: Réactions d'immunité antipneumococcique chez les individus d'âges divers, p. 837.

FINLAND et SUTLIFF: Anticorps spécifique de l'homme aux injections intrautérines de produits pneumococciques, p. 853.

JALANZAR et MORRIS: Réaction des lapins aux injections de pneumococques et de leurs produits. VII. Rapport de corrélation entre l'hypersensibilité aux pneumococques et aux streptococques, p. 867.

KELLEY: Propriétés antipneumococciques du sérum porcin normal, p. 877.

SCHWARTZMAN: Immunité active spontanée et acquise au phénomène de réactivité cutanée locale aux filtres bactériens, p. 890.

SMITH et MAC KAY: Rapport entre le poids du cœur et le métabolisme basal variant par administration de thyroïde, p. 903.

REVER et SCHWARTZMAN: Une maladie du personnel à virus filtrable différente de la psittacose, p. 911.

CURPHEY et DARGHER: Valeur thérapeutique du dosage intramusculaire de l'antidémone pneumococcique type 1, p. 925.

JONES LITTLE et OCHTET: Vibrios isolés du tube digestif d'un rat gris, p. 939.

RAWVER, KITCHEN et LLOYD: Vaccination contre la fièvre jaune par sérum immunisé et virus fixe de la souris, p. 945.

MERTIN et CUREN: L'anémie du rachitisme. Action de la vitamine C sur la formation sanguine dans le rachitisme expérimental des cobayes, p. 971.

[43] *Archives of pathology* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XIII.

N° 4, Avril 1932.

DUFF: Dégénérescence de la tunique médiane de l'aorte du lapin par toxine diphtérique, p. 543.

SWANN: Tubercule pulmonaire primitif apparaissant chez un sujet atteint de maladie de Hodgkin, p. 558.

HIGGINS et PRIESTLEY: Pathologie expérimentale du foie: VI. Réparation du foie des rats blancs après ablation partielle et splénectomie, p. 573.

HUPFER et RUSSELL: Action du sérum antileucocytaire sur les cultures tissulaires, p. 584.

HELMHOLTZ: La production expérimentale de la glomérulonephrite du lapin, p. 592.

SABIN et RUMER: Méthode rapide de macération de l'os, p. 605.

HELLWIG: Biopsie des tumeurs, p. 607.

N° 5, Mai.

MOON: Histogénèse de la cirrhose atrophique, p. 691.

NEUM: Action de l'alcool diacétonique sur le foie du rat, p. 707.

HAYES et WELLS: Nouragues ganglionnaires multiples, p. 713.

EISENBERG et WALLENSTEIN: Tumeur à cellules de l'urthre, p. 716.

WEIDMAN: Formation radiaire par hyphomycète (aspergillus?). Nature des incrustations par champignons, d'une façon générale, p. 725.

SAMSON: Aliments tissulaires par injection intraveineuse continue d'hydrochlorure d'éphédrine chez le chien, p. 744.

THATCHER et SURE: Avitaminose. III. Altérations pathologiques tissulaires chez le rat albion au début d'une déficience vitaminique, p. 757.

ZEGWERT: Résistance à l'insuline. Réaction à l'insuline du lapin au cours de la leucocytose produite par le nucléate de soude, p. 767.

WILLIAMS: L'origine et l'ancienneté de la syphilis. Preuve de la maladie des os, p. 770.

[44] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras, County of London).

N° 3726, 3 Juin 1932.


MC NEE: Foie et rate: Leurs associations cliniques et pathologiques, p. 1017.

MOIR: Comparaison clinique de l'ergotamine et de l'ergotamine, p. 1022.

BULMER: La menace de l'obésité, p. 1024.

ROSS: Résultats éloignés symptomatiques des opérations pour cholécystite, p. 1026.

FOURD: Un cas de fièvre abortive dans le Yorkshire, p. 1028.



Nous avons droit à votre confiance

...et nous la sollicitons en faveur du lait concentré non sucré Gloria ; il en est digne et ne redoute aucun examen de la part du corps médical.

Il a satisfait, en France comme à l'étranger, aux épreuves les plus sévères, qui ont mis en lumière ses trois caractéristiques :

Stérilité totale ;
Pureté intégrale ;
Digestibilité parfaite.

Sa stérilisation scientifique est effectuée après que le lait a été placé en boîtes hermétiquement scellées. Ainsi protégé contre tout germe et toute prolifération microbienne, il demeure complètement stérile jusqu'à son utilisation.

A aucun stade de sa préparation, le lait non sucré Gloria ne subit le moindre contact humain, ni l'adjonction d'une substance étrangère. Donc : pureté intégrale.

Son homogénéisation, obtenue par un procédé spécial, fragmente les globules gras et les réduit à la ténuité de ceux du lait maternel.

La double action de la stérilisation et de l'homogénéisation permet au lait non sucré Gloria de cailler dans l'estomac du nouveau-né en flocons légers et perméables aux sucs gastriques, au même degré que le lait maternel. Donc : digestibilité parfaite.

Concentré jusqu'à acquiescer la consistance d'une crème légère, mais non sucré, le lait Gloria permet au praticien de doser séparément les principes nutritifs du lait, indépendamment de sa teneur en hydrates de carbone.



LAIT GLORIA, S^{re} An^{ime}
48, rue Ampère, Paris (17^e)


Les riches pâturages normands, où il est exclusivement recueilli, lui confèrent un merveilleux équilibre de composition. Riche en sels minéraux et en nucléino-phosphates, doté d'un potentiel vitaminique constant, pur, stérile, digestible, éminemment nutritif, Gloria est un lait qui a droit à la confiance des pédiatres les plus avertis.

● Provenant de troupeaux sélectionnés vivant toujours au pâturage en plein cœur du pays normand, le lait non sucré Gloria est concentré, homogénéisé et stérilisé sur place à Carentan (Manche).


● Il est en vente partout. La petite boîte de 170 gr. se recommande spécialement pour l'alimentation infantile, sa contenance étant facilement consommée dans une journée et ne laissant ni perte ni déchet.



Photomicrographie montrant les globules gras du lait ordinaire.



Photomicrographie montrant les globules gras du lait concentré non sucré Gloria.



Photomicrographie montrant les globules gras du lait maternel.

TUTOR: Un cas de fièvre ondulante dans le Derbyshire, p. 1029.
 MESSER: Fréquences des infections par le bacillus de Bang, p. 1080.
 CHIFFERT: Une tumeur rare de la région gluteale, p. 1081.
 JAMES: Un cas mortel d'angine de Vincent, p. 1081.

N° 3727, 11 Juin.

HOYLE: Troubles de la circulation cérébrale par intervention chirurgicale pour affection du système nerveux central, p. 1068.
 MC NEE: Foie et rate: associations (suite), p. 1068.
 JONES: Progrès récents dans le traitement des fractures, p. 1078.
 KNOWALL: Disjonction du pelvis, p. 1070.
 KYLE: Guérison spontanée d'un *spina bifida* avec luxation congénitale de la colonne vertébrale lombaire, p. 1070.
 MILL: Totalement d'un ascaris du canal biliaire commun, p. 1077.
 MACFIE: Pneumothorax artificiel droit avec pneumothorax spontané gauche, p. 1079.
 BASU: Kyste hydatique du poulmon, p. 1079.
 LITTLE: Corps étranger rare du doigt, p. 1080.
 HARRIS: Diverticulum du duodénum rempli de calculs, p. 1080.

N° 3728, 18 Juin.

MC NEE: Foie et rate: association (suite), p. 1111.
 TELFORD et STOFFORD: Anesthésie rachidienne dans les affections vasopastiques des membres inférieurs, p. 1116.
 CHANDLER: Pneumothorax artificiel, section des adhérences et oéothorax, p. 1118.
 MOIR: Action des spécialités à base d'ergot sur l'utérus postpartum, p. 1119.
 ASSWORTH: Emploi de l'éverine en présence des fonctions hépatiques lésées, p. 1123.
 MC EUGEN: 4 cas d'érysipèle traités par les injections de lait, p. 1124.
 TAYLOR: Un cas de diverticulaire perforée, p. 1124.

N° 3729, 15 Juin.

SPICKER: Mysectomie abdominale totale pour myome utérin, p. 1157.
 LOWE: Causes d'insuccès de la vaccinothérapie, p. 1160.
 CAVANNAH: Traitement actuel de la gastro-entéropathie, p. 1163.
 KENNEDY: Note sur l'allergie opératoire, p. 1167.
 OULLEN: Nomenclature et désordre nerveux fonctionnel, p. 1169.
 COCKREX: Deux types rares de hernies, apparaissant chez un même sujet, p. 1171.
 CROCKFORD: Ménio-encéphalite de la rougeole, p. 1171.

[45] The Lancet (7, Adam Street Adelphi, London WC2), t. CCXXII.

N° 5675, 4 Juin 1932.

HOWARTH: Syphilis, p. 1185.
 KITTLE et HILTON: Technique de la pneumoconiose expérimentale, p. 1190.
 POINTON et LEIGHTON: Léucémie lymphatique avec infiltration périostée ressemblant à un rhumatisme aigu, p. 1192.
 VILVANDIE: Calcification de l'aorte abdominale et données concernant l'athérome et la recherche radiologique des artères, p. 1194.
 MAC KENNA: Léucémie lymphatique avec réaction cutanée, p. 1196.

STRAUSS et CASTLE: Eliologie et traitement de l'endémie de la grossesse, p. 1198.
 CASTLE et MONAGH: Eliologie et traitement de la sprue à Porto Rico, p. 1198.

N° 5676, 11 Juin.

CHAMFORT: Forceps obstétricaux; son emploi, p. 1239.
 CAROT: Etat actuel de la prostatesctomie, p. 1243.
 MC CARTHY: Traitement endo-urétral de l'hypertrophie prostatique, p. 1246.
 ALPOTT: Septicémie locale comme origine d'une néphrite, p. 1247.
 DAWSON: Ménopause et carcinome mammaire, p. 1251.
 O'SHEA: Exophtalmie pulsatile par mucoécite du sinus sphénoïdal, p. 1253.
 HALL: Electrocardiogramme de 2 sujets au cours d'une crise d'angine de poitrine, p. 1254.
 N° 5677, 18 Juin.

NOBLE: Les réactions oculaires dans les affections générales, p. 1298.
 CHIDWEN: Ménio-encéphalite à bacillus coli chez le nouveau-né, p. 1298.
 SMITH: Tétanos par plaie d'un pistolet-jouet, p. 1301.
 SMITH: Septicémie streptococcique compliquant une épidémie d'influenza, p. 1303.
 EVANS: Un cas de néphrose, p. 1305.
 FULKINGTON: Angine agnucocytique; complication de la maladie de Hodgkin, p. 1307.

N° 5678, 30 Juin.

NOBLE: Les réactions oculaires dans les affections générales (suite), p. 1345.
 LLOYNE: L'asbestose, p. 1351.
 LOVE: Résultats de l'opération dite amygdalo-adenotomie, p. 1356.
 BARTLEMAN et TRIPPEL: Réduction des fractures sous anesthésie locale, p. 1357.
 ELLIS: Anomalie congénitale du cartilage semi-lunaire externe, p. 1359.
 JULIAN: Un cas de rythme nodal, p. 1359.

[46] La Prensa Medica Argentina (Junin 845, Buenos-Aires), An. XVIII.

N° 24, 30 Janvier 1932.

JORGE et BRACCHETTO-BRIAN: La structure histologique du xanthome isolé congénital.
 ROZ: Thyroïdite ligand de Riedel.
 CARINO et MAINETTI: La circulation diaphysaire dans les os longs. Son importance dans l'étiologie des pseudarthroses.
 JAFFO: L'hémolyse avec érythrolyse chez les cancéreux.
 BACCHI et MARRAS: Statistique personnelle des malades ayant subi l'appendicite entre 1929-1930.

N° 25, 10 Février.

BRACCHETTO-BRIAN: Tumeurs et kystes des amygdales.
 ACUNA et WINOGRAD: A propos d'un cas d'hypertension artérielle permanente chez une fille de 12 ans.
 VAGGARIZZA: Dilatation des bronches présentant des images radiologiques de pleurésie médiastinale.
 OSTANDE et LOPEZ: Biologie.
 BARILARO: Endocrinologie et rhumatismes.

N° 26, 20 Février.

DMITRI: Observations d'épidémies myocliniques familiales; histopathologie.
 DEBETEVILLE et MASCHET: Syndrome thalémique à forme monoplasmique.

CAMAUER et RAFFO: Crises mio-rectales du taches et prolapsus rectal.
 BARILARO et MARCALIS: Tentative de suicide par somnifère.
 GARRERA: Mélanome-carcinome, 1 cas. Dangers des interventions inopératives dans le traitement des navé pigmentaires.
 FERRO: Un cas de fracture du calcaneum.

[47] Wiener Klinische Wochenschrift (Frankgasse 8, Wien IX), An. XLV.

N° 23, 3 Juin 1932.

SCHWAB: Tradition à dose faible, p. 705.
 NOORDEN: Remarques sur le régime de Ger-sow, p. 708.
 KUNZ: Scrofulopie de la périonite, p. 709.
 BASS: Théorie fonctionnelle de développement de l'arthrite déformante, conclusions pratiques quant à sa prophylaxie et son traitement, p. 712.
 EISELSBERG et SIGEL: Sur le traitement précoce de la diphtérie, p. 715.
 MATTHESEN: Résultats obtenus par la culture du bacille tuberculeux suivant Levenstein dans les différents formes de tuberculose cutanée, p. 719.
 TRIGER: Positivité de la diazo-réaction dans l'urine au cours de la grippe, p. 720.
 BRENN: Syphilis et affections voisines, p. 720.
 WILBER: Quelles sont les bases du diagnostic des diastérogénétiques larvés? p. 723.
 CLAS: Pathologie et traitement de la stomatite, p. 723.

N° 24, 10 Juin.

ZAPPET: Etat actuel de la question de l'encéphalite dans l'enfance, p. 737.
 CEBSON: Traitement diététique de la migraine et de la tuberculose pulmonaire, p. 745.
 BETH: Traitement de l'allux valgus, p. 749.
 LOEWENTHAL: Acrodermatite atrophique, en partie sous forme de dermatocollite, associée à de l'arthrite chronique et de la calcinose de la peau, p. 749.
 STEIBOLD et FAHRWALD: Au sujet du traitement par les ondes courtes, p. 752.
 ROSEN: Au sujet des douleurs articulaires rhumatoïdes par traitement d'une syphilis récente par le néosalvarsan, p. 752.
 FINSTER: Indications opératoires des affections gastriques, p. 755.
 BENTZ: La pleurésie est-elle indiquée dans les brucelloses non tuberculeuses, p. 755.
 SCHACHERL: Comment soigner les irritations nerveuses et les paroséses d'origines diverses, p. 756.

N° 25, 17 Juin.

FALTA: Sur la puberté, p. 769.
 RANNEBERG: Sur les hérédo-pathies combinées, p. 772.
 LICHTENSTEIN: Sur une forme particulière de rétention urinaire et sur son traitement, p. 778.
 HALL: Etat actuel de la radiothérapie du carcinome du col, p. 780.
 NOEL: Rapports de l'acrodermatose maculeuse à l'acrodermatite atrophique diffuse, p. 783.
 ANSCHUTZ: Chirurgie des kystes hépatiques non parasitaires, p. 786.
 LIEBESY: Thérapeutique par les ondes courtes, p. 787.
 ALLENBERG: Diagnostic de la méningite otogène, p. 789.

N° 26, 24 Juin.

FOMMER: Sur le phénomène de dépôts urinaires de sels dans la goutte, p. 801.

LES SÉRODAUSSE

sérum activé
de jeune
taureau

sérum de jeune
bovidé en
croissance



VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX --
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

Prévention et Traitement
de la
COQUELUCHE
par le Vaccin
Anti-Coquelucheux
I. O. D.

VAC. COQUELUCHEUX --
PNEUMOCOCCIQUE --
PNEUMO-STREPTO --
ENTEROCOCCIQUE --
ENTERO-COLIBACIL --
TYPHOÏDIQUE --
PARA TYPHOÏDIQUE A --
PARA TYPHOÏDIQUE B --
TYPHOÏDIQUE T. A. B. --
DYSENTÉRIQUE --
CHOLÉRIQUE --
PESTEUX --

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faidherbe Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Colonnades

FALTA: Sur la puberté (*fin*), p. 804.
HAMMERBUCH: Sur les hérédo-pathies combinées (*fin*), p. 808.
LOFFLER et SCHWEINBURG: Sérum rabidique et expérimentation animale, p. 813.
BRANDERY: Calculs du rein et des voies urinaires, p. 814.
VON GYOMAY: Oïde grippale, p. 819.
HENSENBERGER: Moyens prophylactiques vis-à-vis de la transmission de la tuberculose du veau et du porc à l'homme, p. 821.

[48] Wiener medizinische Wochenschrift (Sclergasse 4, Wien I), An. LXXXII.

N° 23, 4 juin 1932.

HEISELBERG: 50^e anniversaire de l'inauguration du Rudolfinerhaus, p. 685.
GEMINSKY: Autobiographie, p. 689.
FRAENKEL: Division et association du travail en médecine, p. 694.
FURUSO: Souvenir, p. 695.
PIETZNER: L'École d'infirmières, p. 705.
HENSENBERGER: I. Opération des hernies ombilicales et abdominales post-opératoires, p. 723.
HENSENBERGER: II. Transfusion sanguine pré-opératoire, p. 727.
HENSENBERGER: III. Soins alimentaires post-opératoires, p. 730.
HENSENBERGER: IV. Correction unilatérale pour asymétrie des seins, p. 732.
HENSENBERGER: V. Plasticité des seins, p. 734.
HENSENBERGER: VI. Chirurgie esthétique de la jambe, p. 735.
BAUER: Aspect morphologique du lambeau prostatico subcervical hypertrophique, p. 738.
BLAU: Sensibilité au rayon et teneur lipidique dans le cancer de l'utérus, p. 742.
KOPLER: Résultats obtenus personnellement par l'opération radicale de la cavité buccale d'après Caldwell-Luc, p. 743.
MICHAELT: Opérations gynécologiques conservatrices, p. 746.
NECKER: Observations cliniques dans les thromboses et les infarctus consécutifs à l'opération de la prostate, p. 755.
FROCKEN: Verres-contacts, p. 758.
WISNER: Traitement de l'épilepsie par radio-généralité du crâne, p. 760.
BLAU et WISNER: Radiogénéralité centrée pour troubles ovariens, p. 775.
HENSENBERGER et NECKER: Sur la technique opératoire rénale, p. 778.
NECKER et WISNER: Sur la technique de la pyélographie urétrale, p. 779.

N° 24, 11 juin.

POTTEL: Etat actuel de l'étude de l'aphasie, p. 781.
LIEBENT: Traitement par les ondes courtes, p. 791.
MAYER: Sur l'exanthème arsenical, p. 795.
TENPRA: Au sujet du mécanisme d'action antituberculeuse de l'isoprénol et de son influence sur l'image morphologique de la ponction de la moelle osseuse au cours de l'anémie perniciosa (*fin*), p. 799.
PULAY: Contribution à la thérapeutique hormonale ovarienne, p. 807.
ALZNER: Cure à Talsmansdorf (cœur et gynécologie), p. 808.

N° 25, 18 juin.

PIGIELER: Traitement de la névralgie du trijumeau, p. 811.

NOBL: Etude du prurigo-lymphatica spécifique, p. 816.
ALBRECHT: Traitement des troubles organiques produits par radiothérapie, p. 818.
MAYER: Exanthème arsenical (*suite*), p. 819.
POPCHESTOFF: « Novurit » employée dans les eczémas et autres dermatoses irritantes, p. 831.
WERNERHEIM: Indications de la cure à Gleichenberg, p. 834.

N° 26, 25 juin.

JACIC: Rhumatisme et cœur, p. 839.
SCHREIBER: Traitement de la syphilis par un novuril arsenobenzol en injection intra-musculaire, le « solusarsen » n. p. 841.
LOMBART: Traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 843.
URBACH: Traitement diététique de l'eczéma constitutionnel du nourrisson et du strophulus infantum, p. 847.
SCHURTER: Vétérinaire, p. 849.
EICHENBERG: Appareil permettant d'obtenir une température intravaginale donnée, p. 861.
RADNA: Résultats obtenus par « Isacen », Roche, p. 862.
SCHREIBER: Traitement de l'impuissance masculine par combinaison de rayons radioactifs et thermiques, p. 862.

[49] Bruxelles Médical (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XII.

N° 22, 5 juin 1932.

CARLIER: Quelques considérations sur la colliculose urinaire d'origine intestinale, p. 884.
BOUCHA: Utilisation de la lapine pour le diagnostic de la grossesse, p. 892.
SURMONT, TIREZ, DUBOIS et THIAULT: Considérations anatomiques et cliniques à propos de la stéréoradiographie du côlon gauche, p. 896.
N° 33, 12 juin.
FRUCHIER: Comment prescrire l'eau de Vichy à domicile, p. 913.
SIMON: Les opérations parathyroïdiennes dans la polyarthrite ankylosante, p. 919.
N° 34, 19 juin.
FRANÇOIS: Valeur comparée de la pyélographie cytolocope et de l'urographie intraveineuse, p. 941.
DELAET: Le choc chrysothérique de Dintin au point de vue de la toxicologie et de la chimiothérapie, p. 948.
GABIN: Kystes hémorragiques du corps jaune, p. 951.

N° 35, 26 juin.

DELICOURT-BERNARD: Contribution à l'étude des propriétés réactionnelles de la thyroïde chez l'homme, p. 971.

[50] Le Scalpel (83, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXV.

N° 23, 4 juin 1932.

MASSON et MOULART: La pose gastrique, affection rare, p. 673.
RETRIEP: Pneumothorax spontané bilatéral alternant récidivant, p. 678.
BERSCHER et TOUSSAINT: Notes sur 2 aspects radiologiques fréquents à la suite de la section galvanique d'adhérences pleurales en cours du pneumothorax artificiel, p. 680.
WYDALIN et GORANT: Mégacolon avec occlusion. Choix du traitement, p. 682.

COQUELET: Trois cas d'hypertrophisme, p. 689.

N° 24, 11 juin.

NOVÉ-JOURENAND: Technique des arthrodeses du pied, p. 701.
DE MEYER: Emphyseme sous-cutané généralisé d'origine traumatique, p. 706.
FATHALLAH: Le moment opératoire chez un enfant, p. 710.
KANN: Auto-observation d'une forme douloureuse de spina bifida occulta de la première vertèbre, p. 715.

N° 25, 18 juin.

THIELEMAN: La diathermie médullaire et l'électro-coagulation diathermique; démonstration d'électrodes, p. 733.
CHAPS: Un cas de pseudo-tabc, p. 741.
REBING: Traitement d'un cas de suppuration pleuro-pulmonaire chronique par l'anti-virus, p. 744.

N° 26, 25 juin.

VAN CHAERFEND: Du traitement chirurgical des scolioses douloureuses de l'adulte, p. 761.
BUVE: Le rôle du médecin est-il terminé après la malariation des paralytiques généraux? p. 780.
DESAUX: Diagnostic des dermatoses des plis, p. 783.

[51] L'Union Médicale du Canada (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LXI.

N° 6, juin 1932.

BELLEBOIS et AMYOT: Abcès métastatique épidermique de la moelle épinière, p. 761.
FAUTEUX et BOURDEAU: Un cas d'invasion ikko-cercle traité et guéri par la résection, p. 768.
MARRAS: Coexistence d'épithélioma baso et apino-cellulaire chez un même sujet, p. 770.
SAUCIER: Scéisme aiguë à forme triplique. Réaction urinaire progressive. Hyperlymphocytose et hyperalbuminose récidivantes, p. 773.
ARCHAMBAULT: Le pneumothorax, p. 777.
FOITIER: Un cas d'hydrocéphalie, p. 780.
D'ARNA: Les hémoptyses non tuberculeuses, p. 784.

[52] Chinese Medical Journal (National Association Bldg. Tzejang and Avenue Road, Shanghai), t. XLVI.

N° 4, Avril 1932.

CHENG: Dégénérescence hépato-lenticulaire, p. 347.
MEH: Pancreatite aiguë compliquant un empyème de la vésicule biliaire, p. 370.
WONG et S'ANG: Radiothérapie du sarcome infectieux du chien, p. 377.
KOKITA: Occlusion coronarienne totale dans l'aorte aortique, p. 383.
KUMOTAKA et KATAY: Etude quantitative de la réaction spécifique des précipitines, p. 387.
LENNON: Distribution des universités médicales au Japon, p. 404.
GUZDA: Travail sur la commission du paludisme à la société des nations, p. 412.

Un traitement simple, efficace et sans danger du Parasitisme intestinal

(Académie de Médecine, 20 octobre 1931) — (Académie de Médecine, 15 décembre 1931)
(Société de Thérapeutique, 13 janvier 1932)

LE VERMOSOL

préparé avec les PYRÉTHRINES de la Société des VERMÈNES

Inoffensif, agit sûrement, sans aucune précaution spéciale

Deux faits essentiels dominent toute la pharmacologie des PYRÉTHRINES : leur innocuité absolue pour les porteurs de parasites, et leur grande fragilité.

Depuis les travaux de STAMBOUR et RUCKA, on sait que les PYRÉTHRINES, extraites du *Chrysanthemum inaeclense*, ont une toxicité considérable pour les parasites et les êtres à sang froid en général ; tandis que, même à forte dose, elles ne provoquent aucun trouble chez les êtres à sang chaud. Ces conditions réalisent le vernicle idéal et inoffensif que l'on peut recommander sans aucune crainte jusque dans la première enfance.

Mais pour que les PYRÉTHRINES donnent des résultats constants, il convient de les doser rigoureusement, chose difficile jusqu'ici, et d'empêcher leur désagrégation trop rapide au contact des sucs intestinaux.

Le Vermosol réalise ce double but.

Les PYRÉTHRINES qui le composent sont titrées sur les Helminthes eux-mêmes par une méthode physiologique toute nouvelle (Acad. Méd., 20 octobre 1931).

De plus, une glutinisation particulière, étudiée radiologiquement (Acad. Méd., 15 décembre 1931; Soc. Thérapeutique, 13 janvier 1932), permet au Vermosol de se désagréger progressivement dans l'estomac et l'intestin. Des PYRÉTHRINES intactes, ayant gardé tout leur pouvoir vermicide, se trouvent donc libérées, à tous les niveaux du tractus digestif.

Le Vermosol donne des résultats constants.

Il agit sur tous les parasites intestinaux quelle que soit leur localisation.

INDICATIONS

Tous les cas d'Helminthiase ou de lambliaose reconnus.

Tous les accidents secondaires du parasitisme intestinal, même sans parasites visibles, en particulier les troubles vagues de la nutrition et du caractère qui, chez l'enfant, sont dus si souvent aux parasites (Acad. de Méd., 15 décembre 1931).

AUCUNE CONTRE-INDICATION

FORME

Granulé à prendre le matin à jeun (1 h. 1/3 avant le petit déjeuner), avaler sans mâcher à l'aide d'une petite quantité de confiture ou de miel.

POSOLOGIE. ASCARIS, OXYURES, TRICHOCEPHALES, ANKYLOSTOMES, ANGILOSTOMES, LAMBLIAS.

1 cuillerée à café le matin à jeun pendant 10 jours (1 h. 1/3 avant le petit déjeuner), aucune précaution d'ordre diététique.

TÆNIA. La veille du traitement, laxatif et diète lactée. Ensuite, 2 cuillerées à café le matin à jeun pendant 5 jours, et régime alimentaire normal le reste de la journée; purgation indifféremment saline ou huileuse le 3^e jour, 3 heures après la dernière absorption de granules Vermosol.

Ce traitement peut toujours être renouvelé sans aucun inconvénient.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES O. GAUDIN, 46, rue du Bac, ASNIÈRES (Seine)

ALLOCHRYSYNE LUMIÈRE

AUROTHÉRAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus,

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATE D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique

Aucune intolérance digestive ou cutanéo-muqueuse

Jamais d'argyrisme

EMGÉ LUMIÈRE

MÉDICATION HYPOSULFITIQUE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale — ANTI-CHOC

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE A LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux "BREVETS LUMIÈRE"

23, Cours de la Liberté, LYON — Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

[53] *Gazeta Medica Espanola* (Montesquino, 10, Madrid), An. VI.

N° 9, 5 juin 1932.

- FUJOL: Kyste hydatique intra-rachidien opéré et suivi de récidive, p. 497.
 TELLEZ-PLASENCIA: Introduction à une électrothérapie, basée sur la physiologie et l'électrochimie de Loy, p. 500.
 INUEZAS: L'arthrodèse de la hanche dans la coxalgie, p. 511.
 NOGUERA: Orientation rationnelle de la lutte anticancéreuse en Espagne, p. 628.
 LIAS: L'œdème aigu du poulmon. Étiologie et pathogénie, p. 526.

[54] *Los Progressos de la clinica* (Lara 6, Madrid), t. XI.

N° 6, 6 juin 1932.

- OLIVET: Contribution au diagnostic différentiel radiographique entre la maladie de Pott et l'arthrite tuberculeuse de la hanche, p. 365.
 MADINAVEITA et DE LA BARBERA: Bile noire, p. 330.
 SUAREZ: Le plus important du rhumatisme aigu: L'endocardite, p. 333.

[55] *Minerva Medica* (via Martiri Fieschi, 15, Turin), An. XXIII.

N° 22, 2 juin 1932.

- CITELLI: Tumeurs malignes; traitement personnel: 4 nouveaux cas, p. 765.
 CIMINATA: Variété clinique de l'abcès sous-phrénique, p. 772.
 RONDELLI: Sur la production d'acides aminés par les cultures bactériennes, p. 779.

N° 23, 9 juin.

- CHERARDINI: Etude du diabète expérimental, p. 804.
 FILLA et ZOC: Compensation spontanée de l'hypoglycémie produite par doses croissantes d'insuline, p. 814.

N° 24, 16 juin.

- CHIRONI: Fonction rénale dans les états anémiques, p. 833.
 RAMINO: Kystes hématiques non tuberculeux, p. 845.
 OLIVA: Kyste sanguin dans l'arrière-cavité des épiphyses d'origine pancréatique, p. 852.

N° 25, 23 juin.

- DOMINICI et OLIVA: L'hémolyse dans l'anémie pernicielle, p. 869.
 NANNINI: La fonction du système réticulo-endothélial dans la tuberculose pulmonaire, par la réaction du rouge Congo, p. 878.
 BOCCIO: Tuberculose et dentition, p. 888.
 TORELLI: Rapports entre l'état somatique et la respiration maxillaire, p. 889.
 CIMINATA: Quelques particularités dans l'évolution clinique de l'otite-myélie aiguë, p. 891.

N° 26, 30 juin.

Numéro consacré aux tables de l'année XXIII, v. 1.

[56] *La Riforma Medica* (Piazza Sette Settembre, 22, Naples), An. XLVIII.

N° 22, 28 mai 1932.

- SERIO: Sur le diabète insulino-résistant, p. 819.
 CILENTO: Diverticule intrapariétal dans un moignon urétral calculeux, p. 825.
 SPAGNOLETTI: De l'action de l'histamine sur le tableau hématologique, p. 829.
 LAMI: Epreuve fonctionnelle cardio-vasculaire, p. 832.

N° 23, 4 juin.

- CANNATO: Observations et recherches dans un cas de fièvre exanthématique méditerranéenne, p. 832.
 LOVIBOND: Courbe de l'indice oscillométrique en rapport à l'altération de la paroi artérielle, p. 867.

N° 24, 11 juin.

- NOLINO: Sur le syndrome additionnel de la lymphogranulomatoses maligne, p. 899.
 GIUNTI: Sur les kystes du pancréas, p. 905.

[57] *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* (159, van Eeghenstraat, Amsterdam), t. LXXXVI.

N° 1, 2 janvier 1932.

- NOORD: L'influence des conditions de l'enfance dans la formation du caractère, p. 19.
 TENSTRA et VISSER: Le traitement par l'astropine dans la maladie de Parkinson post-émphalitique, p. 22.

N° 2, 9 janvier.

- ZUREWILDE: Action du sérum dans les cas de fièvre pourpre chez l'homme, p. 141.
 VAN DER HOVEN: Les résultats de la thérapie prophylactique et le nombre d'enfants morts-nés à la clinique et polyclinique de Leiden, p. 143.

N° 3, 16 janvier.

- FOT: Sur une infection par bacille paratyphique (type « Thompson Berly ») observée dans notre pays, p. 236.
 DIJKSTRA: Diagnostic bactériologique de la diphtérie, p. 245.
 FORTMUS et SCHULTZ: Remarques techniques concernant le diagnostic sérologique et bactériologique de la maladie de Weil (epidémioses ictero-hémorragiques), p. 252.

N° 4, 23 janvier.

- VEDRIN STUART: La mortalité due au cancer en Hollande, p. 350.
 SWELLENGREBEL: La trichinose en Hollande, p. 363.
 THIENK WILINK: Le sarcome vaginal, p. 369.

N° 5, 30 janvier.

- PEUTZ: L'aspergillite primitive du poulmon, p. 446.
 THOLEN, HAGENBEK et BOON VAN OENSEN: Expériences les plus récentes avec du petioton, p. 452.

N° 6, 6 février.

- BENJAMINS: Une théorie alimentaire, sur laquelle est basée une diète pour le développement du rhume des foies, p. 539.
 HEMMELT: Les rayons X et le fibrome utérin, p. 551.

DE FEYTER: Les signes de la silicose par chamoie, p. 560.

N° 7, 13 février.

- TOKNES: Observations et soins après les hémorragies, p. 614.
 BEKER: Un traitement simple des fractures de la mâchoire, p. 670.
 HARTMAN: Chylurie, p. 675.

N° 8, 20 février.

- BAX: La fièvre typhoïde à Genemuiden, p. 800.
 DE BONGE: Transmission nerveuse ou humorale de l'excitation au système nerveux autonome, p. 811.
 ALKEMAN: Violent choc anaphylactique primaire après emplot paracétamol du sérum de cheval, p. 821.

HUF et BEER: Cas d'encéphalite après infection par varicelle présumée, provenant de la vache, p. 829.

N° 9, 27 février.

- DIJMAN VAN DEN BEEK: Le problème de la cholestérine, p. 956.
 JORDANS: Le métabolisme des graisses dans les cas de xanthomatose, p. 967.
 ALDRISHOFF et FOMMANN: Cas d'encéphalite après varicelle présumée, provenant de la vache (suite), p. 978.
 SCHONFELD: Évolution particulière d'un cas de cancer du rectum, p. 980.

N° 10, 5 mars.

- VAN DER PLAATS: Quelques remarques sur la plaignie (gynoxis X), p. 1081.
 GANS et SURMONT: Opération avec des résultats favorables dans un cas de syringomyélie, p. 1087.
 WITTE: Le syndrome de Lawrence Bield, p. 1102.

KOSTER: La paralysie bulbaire aiguë (A la suite d'une thrombose de l'artère spinale antérieure), p. 1108.

N° 11, 12 mars.

- HEERMAN VAN: « Sima coudi infectio », p. 1217.
 KEUNENDECH VAN DER BONE et TEN SELMAN: Traitement des tumeurs par le bleu d'indamine, p. 1226.
 VAN CREVELD et HEYHOEK: L'évolution de l'anémie chez les prématurés, p. 1233.
 VAN DER BILT: Une découverte extraordinaire dans un cas d'appendicéctomie, p. 1252.

N° 12, 19 mars.

- SIEMENS: Le danger d'infection dans les maladies vénériennes et de la peau, p. 1350.
 BURGER et STOCKMANN: Sur le contrôle de la réaction uréolique d'après Schleisinger, p. 1369.
 DEL BARRE: Le mécanisme de la coagulation du sang, p. 1377.

VAN SCHODDREY, VAN BUIJEN et KAMERLING: Diverticulaire du gros intestin avec apparence de diverticulaire, p. 1386.

DULST: Informations à prendre pour la reconstitution des accidents de la circulation sur route, p. 1390.

N° 13, 26 mars.

- DE BRUN: La respiration des enfants, p. 1466.
 ELSEBAK: Les injections intra-veineuses préparatoires dans les interventions chirurgicales, p. 1474.
 TENNER: La névrose traumatique et le réflexe conditionnel de Pawlow, p. 1478.
 BEHR: Un cas d'agénésie de la rate, p. 1490.
 HEERMAN: Paraphimosis pré-natal, p. 1494.

Pour vous, Docteur, et pour les vôtres!..



Un petit déjeuner, un goûter,
un suraliment parfait, à base
de farines de céréales, de
lait, de sucre et de cacao

NESCAO

PRÉPARÉ PAR NESTLÉ

En désirez-vous, Docteur, une boîte-échantillon ?
NESTLÉ, 6, avenue Portalis, PARIS, se fera un plaisir
de vous l'envoyer.

Anti-Anaphylaxie curative des Maladies chroniques

Entéro=Antigènes

Préparés d'après la méthode et suivant les procédés
de M. le Prof. J. DANYSZ, de l'Institut Pasteur

INDICATIONS :

1° MALADIES DE L'INTESTIN.

Constipations chroniques, diarrhées, intoxications alimentaires, dyspepsies, coliques, entérocoliques mucocœmbraueuses, dysenteries microbiennes (Shiga, Flexner, etc.), suites de dysenterie ambigène, etc., appendicite chronique et tous les troubles fonctionnels de l'intestin.

2° ASTHME, RHUME DES FOINS, EMPHYSEME, DYSPNÉE provoquée par certaines odeurs, certaines substances alimentaires, les changements de température, etc.

3° ADÉNOPATHIE TRACHÉO-BRONCHIQUE d'origine intestinale.

4° NEURASTHÉNIES, MIGRAINES.

5° AFFECTIONS DU FOIE.

Insuffisances hépatiques et polyglandulaires. Cholécystites.

6° MALADIES DE LA PEAU.

Eczémas chroniques, urticaires, prurits généralisés ou localisés (anal, vaginal, etc.), prurigo de l'élébra, psoriasis, furonculose, acné juvénile, folliculites, sclérodermie, etc., etc.

7° RHUMATISMES CHRONIQUES.

8° TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE.

9° LEUCORRÉES.

10° DYSMÉNORRÉES.

11° CYSTITES A COLIBACILLE.

12° Et dans tous les cas de DYSHARMONIE ENDOCRINIENNE, soit par excès, soit par insuffisance.

Présentation : Boîtes de 10 ampoules de 1 cc. — DEUX FORMES : ampoules à BOIRE et ampoules à INJECTER.

Laboratoires DUCATTE, 31, Rue des Francs-Bourgeois - PARIS

[58] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Beimo Schwabe et C^e, éditeurs, à Bâle), An. LXII.

N° 10, 5 Mars 1932.

OTTLE: Individualité et médecine, p. 225.
VIERL, BERGER et PFISTER: Electrocardiogramme dans l'empoisonnement par l'acétate de soude molalement, p. 230.
GONONOFF: Pharmacothérapie de l'artériosclérose, p. 232.
AXMACHIER et SELMAN: Bicarbonate de soude et acide citrique, p. 236.

N° 11, 12 Mars.

VASSER: Dangers de la nicotine, p. 249.
FLEISCH: Appareil permettant d'enregistrer la fréquence du pouls, de la respiration, p. 254.
SEIZ: Purgatifs naturels ou physiologiques p. 256.

N° 12, 19 Mars.

SPINO: Goethe et la biologie, p. 278.
SCHAEF: Abcès tardif après injection de bis-muth et de soufre, p. 281.
GONONOFF et JANET: Sur quelques désinfectants des poumons et des voies respiratoires, p. 281.
FORAS: Traitement de l'asthme bronchique, p. 283.

N° 13, 26 Mars.

SLIOTOPOLSKY: La présence d'affections pellagriques chez les alcooliques et chez les mentaux, p. 297.
NEUMANN: Importance clinique de l'inflammation péricaréuse; moyens prophylactiques, p. 301.
ROSENTHAL: Sur les rapports entre l'action pharmacologique et le pouvoir rotatoire optique, p. 305.
SACCHERR: Le sulfate de magnésium dans le traitement du télanos traumatique, p. 306.

N° 14, 2 Avril.

BOAS: Sur les combinaisons rationnelles alimentaires dans la diététique, p. 321.
DESSK et KUEHLER: Estimation biologique des amalgames et de leur combinaison, p. 324.
CIANELLA: L'avantage de l'incision de Pfannenstiel dans l'hystérectomie, p. 325.
GANTONI: Accident et immunité pour « orchite traumatique », p. 326.
MAIRWALDER: Etude de l'action de la belladone sur le cœur, p. 330.

N° 15, 9 Avril.

CERONINI: Contribution au traitement de la maladie de Basedow, p. 345.
BOUCA: Etiologie des manifestations psychiques du goitre toxique, p. 351.
POSCETTA: Thérapie rationnelle de l'intoxication par le plomb, p. 353.
MESSERLI: Premiers secours et soins aux gazés, p. 354.

N° 16, 15 Avril.

REUTHER: Etudes sur le phosphate et sur le calcium sous l'action de l'ergostérine irradiée, p. 360.
MAIRBAIS: Action annihilante de l'iode sur l'acido-résistance du bacille de Koch, p. 377.
GERSCHWIG: Sulfure de Hg colloïdal Hille, p. 378.

N° 17, 23 Avril.

BARAN: Activité aiguë ou chronique, p. 393.
DORF, BECKER, JADASSON et SCHMIDT: Maladie de laboratoire spécifique, p. 395.
ZIEGLER: Courbe glycémique comme méthode de vérification de l'existence d'un trouble nerveux végétatif, p. 398.
STARKENSTEIN: Sur l'action diurétique de l'absorption de solutions sucrées de concentrations diverses, p. 399.
LUDWIG et V. MEIS: Aphrodisiaques et hormone du rat, p. 401.
ODT: Quelques observations sur l'état actuel de la chirurgie du sympathique, p. 404.

N° 18, 30 Avril.

MOLITOR et RICK: Sur la valeur de l'hydratation tissulaire dans l'action des médicaments influençant la diurèse. II. Action de l'absorption d'eau par voie buccale sur l'action des diurétiques, p. 417.
BOLLAT: Contribution à l'étude des tumeurs malignes du testicule, p. 419.
BOHL: Césarienne pour impossibilité d'accouchement normal par suite d'une dystocie fœtale droite. Ulcérus diaphane asymétrique, le droit rudimentaire, p. 424.
FULASKI: Remarques sur les tumeurs du poulmon, p. 427.
BERK: Technique de l'arthropneumo-radiographie d'après Birscher, p. 429.
DEMONT: Un nouvel arc-en-ciel, p. 431.
RUSS: Sur la construction de l'hôpital d'Assau, p. 433.
JUNG: Sur l'emploi des groupes sanguins en obstétrique, p. 437.

N° 19, 7 Mai.

ARBLIN: Recherches diététiques dans l'hyperthyroïdisme expérimental, p. 441.
WIELAND: Sur l'alimentation artificielle du nourrisson, p. 443.
BERER: Aliments acides du nourrisson, p. 448.
GLANZMANN: La question des vitamines en théorie et en pratique, p. 451.
JUNG: Sur les besoins minima de l'homme en vitamine et leur réalisation, p. 457.
HOWARD: Importance économique de l'alimentation, p. 460.

N° 20, 14 Mai.

GOTZ: Sur les recherches de haute et la plus haute atmosphère, p. 465.
WOLFF: Valeur et activité de l'institut de recherches suisses sur le climat de haute altitude et de la tuberculose à Davos, p. 468.
RENOUD: Traitement pratique de la constipation courante, p. 471.
CAMPELLE: Traitement de la tuberculose en haute montagne, « *Heilandsberg* », p. 472.
BORNO: Travail d'ensemble de la climatologie et de la climatophysiologie, d'après un exemple pratique documenté, p. 475.

N° 21, 21 Mai.

HAUSER: La tuberculose dans l'armée suisse, p. 489.
GRUMBACH: Contribution à la bactériologie du bacille tuberculeux, p. 493.
KONIGSFELD: Tuberculisme et tuberculose pulmonaire, p. 495.

SCHMIDT: « Angina » masquée de la tuberculose, p. 497.
MAIRBAIS: Dermite folliculaire tuberculeuse humaine expérimentale, p. 499.
ANDREINI: Expectoration dans le traitement de la tuberculose, p. 500.
BORZANZICKI: Phénomène d'inondation purulente des voies bronchiques par ouverture d'un empyème pleural, p. 501.

N° 22, 28 Mai.

SEELIN: Lésion traumatique accidentelle de l'herpès zoster par fracture vertébrale, p. 518.
BORNO: Climatologie et climatophysiologie, travail d'ensemble (suite), p. 518.
KOLLER: Sur l'amyloïdose atypique comme origine de l'insuffisance cardiaque, p. 523.
BIRCHERMEYER: La sphérométrie et son importance clinique, p. 525.
BERK: Succès thérapeutique, p. 529.
SLIDER: Migraine oculaire, p. 529.

N° 23, 4 Juin.

VON MEYERBERG et ROBERT: Cirrhose hépatique: fréquence et étiologie, p. 533.
ZIEGLER: Sur l'utilisation thérapeutique de combinaison de sels d'or organiques, p. 536.
GALLUSER: Traitement du carcinome du larynx, p. 539.
BIRCHERMEYER: La sphérométrie et son importance clinique (suite), p. 541.
SCHNEZ et ZUPFERER: Travail statistique sur la radiothérapie des tumeurs malignes, p. 545.
ZUPFERER: Traitement du carcinome, p. 547.

N° 24, 11 Juin.

SEELIN: Contribution à la prophylaxie de la thrombose veineuse post-opératoire, p. 553.
VEIGAR: Processus d'irritation du système nerveux, p. 556.
ZIEGLER: Antiothérapie (suite), p. 560.


[59] *Revue Médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne), An. LII.

N° 7, 10 Juin 1932.

ALFRED: Les injections de sang maternel dans les vomissements graves du nourrisson, p. 385.
MEIRO: Le test d'Aldrich et de Mac Clure, p. 392.
DEMOLLE: L'hormone cortico-surrénale et ses applications thérapeutiques, p. 402.
ODT: Le « cri vésical » dans la grossesse extra-utérine, p. 417.
RACHMANN: L'influence de certains médicaments sur l'évolution du furoncle, p. 418.

N° 8, 25 Juin.

BURNAND et FRANKEN: Sur la phlébotomie auxiliaire associée au pneumothorax dans le traitement des cavernes rigides, p. 449.
CARLOS et JOANNETTE: A propos de la visibilité aux rayons X des lésions de tuberculose pulmonaire, p. 470.
JEANNERET et FAME: Essai de classement des adénopathies bronchiques tuberculeuses du « jeune adulte », p. 482.



TENSION ARTÉRIELLE - AUSCULTATION

C. R. Académie des Sciences, 8 mai 1930; Voir *La Presse Médicale*, 9 décembre 1931 et 28 janvier 1932.

Le **PULSOMÈTRE** de FROSSARD, à poche blindée : fig.


Le plus perfectionné, permet l'emploi de 3 méthodes : auscultatoire, oscillatoire et pulsatoire de Frossard qui mesure la difficulté de décollement de l'artère viscosité, état de l'endartère et le risque d'éclatement = embolies, spasme, choc, etc., etc.

Complet avec Stéthophonendoscope ci-dessous : 500 fr.; Port : 40 fr.

STÉTHOPHONENDOSCOPE

de FROSSARD — Poids : 150 gr.

375 fr.
Port :
10 fr.



Double, binaurulaire, astatique, « le plus petit, le moins encombrant, le moins fragile, le plus sonore. »
Dr. SEILLIOT : L'Arthritisme.

125 fr.
Port : 5 fr.

PHONOTHÉRAPIE, constructeur - 86, rue de Varenne, PARIS (7^e)

Téléph : LITRE 16 74. Chèque postal : Frossard-Paris 194-59 Banque de France-Naspall-Frossard D 5173.

TROUBLES de la MÉNOPAUSE

Aphloïne

TROUETTE - PERRET

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Aphloïa
Piscidia

Hamamelis

Hydrastis
Viburnum

2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : 15, Rue des Immeubles-Industriels, PARIS (XI^e)
Registre du Commerce : Seine, 54.002.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANESE

COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 5 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Échantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit-Buss, PARIS.

MÉDICATION CITRATÉE LA PLUS ACTIVE ET
LA PLUS AGRÉABLE

BI-CITROL MARINIER

GRANULÉ SOLUBLE DE CITRATES
MONOSODIQUÉ ET TRISODIQUÉ

EUPEPTIQUE · CHOLAGOGUE · ANTIVISQUEUX · DÉCONGESTIF

Échantillons et Littérature: Laboratoire MARINIER, 159, Rue de Flandre, PARIS

LIPAULOL

SOLUTION HUILEUSE
de

CAMPHO-DITHIO-CARBONATE d'OR et de SODIUM

En BOITES de 12 AMPOULES de 1 ou de 2 CENT. CUBES
(1 c.c. correspond à 3 cg. or métal)

2 à 3 injections hebdomadaires de 1 ou 2 c.c.
par la VOIE INTRA-MUSCULAIRE

MOLENE

SOLUTION AQUEUSE
CORRESPONDANT

à 5 cg. d'ANHYDRIDE MOLYBDIQUE PUR par c.c.

En BOITES de 12 AMPOULES de 1 CENT. CUBE

2 à 3 injections hebdomadaires de 1 c.c.
par la VOIE INTRA-VEINEUSE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE ET DES TUBERCULOSES CUTANÉES

Bull. Soc. Dermat. et Syphil., n° 8, nov. 1929, p. 1059.

Bull. et Mém. de la Soc. Méd. des Hôp. de Paris, séance du 12 déc. 1930, n° 35, p. 1823.

LABORATOIRES L. LECOQ et F. FERRAND, 14, rue Gravel, LEVALLOIS-PERRET (Seine)

CHATEAU DE L'HAY-LES-ROSES

Direction: D^r Gaston MAILLARD, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris, Médecin de Hôpital et de la Salpêtrière;
Médecin adjoint: D^r Charles GRIMBERT

INSTALLATION de premier ordre

NOTICE sur demande.



40, rue Dispan, 40
L HAY-les-ROSES (Seine)

TÉLÉPHONE : 5

MAISON DE SANTÉ MODERNE POUR DAMES ET JEUNES FILLES
AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX. CURES DE DÉSINTOXICATIONS, DE REPOS ET DE RÉGIMES.

11

st.	Panacea (division traumatica)
o).	BROWN, BURLING, 36.
	— (kystos). GUNZI, 56.
	— (—, dinobite metritis). B. 36.
	HARDY, 24.
ly.	(ôte, cancer). GIANTOUC, 3.
in	Parasylis ebaeque (polymyositis).
	LAVERONE, ABEL, KISSEL, 4.
	— congenitales. B. 36.
	MOORE.
	Parathyroides (action coagulans).
	BEIN, WERNER, 29.
	Parotido (tumeur mixte, fibreuse).
	DUVAL, HENON, 13.
le).	Parotidic carcinomatosa (cancer).
	— cool diactionnelle. KAHN, 53.
Stu.	— (glomerulonephrite du pus).
	HELMHOLTZ, 43.
ie).	— (injection hydrochlorique).
	— (injection hydrochlorique).

[illegible]

43.	(ergol). MOHR, 41.
44.	(erectoxine, ergotamine). MOHR, 41.
45.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
46.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
47.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
48.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
49.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
50.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
51.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
52.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
53.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
54.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
55.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
56.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
57.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
58.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
59.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
60.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
61.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
62.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
63.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
64.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
65.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
66.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
67.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
68.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
69.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
70.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
71.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
72.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
73.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
74.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
75.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
76.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
77.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
78.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
79.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
80.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
81.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
82.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
83.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
84.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
85.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
86.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
87.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
88.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
89.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
90.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
91.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
92.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
93.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
94.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
95.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
96.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
97.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
98.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
99.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.
100.	(histamine). SPANOGLIOU, 54.

- bots paralytiques (traitement). WILLIAMSON, 40.
- plats valgues. FROELICH, 26.
- Pneumata (perméabilité, expirations). BUTCHER, HENSON, 40.
- Pinus (guérison, expérimentation). BIRD, MACKAY, 40.
- (tumeurs) var. acidifiantes. WAGNER, 32.
- Pneumonoconiose (poissables respirables). ARIMANIAN, 29.
- expérimentale (technique). THE, HILTON, 45.
- Pneumococque (péritonite, traitement). ECK GUNDER, 34.
- Pneumothorax. ARCHANGAULT, 47.
- artificiel (abundant). MOLL,

224

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

LABORATOIRE PHYTOGALENIQUE

PROPELSEUR DOUX

MUCILAGE
CONSISTANT

Sans
Accoutumance

Furcol

ÉVACUATEUR
PROGRESSIF

ANTISPASMODIQUE

Aucune
Contre-indication

PRODUIT STRICTEMENT VÉGÉTAL

Régulateur constant des fonctions intestinales

Tél. 27.30 ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE Tél. 27.30

M. FREDOUX, Docteur en Pharmacie, Ex-interne des Hôpitaux de Paris, 47, Rue Carnot, VERSAILLES

LABORATOIRE du D^r R. LETULLE

S. à R. L. au Cap. de 100.000 fr.

36, Rue de Penthievre, PARIS (8^e)

Angle du Faub. St-Honoré (St-Philippe-du-Roule). — Tél. : ELYSEES 44-01 et 44-02.

**ANALYSES MÉDICO-CHIRURGICALES
ET RECHERCHES BIOLOGIQUES**

EXAMENS

ANATOMO-PATHOLOGIQUES

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE LA GROSSESSE

Réceptacle nécessaire aux prélèvements et renseignements envoyés sur demande.



LA SANGLE OBLIQUE
AVEC SES PELOTES PNEUMATIQUES
est une conception **ABSOLUMENT NOUVELLE**
du relèvement des ptoses abdominales

DRAPIER ET FILS **BANDAGISTES-ORTHOPÉDISTES**

41, Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (1^{er})

Téléphone : GUTENBERG 06-45

NOTICE SUR DEMANDE

GOUTTES I.A.M.

à l'Iodo méthyl Arsinale de Manganèse

Antilymphatique Puissant

SIROP "I.A.M."

pour enfants
à sucer matin et soir

15 à 20 GOUTTES matin et soir
donnent des résultats remarquables dans

thèse du D^r LOULHAZAN BORDEAUX 1920

ADENOPATHIES
ANOREXIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME BRONCHITES
CONVALESCENCES

échantillons et littératures : LABORATOIRE du D^r LAVOÛÉ RENNES France

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "*Strophantus et Strophantine*", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS

OXYGENASE

Troubles de nutrition
et leurs conséquences
Arthritisme
Tuberculose

apporte à l'
Organisme
pour
sa défense
et
son meilleur
fonctionnement
une sélection rationnelle
de

Dose:
6 dragées par jour
soit deux avant
chaque repas

VITAMINES

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
8, Rue Vivienne, PARIS (2^e)

HYGIÈNE ET SAUVEGARDE

MODE D'EMPLOI
En petites capsules ovoïdes,
aux repas avec une gorgée d'eau

DU
FOIE
PAR LA
BOLDORHÉINE

DOSE
2 à 4 par jour par périodes
alternées de 6 à 10 jours

Insuffisances hépatiques légères dans
toutes leurs formes avec ou sans ictère,
avec ou sans lithase — Foie Paludéen

Laboratoire de Pharmacologie Générale, 8, rue Vivienne PARIS (2^e)



PETIT-MIALHE

MARQUE DÉPOSÉE 8, Rue Favart, PARIS

DIGI-MIAL-BAINE

Association de la digitaline Petit-Mialhe
et de l'Oubaine X à XXX gouttes par jour.

MIAL BAINE

Oubaine XXX à CL gouttes par jour.

BUCMINE

BUCCHU + FORMINE

INFECTIONS DES VOIES
BILIAIRES ET URINAIRES
ENTÉRO-RÉNALES POSTGRIPPALES

LABORATOIRES G. WARIN, 4, CHAUSSEE DE LA MUETTE, PARIS

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juillet 1932

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-De-lavigne, Paris), An. XLVI.

N° 27, 2 Juillet 1932.

GOINARD : Sur les tumeurs de la fesse, p. 473.

N° 28, 9 Juillet.

DEROUX : Comment traiter certaines récidives étendues de cancers ? p. 487.

N° 29, 16 Juillet.

BARTHÉLEMY : La lutte antituberculeuse au réseau de l'Etat, p. 495.

N° 30, 23 Juillet.

BUNON : Asthénie, syndrome et maladies diverses, p. 500.

[2] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (40, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CV.

N° 53, 2 Juillet 1932.

MEYER et IRMANN : Le régime Sauerbruch-Hermannsdorfer-Gerson. Ses bases théoriques. Ses résultats dans la tuberculose externe (fin), p. 807.

N° 54, 6 Juillet.

MARSCHKE : Les réactions d'immunité dans la fièvre typhoïde, p. 1013.

LEVINT : Sings et radiations, p. 1016.

N° 55, 9 Juillet.

LESPIERRE et MAIRONNEAU-CAMPOYER : Efficacité des injections de salfate de soude dans un cas de maladie de Chaulard-Still, p. 1029.

VINIT : Le traitement du cœur infectieux, p. 1036.

N° 56, 13 Juillet.

FONTAINE et BENNETT : L'arthrotomie précoce du genou associée à l'emploi du mercurochrome en injections intrasynoviales et injections intra-artérielles dans le traitement des arthrites gonococciques avec épanchement, p. 1045.

N° 57, 16 Juillet.

CHAUSSAT : Le bromure de sodium dans la pratique médicale, p. 1068.

N° 58, 23 Juillet.

ROGER, FOURNIES et ALLIER : Forte cérébrale du cancer pulmonaire, p. 1077.

N° 59, 30 Juillet.

GAUGIER et ALBAUX-FERNET : Conceptions pathogéniques et traitement actuel de l'asthme, p. 1083.

N° 60, 27 Juillet.

RAMONNEUX : Quelques types d'ordonnances pour une consultation de médecine infantile, p. 1128.

N° 61, 30 Juillet.

COY, JACOB, JOLY et SARRASTRE : De l'association de la saignée et de l'huile camphrée en injection intraveineuse dans le syndrome asphyxique aigu, p. 1137.

[3] *Journal des Praticiens* (8, Square du Croisic, Paris), An. XLVI.

N° 27, 2 Juillet 1932.

AGHARD : Foyers bénignes des suppurations pulmonaires, p. 433.

BERON : La psychose de Korsakoff. Syndrome et maladie, p. 438.

VISSINGIER : Les maisons à cancer, p. 441.

N° 28, 9 Juillet.

PETIT-DUTAILLIS : Considérations sur le traitement des épithéliomes du col utérin et plus spécialement sur 2 moyens de supprimer les 7 pour 100 de létalité dus à la curiethérapie de ces tumeurs, p. 449.

PIESSINGER : Les formes frustes de la lithiase vésiculaire, p. 452.

N° 29, 16 Juillet.

VIGORE : Présentation de la face, p. 465.

DELBERT : Un cas de cancer du col de l'utérus, p. 469.

N° 30, 23 Juillet.

PETIT-DUTAILLIS : Considérations sur le traitement des épithéliomes du col utérin (suite), p. 488.

SAMOILOV et BERTZ : Un cas de rhumatisme chronique déformant, traité par les sels d'or, p. 485.

[4] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXII.

N° 27, 2 Juillet 1932.

BATHERY et BUREL : Les maladies de la nutrition en 1932 (revue générale), p. 1.

LABRÉ : La plégonomie, p. 14.

MAURAG, BROUSTET et THAISSE : Les complications réversibles du diabète, p. 19.

WUSSINGMACH, FRANCON et ROBERT : Calcifications sous-cutanées et arthrite sèche, p. 28.

SIMONNET : Quelques remarques au sujet de l'action pharmacodynamique des extraits surrénaux, p. 32.

N° 28, 9 Juillet.

STEVENS : Le diagnostic des formes frustes de la maladie de Basedow, p. 37.

BERNARD et LAMOTHE : Le rôle du bacille diphtérique dans les broncho-pneumonies, p. 43.

N° 29, 16 Juillet.

TIFFENAU : La pharmacologie en 1932 (revue annuelle), p. 53.

BENNY : Considérations sur le paludisme chronique : pathogénie, diagnostic et traitement, p. 77.

BOUYETS : Les anémies dites « gastriques » contribution à l'étude du rôle du tube digestif dans la maladie de Biermer, p. 84.

SCHWARTZ : Le syndrome néonatal, p. 91.

[5] *La Presse Médicale* 120, boulevard Saint-Germain, Paris), An. XL.

N° 52, 2 Juillet 1932.

MAURIAU : Les troubles de la régulation neuro-endocrinienne dans la pathologie du diabète, p. 1020.

DUBESGRIET : Streptococcie et scarlatine, p. 1032.

RAMOND : Cirrhose bronzée, p. 1043.

N° 53, 6 Juillet.

MEURIEU et GONELLE : Constitution chimique de l'urée et syndrome azotémique ; toxicité de l'urée, p. 1053.

CHARBON, BROQUÉ et POIN : Les enseignements de la cholestérolémie dans les icterus infectieux, p. 1053.

N° 54, 9 Juillet.

CHALIER : L'endocrinologie générale par l'éléctro-éthérisation rectale, p. 1063.

ÉMIL-SWEET et SÉE : La leucémie myélogène à polynucléaires neutrophiles, p. 1071.

HYVON et KERN : Notions nouvelles sur le rôle biologique du brome, p. 1075.

N° 56, 13 Juillet.

BEZANCON, ROUSSY, ORBING et DELARUE : Les formes anatomiques de la tuberculose du poudrier. Essai de classification, p. 1093.

LOPE DE CARVALHO, EGAS MONIZ et LIMA : L'angiopneumographie et son application en tuberculose pulmonaire, p. 1098.

WALTZ : Les résultats de la thyroïdectomie pour maladie de Basedow, p. 1101.

BONJÉ et VIGLIER : Contribution à l'étude des troubles gastriques consécutifs à la phlébotomie ; volvulus de l'estomac, p. 1104.

MERLE et LAUREN : Réduction sous l'écran des fractures de l'extrémité inférieure du radius, p. 1106.

N° 57, 16 Juillet.

LAUREY et THIBAUD : Sur la pathogénie et la valeur clinique des souffles organiques du cœur, p. 1109.

GORDON, PARENT et WALTZ : L'épreuve d'hypérpnée provoquée en espace clos. Son application chez le normal, p. 1113.

AMOR : Les méthodes nouvelles d'anesthésie, p. 1115.

FERRY : Un nouveau procédé de traitement de la douleur dans les cancers, p. 1129.

RADIO-DIAGNOSTIC



des lésions de
**L'ŒSOPHAGE
DE L'ESTOMAC
DU DUODENUM**

PAR L'EXAMEN DES PLIS
DE LA MUQUEUSE

DIAGNOTHORINE

(NOM DÉPOSÉ)

Suspension colloïdale à 25 %
d'oxyde de thorium

PRÉSENTATIONS

Flacons de 60 et de 300 cc.



**S'emploie généralement
comme complément d'un
examen préalable des
contours par la**

GÉLOBARINE


LITTÉRATURE SUR DEMANDE

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE

SPECIA

MARQUES "POULENC FRÈRES" ET "USINES DU RHONE"

21, RUE JEAN-GOUJON - PARIS-8°



RAYNA et COUTURAT: Quelques incidents consécutifs à l'emploi de l'hyperchloruration, p. 1195.

RAYNA et COUTURAT: Traitement du zona, p. 1198.

N° 59, 23 Juillet.

LEURICQ: L'avenir et la signification de la chirurgie des parathyroïdes, p. 1133.

PETIT-DUTAILLIS, LEBOWITZ et LATIÈRE: Les phlegmons gangreneux de la face d'origine dentaire, p. 1139.

BERNOUX: L'oléothorax, p. 1139.

N° 59, 23 Juillet.

ZANK, DUBER et ABRICHOFF: De l'émihémotransfusion chez l'enfant, p. 1157.

MOUTIER, VINCENT et PRIETAT: Etude et traitement de l'infection bactérienne gingivale. Technique, indications et résultats dans les toxo-infections oléogènes, p. 1163.

SAENZ: Recherches sur la bacillémie tuberculeuse par la méthode de Löwenstein, p. 1161.

HAMON: Paralysie laryngée, p. 1167.

N° 60, 27 Juillet.

PIESSINGER: La carence en cellulose, p. 1173.

HELREZ et LAMBERT: Vaccination à la porte d'entrée, p. 1175.

DELAET: Réflexes engendrés par une irritation vésicale, p. 1177.

SEARAT, LÉVÊQUE et MOUTIAT: Le diagnostic précoce de la syphilis par la recherche du tréponème dans le suc de l'adéno-pathie primaire, p. 1183.

RÉGARY: Le traitement de l'acné polymorphe, p. 1184.

N° 64, 30 Juillet.

LANGHEON, PAGET et DEVIENOT: De l'ictère post-hématurique, p. 1189.

CLAVEL et MELNOTTE: Valeur sémiologique de l'entérorragie dans l'infarctus intestinal, p. 1190.

ALBERT-WEIL: Conception générale des processus pathologiques de la tuberculose et déductions thérapeutiques, p. 1192.

ANDRÉ-THOMAS: Tabes hérédito-syphilitique tardif, p. 1199.

[6] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris).

N° 27, 2 Juillet 1932.

COGLIO: Les échanges respiratoires et l'action spécifique-dynamique des protéines dans la tuberculose pulmonaire, p. 1177.

MAURY, FRÉRET et NERÉ: Sur quelques aspects des éléments spécifiques de l'anaphylaxie, p. 1178.

N° 28, 9 Juillet.

DECOURT et MOULINIER: Syphilis osseuse et traumatisme, p. 1217.

BOCZY: Lésions du tissu cellulaire dues à la sédentarité, p. 1222.

DESSON et SALMON: L'empyème sous-cutané pendant l'accouchement, p. 1226.

N° 29, 16 Juillet.

AGOURTAS et SOUBRAS: Les toxicomanies en Grèce. Etude statistique et médico-légale, p. 1257.

MAJIBRENE: Mastite syphilitique et cancer du sein, p. 1262.

TIOLAR: Un cas d'hydrocèle guéri par l'injection d'eau peptonée, p. 1265.

DEAUVES: Histoire du transformisme, p. 1266.

N° 30, 23 Juillet.

HEIM de BALAC et FELL: Les vernis celluloseux. Conditions hygiéniques du travail dans les ateliers affectés à leur fabrication, p. 1301.

KADONIC: Du rôle important du parenchyme hépatique dans les affections circulatoires du foie, p. 1309.

SACCHINAFOS: Sur un cas d'hyperthermie excessive, p. 1319.

[7] *Gazette Médicale de France et des pays de langue française* (60, rue de Babylone, Paris), An. XXXVII.

N° 13, 1^{er} Juillet 1932.

MAY: Les acroparesthésies de la ménopause, p. 463.

LÉVY: Les adénomes parathyroïdiens avec mobilisation calcique, p. 456.

LAPORTE: Aménorrhée et obésité, p. 460.

LAGARRÉ: Le diagnostic biologique de la grossesse, p. 462.

HUC: La lordose lombaire statique fixée, p. 469.

[8] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris), t. CIII.

N° 13, 10 Juillet 1932.

PIESSINGER et OLIVIER: L'insuffisance symptomatique majeure de l'insuffisance hépatique, p. 457.

MOUTIER: Etude anatomo-clinique et thérapeutique des gastrites dans le cadre de la gastroscopie, p. 462.

SAUVÉ: Les parotidites post-opératoires, p. 476.

[9] *Le Journal Médical Français* (13, rue Cassette, Paris), t. XXI.

N° 6, Juin 1932.

CAUSAIDE et TARDIEU: Sur les troubles cardiopulmonaires des gommeux et leurs rapports avec l'étiologie tuberculeuse, p. 195.

CAUSAIDE et TARDIEU: Un cas d'otéopathie par carence avec gibbosité, p. 199.

ROEMER: Comment on devient bossu, p. 205.

TRÉVES et VIDAL-NAQUET: Thérapeutique orthopédique et chirurgicale des gibbosités, p. 211.

GILBERT et TARDIEU: A propos des difficultés et de l'intérêt du diagnostic radiologique chez les gommeux, p. 216.

ROEMER: De l'esprit chez les bossus et d'autres vertus accessoires, p. 219.

GRAIN: Malformations thoraciques et rééducation respiratoire, p. 223.

[10] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XX.

N° 314-315, Juillet 1932 (A et B).

GILBERT-BREUVES: Pour faire maigrir un obèse, p. 474.

BOHN: Il y a parfois intérêt à alimenter les nouveau-nés à la naissance, p. 478.

[11] *Revue de Médecine* (408, boulevard Saint-Germain, Paris), An. XLIX.

N° 6, Juin 1932.

LEMEURE, AUGIER et MAROUDRAU-GAMFOYER: Sur quelques cas de collabellémie, p. 333.

PLAZ et GERMAIN: Du traitement médical des pleurésies purulentes aiguës, p. 350.

FRANÇOIS: Rhumatisme chronique en 1931 (fin), p. 368.

[12] *Concours Médical* (37, rue de Bellefontaine, Paris), An. LIV.

N° 23, 5 Juin 1932.

TOURNELLE: Le rhumatisme syphilitique, p. 1752.

MONSIEUX: Sur les indications cliniques des cuves de polychloride hydronitrile dans les affections hépato-biliaires, p. 1756.

CATALA: Ce que pratiquement le médecin doit savoir de la possibilité d'une anémie alimentaire pure chez les débiles ou prématurés du premier âge, p. 1759.

N° 24, 12 Juin.

GILBERT-BREUVES: Considérations schématiques sur le régime alimentaire dans le diabète sucré, p. 1819.

ROUSSELOT: Sur un enfant atteint de congestion pleuro-pulmonaire aiguë et d'une néphrite hématurique, p. 1822.

ROCHETTE: Hygiène bucco-dentaire de l'enfance, p. 1832.

BOUVER: Au cœur douloureux que pousse-t-il ? p. 1834.

N° 25, 19 Juin.

DESAUX: Diagnostic des dermatites vésiculeuses, p. 1805.

ARCE: Le varicelle, p. 1901.

FRANT: La varicelle. Ce qu'il faut pratiquement connaître, p. 1903.

GRABER-DUVAL: Considérations sur le traitement de l'arritrite chronique de la haute, p. 1904.

LEBERGOLLET, QUÉNU et MIGNOT: Evolution dans le traitement des pleurésies purulentes, p. 1907.

N° 26, 26 Juin.

GILBERT-BREUVES: Considérations schématiques sur le régime alimentaire dans le diabète sucré. Régime définitif (suite), p. 1904.

TERRELL: La névrite optique rétro-bulbaire, p. 1906.

LAFONT: La tuberculose en Afrique, p. 1972.

MUTET: La douleuse abdominale couchée, p. 1974.

PIELLET: La bonne et la mauvaise manière de traiter un urinaire, p. 1977.

N° 27, 3 Juillet.

LEBERGOLLET: Les érythrodermies desquamatives du nourrisson. Maladie de Ritter et maladie de Leiter, p. 2035.

GILBERT-BREUVES: Le praticien et la neuro-psychiatrie infantile. Les arrérations mentales, p. 2042.

SELIN et BERROCAT: Tout étirement des doigts nécessite un examen minutieux, p. 2044.

N° 28, 10 Juillet.

TERRELL: Accidents staphylococciques durant une suite d'années, p. 2056.

MASSART: La pratique orthopédique de l'enfant et de l'adulte. Possibilités et limites de la chirurgie orthopédique, p. 2067.

LE VEINOTROPE

**TRAITEMENT
INTÉGRAL de la**

Maladie veineuse

— et de ses —
COMPLICATIONS

**3
formes**

**Médication synergique
à base d'Extraits opothérapiques
irradiés aux Rayons U. V.**

**3
formes**

**Formule M
(Usage Masculin)**

Para-Thyroïde.....	0.001
Orchitine.....	0.035
Surrénale.....	0.005
Pancréas.....	0.100
Hypophyse (lobe post.).....	0.001
Extrait de Marron d'Inde.....	0.005
Ex. d'Hamelia Virginica.....	0.010
Poudre de Noix Vomique.....	0.005

Excipient q. s. pour un comprimé 0gr.35

(Comprimés rouges) ⚡

**DOSE : 2 comprimés en moyenne 1 heure avant les 2 repas
principaux ou suivant prescription médicale. Avaler sans croquer.
DURÉE DU TRAITEMENT : 3 semaines par mois. Chez
la femme interrompre au moment des règles.**

VEINOTROPE-POUDRE

(ULCÈRES VARIQUEUX et plaies en général)

Extrait embryonnaire.....	1 gr.
Protéoses hypoténatives du Pancréas.....	3 gr.
Calomel.....	4 gr.
Talc stérile q. s. pour.....	100 gr.

Poudre après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

**Formule F
(Usage Féminin)**

Para-Thyroïde.....	0.001
Ovaire.....	0.035
Surrénale.....	0.005
Pancréas.....	0.100
Hypophyse (lobe post.).....	0.001
Extrait de Marron d'Inde.....	0.005
Ex. d'Hamelia Virginica.....	0.010
Poudre de Noix Vomique.....	0.005

Excipient q. s. pour un comprimé 0gr.35

(Comprimés violets) ⚡

LABORATOIRES LOBICA

46 Avenue des Ternes PARIS (17^e)
G. CHENAL - PHARMACIEN

DESINFECTION INTESTINALE



FORMULE :
Ferments lactiques
sélectionnés
Sels biliaires
Lactate de calcium

**60 fois
plus actif
que les ferments
lactiques seuls**

*Docteurs !
Le granulé de
Lactochol est le spécifique
des fautes-Entérites, Entérites,
diarrhées saisonnières des
nourissons et des adultes
fort agaçable*

DOSES :

I. GRANULÉS

- 1^o ADULTES : 4 à 12 cuillerées à café avec un peu d'eau sucrée.
- 2^o ENFANTS : 2 à 4 cuillerées à café.
- 3^o NOURRISSONS : Une demi-cuillerée à café diluée dans un peu d'eau bouillie ou du lait avant la tétée ou le biberon, plusieurs fois par jour.

II. COMPRIMÉS

- 1^o ADULTES : 4 à 12 Comprimés par jour, 1/4 d'heure avant le repas avec de l'eau sucrée (travaler sans mâcher).
- 2^o ENFANTS : 2 à 6 par jour dans les mêmes véhicules.

LACTOCHOL

LABORATOIRES LOBICA
G. CHENAL PH^{en} 46, AVENUE DES TERNES, PARIS (17^e)

GANTY: Un cas grave d'anorexie mentale anéloré à La Bourboule, p. 2099.

BAYLE: Le traitement des maladies infectieuses par l'opothérapie des organes de défense, p. 2101.

N° 29, 17 Juillet.

GILBERT-ROBIN: Neuro-psychiatrie Infantile. II. Idiotie et imbecillité, p. 2164.

NOBECOURT: La rougeole dans la première année, p. 2166.

DEHAMEL et DUFRANC: Rétrecissement aortique et grossesse, p. 2172.

DANEY: A propos des brèves et du cordon ombilical. Opération césarienne, p. 2174.

BATTISTY, CHADANIER, LOUD-ONSEL et LÉAU: Traiter comme diabétique un coma qui ne l'est pas, peut conduire aux pires conséquences, p. 2176.

N° 30, 24 Juillet.

PIEVER: L'appendicite telle que je la vois, p. 2231.

NOBECOURT: La rougeole (suite), p. 2234.

[13] *Annales de Médecine* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXII.

N° 1, Juin 1932.

THIBERT et VAGNER: Les comas acétonémiques dans les insuffisances hépatiques graves de l'adulte, p. 5.

SEBASTIEN et LAMARCHE: Les troubles acido-basiques dans le diabète rénal. Etude clinique et expérimentale, p. 18.

LÉVY: L'ostéose parathyroïdienne. Documents fondamentaux. Formes cliniques, p. 33.

LÉCOURS et ALBERT: Notions récentes sur les endocardites lentes, p. 61.

[14] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXII.

N° 5, Mai 1932.

DESSAUBE, HILLEMANT et AUGIER: La polypose intestinale, p. 473.

N° 6, Juin.

QUÉNU et JACQUELIN: Des déformations ausculto-oculaires en « M » du duodénum et de leurs stades évolutifs, 7 observations, p. 601.

BRUNCKMANN: Etudes physiologiques sur l'estomac dépourvu de ses principales artères, p. 625.

CHATTON: Bilan acido-basique urinaire, p. 637.

[15] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris), t. VI.

N° 6, 1931.

ROUSSEY et HUCUENIN: Vue sur l'anatomie pathologique des cancers du poumon, p. 553.

SEIGNEUX, MIGNOT, DUBAND, KOHLER et BENOÎT: Formes cliniques et diagnostic du cancer primitif du poumon, p. 527.

COUDOUX et LEBREUILLET: Syndrome phrénico-pupillaire avec paralysie du plexus brachial dans un cas de cancer du poumon avec tuberculose associée, p. 569.

HUCUENIN: Les éléments radiologiques dans le diagnostic du cancer primitif du poumon, p. 580.

N° 1, 1932.

BÉRAUD et DELOOFF: Onze années de pratique de la thoracoplastie dans un service hospitalier urbain, p. 1.

DUMARET, ROUSSEY et MOLLAT: La pleurotomie dans le traitement des pleurésies purulentes tuberculeuses, p. 20.

SAYÉ: Deux observations de collapsus massif aigu atelectasique du poumon consécutif à l'émphyse dans la tuberculose pulmonaire, p. 45.

DE KOVAT: La bronchi-alvéolite diffuse capsulaire, p. 58.

DESCHEID et TOUSSAINT: Pneumothorax artificiel droit par implantation d'une aiguille dans l'aisselle gauche, p. 68.

N° 2.

SECAUD: Les asthmatiques et les emphysemateux à Saint-Honoré, p. 37.

JEMON: Les affections des voies respiratoires à La Bourboule, p. 103.

CALUP: Les indications respectives du Mont-Dore et de La Bourboule, p. 114.

FLURIER et SALLES: Les affections broncho-pulmonaires aux stations sulfurees pyrénéennes, p. 128.

[16] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XL.

N° 1, Juillet 1932.

LENDORMANT et WILMOUTH: Les fractures sous-thalamiques du calcanéum, p. 1.

ROBINEAU et SECAUD: Neurotomie iéro-gastrique partielle, p. 26.

DECOUX: Emploi des inhalations de gaz carbonique et d'oxygène (carbogène) en chirurgie, p. 37.

[17] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. LI.

N° 7, Juillet 1932.

BELANNOV et BRUNSEN: La forme intra-glandulaire de la lithase de la glande sous-maxillaire, p. 485.

JUNE et GUINASSI: Etude sur la calcémie. Cent dosages de calcium sérique dans divers états pathologiques, p. 537.

JASINSKI: Un cas de maladie de Reynaud traité par le procédé de Leriche, p. 548.

[18] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie*, 120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. III.

N° 5, Mai 1932.

DONNAR: Traitement chirurgical des hernies ombilicales, p. 385.

FERNANDES: Influence de l'anesthésie à l'éther sur la glycémie, p. 391.

PORTES: Syndrome amyotonique de Forster, p. 407.

SILVEIRA: De l'infiltration tuberculeuse précoce. Sa signification clinique, p. 413.

URIOSTE, PLA et CHUCI: De l'insuffisance aortique. Variétés étiologiques anatomo-pathologiques et cliniques, p. 427.

[19] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLIX.

N° 1, Juillet 1932.

DEBIE, LELONG et PICTET: Sur la sensibilité à la tuberculose des enfants vaccinés au BCG par voie buccale, p. 4.

VOLLMANN: Recherches sur le phénomène de Tjort-D'Herelle, p. 41.

SABROUX et CHAUVIN: La fécondation des gamètes d'hématozoaires, p. 75.

LÉVY: Etude de l'influence de l'aluminium sur le *Sterigmatocystis nigra*, p. 110.

BERTRAND: Peut-on compter l'or parmi les éléments de la matière vivante, p. 124.

[20] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIII.

N° 27, 3 Juillet 1932.

MONTEFON: Drainage physiologique des milieux intra-oculaires, p. 418.

N° 28, 10 Juillet.

SABRAUD: Cancer du sein. Modifications histologiques après radiothérapie, p. 437.

HENRI-FISCHER: Un cas d'abcès de la lèvre, p. 439.

N° 29, 17 Juillet.

SABRAUD et DE CHAILLY: Les tumeurs articulaires et para-articulaires. Synoviales kystiques bénignes et malignes, p. 419.

N° 30, 24 Juillet.

(Pas d'articles originaux).

[21] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Connils, Bordeaux), An. CIX.

N° 19, 10 Juillet 1932.

(Pas d'articles originaux).

N° 20, 20 Juillet.

LANDE et BERVILLÉE: Cancer et traumatisme, p. 567.

[22] *Bordeaux Chirurgical* (57, rue des Trois-Connils, Bordeaux), An. III.

N° 3, Juillet 1932.

CHARBONNIER et MASSÉ: Traitement chirurgical du méga-œsophage. L'œsophago-cardiomyotomie extra-musculaire, p. 213.

CHENET: La chirurgie doit-elle abandonner le cancer de l'œsophage? Etude des voies d'accès de l'œsophage thoracique, en particulier de la région sus-hilaire, p. 237.

FOURMANS et DESPES: La fermeture des brèches œsophagiennes cervicales, p. 252.

CHARBIER et CHAUVENET: A propos de la technique opératoire dans la gastrectomie totale pour cancer, p. 262.

[23] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. L.

N° 27, 3 Juillet 1932.

BILLET: Traitement orthopédique du mal de Pott chez l'enfant, p. 5.

DIGITALINE PETIT-MIALHE

Solution au 1/1000° — GRANULES, AMPOULES

Bien prescrire DIGITALINE PETIT-MIALHE

LAB. LACTO FERMENT

Digestion du Lait

MIALHE

8, Rue Favart

PARIS II°

ELIXIR DU D^r MIALHE | ANUSOL

Extrait complet des Glandes Pepsiques

Hémorroïdes

Un verre à liqueur après chaque repas

Un suppositoire matin et soir

Registre du Commerce : Seine, Seine, 156.060.

- MASSEI: Les déséquilibres sacro-iliaques, p. 19.
 BRUN: L'appareillage rationnel du coude, p. 51.
 BILLET: Remarques au sujet de quelques malformations congénitales, p. 29.
 N° 28, 10 Juillet.
 MOUCHET: Les orchites subaiguës de l'enfance et de l'enfance par tarson de l'hydralite testiculaire de Morgagni, p. 41.
 N° 29, 17 Juillet.
 LÉPOUTRE: Les diverticules de la vessie, p. 61.
 N° 30, 24 Juillet.
 DEREUX et SENEALANT: Encéphalite de la rougeole, p. 93.
 WILLIATRE: Varicelle gangréneuse, p. 99.

[24] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon).

N° 300, 5 Juillet 1932.

- SAVY et DELORE: Que peut-on attendre de la belladone et de l'atropine en pathologie digestive? p. 409.
 BARBIER: Les manifestations nerveuses de la fièvre de Malte, p. 421.
 LARREVE et CHAILLET: Encéphalites psychosiques aiguës azotémiques, p. 429.
 N° 301, 20 Juillet.
 COLLAT: Écoulement nasal de liquide céphalo-rachidien prolongé pendant des années, p. 437.
 COLLAT et MOUNIER-KUHN: Le pronostic de l'ostéomyélite du maxillaire supérieur chez le nourrisson, p. 441.
 REBATUT: Paralysie récurrentielle bilatérale et syndrome de Claude Bernard-Horner, au cours de l'évolution d'un cancer de l'œsophage, p. 445.
 MAYOUX: Les supplications amygdaliennes et leur traitement chirurgical, p. 449.
 BERTON: Paralysie récurrentielle droite, signe de début d'un cancer du tiers inférieur de l'œsophage, p. 453.
 PHOBY: Quelques formes de syphilis nerveuse auriculaire, p. 457.
 MOUNIER-KUHN et RUWARD: Les mastoïdites en terrain syphilitique, p. 461.

[25] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), t. CXLIX.

N° 27, 3 Juillet 1932.

- RAVAULT, CECALDI et DURANCEAU: De l'utilisation thérapeutique des ondes hertziennes courtes, p. 3.
 N° 28, 10 Juillet.
 RAVAULT, CECALDI et DURANCEAU: Ondes hertziennes courtes (suite), p. 33.
 CECALDI: Présentation d'un nouveau type d'appareil à ondes hertziennes courtes, p. 41.
 N° 29, 17 Juillet.
 LERICHE, FONTAINE et KUNIN: Contribution à l'étude des nerfs vasomoteurs des coronaires, p. 61.
 N° 30, 24 Juillet.
 DECHAUME, MARTIN et WERTHEIMER: Pronostic histologique des gliomes du cerveau, p. 89.

[26] *Lyon Chirurgical* (150, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXIX.

N° 8, Juillet-Août 1932.

- BRUNAUD FILHO: Du rôle du sympathique dans la pathogénie des ostèmes, p. 401.
 LERICHE et STRICKER: Résultats éloignés des arthrites tuberculeuses par excision des lésions et greffes ostéo-périostiques intra-articulaires immédiates, p. 421.
 CORTALLORA et RUARD: Un cas d'ostéite diffuse ascendante chez un amputé de cuisse pour ostéomyélite, p. 446.
 BÉHAUD et DESJACQUES: Un cas de charbon humain guéri par sérothérapie, p. 456.

[27] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXIX.

N° 15, 25 Mai 1932.

- RAYBAUD et CHAUB-CORTA: Valeur diagnostique et pronostique de la tension moyenne dans les hypertension artérielles et les insuffisances cardiaques, p. 677.
 OLMIER et ALLIER: Méningite aiguë lymphocytaire bénigne à recluses, p. 683.
 VIENE et DELAY: Les accidents étiotémiques de la thérapeutique par les sels d'or, p. 687.
 CREBB: Alimentation au beurre, psoriasis et xérophthalmie, p. 692.

N° 16, 5 Juin.

- BELOSAVITCH: La rachianesthésie en obstétrique, p. 725.

[28] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy), An. LV.

N° 13, 1^{re} Juillet 1932.

- CAISRADE et MELIK-PACHIAEV: Recherches cliniques et expérimentales sur la fièvre de lait sec, p. 493.

[29] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg), An. XCII.

N° 13, 5 Mai 1932.

- KAYSER: Les réflexes, p. 275.
 ROSSI-LONGHI: Essai sur l'évolution historique de l'éducation visuelle, p. 285.

N° 14, 15 Mai.

- BRIGIDA: Le diagnostic hormonal de la grossesse par le test de la lapine, p. 295.
 SIMON: Résultats éloignés d'une arthrodèse extra-articulaire de la hanche pour pseudoarthrose intra-cotyloïdienne douloureuse, suite de coxalgie, p. 299.


N° 15, 25 Mai.

- GUNNET: Rôle et technique de la roentgenothérapie dans le traitement des cancers utérins, p. 315.
 HARTMANN: Nous devons guérir le cancer, p. 330.
 GUNNET: Le cancer, p. 331.
 LAMBERT: Avantages du dépistage précoce du cancer, p. 335.
 IMBERT: Le traitement du cancer, son avenir, p. 337.

[30] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. LVIII.

N° 27, 1^{re} Juillet 1932.

- MULLER: Division du système nerveux suivant sa fonction, p. 1039.
 FUCHS: Action stimulante de l'alcool, p. 1041.
 ZAHNE et KAMP: Cytodiagnostic du carcinome par substances ponctionnées et sécrétions, p. 1043.
 SECKHAEN: Traitement des états post-encéphaliques, p. 1045.
 JOCHIMS et KORBET: Sur les dangers des surdosages des rayons limités pour un organisme en croissance, p. 1047.
 BRILL: Système végétatif en dermatologie, particulièrement dans l'eczéma, p. 1048.
 BONINGER: Rentgenstereoscopie par des moyens simples, p. 1049.
 SCHRAEBER: Nouvelle spécialité pour pieds plats, p. 1050.
 SEIFFERT: Morphologie et développement du bacille tuberculeux, p. 1052.
 HIRSCHBERG: Vérification fonctionnelle de la vésicule biliaire, son application au point de vue thérapeutique, p. 1053.
 HART-DESSLAER: Nouveaux résultats obtenus par l'appareil pour transfusion « arthromobil », p. 1054.
 ARON: « Fibraecoloid » en pratique médicale infantile, p. 1055.
 WOLFF: Spécialité contre les hémorragies en gynécologie, p. 1055.
 N° 28, 8 Juillet.
 ESCH: Données actuelles sur la prophylaxie cancéreuse en Westphalie; quelques conclusions, p. 1077.
 KALK: Recherches cliniques au sujet des affections hépatiques latentes, p. 1078.
 MULLER: Division du système nerveux suivant ses fonctions (suite), p. 1080.
 BAHL: Pression du liquide céphalo-rachidien, influence de certaines substances ou excitation chez les psychopathes, p. 1082.
 BREYER et WEINBERG: Technique de la pyrétothérapie (malaria, pyrexie, anesthésie), p. 1084.
 FRANKEL: Traitement endocrinien de l'hypertrophie prostatique par l'électrocoagulation, p. 1087.
 LEISER: Radiographie du carcinome pulmonaire central, p. 1089.
 LANGENBECK: Sur l'indication de l'acuité auditive, p. 1090.
 JANSEN: Division clinico-technique du département radiologique de la clinique chirurgicale de l'Université de Bonn, p. 1095.
 N° 29, 15 Juillet.
 LIBERT: Médecine et psychologie, p. 1117.
 KALK: Recherches cliniques sur les affections latentes du fœtus (suite), p. 1119.
 BAHL: Diagnostic des alects péri-néphrétiques, p. 1122.
 RUENSCHEIDT: Signe de Rechar symptomatique des tumeurs du cerveau, p. 1124.
 STABRE: Recherches sur la valeur de la glycotriacé, p. 1125.
 HORNIGSCHWERT: Lésions des yeux en roentgenothérapie, dans les affections extra-oculaires, p. 1126.
 JOHANN: Culture des gonocoques à partir des crachats de sécrétions, p. 1129.
 HANDEL: Epreuve bactériologique de la guérison de la syphilis, p. 1130.
 SAMUEL: Technique des différents modes de



SANATORIUM

DE LA

MALMAISON

4, place Bergère, à RUEIL (Seine-et-Oise)

Téléph. : Wagram 92-82 et Ruell 27.

NOUVEAU PAVILLON POUR

= RÉGIMES =

Exclusivement.

D' BOUR, D' DEVAUX, D' PRUVOST et deux Assistants.

psychographe par « per abrodil », p. 1131.
MICHU : Thérapeutique des états d'anxiétés, p. 1131.
SAULIER : Traitement des états comateux, p. 1133.

N° 30, 22 Juillet.

LEMER : Avenir et activité du Comité allemand de l'insuline, p. 1167.
KALK : Recherches cliniques sur les affections latentes du foie (fin), p. 1169.
GRUBER et WOLFF : Emploi pratique du papier röntgénique pour absorber l'activité röntgénienne, p. 1162.
ISRAEL : Troubles fonctionnels vésiculaires ordinaires considérés comme partie du complexe symptomatique typique des troubles fonctionnels de la région pévénienne, p. 1164.
PHELIAN : Enlèvement du calcul du cholédoque, p. 1167.
GONALEWSKI et ENGEL : Traitement de la dystrophie musculaire progressive par l'adrénaline et la picrocarpine, p. 1169.
GUMPERT : Production expérimentale du rhumatisme articulaire, p. 1170.
SCHERCHOWSKY : Etude röntgénienne du gros intestin par le « Klyso-Kontrast », p. 1170.
FRIEDENBERG : Nombre réel de la mortalité cérébrale, p. 1171.
WALF : Mortalité cérébrale à Berlin, p. 1173.
FRIEDLSTEIN : Traitement diététique de l'œzéma dans l'enfance, p. 1178.
JAHN : Injection périmébrale du plexus sacré dans la sciatique, p. 1181.

[34] *Klinische Wochenschrift* (Linskrantz n° 23-24, Berlin W9), An. XI.

N° 27, 2 Juillet 1932.

SCHNEIDER : Sur la circulation dans le choc traumatique et dans le choc opératoire, p. 1129.
LOHSE : Contribution à l'étude du diabète rénal, p. 1134.
KREBS et HENSELBERT : Recherches sur la formation de l'urée dans l'organisme animal, p. 1137.
TIEBERGRENZ et REINLEIN : Hypoglycémie après irradiation röntgénienne expérimentale du pancréas, p. 1139.
HEIMANN et SCHUBEL : Recherches sur la teneur des spécialités commerciales en vitamines A et D, p. 1143.
KEMPEN : Propriété émulsionnante du sérum des parturientes, p. 1144.
KADENNA et MAHRT : Mobilité de la rate au cours de sa radiographie, p. 1147.
LAENTE et VOSS : Les réactions actuelles par l'androgène ne sont-elles pas spécifiques ?
FELNER : Même sujet, p. 1149.
SCHOTT : Recherches cliniques et expérimentales au sujet du pouls paradoxal, p. 1151.
FISOLD : Au sujet de l'oxydation et des acides gras, p. 1151.
UNTERHAUS : Au sujet de la fréquence du surcoeur utérin, p. 1152.

N° 28, 9 Juillet.

VON TYSZKA : Influence de la crise commerciale sur l'état sanitaire du peuple allemand, p. 1169.
GYONGYI, MORA et WITKOWSKI : Nouvelles recherches sur l'allergie alimentaire dans l'œzéma infantum, p. 1172.
WALDSCHMIDT-LEITZ et SCHAFER : Sur la teneur des succédanés du pancréas en enzymes, p. 1175.

JEKANN et SCHALLER : Sur l'hypothèse thyroïdienne du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 1174.
SCHMIDT : Réaction d'hypersensibilité de l'épiderme dans la tuberculose cutanée, p. 1178.
GROSSMAN : Rapports réflexes entre la peau et l'appareil urinaire, p. 1181.
SAUPE : Sur la méloréostose, p. 1183.
WITTENBERG et SCHRAMMER : Sur les altérations affectivo-somatiques, p. 1186.
REICHER : Recherches expérimentales sur l'électrothérapie, p. 1187.
ZUSATZ : Sur une nouvelle méthode d'estimation quantitative de la catalase sanguine, p. 1188.
ROGIER : Contribution à la régulation centrale de la glycémie et sur l'action des anesthésiques des troncs nerveux, sur la glycémie, p. 1190.
ROGIER : Contribution à la régulation centrale de la glycémie. Action des antipyrétiques et même du pyramidon sur la glycémie, p. 1191.
FLAUM et KLIMA : Un cas d'Adams-Stokes d'origine nerveuse, p. 1192.

N° 29, 16 Juillet.

VON TYSZKA : Influence de la crise commerciale sur l'état sanitaire du peuple allemand (fin), p. 1209.
SPORER : Observations sur les nerfs de l'estomac de l'homme et sur leurs altérations dans l'ulcère chronique, p. 1215.
GRAB : Sur l'action du lobe antérieur de l'hypophyse sur l'activité de la thyroïde, p. 1215.
BETTSER : Contribution clinique et expérimentale sur l'action des extraits hépatiques injectables, p. 1218.
DOLLAND et SCHUMMEYER : Contribution clinique à la porphyrie et mise en évidence facile de la porphyrine dans l'urine, p. 1221.
LEHMANN-FACUS : Différences qualitatives parmi les différents types du groupe II, p. 1223.
HAUTOY : Observations microscopiques sur le vivant de la thyroïde des mammifères, p. 1224.
RAIKER : Recherches sur la dépendance du nombre des leucocytes du sang à la digestion et à l'activité musculaire, p. 1225.
BAAG : Recherches sur les affections allergiques. I. Constitution et hérédité, p. 1229.
BRUCK et BEHRMANN : Réaction de précipitation de Meinkke considérée comme réaction d'immunité dans la blennorrhagie, p. 1230.
PENCUSSEN : Sur l'action de l'irradiation sur le métabolisme des hydrates de C et leur rapport à la vitamine D, p. 1231.
FUCHS, SCHOLL et REHRMANN : Appariement de substances phénoliques au cours de la réaction de Millon sur l'urine, p. 1231.
JURASCH-SCHAFER : Neurite rétro-bulbaire par intoxication par l'apiol, p. 1232.
GUMINO : Arythmie absolue du cœur et son traitement, p. 1232.

N° 30, 23 Juillet.

BUSCHKE et FISER : Données des recherches sur le thallium et sur son importance pratique, p. 1249.
BIELECKOWSKI : Dimensions du cœur et attitude du corps, p. 1252.
ZAKS : Diagnostic de la sclérose coronarienne, p. 1255.
GRASHEIM : Métabolisme aqueux et chloruré, liquide céphalo-rachidien et affections du système hypophysaire, p. 1257.
BICKER : Nécrose des extrémités dans la polythymie vera, p. 1260.

BERGEL : Contribution à l'action de la parathyroïde, p. 1263.
BIET : Sur une nouvelle anomalie familiale des leucocytes, p. 1264.
FISCHER : Préphyphyse et fonction biliaire, p. 1266.
BAUMANN : Chimie des fèces et fonction intestinale du nourrisson dans la diarrée des petits enfants, p. 1267.
BANSI : Galactosurie paroxystique, p. 1270.
WEICHAERT : Sur la thérapeutique non spécifique, p. 1271.
LORBER : Méthode de mise en évidence de l'activité thyroïdienne d'extrait préphyphysaire, p. 1271.
SPIEGEL et WOLL : Réaction viscéro-galactique, p. 1272.
KARTAGNER et RAMEL : Sur un cas d'intoxication par la triphénylamine, sous forme néale, p. 1273.

[32] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N24), An. XXVIII.

N° 27, 1^{er} Juillet 1932.

HEISE : Complications post-angineuses, p. 919.
WETZEL : Organes et tissus par rapport à leurs fonctions, p. 922.
FINKELSTERN : Allergie considérée comme cause de l'œzéma, discussion (Frei, Kühnert) (suite), p. 925.
SCHERF : Arthritisme par digitale, et traitement par digitale, p. 927.
RODECKER : Sur une forme bénigne de tuberculose pulmonaire disséminée, p. 929.
JASCHKE : Sur un cas de névrite progressive hypophtérique (maladie de Hoffmann), p. 931.
BUEFF : Sur la valeur pronostique du schéma quotidien de glycémie dans le diabète, p. 932.
TANNENBAUM : Pyurie, p. 933.
MEIER : Hémolyse de croûte dans l'enfance, p. 935.
FRIED : Essais thérapeutiques par une solution soluble d'acétylsarsen chez les enfants, p. 938.
POCHMANN : Souffrance et psychoses, p. 939.
STRAUSS : Le diagnostic du cancer, p. 941.

N° 28, 8 Juillet.

KAUFMANN : Sur le traitement des troubles érythrocytaires par les hormones des glandes génitales, p. 955.
BUSCHKE : Allergie et œzéma; discussion (Lehrer, Kauenberg, Urbach, Buschke) (fin), p. 957.
OTTO et REINHAUT : Recherches sur l'action et la valeur des diphtériques-forbid-toxoides, p. 962.
FELCHENBERG : Étiologie de l'épéphantisme vulvaire ano-rectal, avec stricture rectale dans ses rapports avec la lymphogranulomatose inguinale, p. 965.
RUDOLFSKY : Symptomatologie de l'appendicite aiguë, p. 967.
SCHERF : Arythmie par digitale et traitement par digitale (suite), p. 967.
SCHMIDT : Nouvelles recherches sur l'étiologie de l'angine à réaction nononculaire, p. 969.
LULLIES : Données concernant notre traitement de la fracture du col du fémur, p. 970.
FRIEDENBERG : Sur les sonnettes cardiaques synchrones dans le pneumothorax, p. 972.

PASSY HAUTE-SAVOIE

Station climatique de Cure (1.050 mètres).

FACE AU MONT-BLANC

Gare : St-Gervais les Bains-Le Fayet. — Nombreux services d'autocars.

LES ÉTABLISSEMENTS DU DOCTEUR TOBÉ SANCELLEMOZ

Prix de pension : à partir de 50 fr. par jour tous services compris.

LES SANATORIUMS D'ASSY

250 lits

Sanatorium pour hommes. Sanatorium pour femmes.
Service pour enfants. Entièrement séparés.

Médecins résidents :

D^r Douady, D^r Kanony
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

LA CLINIQUE D'ASSY

Pavillon de chirurgie et d'isolement.

Médecin résident :

D^r Lowys

LE GRAND HOTEL DU MONT-BLANC

Sanatorium de 180 lits pour les deux sexes, convalescents en voie de stabilisation.

Médecin résident : D^r Degeorges.


SERVICE D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE : D^r Kanony.

Pour tous renseignements, écrire au médecin directeur : Docteur F. Tobé, SANCELLEMOZ (Hte-Savoie)

LES SÉRODAUSSE

sérum activé
de jeune
taureau

sérum de jeune
bovidé en
croissance



N° 29, 45 Juillet.

- FRANQUÉ: Diagnostic différentiel précoce de la grossesse extra-utérine et de son traitement, p. 989.
- RIERS: Action de l'hormone prétyphloxyse et son fondement énergétique, p. 992.
- KALK: Sur la laparoscopia, p. 995.
- TRAUBENHAUS: Symptomatologie et traitement de la diarrhée, p. 998.
- REHMELM: Diète libre d'après Stöde dans le diabète mellitus infantile, p. 1001.
- KUDIELKA: Un cas d'encéphalite vaccinale après vaccination intra-cutanée, p. 1001.
- POLLAK: Contribution au diagnostic du rein en fer à cheval, p. 1002.
- SGHILBERGER et WORMS: Recherches expérimentales sur la guérison de la syphilis du lapin au stade avancé, p. 1003.
- KOLLE et PRAGER: Même sujet, p. 1003.
- UNGAR: Etude radiographique de l'action du traitement de la vésicule biliaire à Karlsbad, p. 1004.
- VOGELRANG: Le glaucome, p. 1005.

N° 30, 22 Juillet.

- RECHLEBERGER: Résultats de l'irradiation roentgène d'après Coutard, p. 1023.
- SCHELLING: Sensibilisation du système végétatif par injection intracutanée, p. 1027.
- MORGO: Pathogénie et symptomatologie du phénomène de stase lymphatique de revêtement thoracique, p. 1029.
- TRAUBENHAUS: Symptomatologie et traitement de la diarrhée (suite), p. 1032.
- CHROM: Nouveaux résultats obtenus par l'administration de doses massives de coramine dans l'intoxication, p. 1034.
- OBADIC: Phlegmon profond subpectoral, p. 1036.
- VOGELRANG: Glaucomes (suite), p. 1040.

[33] *Munchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 23), t. LXXIX.

N° 27, 4^{re} Juillet 1932.

- BUMKE: Constitution psychopathique et son appréciation sociale, p. 1061.
- ROMBERG: Sur la sclérose corotébrale (fin), p. 1065.
- KRUEGER: Sur le phlegmon profond du cou, p. 1068.
- URBANOVITZ: Comprimés Ilova comme sédatif de la toux dans la coqueluche, p. 1070.
- ENGELHARDT: Sur le 3^e centenaire de l'Université de Dorpat, p. 1071.
- HARMSEN: Sur la découverte du glycogène il y a soixante-quinze ans, p. 1075.
- LANGER: Erreur de diagnostic d'une fracture accidentelle d'une vertèbre, p. 1076.
- BAUMANN: Radiodiagnostic de la mort du fœtus, p. 1079.
- NAGELBASCH: Abcès sous-phrénique consécutif à une blessure contuse de l'intestin, p. 1082.
- TRAUBE, SANDENBURG et GOLDBERG: Contribution au problème de la formation des calculs rénaux, p. 1083.
- HARRASS: Au sujet de la « bronchite soilaire » de Klare, p. 1085.
- LEHMANN: Bronchite par réaction, p. 1086.
- N° 28, 8 Juillet.
- GERLACH: Au sujet de la pannydophtisie, p. 1102.
- BOIST, BOBERLEIN et GOSTIMIROV: Etude de physiologie sexuelle (suite), p. 1103.
- BUMKE: Constitution psychopathe et son appréciation sociale (fin), p. 1106.

- BARTIS: Mode pratique d'examen et de traitement des cardiaques, p. 1109.
- BRUGER: Sur l'action locale de l'hexaméthyl-rémetramine dans l'hyperhydrose, p. 1110.
- SUNDER-PLASSMANN: La « germanine » dans le pemphigus ? p. 1111.
- REINHARDT et BAGE: Sur un nouvel appareil photographique pour la gorge, p. 1117.
- FABRAS: Endartérite oblitérante, p. 1117.
- BRACKENHORN: Diagnostic radiologique de la mort du fœtus (suite), p. 1119.
- GROSS: Sur l'abandon du traitement par pneumothorax, p. 1123.

N° 29, 45 Juillet.

- BIER: Nouvelles maladies des enfants, p. 1141.
- MAYER: Remarques sur l'importance des rêves en gynécologie, p. 1146.
- WITZ: Sur le problème de la prophylaxie syphilitique, p. 1147.
- NICHLAND: Lésions tardives de la moelle après anesthésie rachidienne; leurs préventions, p. 1148.
- BOHNSTEDT: Résultats obtenus par le psoriasis dans le traitement du psoriasis, p. 1151.
- HILLENBRAND: Durées d'oreille par intoxication par l'huile de chenopode, p. 1152.
- MULLER: Emploi de l'insuline par le praticien, p. 1153.
- KRAMER: Contribution à la technique du traitement sclérosant des varices, p. 1158.
- KATHAROW: Sur le traitement du *tupus vulgaris*, p. 1161.
- HAGENSTON: Que savons-nous du rapport entre le temps et la maladie ? p. 1183.
- HENNENSCHE: Traitement chirurgical des affections de la vésicule biliaire, p. 1185.
- HOLTZ: Bases scientifiques du traitement par le glucose, p. 1189.
- WITZ: Traitement des tumeurs de l'estomac et du duodénum, p. 1193.
- LESCHKE: Progrès dans l'étude et dans le traitement des principales intoxications, p. 1194.
- PITZER: Nouvel appareil pour projection, p. 1195.
- BUTNER et MORLEN: Résultats cliniques et expérimentaux par la « vasoklin » (calcium-nitrite-théobromine-calcium), p. 1197.
- BULLENBACH: Traitement du complexe symptomatique de Ménière par la « padulin », p. 1197.

[34] *Deutsches Archiv fur Klinische Medizin* (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9), t. CLXXIII.

N° 2 et 3, 27 Juin 1932.

- REFRENO: Au sujet de la myéloblasto-leucémie, p. 123.
- HELMHEIM: Métabolisme des substances colorées du sang. IV. Anémie pernicielle et anémie hémorrhagique avant et après l'hépatothérapie, p. 128.
- KYLE: Etudes sur la pression colloïdo-osmotique, p. 164.
- MEYER: Au sujet de l'article ci-dessus, p. 175.
- LONG: Sur l'anoxémie par intoxication par l'arsénite d'hydrogène, p. 177.
- BUNDSCH: Anémie hyperchrome dans les affections chroniques du pancréas, p. 199.
- BLUM et MULLER: Contribution à la clinique et à l'anatomie pathologique des kystes hépatiques, p. 206.
- OUTTINGER et NESLIN: Sur l'automatisme atrio-ventriculaire dans la cardiopathie rhumatismale, p. 212.

ALKER et SZENTIMHALY: La bilirubine et la bilirubine sang-liquide éphalo-rachidien, p. 234.

- HEUTEK et HOLLANDER: Action des aromatiques sur la sécrétion gastrique, p. 241.
- FERIER et FERNONDEZ: Sur les rapports entre les troubles de conduction intra-ventriculaires et la force de l'excitation conductive, p. 256.
- REINH: Recherche sur le pouvoir réducteur de l'urine sans sucre, p. 263.
- HONSTERS et KROHN: Sur la transmission et l'hérédité des groupes sanguins dans l'anémie grave, p. 271.
- REIS: Infarctus coronarien et œdème pulmonaire, p. 283.
- KIMM et KAUFMANN: Aliments crus et régulation thermique, p. 314.

[35] *Deutsche Zeitschrift fur Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CCXXXVI.

N° 6 et 7, 23 Juin 1932.

- SYNDONOS et JASU-SAWA: Vérification expérimentale des conditions propres à la régénération osseuse, p. 381.
- SCHNEIDER: Recherches cliniques et expérimentales concernant le goitre et le Basedow. II. Communication, p. 391.
- DEUSCH: Contribution à la pathogénie de l'ulcère ventriculaire, p. 408.
- FURCHENBERG et ACK: Ulcère peptique gastro-intestinal, p. 424.
- BEUSCHOW et STERN: Travaux sur les estomacs opérés suivant Billroth I, p. 465.
- REUTZKE: Un cas de bionomie prostatique, p. 475.
- FREY: Sur la pléihartériectomie bénigne diffuse, p. 480.
- N° 8, 9 Juillet.
- HENSEN, STRAUMANN et BUGGER: Données des examens de roentgénéographie des os, p. 485.
- BUGGER: Existence du pouvoir protecteur de la muqueuse gastrique, p. 515.
- CHURST: Diversités multiples du jéjunum. Contribution anatomique et clinique à l'étude d'un tableau pathologique rare, p. 560.
- CHRIST: Blessure oculaire rare, avec terminaison favorable. Une curiosité accidentelle, p. 571.

[36] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXIV.

N° 1, Juillet 1932.

- BAKER, BORDLEY et LONGCOPE: Action de l'hépatothérapie sur les manifestations nerveuses de l'anémie pernicielle, p. 1.
- BARNETT: Importance des sécrétions gastriques dans l'anémie pernicielle, p. 24.
- VANDERHOFF et BAYES: Anémie de type microcytique chez la femme, p. 29.
- MC NEILAN et BELLET: Flutter auriculaire: quelques-unes de ses manifestations cliniques et son traitement; étude basée sur 65 cas, p. 33.
- DE TAARAT: « Infection restante » des varicelles virémiques; diagnostic et traitement, p. 57.
- MC FARLAND et MEARS: Origine génétique des tumeurs basées par leur apparition simultanée et symétrique chez des jumeaux homologues, p. 66.

LA VARICINE

SPÉCIFIQUE INTERNE
DES
MALADIES VEINEUSES

**CONGESTIONS, VARICES
PHLÉBITES, HÉMORRAGIES
ÂGE CRITIQUE, ULCÈRES**

POUDRE VASO-MOTRICE
DIURÉTIQUE ET DÉPURATIVE

Exposition Coloniale de Paris 1931 : **GRAND PRIX**

1 cuillerée à café matin, midi et soir
avant les repas dans un peu d'eau.

SIROP DERBECQ

A LA
GRINDELIA ROBUSTA

**50 ANNÉES DE SUCCÈS
VÉRITABLE SPÉCIFIQUE
DE LA COQUELUCHE**
ne contient ni toxique ni narcotique

Peut être donné aux plus jeunes
enfants, même ceux à la mamelle

6 à 8 cuillerées à café ou à dessert
après les quintes.

LABORATOIRE DE LA VARICINE

C. DERBECQ, Pharmacien de 1^{re} Classe, 12, Rue Cadet, PARIS

Chèques Postaux Paris 294-53

R. C. Seine 178.814

La PASSIFLORINE


est le TRAITEMENT
PHYTOTHÉRAPIQUE
des ÉTATS NÉVROPATHIQUES

ANXIÉTÉ
ANGOISSE
INSOMNIE
NERVEUSE
TROUBLES
FONCTIONNELS
DU CŒUR
TROUBLES
DE LA VIE
GÉNÉRALE

uniquement composée d'Extraits Végétaux
ATOXIQUES

Passiflora
incarnata
Salix alba
Crataegus
oxyacantha

Laboratoires G. RÉAUBOURG
1, Rue Raynouard - PARIS (XVI^e)



TANNER: Empoisonnement alimentaire par un micrococcus jaune du lait, p. 80.
 SHELDON et KERN: Traitement du mégacolon par la parathormone: 3 cas, p. 84.
 GORDON et MIRA: Encéphalite post-vaccinale, p. 104.
 DRAPER: La nature du facteur humain dans la paralysie infantile, p. 111.

[37] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XXVIII.

N° 26, 25 Juin 1932.

AUER: Carcinome du col utérin. Etude statistique portant sur 21 années de traitement, p. 2269.
 PAUL, SALKOWITZ et TRASK: Poliomyélite « abortive », p. 2262.
 MC GOMB: Toxicité de l'alcool allylique, p. 2269.
 ABT et NAGEL: Prophylaxie de l'encéphalite des prématurés, p. 2270.
 FAUST: Symptomatologie, diagnostic et traitement de l'infection strongyloïde, p. 2276.
 HARR et CHILDREY: Traitement de l'angine agnuculaire par le glycérate de calcium, p. 2277.
 BELL: Guérison d'un granulome coccalloïdien. Mission consécutive à un traitement médical, p. 2279.
 FRIMBERG et ARNES: Asthme par odeur d'aliment, p. 2280.
 HEMSTED: Bulles dans l'oreille: relation de 3 cas, p. 2281.
 DONOVILL: Vitamine B et clinique, p. 2283.

N° 2, 2 Juillet.

DIAGOS: Au sujet de quelques problèmes urgents concernant l'allergie, p. 1.
 TRAVEN: Considérations sur l'enseignement médical aux États-Unis, p. 3.
 WHITE: Anévrisme douloureux de l'arc aortique: séquelle d'injections paravertébrales de procaine et d'alcool, p. 10.
 VAN ALLEN: Collapsus pulmonaire sélectif par phlébotomie comparable à celui par pneumothorax, p. 13.
 ROYCE et GARRISON: Lipodystrophie. Atrophie et tumeur du tissu sous-cutané par injection d'insuline, p. 16.
 JONES et JACOBS: Traitement de la chorée rebelle par le « norvanol », p. 18.
 WEBB: Cirrhose toxique du foie par composé à base de cinchon: relation de 3 cas mortels, p. 21.
 HANSEN et DAVIS: Coma diabétique, glycémie au-dessus de 3 gr. Relation de 3 cas avec guérison consécutive au traitement, p. 24.
 ANDERSON et AYRES: *Dermatitis senenata* par cuir de chausserie, p. 25.
 SURE: Etat actuel de la vitamine B₁₂ (G), p. 27.
 N° 2, 9 Juillet.
 ROYSTER: Vision chirurgicale, p. 93.
 WHEELER et SEIBERLE: Etude sur la pellagre, p. 95.
 BROWN, CHOMER et JENKINSON: Traitement de l'ulcère peptique par la mince; communication préliminaire sur les résultats obtenus chez les sujets porteurs d'ulcère in-traitable, p. 98.
 GAREN et BERENHART: Réfraction erronée, p. 101.
 LAMBON et THOMAS: Action inattendue de l'acide salicylique, p. 107.
 SELTZ: Injection d'hormone parathyroïdique

chez le rat produisant un état ressemblant à la sclérodémie de l'homme, p. 108.
 PETERSEN et NIGHT: Syphilis et tuberculose, contraste thérapeutique et rapport sexuel, p. 109.
 RIEGER et CURTIS: Cachexie hypophysaire: relation de 8 cas, p. 111.
 VIERMAN: Emploi prolongé du silyrène comme diurétique. Relation de 270 injections en cinq ans dans 1 cas, p. 114.
 MC CHANAY: Tumeur spangiolite du nouveau-né, p. 115.
 HAGNER: Une nouvelle méthode d'étranglement du pénis dans l'hypospadias, p. 117.
 MENDEL: Variation de régime du peuple américain, p. 117.
 UNDERHILL: Aspects cliniques de la déficience en vitamine G, p. 120.
 GOBLEYER: Radiations u. v. en thérapeutique: intensité minimum ou « radiant flux », p. 125.
 OETTINGER, GILBOURN et PIGRETT: Etudes comparatives sur le mercurochrome et les autres antiseptiques, p. 127.

N° 3, 16 Juillet.

FRIDENHVALD: Les progrès de l'ophtalmologie, p. 137.
 MC LESTER: Le régime dans le mal de Bright, p. 192.
 POAN: Etat neutropénique; valeur et traitement rationnel, p. 194.
 RACKEMANN: Asthme chronique grave; étude d'un groupe de cas nécessitant les soins hospitaliers, p. 202.
 WAGENWORT: Sérothérapie; sa valeur dans la pneumonie, la méningite, la scarlatine et autres infections streptococciques, p. 204.
 BROWN et BERENHART: Complications pulmonaires post-opératoires. Etude de leur fréquence relative après anesthésie gazeuse et anesthésie rachidienne, p. 209.
 PARKER: Débris placentaire greffé dans la lésion cervicale, p. 212.
 ROSENTHAL: Herpès zoster et tuberculose de la moelle, p. 213.
 PRICE: Empoisonnement au kéroène chez les enfants, p. 214.
 CLOUSE: Vitamine D, p. 215.

[38] *Annals of Surgery* (J. B. Lipincott, éditeur, Philadelphie), t. XCVI.

N° 1, Juillet 1932.

GILL: Traitement des fractures du col du fémur, p. 1.
 MORRHEAD: Arthrotomie de l'articulation du genou, p. 17.
 ELIASON: Opération contre la luxation radiocubitale inférieure récidivante, p. 27.
 HARRISON et BLALOCK: Etude de la cause de la mort par brûlure, p. 36.
 ANDREWS: Embolectomie, p. 40.
 NEURON: Embolectomie avec réclusion artérielle partielle, pour embolie des extrémités, p. 44.
 RAMBSON: Insuline et chirurgie, p. 49.
 RABINOWITZ: Sur la mortalité résultant du traitement chirurgical dans les affections chroniques de la vésicule biliaire au cours du diabète, p. 70.
 VINGUIT: Embolie graisseuse, p. 75.
 JONES: Un millier d'anesthésies rachidiennes, p. 85.
 PETERSON et GARTER: Intussusception aiguë dans l'enfance et la jeunesse, p. 94.
 DUFFIELD: Membranes péricoliques, p. 98.
 GIBSON: Technique de Kerr dans la résection du colon, p. 102.

[39] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XXIV.

N° 1, Juillet 1932.

KANAVEL: Malformations congénitales de la main (fin), p. 1.
 DEFOURCANTSEL: Arthrite mono-articulaire ressemblant à la tuberculose. Etude clinico-pathologique de 24 cas, p. 54.
 SHELLEY et ROSS: Carcinome primitif de la vésicule biliaire: relation de 19 cas, p. 65.
 DAVIS et VOIS: Méningiome: relation d'un cas rare, p. 84.
 DOWNS et MC KEOWN: Histologie du processus de guérison des fractures chez le rat, p. 94.
 RAIFORD: Tumeurs du petit intestin, p. 122.
 HALPERT: 50^e anniversaire de l'ablation de la vésicule biliaire; Carl Langenbuch 1846-1901, p. 178.
 WILSON: Ostomyélite des mâchoires, p. 183.
 Chirurgie urologique (revue), p. 238.

[40] *Surgery, gynecology and obstetrics* (51, East Erie Street, Chicago), t. LV.

N° 1, Juillet 1932.

CHISHAM: Ulcère peptique et cerveau moyen, p. 1.
 HELLER: Pathologie géographique du goitre, p. 35.
 DOWES: Une nouvelle méthode d'enregistrement graphique des contractions de l'utérus gravide. Etude de l'action de certains sédatifs, anesthésiques et stimulant sur l'utérus au cours du travail, p. 45.
 LEWISON: Hépatolengraphie par le thorotrast, p. 68.
 BISHARD: Rapport de l'arthrite pyogène à l'ostéomyélite, p. 74.
 DICKSON: Opération de Sheff dans le traitement de la luxation congénitale de la hanche, p. 81.
 MELTZER: Traitement des fractures des doigts et des os du métacarpe, par extension, p. 87.
 ACKMAN et ROSS: Lithase pancréatique, p. 90.
 ATWOOD: Nœud du cordon ombilical; mécanisme de sa formation, p. 96.
 YOUNG: Electro-hémostase remplaçant les ligatures; présentation d'un appareil petit et simple pour électro-coagulation, p. 100.
 WALTER et MEHLHOLAND: Rapport entre les diverticules vésicaux et l'occlusion du col vésical, p. 104.
 COLEMAN: Néoplasme primitif de l'épididyme, p. 111.

[41] *Archives of pathology* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XIII.

N° 6, Juin 1932.

COHEN: Tumeurs de type musculaire; relation d'un groupe de cas, avec données spéciales concernant les métastases cérébrales de leiomyosarcomes, p. 857.
 PACIFICI: Immunité locale tissulaire, p. 868.
 RINEHART: La cellule souche du monocyte, p. 889.
 THORNTON: Aspects expérimentaux du lapin: cytologie et drainage, p. 890.
 TUELL: Diverticule pharyngo-œsophagien avec sténose œsophagienne subdiverticulaire, enclavement d'un corps étranger et mort subite, p. 905.

A 1.050 mètres

VILLARD-DE-LANS

(ISÈRE)

STATION D'ALTITUDE IDÉALE

POUR LES

Enfants Délicats et Convalescents

OUVERTE TOUTE L'ANNÉE

AUCUN TUBERCULEUX N'EST ADMIS
DANS LA STATION

Un certificat de non-tuberculose et de non-contagion est exigé de toute personne arrivant dans la station pour y séjourner à quelque titre que ce soit.

La station est placée sous le contrôle permanent d'une commission d'hygiène et d'un médecin chargé de la vérification des certificats et de l'examen des arrivants qui n'en sont pas munis.

Pour tous renseignements et location, s'adresser au Syndicat d'Initiative
à VILLARD-DE-LANS (Isère)

Les deux inséparables



LE SERIFER EST A LA
RÉGÉNÉRATION
SANGUINE CE QUE
L'ULTRAVITAMINE 4
EST A LA RECALCIFICATION

Recalcification et régénération sanguine, deux questions inséparables, heureusement résolues par :

- 1° **L'Ultraviamine 4** (vitamines A, B, C, D, phosphore, manganèse, calcium, moëlle et poudre d'os frais).
- 2° **Le Sérifer** (ions fer et manganèse incorporés à des levures vivantes, serum de cheval stabilisé, extrait de foie frais délipoidé et déprotéiné; arsenic organique).
(L'une complète l'autre.)

Laboratoire de l'Ultraviamine 4

J. LAURENÇON

Pharmaci. — Professeur de Chimie et de Pharmacologie
16, Rue de la République, 16
Villefranche-sur-Saône

R.C. 7210

HENRI, J.E.P. CARRE - PARIS

MORTON et DORSEY : Thrombo-angéite oblitérante. Etudes bactériologiques et pathologiques, p. 910.
 KERNWEIN : Extrophie congénitale associée d'un appareil urinaire type féminin et d'un cœque, p. 926.
 WILLIAMS : Origine et ancienneté de la syphilis (fin), p. 981.

[42] *The Journal of Experimental Medicine* (York Avenue and 66th Street, New York), L. XVI.

N° 3730, 2 Juillet 1932.

RIGER, JOHNSTON et DAYDIN : Etudes sur la fonction de la vésicule biliaire, p. 1.
 FELTON : Etude sur la virulence, p. 13.
 DICOFIN : Réactions cellulaires des méninges du lapin au tuberculo-lipide, protéine et polysaccharide, comparées aux réactions aux bacilles tuberculeux, p. 39.
 SMITH, HEIM, THOMSON et DRINKEN : Troubles organiques et développement de la résistance pulmonaire des rats vivants dans de l'air comprimé, p. 79.
 SMITH, REEDS, GRANTVILL, HEIM, THOMSON et DRINKEN : Altérations morphologiques des rats vivants dans l'air comprimé, p. 79.
 MURPHY et STUMM : Propriétés de l'agent étiologique de la tumeur des poules. III. Essais d'isolement du principe actif, p. 91.
 MURPHY et STUMM : IV. Association d'un inhibiteur du principe actif, p. 107.
 MURPHY, STUMM, FAYIN et GIOVANNI : V. Propriétés antigènes de la tumeur des poules souche I, p. 117.
 PINKENTON et HASS : Typhus exanthématique IV. Comportement du *Rickettsia prowazeki* en cultures tissulaires, p. 131.
 PINKENTON et HASS : V. Action de la température sur la multiplication des *Rickettsia prowazeki* en culture tissulaire, p. 145.
 PINKENTON et HASS : Fièvre de Montagnes Rocheuses. *Rickettsia* intra-nucléaires étudiées en culture tissulaire, p. 151.

[43] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras, County of London).

N° 3730, 2 Juillet 1932.

PHILIP : Discours sur la découverte par Koch du bacille tuberculeux, p. 1.
 BOWARTH : Infection des sinus nasaux, p. 5.
 OBERSTEIN : « Alebrin » dans le traitement de la malaria sévère, p. 8.
 MORGAN : Anesthésie à l'étherine chez les enfants, p. 10.
 GRAY : Traitement de la hernie inguinale par injection, p. 12.
 DRABBERT : Sérum antistreptococcique par la bouche, p. 15.
 N° 3731, 9 Juillet.
 FLETCHER : Avenir et nécessité de la recherche médicale, p. 43.
 WEBSTER : Cancer du sein. Traitement par les rayons X et le radium des cas opérables et limités, p. 47.
 JONES : Conditions allergiques du nez, p. 60.
 DOD : Progrès observés chez les diabétiques traités par l'insuline sur un régime hydrocarboné libre, p. 62.
 GARDNER, GIBBLESTONE et GILLESPIE : Abcès osseux par *Brucella melitensis*, p. 63.
 DODD : Néphrectomie abdominale pour rupture de rein ; 8 cas, p. 64.

JOHNSTON : Un cas de ganglions aigus, p. 55.
 BOOTH : Un cas d'asthénie congénitale, p. 67.
 BRIDE : Perforation orbitaire par un crayon indélébile, p. 67.

N° 3732, 10 Juillet.

HARRIS : Observations sur le traitement de la névralgie du trijumeau, p. 87.
 MALEIN : Luxation de la rotule, p. 91.
 MC LAGAN : Traitement de la maladie suppurative chronique de l'oreille moyenne, p. 94.
 MENCHIN : Interprétation des « profécies » urinaires dans l'épilepsie idiopathique, p. 97.
 STEWART : Traitement du cancer par la « pituitrine » et la « theeline », p. 98.
 WAUGHORNE : Sténose du pylore de type congénital associée à la tétanie chez une femme de 68 ans, p. 100.
 NORMAN : Deux cas de présentation de Bruch, p. 101.
 WOOD : Méningite grippale, p. 101.

N° 3733, 23 Juillet.

ROBERTSON : Les changements dans la profession médicale et les progrès de la médecine durant les cinquante dernières années, p. 129.
 D'ARCY-POWER : Un centenaire de la chirurgie anglaise, p. 134.
 LEWY : Maladie de Raynaud, donnée spéciale concernant la nature de la maladie, p. 136.
 COCHRANE : Remarques sur les douleurs du rein du point de vue orthopédique, p. 138.
 FERNMAN : Epanchements pleuraux, p. 140.
 PATIN : Température moyenne des jeunes filles bien portantes, p. 142.
 LAWRENCE, LUCAS et MC GARGIE : Index coloré du sang dans le coma diabétique, p. 145.
 LYALL : Pancréatite hémorragique aiguë, p. 146.
 MOORE : Remarque sur la transfusion sanguine, p. 147.

[44] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London WC2), t. CCXXXIII.

N° 5679, 23 Juillet 1932.

BROWNE et EDIN : Soins pré-nataux et mortalité maternelle, p. 1.
 WILLIAMSON-SMITH : Réactions oculaires dans les affections générales (fin), p. 4.
 COWAN, BARRINGTON, CHICKENSKANK, GUTHRIE et AL : Aneurysme. Traitement de la pneumonie lobaire par le sérum de Fehle, p. 8.
 FINLAY : Rapport entre le bulbe climatique et la lymphogranulomatose inguinale, p. 11.
 WOLFE et MOORE : Carotène et vitamine A, p. 13.
 JOHNSTONE : Un cas d'aérocéphalo-syndactylisme, p. 15.
 ALTON-ARNY : Déplacement endoscopique des corps étrangers, p. 16.
 SPAAN : Un cas de diabète avec aphonie et contractions spasmodiques des muscles de la face, p. 16.
 N° 5680, 30 Juillet.
 GRAY : Traitement non spécifique des troubles mentaux, p. 57.
 TALKERMAN : Pronostic et néphrite aiguë dans l'enfance, p. 60.
 AULD : Nouveau traitement par la peptone de l'asthme et autres allergies, p. 67.
 BOUNNE : Battement thoracique latéral comme

signe d'anévrysme de l'aorte descendante, p. 68.
 WATSON-WILLIAMS : Sinusites et œdi, p. 73.
 COLLA : Micro-organismes dans la jaunisse catarrhale, p. 74.

N° 5681, 16 Juillet.

STRAUSS et CASTLE : Facteur extrinsèque dans l'anémie pernicieuse et les états voisins, p. 111.
 GRATES : Traitement non spécifique des troubles mentaux (suite), p. 115.
 RYALL et MILLIN : Alternative de la prostatectomie, p. 121.
 CURRAU et MURRI : Emploi du meubutal en pédiatrie, p. 126.
 GREY : Technique improvisée pour la transfusion du sang, p. 127.
 TAYLOR : Défaillance respiratoire spontanée, p. 129.

N° 5682, 23 Juillet.

HUNSWORTH : Le rôle du glucose dans le traitement de l'intoxication diabétique, p. 165.
 NGUS : Valeur des méthodes endoscopiques pour les voies respiratoires supérieures, p. 169.
 CHAMBER : Production expérimentale de lésions rénales par le régime, p. 174.
 DANKE et OLEY : Quelques radiographies de la maladie varicelle de la jambe, p. 175.
 O'BRIEN et PARISH : Immunisation diphtérique par un toxoïde diphtérique non concentré, p. 176.
 THOMSON et RUSSELL : Un cas de maladie d'Addison, traité avec succès par extrait de corticale surrénales, p. 178.
 CLAVE : Anesthésie et analgésie au cours du travail normal, p. 180.
 JOULES : Asthme par sensibilité au chromium, p. 182.
 DODD : Mort subite par tumeur de la pituitaire, p. 183.
 DROBERT : Un cas de maladie d'Addison, p. 184.
 THOMAS : Un rétroscopie électrique, p. 184.

[45] *The British Journal of Surgery* (John Wright and Sons, Bristol), t. XX.

N° 77, Juillet 1932.

D'ARCY-POWER : Un cas de hernie ombilicale étranglée. La Reine Caroline d'Ansbach, p. 1.
 BROWNE : Opération pour palès en elf, p. 7.
 TURNER : Calcul biliaire géant enclavé dans le colon et cause d'occlusion intestinale aiguë, p. 26.
 DAVSON : Le plus ancien traité de chirurgie, p. 34.
 BURMAN : Un cas de transplantation de l'uretère droit dans le cœcum et du gauche dans le sigmoïde cinq ans plus tard, p. 41.
 WINSBURGH-WHITE : Leucoplaxie de l'appareil urinaire ; relation d'un cas, p. 49.
 KAYNES : Hernie fémorale prévasculaire, p. 55.
 GREENWOOD : Reconstruction de l'avant-bras après perte du radius, p. 53.
 MALTIN : Note sur les mouvements de l'articulation de l'épaule, p. 61.
 STAMMER : Quelques expériences sur la ganglionectomie sympathique, p. 67.
 GILMOUR et SAINT : Ulcère peptique perforé aigu ; 64 cas, p. 78.
 WARELEY et RUTHERFORD : Carcinome du caecum. Discussion sur sa fréquence, son diagnostic et son traitement ; 25 cas personnels, p. 91.

DICALIODE

COMPLEXE D'IODE COLLOIDAL EN SUSPENSION AQUEUSE
4% d'Iode total dont 3% d'Iode titrable à l'hyposulfite

PERMETTANT LES DOSES MASSIVES. ABSORPTION FACILE DANS DU LAIT
TUBERCULOSE. ÉTATS INFECTIEUX. HYPERTENSION. MYCOSES. GOÎTRE. SYPHILIS

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo, PARIS - (XVI)

6 à 8 ovoïdes par jour



ÉCHANTILLONS & BROCHURES
FRANCO sur DEMANDE

CHOLÉOKINASE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
DE L'ENTÉROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE
de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire
DE LA LITHIASE BILIAIRE

Laboratoires DURET & RÉMY et du Docteur Pierre ROLLAND réunis — 18, Rue Pierre-Curie, 18 - PARIS-5° —

CITROFLUYL

CITRATE MONOSODIQUE PUR, GRANULÉS ET COMPRIMÉS

HYPERTENSION ARTÉRIELLE
EUPEPTIQUE. CHOLAGOGUE
VOMISSEMENTS DES NOURRISSONS

RES WARIN 4, CHAUSSÉE DE LA MUETTE, PARIS

KNAGGS: Relation d'une étrange collection d'articulations rhumatoïdes du musée du collège royal des chirurgiens, p. 118.

GUER-AMATYAG: Implantation des uretères pour lésion vésico-vaginale inopérable et ecologie vésicale: une nouvelle technique, p. 130.

FOULDS: Résection des nerfs préservés en urologie, p. 139.

RUBROL: Huit lettres de Joseph (Lord) Lister à William Sharpey, p. 145.

GRANTHAM-RELL: Une tumeur des glandes molaires, p. 165.

KRELL: Trois entérolites dans une seule boucle jéjunale, p. 168.

MC NEILL LOVE: Crise gastro-intestinale d'ordre angio-neurotique, p. 170.

Supplément: Atlas d'anatomie pathologique, p. 193-216.

[46] *Wiener klinische Wochenschrift* (Pragergasse, 8, Wien IX), An. XLV.

N° 27, 1^{er} Juillet 1932.

FENSTERLIN: Importance de l'anesthésie locale sur l'évolution de la laparotomie, p. 885.

ULMAN: Sur une forme rare et nouvelle de la leucoplasie buccale, p. 840.

POUMER: Sur le processus de dépôt urinaire dans la goutte, p. 845.

MAHROUS: Emploi clinique de la réaction intra-utérine de Freud-Kaminer dans le cancer, p. 848.

SIGEL: Symptômes parallèles à l'allergie diphtérique, p. 851.

ALKANDAR: Diagnostic de la mastoïdite, p. 858.

N° 28, 8 Juillet.

RECHT: Lésions tardives de l'appareil circulatoire après diphtérie grave, p. 865.

FENSTERLIN: Importance de l'anesthésie locale sur l'évolution de la laparotomie (suite), p. 869.

WIEBMAN: Recherches expérimentales sur les omes électrolytiques du sérum comme moyen diagnostique des affections hémorragiques des annexes, p. 876.

SCHARMAN: Sur la valeur diagnostique de la colécholémie postérieure dans la grossesse extra-utérine, p. 877.

BEKREY: Sur les cas de méningite séreuse épiléptique survenus à Szeged en été 1931, p. 878.

ASHER: Hypophyse et appareil génital, p. 882.

WAGNER: Quels sont les symptômes initiaux du diabète dans l'enfance? p. 884.

MOSKOWICZ: Comment traiter les lésions rétro-génitales de la péné? p. 885.

N° 29, 15 Juillet.

MOSKOWICZ: Prostate des hermaphrodites, p. 897.

WALZEL: 50^e anniversaire de la chirurgie biliaire, p. 900.

FENSTERLIN: Anesthésie locale et laparotomie (fin), p. 908.

DELLIANI et PETRASSI: Résultats cliniques obtenus chez les tuberculeux diabétiques traités par l'insuline, p. 909.

WEIS: Extraits de corps jaune et métabolisme basal, p. 914.

SCHWARTZ: Vaccination régionale dans la blennorrhagie féminine, p. 917.

MANDL: Recherches comparatives de l'action gonococcide des différents sels d'argent utilisés au cours d'essai d'amélioration des milieux de culture, p. 918.

BOHNAR: Interruption médicale de l'allaitement, p. 921.

DIENNOFF: Prévention de la transmission de la morve à l'homme, p. 921.

N° 30, 22 Juillet.

LEGER: Clinique des affections paratyphiques chez l'homme, p. 929.

KALBERG, LIEBESST et FRANK: Irradiation du cerveau dans la paralysie générale (ondes courtes), p. 935.

PHILADELPHY: Le charbon humain en nouvelle Autriche, p. 939.

SATTLEN: Asymétrie de la poitrine chez la femme dans les affections de la plèvre pariétale, p. 942.

NEURA: Sur la thrombo-embolie, p. 947.

WAGNER: Un enfant diabétique traité par l'insuline doit-il suivre un régime? p. 949.

[47] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seilerergasse 4, Wien I), An. LXXXII.

N° 27, 2 Juillet 1932.

FRONHOLZ: Thérapeutique médicamenteuse des maladies liées aux sécrétions internes, p. 867.

KNOXFIELD: Étiologie de l'urvérite en Europe et aux États-Unis, p. 870.

MENNIGED-LEICHTENTHAL: Dilaudism, p. 875.

URBACH: Traitement diététique de l'eczéma constitutionnel du nourrisson et du *strophilus infantum*, p. 880.

FRIEDMAN: Le peritonéum en clientèle, p. 889.

JONKE: Traitement de la polyarthrite aiguë et chronique par le « salumin », p. 890.

LIECHTMANN: Sur le « phanoderm », p. 891.

LUCHTIG: Résultats obtenus par l'emploi de l'appareil thermoécanique « thermosor », p. 892.

N° 28, 9 Juillet.

BARGENSKI: Contribution critique au sujet du sigmatisme, p. 895.

ELIASBERG: Troubles d'élocution et sociologie, p. 896.

FRONHOLZ: Au sujet de l'hérédité du sigmatisme, p. 897.

GUMPERT: Zéaïsme et parler rauque en tableau paléographique, p. 901.

HAJEK: Mesure de la force de l'élocution, p. 908.

JELLINEK: Relation entre l'enseignement de la parole et l'enseignement du chant, p. 905.

LASCAR: Nouvelle voie de production artificielle de la voix, p. 905.

MOHR: Observation sur le symptôme « naschenflugen » après le légalisme, p. 907.

MOSKOWICZ: Sur l'interdentallité multiple (Fronchels), p. 908.

NEURA: Vols échantillonnés, p. 911.

PEKANI: Mouvement logopédique en Ukraine, p. 915.

POLLAK-RUDIN et STEIN: Sur un nouveau laryngostroboscope portatif, p. 918.

SEEMANN: Androgénite chez des sœurs, p. 918.

SEIDEL: Indication phonétique dans la syphilis véloparyngée, p. 919.

STERNOWSKA-METZGER: Sur la diminution de la teneur minérale du sang dans les troubles fonctionnels des mouvements, p. 920.

SEKONDI: Analyse constitutionnelle de 100 bégues, p. 922.

WEISS: Travail d'ensemble des lecteurs de l'Université pour la technique du langage avec l'amblyosorum clinique logopédique, p. 928.

N° 29, 16 Juillet.

KRELL: Économie et maladies vénériennes, p. 931.

REUTTER: Pathogénie du rhumatisme, p. 935.

FRIEDMAN: Emploi oral thérapeutique du vaccin de Friedmann, p. 936.

FRONHOLZ: Thérapeutique médicamenteuse des affections liées aux sécrétions internes (suite), p. 936.

ROGGE: Résultats de la transfusion sanguine, après dix ans de pratique, p. 941.

ELIASBERG: Troubles d'élocution et sociologie (suite), p. 944.

FRONHOLZ: Rapport entre l'enseignement du langage et l'enseignement du chant (suite), p. 946.

LAQUEUR: Observations sur l'influence des anesthésiques sur les états inflammatoires, p. 955.

SCHROTTENBACH: Rôle de l'humine dans la lutte contre la goutte uratique, p. 957.

N° 30, 23 Juillet.

KIMEN et PHILADELPHY: Sur les brûlures consécutives aux soins modernes donnés aux cheveux (ondulation indéfrisable, appareil de séchage, peigne de celluloid), p. 963.

ASHER: Que nous apprend l'histoire de la médecine pour la pratique médicale? p. 965.

KRELL: Traitement au plein air des pneumonies des nourrissons, p. 969.

SEEMANN: Androgénite chez des sœurs (suite), p. 970.

ROGGE: Résultats obtenus par la transfusion au cours d'une pratique de dix ans (suite), p. 971.

SEIDEL: Indications phonétiques dans les syndromes paryngés (suite), p. 975.

BOQUET: Au sujet de la thérapeutique de la vésicule et des voies biliaires, p. 984.

LAMMER: Traitement combiné de la sclérotique par la cure thermique de bains sulfatés et la « vaccinurine », p. 985.

MEYER: Bases et cure de démorphinisation, p. 985.

[48] *Bruxelles Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XII.

N° 36, 3 Juillet 1932.

DELGOURT-BERNARD: Contribution à l'étude des propriétés réactionnelles de la thyroïde chez l'homme, p. 1000.

N° 37, 10 Juillet.

LAUBRY, BRESSE et VAN BOGAERT: Le syndrome périphérique de l'insuffisance aortique, p. 1031.

LA BARRE: La glycorégulation au cours des troubles pathologiques de la fonction pancréatique exocrine, p. 1037.

N° 38, 17 Juillet.

BUSTIN: Recherches et lutte contre le cancer en Belgique depuis la guerre, p. 1057.

FRANÇOIS: Valeur de la pyélographie cystoscopique et de l'urographie intraveineuse, p. 1065.

ROUFFART et BOURG: Présentation d'un cas de môle dégénéré, p. 1072.

N° 39, 24 Juillet.

DAVID: L'argyrie généralisée d'origine thérapeutique, p. 1083.

ELIAS et DE MOON: A propos d'un diabète dans une maladie de Basedow, p. 1098.

**FARINE
LACTÉE**

Salvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

Un traitement simple, efficace et sans danger du Parasitisme intestinal

(Académie de Médecine, 20 octobre 1931) — (Académie de Médecine, 15 décembre 1931)
(Société de Thérapeutique, 13 janvier 1932)

LE VERMOSOL

préparé avec les PYRÉTHRINES de la Société des VERMÈNES

Inoffensif, agit sûrement, sans aucune précaution spéciale

Deux faits essentiels dominent toute la pharmacologie des PYRÉTHRINES : leur innocuité absolue pour les porteurs de parasites, et leur grande fragilité.

Depuis les travaux de Staudenmann et Rezsak, on sait que les PYRÉTHRINES, extraites du *Chrysanthème insecticide*, ont une toxicité considérable pour les parasites et les êtres à sang froid en général ; tandis que, même à forte dose, elles ne provoquent aucun trouble chez les êtres à sang chaud. Ces conditions réalisent le vermicide idéal et inoffensif que l'on peut recommander sans aucune crainte jusque dans la première enfance.

Mais pour que les PYRÉTHRINES donnent des résultats constants, il convient de les doser rigoureusement, chose difficile jusqu'ici, et d'empêcher leur désagrégation trop rapide au contact des sucs intestinaux.

Le Vermosol réalise ce double but.

Les PYRÉTHRINES qui le composent sont titrées sur les Héliminthes eux-mêmes par une méthode physiologique toute nouvelle (Acad. Méd., 20 octobre 1931).

De plus, une glutinisation particulière, étudiée radiologiquement (Acad. Méd., 15 décembre 1931 ; Soc. Thérapeutique, 13 janvier 1932), permet au Vermosol de se désagréger progressivement dans l'estomac et l'intestin. Des PYRÉTHRINES intactes, ayant gardé tout leur pouvoir vermicide, se trouvent donc libérées, à tous les niveaux du transit digestif.

Le Vermosol donne des résultats constants.

Il agit sur tous les parasites intestinaux quelle que soit leur localisation.

INDICATIONS

Tous les cas d'héliminthiase ou de lambliaose reconnus.
Tous les accidents secondaires du parasitisme intestinal, même sans parasites visibles, en particulier les troubles vagues de la nutrition et du caractère qui, chez l'enfant, sont dus si souvent aux parasites (Acad. de Méd., 15 décembre 1931).

AUCUNE CONTRE-INDICATION

FORME

Granulé à prendre le matin à jeun (1 h. 1/2 avant le petit déjeuner), avaler sans mâcher à l'aide d'une petite quantité de confiture ou de miel.

POSOLOGIE. ASCARIS, OXYURES, TRICHOCEPHALES, ANKYLOSTOMES,

ANGUILLULES, LAMBLIAS.

4 cuillerées à café le matin à jeun, pendant 10 jours (1 h. 1/2 avant le petit déjeuner), aucune précaution d'ordre diététique.

TÆNIA. La veille du traitement, laxatif et diète lactée. Ensuite, 2 cuillerées à café le matin à jeun pendant 5 jours, et régime alimentaire normal le reste de la journée ; purgation indifféremment saline ou huileuse le 5^e jour, 3 heures après la dernière absorption de granules Vermosol.

Ce traitement peut toujours être renouvelé sans aucun inconvénient.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES O. GAUDIN, 46, rue du Bac, ASNIÈRES (Seine)

GOUTTES I.A.M.

al' Iodo méthyl Arsinate de Manganèse

Antilymphatique Puissant

SIROP "I.A.M."

pour enfants
1 cuiller matin et soir

15 à 20 GOUTTES matin et soir
donnent des résultats remarquables dans

thèse de D^r POULHAZAN BORDEAUX 1926

ADÉNOPATHIES
ANOREXIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME BRONCHITE
CONVULSIONS.....

échantillons et littératures : LABORATOIRE du Dr LAVOUE RENNES France

N° 40, 31 Juillet.

VAN TINSCHK: L'électricité homicide, p. 1107.
WIGGOT: Les variantes des différents temps de la écarène abdominale, p. 1113.

[49] *Le Scalpel* (98, rue de la Loi, Bruxelles 80), An. LXXXV.

N° 27, 2 Juillet 1932.

DARIS: Technique de l'ostéosynthèse des fractures spirales du tibia par la suture au fil d'acier, p. 738.

MADE et VAN BOGAERT: Les épreuves vasculaires dans les ostéo-arthropathies diabétiques, p. 808.

PAULSEN: Un cas de maladie de Recklinghausen, p. 810.

N° 28, 9 Juillet.

Numéro consacré aux Journées médicales de Bruxelles (1929).

N° 29, 16 Juillet.

ROSENA: Les états hémorragiques de type homogénique. Pathogénie et traitement, p. 880.

GUNS et ROCHKAERT: Un cas de charbon interne, p. 903.

PANVILLE: Contribution à l'étude du traitement des anémies pernicieuses erythrocytaires (maladie de Bierner) par la poudre d'estomac et les extraits hépatiques injectables, p. 916.

N° 30, 23 Juillet.

COUVETTES, DEBRAUD et PANIEL: L'hypossulfite double d'or et de sodium en tuberculose pulmonaire, p. 921.

WIKEN: Syndrome de Bochterow (pondylose ankylosante par ligamentite ossifiante) et dysendocrinie, p. 942.

GOFFIN: Opération de Latarjet pour crise gastrique mono-symptomatique chez une tabétique, p. 945.

N° 31, 30 Juillet.

GOVARTS: Tumeurs carcinomateuses de l'intestin grêle, p. 949.

WALTER: Thérapeutique hydrominérale dans les affections vésiculaires, p. 961.

DEHON: Echec de la radio-rumectomie et de l'innervation gastrique dans la gastralgie tabétique, p. 970.

[50] *Archives Franco-Belges de Chirurgie* (206, avenue Mollière, Bruxelles), An. LXXXIII.

N° 4, 1931-32.

STARR JUD et ALKAN: Résection du pancréas pour hyperinsulinisme, p. 281.

SIMARRO et CORAGHAN: Un cas de diabète sucré traité favorablement par l'innervation opératoire d'une glande surrénale, p. 292.

VONKOPF et BIRBY: Résultats de six ans d'expérimentation sur l'homogénéité du pancréas, p. 300.

GRIMAUD et WILVERTZ: Traitement immédiat des fractures ouvertes de cuisse, p. 311.

LAFARRET: Conception pathogénique et thérapeutique du syndrome pâleur-hyperthermie chez les nourrissons opérés, p. 317.

DELAGÈRE: A propos de la chirurgie des tumeurs cérébrales; décentralisation; diagnostic précoce; anesthésie locale (5 observations personnelles), p. 325.

[51] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal, t. LXI).

N° 7, Juillet 1932.

BOUCHER: Considérations générales sur la maladie de Recklinghausen, p. 835.

DUBÉ: Féclome rectal, p. 854.

BELLINSE: Un cas de fracture de Monteggia, p. 857.

FAUTOUR: Cinq cas de lithiase chloédoenne, p. 861.

LAFRÈRE: Brève revue des données de plus récentes sur la physio-pathologie rénale, p. 864.

DEMENTIER: La pleurésie séro-fibrineuse, p. 868.

SERGEANT: Rôle de la clinique dans les sciences biologiques, p. 875.

AMOUR: La épléctie et son mystère, p. 883.

[52] *Chinese Medical Journal* (National Medical Association Bldg, Trepang and avenue Roads, Shanghai), t. XLVI.

N° 5, Mai 1932.

ME: Glycémie dans les dermatites par arsénamine, p. 449.

PAI: Chordomes sacrococcygiens, p. 456.

SKINNER et GILLSON: Epanchement péri-épididymaire aigu ressemblant à un abcès hépatique, p. 465.

SHEN: Rupture utérine au cours de la grossesse avant le commencement du travail, p. 473.

ANDREWS: Méthode facile de coloration des protozoaires dans l'examen bactériologique des fèces, p. 476.

HEAD: André gris, p. 478.

LEUNG: Commission de contrôle des hôpitaux en Chine, p. 484.

[53] *Gazeta Medica Espanola* (Montesquino, 10, Madrid), An. VI.

N° 10, Juillet 1932.

GAMBOLIO: La réaction de Roffo dans le cancer, p. 561.

NUNO: Les algies dans la fièvre de Malte, p. 566.

ERRERA TERRE: Diathermo-galvano-faradisation, p. 568.

TALLEZ-PLANCHIN: Introduction à une électrothérapie, basée sur la physiologie et sur l'électrochimie de l'oxygène, p. 572.

LOZANO: Chirurgie d'urgence, p. 578.

MARTINEZ PINO: Dernières recherches sur la transfusion du sang, p. 583.

[54] *Los Progressos de la clínica* (Larrea 6, Madrid), t. XI, An. XXI.

N° 7, Juillet 1932.

MAHINAVERA, AYAL et MILQUA: Nouveaux faits concernant la glycémie opératoire, p. 889.

FERRÉ: Indications et technique de la méthode de traitement des fractures du fémur par extension, p. 890.

FERRERA et DE PRUTOS: Nos recherches sur le cancer, p. 897.

CIFUENTES, GUJARRO et FERNANDEZ: Sur la pseudarthrose congénitale du tibia, p. 402.

[55] *Archivos de medicina, cirugía y especialidades* (Larrea 6, Madrid), t. XXXV.

N° 23, 4 Juin 1932.

ASANA: Contribution à l'identification des restes osseux chondroïdes, p. 449.

GALLEGO: Les spasmes du colon dans l'intoxication saturnine, p. 453.

N° 24, 11 Juin.

GARRELY: Vaccination amidiphérique (état actuel), p. 469.

DE CENOS: Emploi de milieux à base de tellurate de potassium dans le diagnostic bactériologique de la diphtérie, p. 474.

STANLEY: Syndrome de compression du médiastin pour sarcome encéphaloïde, p. 478.

N° 25, 18 Juin.

ABRONS: Arthrite par hypofonctionnement ovarien, p. 489.

DE LA MAZA: Les rétrécissements de l'urètre, p. 491.

N° 26, 25 Juin.

PARTABAYO, MINANA et BLANCO: Sur l'hypertéroradiographie dans le diagnostic différentiel des ombres arrondies intrathoraciques, p. 509.

ARGE: Hépatopneumographie, p. 515.

N° 27, 2 Juillet.

AGUILAR: Faits intéressants concernant les corps étrangers intra-oculaires, p. 529.

DEZ, FERNANDEZ et ALBA: Vitesse de sédimentation dans les infiltrations secondaires, p. 533.

DEUTY: Le problème néphrologique et la lutte contre l'adénosisme, p. 535.

N° 28, 9 Juillet.

ESTELLA: Echinococcose pulmonaire métastatique, p. 549.

FERRÉ: Observations relatives à 11 cas de perforation d'ulcère gastrique, p. 553.

DEZ FERNANDEZ, DE ANTACHE et MARCOS: Résultats de nos premières enquêtes familiales (tuberculose), p. 556.

N° 29, 16 Juillet.

DE CENOS: Lymphogranulome inguinal subaigu et ses rapports avec le syphilogramme anorectal de Fournier, p. 569.

MUNOZ: Ostéorhith tuberculeux des enfants, traitement, p. 573.

MORALES: Assistance psychiatrique dans les milieux ruraux, p. 576.

N° 30, 23 Juillet.

BEAGARCHE: Kyste hydatidique du foie comprimant les voies biliaires, p. 589.

RODRIGUEZ: Contribution à l'étude de la leishmaniose, p. 595.

KIRBY: Enquête sur la mortalité infantile en Amérique du Sud, p. 597.

N° 31, 30 Juillet.

DE CORRAL et VILLALBA: Etudes physico-chimiques au sujet de la vitesse de sédimentation globulaire, p. 615.

MARTINEZ: Un cas de côtes cervicales, p. 624.

[56] *La Medicina Ibero* (Lagasca 38, Madrid), An. XVI.

N° 760, 4 Juin 1932.

SUERO VIENTOS: Coqueluche: son traitement, p. 1069.

SIBERIA: Le symptôme douleur dans les cardiopathies, p. 1073.

VERONIDIA

le plus actif

VERONIDIA

le plus agréable

VERONIDIAle plus maniable
des sédatifs nerveux**VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.**

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
 STREPTOCOCCIQUE --
 COLIBACILLAIRE --
 GONOCOCCIQUE --
 POLYVALENT I ---
 POLYVALENT II --
 POLYVALENT III --
 POLYVALENT IV --
 MÉLITOCOCCIQUE --
 OZÉNEUX -----
 -- POLYVACCIN --
 PANSEMENT I. O. D.

Pour les
VACCINATIONS PRÉVENTIVES

Fièvre Typhoïde,
 Choléra, Peste,
 Mélitococcie,
 Dysenterie,

aucun procédé de Vaccination ne donne ni la Certitude

ni l'Immunité que confèrent **3 injections**

de vaccin aqueux sous-cutané

(Académie de Médecine, C^{on} des Sérum : 27 Janvier, 14 Avril, 12 Mai 1925, 28 Décembre 1926.)

VAC. COQUELUCHEUX --
 PNEUMOCOCCIQUE --
 PNEUMO-STREPTO --
 ENTEROCOCCIQUE --
 ENTERO-COLIBACIL --
 TYPHOÏDIQUE ---
 PARA TYPHOÏDIQUE A --
 PARA TYPHOÏDIQUE B --
 TYPHOÏDIQUE T. A. B. --
 DYSENTÉRIQUE ---
 CHOLÉRIQUE ----
 PESTEUX -----


I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 16, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

- ROSALBA: La chirurgie orthopédique en 1931, p. 1095.
- N° 764, 14 Juin.
- MORALES DIAZ et SIERRA CARRIE: Hérédité-syphilis, p. 1101.
- GLALLA: Sur un nouveau cas de pneumopéricardite suppurée, p. 1111.
- N° 765, 18 Juin.
- GARCIA DEL REAL: Au sujet de 2 cas de pneumothorax spontané, p. 1133.
- AGUILAR: Sur la *zanthomatosus bulbi*, p. 1139.
- N° 763, 25 Juin.
- Numéro consacré aux lésions de l'année XVI, tome I.
- N° 764, 2 Juillet.
- BENTOLYOT et HERRAIZ: Valeur de quelques médications topiques en blennorrhagie, p. 1.
- GALVAN: Note sur l'hypotension artérielle dans les ulcères gastro-duodénaux, p. 7.
- N° 765, 9 Juillet.
- LANDA: Grossesse et tuberculose. Héritéité et transmission. Prophylaxie du nouveau-né, p. 33.
- AYUO: Vaccination antigococcique par voie buccale (note préliminaire), p. 48.
- N° 766, 16 Juillet.
- LAGUNA: La sérodiagnostic de la blennorrhagie, p. 73.
- GARCIA MORAN: Les difficultés diagnostiques de l'ulcère gastrique, p. 81.
- N° 767, 23 Juillet.
- LAGUNA: La sérodiagnostic de la blennorrhagie (suite), p. 113.
- VILLANUEVA: Au sujet de la turbinectomie inférieure, p. 122.
- [57] *El Siglo Medico* (Serrano, 68, Madrid), An. LXIX.
- N° 4095, 4 Juin 1932.
- PURAN: Un cas de syphilome cutané multiple d'importance chirurgicale, p. 503.
- BENTOLYOT: Sur une fiche d'examen dans les affections blennorrhagiques, p. 505.
- LIORIO et GAMBOA: Considérations sur les problèmes d'hydrologie, p. 60.
- N° 4096, 11 Juin.
- DE VILLAVIEDE: Observations sur un cas de lésion du plexus brachial, p. 621.
- LUIS-VAGUE et ESPINOSA: Notes pratiques sur l'appareil digestif, p. 626.
- LIORIO et GAMBOA: Considérations sur les problèmes d'hydrologie (suite), p. 629.
- N° 4097, 18 Juin.
- DELEITO: Etat actuel du traitement de la pneumonie, p. 645.
- DE VILLAVIEDE: Lésions du plexus brachial (suite), p. 649.
- TURRES: Le syndrome douloureux syphilitique de l'épigastre, p. 651.
- N° 4098, 25 Juin.
- CASAL: La sédimentation globulaire dans le cancer utérin, p. 669.
- REVENO: Syphilis oculaire, p. 671.
- KOLLET: L'oligurie et la polyurie du point de vue thérapeutique, p. 680.
- N° 4099, 2 Juillet.
- GONZALEZ: La röntgentherapie dans l'hypertrophie de la prostate, p. 1.

- CORTEZO et COLLANTES: Le problème du sodoku en Espagne, p. 5.
- LES: Histoire clinique d'un cas de sodoku à Séville, p. 5.
- N° 4100, 9 Juillet.
- ISCURIEL: Le syphilitique qui désire être père chez dans l'obligation formelle de faire éliminer son sperme en vue de non contagiosité ainsi que la science et la morale l'exigent, p. 29.
- CORTEZO et COLLANTES: Le problème du sodoku en Espagne (suite), p. 31.
- FREUND et KAMINER: Sur la présence d'une flore intestinale spécifique en cas de tumeurs malignes, p. 33.
- FREUND et KAMINER: La substance active de l'insuline, p. 35.
- FREUND et KAMINER: Progrès de nos connaissances sur les vitamines, p. 35.
- KOTOVSKY: Bases neurologiques de l'étude de la vieillesse, p. 37.
- N° 4101, 16 Juillet.
- MARISAL: La fécondation artificielle, p. 57.
- REVENO: Commentaires sur des observations d'ophthalmologie, p. 59.
- CORTEZO et COLLANTES: Le sodoku en Espagne (suite), p. 61.
- N° 4102, 23 Juillet.
- VAGNER: Quatre cas de psychoses incipientes, p. 81.
- LUIS-VAGUE et ESPINOSA: Notes pratiques sur l'appareil digestif (suite), p. 89.
- CORTEZO et COLLANTES: Le sodoku en Espagne (suite), p. 90.
- VAGNER: Les bases hormonales de la menstruation (revue générale), p. 92.
- [58] *Minerva Medica* (via Martiri Fascii, 15, Turin), An. XXIII.
- N° 27, 7 Juillet 1932.
- GRIFANI et ROBERTI: L'hypochlorémie dans l'insuffisance rénale, p. 1.
- DI NATALE: Diffusion du bacille tuberculeux dans l'insuffisance des sinusites, p. 16.
- VILLA: Etats anémiques; comparaison de l'hépatologie et de la ferrothérapie, p. 19.
- N° 28, 14 Juillet.
- MICHEL et DOMINICI: Recherches sur les formes léthargiques de l'ictère hémolytique, p. 33.
- SANTUCCI: Anémie perniciosa splénomégaly, type Pende, p. 43.
- PIRANI: Sur le traitement de la pleurite tuberculeuse, p. 51.
- N° 29, 21 Juillet.
- GAPOCACCIA: Un nouveau phénomène immunologique: l'anticoagulation, p. 65.
- ASCOLI: Même sujet, p. 71.
- OSTA et TANCA: Un cas de trichobezoar, son diagnostic pré-opératoire, p. 72.
- MELINA: Varices acquises du membre supérieur gauche avec syndrome pseudo-aneurysmatique par charges des vaisseaux sus-claviculaires, p. 76.
- PORTUGUES: Insuline et convalescence des typhiques, p. 83.
- N° 30, 28 Juillet.
- FELICHERO et PENATI: Recherche sur la pression moyenne dynamique, p. 87.
- CONSTANTINI: Hypertrophie prostatique avec rétention azotée, p. 114.
- GEURDA: Plasmome de la cornée, p. 119.

- [59] *La Riforma Medica* (Piazza Sotte Settembre, 22, Naples), An. XLVIII.
- N° 25, 18 Juin 1932.
- BURCKHARDT: Les maladies traumatiques larvées de l'appareil locomoteur, p. 385.
- FERRAR: Considérations sur l'hyperbilirubinémie par injection d'insuline dans la tuberculose, p. 342.
- FALADINI: De la fragmentation spontanée des calculs vésicaux, p. 346.
- N° 26, 25 Juin.
- D'AMATO: Cas fète d'ankylose de la colonne vertébrale, p. 975.
- PERROTTI: Les fistules bronchiques externes, p. 985.
- BOGGINI: Adénome gastrique, p. 985.
- CACCHINI: La silicose des ouvriers dans l'industrie de la céramique, p. 989.
- [60] *Annali italiani di Chirurgia* (158, Polinico alle Sapienze, Nales, t. XI).
- N° 5, 31 Mai 1932.
- CIMINO: Etude de la cholestérinémie au cours de la colibacillose expérimentale, p. 405.
- CELENA et SAVA: Les paragangliomes carotidiens, p. 477.
- PERROTTI: Luminère tubaire après salpingotomie partielle, p. 523.
- GALLI: Rupture sous-cutanée de l'artère poplitée par traumatisme indirect, p. 534.
- CLEMENTI: Douleur réflexe controlatérale par pose rénale. Néphropexie. Gériatrie, p. 544.
- [61] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Libreria Capelli, Edit., Bologne), t. XXXI.
- N° 4, Avril 1932.
- BERNARDI: Contribution clinico-statistique à la prophylaxie et au traitement de la tuberculose chirurgicale chez les enfants, p. 387.
- DEBONO: Essai de traitement de l'ulcère duodénal post-opératoire. Recherches expérimentales sur le pouvoir antiseptique du sérum du sang, p. 367.
- ROVATO: La fracture du col chirurgical de l'omoplate associée à la fracture de la clavicule, p. 383.
- LEO: Contribution à l'étude du cystocèle fémoral, p. 401.
- FABRIS: Aspect cystique de l'omente dans la hernie inguinale irréductible, p. 419.
- N° 5, Mai.
- BUCALASSI: Adénome solitaire congénital du foie. Etude anatomo-clinique d'un cas guéri chirurgicalement, p. 441.
- MELINA: Perte de substance cérébrale, essai de plombage autoplastique de la cavité résiduelle (recherches expérimentales), p. 481.
- BUALATO et VILLATA: Comportement des bacilles coli cultivés sur pancréas en rapport à la pénétrabilité expérimentale aiguë, p. 505.
- LEO: Hernie inguinale oblique interne par diverticule vésical, p. 522.
- DIACCHERI: Sur la valeur de la cholestérostomie, p. 541.



DRAPIER
41, rue de Rivoli et 7, boul' de Sébastopol
PARIS (1^{re})

NOTICES SUR DEMANDE

SERINGUE DU D^r BENSAUDE
POUR INJECTIONS SCLÉROSANTES

RECTOSCOPE PHOTOGRAPHIQUE
DU D^r M. DELORT

SPECIALITÉ
d'instruments pour Rectologie

ANUSCOPE
DU D^r BENSAUDE

BEEF
(VIN de LAVOIX)
LAVOIX

VIANDE
QUINQUINA
PHOSPHATES

PARIS, 5, Avenue Victoria R. C. Seine N° 209.166

VICHY

à 5 heures de Paris à 5 heures de Paris

Train de Luxe PULLMAN : PARIS-VICHY et Vice-Versa

TRAITEMENT SPÉCIAL
des maladies du **Foie** et de l'**Estomac**
GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ - ARTHRITISME

ÉTABLISSEMENT
THERMAL
LE MIEUX AMÉNAGÉ DU MONDE ENTIER

BAINS - DOUCHE de VICHY (massage sous l'eau)
MÉCANOTHÉRAPIE - ELECTROTHÉRAPIE
— RADIOSCOPIE - RADIOGRAPHIE —
RADIOTHÉRAPIE - Rayons ULTRA-VIOLETS

CURE DE L'OBÉSITÉ par la méthode du Prof. Bergonié

HOTEL RADIO
Maison spéciale de régime avec direction médicale

LABORATOIRES MARTINET
NÉO-COLLARGOL

PILULES **OVULES** **POMMADE**

Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS, IV^e

[62] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan), An. X.

N° 5, Mai 1932.

ROSSI: La lésion de Monteggia, p. 493.
 PIGNATELLI: Contribution à l'étude de l'ostéofracture traumatique paracostale de l'os du fémur, p. 543.
 GARRIBI: Les mélanomes cutanés et leur genèse en rapport avec les éléments pigmentaires de la peau et aux névi pigmentaires, p. 568.

N° 6, Juin.

POZZI: L'angéiome caverneux du foie, p. 635.
 MANSATA: Lithiase rénale traumatique, p. 651.
 VALENSI: Contribution à l'étude anatomo-clinique des tumeurs de la parathyroïde, p. 675.
 SOLI: Considérations cliniques et anatomo-pathologiques sur 110 traumatismes crânio-cérébraux, p. 693.

[63] *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* (129, van Eeghenstraat, Amsterdam), t. LXXVI.

N° 14, 2 Avril 1932.

PIRENGA: L'épidémie de malaria à la maison de santé de Francker et les bienfaits du traitement à la plasmoquine, p. 1664.
 CLARETIERE et NOUVIAC: Infection gastro-intestinale, causée par l'absorption d'œufs de pigeon, contenant des bacilles paratyphiques, p. 1579.
 GELDMAN: Un cas de leucémie myéloïde chronique, avec affections cutanées d'apparence inflammatoire, p. 1593.

N° 15, 9 Avril.

GALLART: La réaction capillaire analytique de Kaelin et l'examen du cancer, p. 1635.
 KREMER: Un nouveau point de vue concernant l'étiologie et le traitement de l'asthme, p. 1629.
 SMETS: Herpès zoster et varicelle, p. 1708.
 BOER: Ichtyosisme héréditaire, p. 1709.
 WENTINK: Scarlatine, p. 1710.

N° 16, 16 Avril.

KNAP: Un trépid buccal: exostoses, *torus-palatinus* bucco-maxillaire et linguo-maxillaire, p. 1809.
 VAN VONNO: L'apparition de la trichophytie animale dans le Nord Brabant occidental, p. 1816.
 DE BLOEMER: Résultats du pneumothorax et de la phrénicectomie pendant cinq ans au sanatorium de « Hooft Laren », p. 1827.
 CANON: Développement d'une ulcération gangreneuse post-opératoire, p. 1836.

N° 17, 23 Avril.

CARP: Partie de la personnalité et tendance vers la mort des sujets en état de dépression, p. 1925.
 BRENTENA: La syphilis dans les maladies familiales à « l'Universiteits-ziekenhuis » de Groningue en 1931, p. 1935.
 VAN LOGHEM: Le vibrion El-Tor, p. 1930.
 VAN DER PERK: Une épidémie de trichinose à Utrecht, p. 1949.
 VOLTRUNG et NORET: Un cas de septiémie par streptocoques viridans suivi de guérison complète, p. 1956.

N° 18, 30 Avril.

DE BRUIN: Rayures transversales sur les radiographies des os longs des enfants, p. 2005.
 VAN VIERSEN TRIP: La mortalité par le cancer de 1923 à 1930 en Hollande: statistique faite par organes atteints, p. 2107.

N° 19, 7 Mai.

VAN LOGHEM: La colonisation d'après la méthode de Gram, p. 2108.
 RUYL: Méthode de culture pour l'examen des vulvo-vaginales infantiles, p. 2107.
 DE JONGE COHEN: Aplasies de la mâchoire, comparées à l'anatomie normale, p. 2208.

N° 20, 14 Mai.

SIEMENS: La signification de la technique de la ponction sous-occipitale, p. 2327.
 VERDER: La peste des ruis à bord d'un bateau dans le port d'Amsterdam, p. 2339.
 VLEUGELS SCHUTTER: Quelques résultats de l'urothérapie, p. 2348.
 MAE VAN WAAT: Un cas de paralysie cyclique du nerf oculaire moteur, p. 2352.

N° 21, 21 Mai.

BURGER et TROMP: Syncope et mort apparente, et leur traitement par l'acide carbonique, p. 2465.
 THIRVEN: Une détermination rapide et simple du diabète excutable au lit du malade, p. 2487.

N° 22, 4 Juin.

KARSTEN: L'ossification des os du carpe de la main, p. 2605.
 VAN NIEVENHUIS: Les résultats de la radiothérapie dans le granulome malin, p. 2612.
 HALBERTSMA: Sur la présence de nématodes dans l'estomac, p. 2625.

N° 23, 4 Juin.

VAN BOMMEL et VAN VLOTEN: De la signification clinique du diamètre des érythrocytes, suivant Price Jones, p. 2777.
 BARTLEJA: Les plans en radiographie, p. 2790.
 ZWISSEN DES PLANTES: Quelques éclaircissements sur la méthode planographique en radiographie, p. 2796.

N° 24, 11 Juin.

SCHIPPERS: L'ictère chez les nouveau-nés, p. 2808.
 METZ: L'emphyseme et les soufflets de vœtes, p. 2905.
 COMPIETES et POMPER: L'action chirurgicale du méfionisme et d'exaltit du lobe postérieur d'hypophyse sur l'utérus, p. 2918.
 BOON VAN OETARE: Glycosurie aiguë accidentelle avec pré-coma diabétique, p. 2932.

N° 25, 18 Juin.

ALSMEER et ICHTER: L'influence de l'adrénaline sur la pression diastolique, dans l'insuffisance aortique et la maladie de Basedow, p. 3025.
 VAN GULIK: Effets de la vitamine A, comme traitement des dartres, p. 3035.
 VAN GELDEREN: Rupture intra-péritonéale du rein en 2 temps, p. 3038.

[64] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rutowskiego, 9, Lwow), An. XI.

N° 22, 29 Mai 1932.

LEWIKOWICZ: La maladie de Roger diagnostiquée sur le vivant, bien que compliquée

de « pneumonie » lobaire et d'endocardite bactériologique, p. 408.
 KOLAGO, PRZYBYLO, STANKIEWICZ et ZMIGY-BEROWA: La flore microbienne dans la pneumonie lobaire des enfants, p. 408.
 FERNANI: Sur l'angiolipomatose constitutionnelle, p. 412.
 LABROWICZ: La valeur clinique de la réaction de Brughel, p. 413.

N° 23, 5 Juin.

SOCHANSKI: Sur un curieux type somatique de l'homme, sa nature, son origine, ses propriétés et ses affections, p. 421.
 KOSKOWSKI et DABLEZ: Les propriétés pharmacodynamiques et thérapeutiques des eaux sulfatées calcaires de la source « Adelfo » de Zubien Wiekli, p. 426.
 AGHMATOWICZ: Cas de rupture de la vessie dans le péritoine, p. 429.

N° 24, 12 Juin.

KOSKOWSKI et DABLEZ: Source « Adelfo » de Lucien Wiekli (suite), p. 444.
 BURN: Cholestérinémie chez les tuberculeux, p. 448.
 BOBYROWICZ: A propos des troubles de la sécrétion sudorale, p. 451.
 MICHALOWSKI: Sympathéctomie périorbitale (1920-1930), clinique U.J.K., p. 453.

N° 25, 19 Juin.

SEIBLER: Le traitement chirurgical des rechutes du cancer de l'appareil génital de la femme, p. 461.
 SPASOWICZ: Recherches sur quelques folliculites, p. 467.
 HOS: La malformation de l'utérus biforis, p. 468.
 ZIESEKIEWICZ: La névrite aiguë du nerf optique après intoxication par l'alcool méthylique, p. 471.

N° 26, 26 Juin.

BREZICKI: Sur l'apoplexie, spécialement après hémorragie, p. 481.
 PONCZ: Méninigte cérébrospinale épidémique, forme à reculte, p. 486.
 FARMUS: Un cas de guérison extraordinaire d'une lésion grave de la cavité abdominale, p. 489.
 HOS: La malformation de l'utérus biforis (suite), p. 489.

N° 27, 3 Juillet.

DABLEZ et KOSKOWSKI: Recherches sur un produit des muscles striés, p. 505.
 GORTZ: Traitement de l'hypertonie artérielle et de la dyspnée par des extraits de muscles striés, p. 507.
 TYSKA: L'influence modératrice des extraits de cœur sur la sécrétion sudorale des tuberculeux, p. 511.


N° 28, 10 Juillet.

WALTER et REISK: La valeur des recherches cliniques et expérimentales dans les états allergiques de la peau, p. 525.
 NALCZINSKI, BOBYROWICZ et TOCZYSKI: Influence des radiations sur les éléments minéraux du sang, p. 529.
 FALK: Influence des solutions de sels inorganiques de concentrations variées sur la grandeur des hématies, p. 538.
 PRYDMAN: Cancer des voies respiratoires inférieures, p. 534.

SERINGUE A TRANSFUSION DU SANG PUR DE LOUIS JUBE
BREVETÉE S.G.D.G. FRANCE ET ÉTRANGER

Permettant de faire
SEUL
une
TRANSFUSION
UNE SAIGNÉE, etc.
RAPIDEMENT
et
PROPREMENT
(Journal de Chirurgie)
(Novembre 1924)

Demandez les notices



RÉCEPTEUR DONNEUR

R. D. SIMON 525450

DUFFAUD & C^{IE} FAB^{RI}CANTS D'INST^{RU}MENTS DE CHIRURGIE 11, RUE DU PUYTREN, PARIS

EVACUATEUR du DOCTEUR Charles MAYER
à mouvement rotatif continu
Brevet Charles Mayer avec licence du Brevet Louis Jube




Fig. II Fig. I

CONTenance : 5 cc. débit 1 litre en 10 minutes

DUFFAUD & C^{IE} FAB^{RI}CANTS D'INST^{RU}MENTS DE CHIRURGIE 11, RUE DU PUYTREN, PARIS

TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :
DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anai, vulvaire, œnliu, hépatique, diabétique, aérlique
1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

EFFICACITÉ REMARQUABLE

**ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - S'NUSITES**
1 à 2 cuillerées à café par verre d'eau
chaud, en gargarismes et lavages.

**MÉTrites - PERTES
VAGINITES**
1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages.

Littérature et Échantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 159, rue St-Jacques, Paris

LES COMPRIMÉS DE TRICALCINE

NEUTRALISENT LES ACIDES
(A SUCER OU A CROQUER AU MOMENT DE LA DOULEUR)

HYPERCHLORHYDRIE. DYSPEPSIES ACIDES

Laboratoire des Produits SCIENTIA
21 Rue Chaptal - Paris - 9^e Ar^t

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS

AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

2 cc.
FLUOR
MANGANÈSE
CACYDOLATE
STRYCHLINE

Le "Fluor" est l'élément
fixateur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.
Prof. A. Gauthier

Littérature et échantillons : É^{CR}IT SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (16^e)

[65] *Lisboa Médica* (Hospital Escolar de Santa Maria, Lisboa), An. IX.

N° 6, 10 Juin 1932.

FRANZ MONTE et DE ALMEIDA: Résidu veineux de la dure-mère, sa visibilité aux rayons X, p. 528.

SALAZAR DE SOUZA: A propos de 4 cas de récidive de scarlatine, p. 535.

LIMA: Sclérotique rhumatismale, p. 544.

[66] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Editeurs: Norstedt und Soners, Stockholm), t. LXIX.

N° 5, 5 Avril 1932.

KJÆRGAARD: Indications et résultats du traitement chirurgical de la calculose biliaire, p. 401.

KALLIMAKIS: Anévrysme de l'artère fémorale au cours d'une lymphogranulomateuse hémorragique, p. 440.

POKOP: La valeur clinique de la diastase urinaire, p. 451.

BRANDBERG: La réduction des invaginations intestinales par le lavement opaque sous écran, p. 463.

MAGNUSSEN: Cancer de l'œsophage après corrosion par soude caustique, p. 473.

ÅHLBERG: Thrombo-angéite oblitérante; maladie de Buerger, p. 479.

N° 6, 28 Juin.

INORHUTTEN: Cas de virilisme surrénal chez une femme âgée de 32 ans, Opération, p. 521.

POKOP: H. Importance clinique de la diastase urinaire, p. 543.

LANGENSKJÖLD: Résultats éloignés de cas de spondylites tuberculeuses, traités par la greffe d'Albee, p. 557.

[67] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm), t. LXXVIII.

N° 1, 28 Mai 1932.

KUTSCHAKOV: Sur quelques variations biochimiques des sangs veineux et artériels au cours de la sécrétion gastrique, p. 1.

KHROKOVA et LERKOVA: Chimie de la bilirubine (8° note), p. 24.

JOSEPHSON: Au sujet de l'étiologie de l'arythmie noueux, p. 42.

RIISE: Contribution à l'étude de la bronchectasie sèche, p. 50.

BERG: Contribution au sujet du métabolisme du glucose dans la tuberculose pulmonaire, p. 60.

HEIM: Un cas de diarrhée graisseuse d'origine pancréatique, p. 80.

PENDER: Hypertension veineuse essentielle ou constitutionnelle, p. 86.
Supplément XLIV. MELERSON: Etude clinique sur la réaction myodystonique.
Supplément XLV. ECKHOLM: Etude sur le pouvoir réducteur du sang, en particulier dans diverses affections gastriques.
Supplément XLVI. WOLFFERT: Circulation centrale antérieure dans les lésions des voies pyramidales de différentes sortes.

N° 2, 23 Juillet.

BERGMARK: Les douleurs tabétiques sont-elles d'origine radiculaire? p. 97.

FRITSCHE: Expériences sur le traitement par le baropneumateur, p. 100.

CHAPPOUD et LUNDQUIST: Un cas de septicémie au staphylocoque de plusieurs années; données sur le tableau sanguin après splénectomie, p. 120.

OKONOMOPOULO: 125 cas de tuberculose pulmonaire traités par la pléuro-cavité, p. 142.

SALVERBY: Rythme cardiaque infra-nodal produit par l'exercice, p. 180.

SALVERBY: Blocage cardiaque total au cours d'une affection rhumatismale aiguë, p. 180.

SALEN: La sensibilisation dans l'allergie est-elle ubiquitaire? p. 197.

Supplément XLVII: Etudes de cas associés à des troubles de la sécrétion gastrique ou montrant une tendance à de telles anomalies.

[68] *Schweizerische Medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe, edit., Bâle), An. LXII.

N° 25, 18 Juin 1932.

VERKAR: Processus d'irritation du système nerveux (fin), p. 573.

GALLI et LUTTI: Un abortif dangereux. Poly-métrie par capsule d'apiol contenant du tri-ortho-crésyl-phosphate, p. 577.

MEYER-WILDESSSEN: Ostéochondrite dissécente et corpuscules libres de l'articulation du coude, p. 579.

VON FELLEBERG: Un cas d'hypersensibilité aux ascaris, p. 582.

Discussion: Le goitre, p. 582.

N° 26, 25 Juin.

TRANKE: Psychose au début en pratique générale, p. 597.

BROCHER: Possibilité d'erreur par l'emploi de l'éméthylparamidobenzaldéhyde, réaction d'Erlich dans l'urine, p. 601.

MULLER: Démonstration électrique objective de l'existence d'une « émanation » de l'organisme humain vivant et son activité visible, p. 602.

Discussion: Le goitre (suite), p. 607.

N° 27, 2 Juillet.

MEYER: Pseudo-paralysie par empoisonnement par Co, p. 617.

JAGGI: Altérations de la peau dans la rétention cholestérique, p. 618.

SULZMAN et SCHMIDT: Sur l'excrétion urinaire d'acide citrique et sur son dosage iodométrique, p. 619.

GALLANT: Au sujet de l'audition double dans l'encéphalite épidémique, p. 621.

MULLER: « Émission » de l'organisme humain (suite), p. 622.

Discussion: Le goitre (fin), p. 627.

N° 28, 9 Juillet.

BERGHOFF: Périhépatite gazeuse de la peau; son importance en histologie, p. 637.

VON NEUBAUER: Sur le traitement de la polyarthrite chronique en haute montagne, p. 639.

KNOLL: Sur le coude des joueurs de tennis, p. 640.

MARTY: Station crémotopographique de la Suisse allemande, p. 643.

VON BESCHWANDEN: Propriétés climatiques d'Adelboden en été, p. 644.

AMHIN: Arosa, p. 645.

WELTER: Les thermes de Baden (Suisse), p. 646.

CHAMLET: Bex-les-Bains, p. 647.

WATERBURY: Bad Gastein, p. 649.

TRIT-PIERRE: Lavey-des-Bains, ses indications et ses indications thérapeutiques, p. 649.

VON MURALT: Montal-Vernala-Crans, p. 650.

HANDEL: Bains de Palsugg, p. 651.

KOENIG: Les sources médicales de Ragaz-Pfäfers, indications balnéologiques et importance, p. 651.

KELLER: Traitement gynécologique à Rheinfelden, p. 653.

HUBER: Les bains de Saint-Moritz, p. 654.

VOGELANG: Tarasp-Schulz-Vilpeta, p. 655.

NABO: Val Sinestra, p. 657.

N° 29, 16 Juillet.

POSSOLT: Première et unique observation sur une perforation spontanée visible de l'ombilic par des ascaris et cela même chez un adulte, p. 663.

SURBERG: Au sujet de l'étude de la néphrite paludique, p. 664.

FEUZ: A propos des glandes salivaires; nouvelle méthode d'exploration, p. 666.

BRINK: Résultats thérapeutiques par le « beladon », p. 671.

LISK: Sur le traitement des états post-encéphaliques par l'atropine, p. 673.

MULLER: Démonstration des émanations de l'organisme humain (fin), p. 675.

N° 30, 23 Juillet.

ASKANAY: Fonctions de moelle osseuse dans les conditions normales et pathologiques, p. 681.

LARABARD: Augmentation de la grossesse extra-utérine, p. 689.

GAUGER: Anticonception, avortement et grossesse extra-utérine, p. 691.

DIGESTION TOTALE

DIASTOPEPSINE RICHEPIN

Représente l'activité totale des glandes pancréatiques et pépriques, et de la diastase

Digestion et Assimilation des viandes, féculents, corps gras.

Repose le Foie et le Pancréas

PILULES et ELIXIR très agréables

Réveille le réflexe gastatif

Provoque l'activité digestive

1 ou 2 PILULES
ou un verre à liqueur après les repas





Gerasol Cimon

au BI-BORATE de MAGNÉSIE et LAVANDE

Pour tous lavages antiseptiques et hygiéniques. Pansements, etc.

JUC PANCRÉATIQUE

Echantillons gratuits sur demande...

... 34 Boulevard de Clichy Paris

ABSORPTION CUTANÉE

La peau est un vaste filtre qui absorbe et dialyse

LA BRONCHODERMINE

respecte la voie stomacale

GAIACOL, HELENINE, TERPINOL, EUCALYPTOL, SÈVE DE PIN

RHUME-BRONCHITE

Coqueluche, Emphysème

Indiquée à tous les âges même dans la plus tendre enfance

ACTION RAPIDE — EMPLOI FACILE



IODONE ROBIN

Gouttes - Comprimés - Injectable

**ARTHRITISME, ARTÉRIO-SCLÉROSE, ASTHME
GOUTTE, RHUMATISME, EMPHYSÈME**

LABORATOIRES ROBIN, 13. Rue de Poissy, PARIS

COMPRIMÉS

SUPPOSITOIRES


MICTASOL

SEUL DÉCONGESTIF PELVIEN

ANTISEPTIQUE URINAIRE

SEDATIF GÉNITAL

Echantillons et Littérature : LABORATOIRES DU MICTASOL, 28 et 30, Rue du Four, PARIS (VI)



Pansements W'HRLIN
HONDOUVILLE (Eure)

Vous recommandez à vos malades de n'employer
comme coton hydrophile que le

Stéridro Polivé

parce que stérilisé après la mise en paquets, il est débarrassé des germes pathogènes recueillis inévitablement pendant la fabrication et l'emballage.

Son pliage polivé vous facilite le prélèvement, sans risquer de contaminer le coton non utilisé.

Vous spécifiez donc polivé en demandant le

STÉRIDRO

EN VENTE DANS LES PHARMACIES SEULEMENT

Uromil

limitant le
métabolisme des purines,
empêche la formation
d'acide urique dans
le protoplasme
cellulaire.

Acide phosphorique solidifié assimilable


[Méthode de JOULIE]

L'ALEXIME

Anciennement « ALEXINE »

ANEMIES
NEURASTHENIEPHOSPHATURIE
FAIBLESSEDÉMINÉRALISATION
FAIBLESSEPRÉTUBERCULOSE
IMPUISSANCE

Laboratoires A. LE BLOND, 51, Rue Gay-Lussac, PARIS. — TÉLÉPHONE : ODÉON 20-06.



USINES : PARIS, LES LILAS (Seine), SARLAT (Dordogne).
CATALOGUE ILLUSTRÉ SUR DEMANDE
R. G. : Seine 85.963.

SONDES ET BOUGIES en gomme élastique stérilisable.
SONDES ET BOUGIES GRISES du Professeur LEGUEU, l'instrument urinaire perfectionné.
SONDES ET DRAINS VÉSICAUX en caoutchouc.
SONDES A DEMEURE DE PEZZER en caoutchouc moulé à tête innarrachable.
SONDES ET BOUGIES URÉTERALES de tous les auteurs.
Modèles spéciaux opaques aux rayons X.

PORGÈS 12, Boul. de Magenta **PARIS**
S. A. B. L. Capital 500.000 fr. - Bâtiments 37-46.
R. G. : Seine, 85.963.

PILULES**INSULINE FORNET**

la seule applicable
par la voie digestive

POMMADELaboratoires **THAÏDELMO** 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél: Gut 05-45

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux →

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPEPSIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : **Laboratoires LAROZE**, 54, Rue de Paris. CHARENTON (Seine)

STOMOXYGÈNE

PASTILLES

1 à 4 par jour.

(Peroxide de manganèse, émollients,
bismuth, extraits biliaires).

Echantillons et littérature :

Laboratoires S.E.B.I.C.
à St-Ouen (Aisne).

Antiseptique gastro-intestinal
Anti-colibacillaire, Cholagogue
Rééducation intestinale
Fétidité de l'haleine

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

✠ AVIS à MM. les DOCTEURS et ACCOUCHEURS ✠

L'INSTITUT CATHOLIQUE D'INFIRMIÈRES DIPLOMÉES

PARIS — 85, Rue de Sévres, 85 — PARIS

Téléphone : LITRÉ 59-80.

Procure aux FAMILLES, à domicile

A PARIS ET EN PROVINCE

des Infirmières diplômées et des Gardes-Malades SÛRES.

MÉDECINE, CHIRURGIE, CONTAGIONS, PERSONNES AGÉES

Sages-Femmes et Infirmières spécialisées
pour les ACCOUCHEES et les BÉBÉS.

Prix : de 40 à 70 francs par jour.

LABORATOIRE DU D^r R. LETULLE

S. à R. L. au Cap. de 100.000 fr.

36, Rue de Penthievre, PARIS (8^e)

Angle du Faub. St-Honoré (St-Philippe-du-Roule). — Tél. : ELYSÉES 44-01 et 44-02.

ANALYSES MÉDICO-CHIRURGICALES ET RECHERCHES BIOLOGIQUES

EXAMENS

ANATOMO-PATHOLOGIQUES

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE LA GROSSESSE

Réceptes nécessaires aux prélèvements et renseignements envoyés sur demande.

HYPERTENSION MENOPAUSE

Troubles oculaires
et auditifs

DETENSYL

Abaissement
rapide et durable
de la tension artérielle

Echantillons et littérature au laboratoire
du Detensyl - 8, Av. Walkenaer - Nice

Agents sont demandés pour les pays étrangers

INFECTIONS INTESTINALES

Colibacilloses diverses
Syndrome entéro-rénal

ENTEROFAGOS

Remplace
avantageusement
la thérapie par
les ferments lactiques

Echantillons et littérature au laboratoire
de Biologie Médicale - 7, Av. des Sources - Nice

POUR LE TRAITEMENT
DE TOUTES AFFECTIONS
à STREPTOCOQUES
et à STAPHYLOCOQUES
PLAIES INFECTÉES, ARCS, FURONCLES, ETC



arapal

POMMADE NON GRASSE
RICHE EN ANTIVIRUS
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
H. VILLETTE, Pharmacien,
131, Rue Combronne, PARIS 15^e - Vag. 11-23

LABORATOIRE PHYTOGALENIQUE

PROPULSEUR DOUX
—
MUCILAGE
CONSISTANT
—
Sans
Accoutumance



ÉVACUATEUR
PROGRESSIF
—
ANTISPASMODIQUE
—
Aucune
Contre-Indication

PRODUIT STRICTEMENT VÉGÉTAL

Régulateur constant des fonctions intestinales

Tél. 27.30 ÉCHANTILLONS, LITTÉRATURE SUR DEMANDE Tél. 27.30

M. PRÉDOUX, Docteur en Pharmacie, Ex-interne des Hôpitaux de Paris, 47, Rue Carnot, VERSAILLES

ANTISEPTIQUE URINAIRE
A BASE D'ACIDE CAMPHORIQUE

BALDISÉDAN

BALsamique ■ DIurétique ■ SEDatif ■ ANtiseptique

4 PILULES A
CHAQUE REPAS

LABORATOIRES R. COLAS
133, Rue Lecourbe PARIS

SANS INTOLÉRANCE
NI CONTRE INDICATION

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[4] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-De-lavigne, Paris), An. XLVI.

N° 31, 30 Juillet 1932.

ALENDY: La tradition hippocratique et l'homéopathie, p. 525.

PIGARD: Notions générales d'homéopathie, p. 520.

ROY: La dilution homéopathique. Sa justification expérimentale, p. 528.

MOUTÉRY-GON: Anaphylaxie et homéopathie, p. 532.

BOUY: L'œuf en homéopathie, p. 534.

N° 32, 6 Août.

AROLD: L'attachement à la maladie, p. 543.

N° 33, 13 Août.

LAMIAUD et PINAULT: Le gluconate de chaux dans le traitement des hémorragies urinaires, p. 557.

N° 34, 20 Août.

BEZARD et MANDRIE: Traitement des métrites aiguës et chroniques par la dilatation gacuse, p. 571.

CHABAUD: Quelques réflexions qui nous ont été suggérées par le livre de M. Knud-Schetcher: Traitement de la tuberculose par la sinicotysine, p. 573.

N° 35, 27 Août.

MUMAT: Etat actuel du traitement chimiothérapique de la maladie du sommeil, p. 585.

VERGÉ: La tularémie, p. 590.

SKRYD: La lutte antipaludique en Tunisie, p. 595.

[2] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CV.

N° 62, 3 Août 1932.

BULET: Les épreuves difficiles de l'anatomie (suite), p. 1153.

N° 63, 6 Août.

GOT, JACOB et KARHOUTER: De l'association de la saignée et de l'huile camphrée en injection intraveineuse dans le syndrome asphyxique suraigu, p. 1169.

N° 64, 10 Août.

LE SOURD et DRAILLAUD: Méningite cérébro-spinale et abcès du foie à pneumocoque de Friedländer, p. 1185.

SONENOWA: Cas prononcé de rétroflexion utérine avec utérus enclavé dans le promontoire guéri par la combinaison des incisions de Brandt, la diathermie rectale et les lavements chauds, p. 1189.

N° 65, 13 Août.

GARRIÈRE et RUIREZ: Les lamblases, p. 1201.

BARONNET: Quelques types d'ordonnance pour une consultation de médecine infantile, p. 1205.

N° 66, 17 Août.

IMBERT: Sur la réforme des études médicales, p. 1221.

GRABIER-BRENNAY: Données actuelles sur l'arthrite chronique de la hanche et son traitement, p. 1224.

N° 67, 20 Août.

GARRIÈRE et RUIREZ: Lamblases (fin), p. 1237.

N° 68, 29 Août.

GILBERT-ROBIN: Discrimination entre les états d'arrétation mentale, de retard scolaire et d'affaiblissement psychique chez l'enfant, p. 1253.

VALETTE: Un dérivé anthranolique peu connu: le 18-di-oxyanthranol, p. 1255.

N° 69, 27 Août.

REPPE: Accidents infectieux d'origine dentaire (granulomes, fistules, kystes radiculaires, infection focale), p. 1269.

[3] *Journal des Praticiens* (8, Square du Croisic, Paris), An. XLVI.

N° 31, 30 Juillet 1932.

LIGÉ: Indications et technique de la transfusion sanguine chez l'enfant, p. 498.

CARLUD: Sur le traitement des troubles vasculaires, p. 501.

N° 32, 6 Août.

PEITTE-DUTAILLIS: Considérations sur le traitement des épithéliomes du col utérin et plus spécialement sur deux moyens de supprimer les 7 pour 100 de la létalité due à la curiethérapie de ces néoplasmes (suite et fin), p. 513.

BERAND: Evacuation des épanchements pleuraux par le procédé de « la bouteille renversée », p. 518.

N° 33, 13 Août.

FRISSINGER: La forme pseudo-lithiasique du cancer de l'ampoule de Vater, p. 529.

SCHAEFFER et RANZEN: Le traitement de la sciatique par les agents physiques, p. 533.

N° 34, 20 Août.

TERMIER: Le diagnostic du cancer, p. 545.

REBIAN: Traitement de la diphtérie, p. 551.

N° 35, 27 Août.

NOUËGOUT: Des états de dénutrition dans la dyspepsie gastro-intestinale des bêtes élevées au lait de vache, p. 561.

[4] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXII.

N° 31, 30 Juillet 1932.

OTTENOT et CHERREIX: Examen radiologique des plis de la muqueuse gastrique, p. 93.

CARTOBYLLEK: Le NaCl dans la thérapeutique des typhiques, p. 97.

MULLER et QUÉNER: Les séquelles tétaniques, séquelles d'origine purement sérique, p. 100.

N° 32, 6 Août.

PERROT: La psychiatrie en 1932, p. 105.

VURPAS et COCHAN: Les formes graves des obssésions, p. 113.

GUTHRIE: Représentation et hallucination, p. 120.

BAUDRON, LARGEAU et BUSSON: Sur quelques accidents au cours du traitement de la paralysie générale par le stovosol sodique, p. 126.

VIG: Contribution à l'étude du caractère sélozoïde dans les antécédents des déments précozes, p. 128.

N° 33, 13 Août.

ALXANDERSSON-BERGA, FORDA et PÉTERSSON: Contribution à l'étude clinique des reins polykystiques, p. 133.

JOLY: Action des rayons X sur la peau, p. 140.

DANIELOPOULU et DIMITRIU: Influence de l'hyperpneumose provoquée sur le rythme respiratoire chez l'homme, p. 143.

TAMALLET: A propos de l'utilité de la ponction sus-occipitale dans le traitement des méningites cérébro-spinales, p. 145.

SCHWARTZ: Les divers aspects de l'ascite libre, p. 147.

N° 34, 20 Août.

MANDRIE: Théorie de la sécrétion rénale. La physiologie des glandes surrénales et spécialement l'azotémie surrénale, p. 149.

CHACINIS: La simulation, p. 156.

N° 35, 27 Août.

MÉNARD: Deux abcès tuberculeux de la paroi abdominale antérieure traités par excision suivie de guérison, p. 161.

SALOMON: Traitement diététique de la lithias biliaire, p. 164.

BAUFA, RIDEAUM et ALBANE: Tuberculose et démence précoce. Réactions allergiques et encéphalite toxique. Recherches biologiques et expérimentales, p. 166.

[5] *La Presse Médicale* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), An. XI.

N° 62, 3 Août 1932.

DANIELOPOULU: Le gonilgon étoilé est-il le centre relieur de production de l'accès angineux ? p. 1205.

DE MAREST, LEBUET et MOULARD: 60 cas de tuberculose pulmonaire traités par des suspensions huileuses de sels d'or, p. 1207.

**SPIROCHÉTOSES ET
PARASITOSEs INTESrINALES
HELMINTHIASES**



**DIARRHÉES DES TUBERCULEUX
DIARRHÉES CATARRHALES**

STOVARsOL

ACIDE OXYACÉTYLAMINOPHÉNYLARSINIQUE

**ACTION ANTIPARASITAIRE, ANTISEP-
TIQUE ET ANTIFERMENTESCIBLE**

**FAIBLE TOXICITÉ, MALGRÉ LA
TENEUR ÉLEVÉ DU STOVARsOL
EN ARSENIC**

PROPRIÉTÉS RECONSTITUANTES

ADMINISTRATION FACILE

COMPRIMÉS à 0 gr. 25
COMPRIMÉS à 0 gr. 05
COMPRIMÉS à 0 gr. 01



SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE

SPECIA

MARQUES POULENC FRÈRES ET USINES DU RHONE
21, RUE JEAN-GOUJON, 21 — PARIS-8°

N° 63, 6 Aodt.

LIAN et COBLIN : La prépondérance ventriculaire gauche (électrocardiographique) et sa valeur anélogique et celle de la notion générale de prépondérance ventriculaire, p. 1221.

TRANCE et BUEYUS : Intolérance et dystrophie endo-hélio-plasmique, p. 1223.

MUSIO-FOURNIER : Tachycardie paroxystique d'origine anélogique, p. 1225.

RAMON : Pouls alternatif, p. 1231.

N° 64, 10 Aodt.

LEHURIC et STRICKER : Place de la surtension-tension dans le traitement conservateur des artères juxta- et type thrombo-angé ; à propos de 12 observations, p. 1240.

LANAU et KAMMER : Sur le traitement des affections pulmonaires purulentes par des injections intraveineuses d'alecol, p. 1240.

N° 65, 13 Aodt.

ROCH, MARTIN et SCELIONOT : Les injections intraveineuses quotidiennes massives de solution glucosée hypertensive chez les briglites hypertendus, p. 1253.

OBESLAS, LAUNO et CHEVILLON : La butyl-N éthylammonium comme narcotique pré-péridural aux anesthésies générales par l'éther, p. 1254.

HUMBLER : Les accidents paralytiques du traitement antituberculeux au cours de ces dernières années, p. 1256.

SCHAEFFER : Méningo-encéphalite grippale ; guérison, p. 1265.

N° 66, 13 Aodt.

MOULANGUET et SALOMON : Rétrocession du lumbago du rectum, hémiparésie digitale et rhumatisme infectieux, p. 1269.

VAN GAVELIN, STALL et MORTIER : Les vomissements dans les néphrites, p. 1270.

VIOLLE et WOLFF : Influence des cristaux minéraux diurétiques sur le pu urinaire, p. 1272.

JACQUELIN : Des limites à la notion et au diagnostic d'acroparésie, p. 1279.

N° 67, 20 Aodt.

LAURENCE, LÉONARD et MÉNARD : Quelques considérations cliniques et surtout électrocardiologiques sur une épidémie de paralysie infantile, p. 1285.

DARLÉPÉRE : Facteurs d'effacement, d'échec et d'insuccès dans le traitement chirurgical de l'angine de poitrine, p. 1287.

AFRO-GRANOTTI : Le parkinsonisme sulfocarbonyl professionnel, p. 1289.

LANGUET : La fausse conception du drainage et les bienfaits du Mikulicz en chirurgie abdominale, p. 1291.

RAYMOND : Erythème noueux, p. 1295.

N° 68, 24 Aodt.

OKINGEN et PARHURER : De l'ictère franc à la bile blanche, p. 1301.

DELORE : De la légitimité relative de la localisation purement apicale de la tuberculose pulmonaire, p. 1302.

MILOVANOVICH : L'indice oscillométrique, critère de mesure correcte, p. 1305.

RAYNA : Contributions nouvelles à la thérapeutique des anémies, p. 1307.

N° 69, 27 Aodt.

LEHURIC, MEYER et FONTAINE : Tachycardie de type auriculaire ; ablation bilatérale du ganglion étoilé ; résultat au bout de sept ans, p. 1317.

ASTHÉROS : Détermination de la pression diastolique, p. 1313.

MESNANT : Maladie de Pick, p. 1320.

FAURE-REAUVER : Hémisindrome parkinsonien par traumatisme périorbitaire, p. 1327.

LEGLER : L'hydrolat de fleur d'oranger, p. 1328.

N° 70, 31 Aodt.

ASCOLI : Physiopathologie et clinique du pneumothorax bilatéral simultané, p. 1333.

SARABIAN : Traitement des pyosalpinx rompus en péritoine libre avec péritonite généralisée par la méthode de Mikulicz conservatrice, p. 1334.

PARRE : Au sujet de l'action péristaltique des solutions de sérum hypertonique, p. 1336.

[6] Le Progrès Médical (41, rue des Ecoles, Paris).

N° 31, 30 Juillet 1932.

REINHOFF : Le traitement des hémorragies dans les ulcères peptiques, p. 1345.

LOPER, LEMIRE et LAMY : L'acetylcholine et l'expression bilipancréatique, p. 1346.

REINHOFF : A propos du traitement du cancer, p. 1350.

N° 22, 6 Aodt.

REINHOFF : Sur quelques cas d'appendicite chronique chez l'enfant, p. 1377.

REINHOFF : La grande pilule des asiles d'aliénés parisiens, p. 1387.

N° 33, 13 Aodt.

ELIAS et SCHACHTER : Considérations sur la cure de poches, dans les diarrées des enfants, p. 1409.

GAUTIER : Quelques considérations sur la syphilis, p. 1413.

NACHT : Sur 2 cas de traitement psychanalytique suivi de guérison rapide, p. 1420.

N° 24, 20 Aodt.

SARABIAN : L'évolution de la myologie parasitaire, p. 1441.

LOPER, LEMIRE et BAY : La méthode stalogométrique dans l'étude de certains cristaux, p. 1459.

N° 25, 27 Aodt.

AKOVA : Une section césarienne faite pour des indications exceptionnelles. Une parité normale, p. 1481.

REINHOFF : Psychanalyse et neuro-psychiatrie, p. 1485.

THOIRIS : La polarité sexuelle, p. 1486.

[7] Gazette Médicale de France et des pays de langue française (60, rue de Babylone, Paris), An. XXXVII.

N° 11, 15 Juillet 1932.

MOQUIN et BALACRANO : Que faut-il penser des hémichimies médicamenteuses cardiaques : adréne, convallatoxine, cymarine ? p. 491.

ROUTER et THIROLOIX : Considérations pratiques tirées de l'étude pathogénique et clinique des souffles cardiaques, p. 497.

ROUTER et THIROLOIX : La sédimentation des hématies au cours des poussées évolutives des cardiopathies rhumatismales et ses conséquences pratiques, p. 500.

VARADIN : De l'emploi de quelques antithrombotiques récents, p. 504.

ROQUEJEFFRE : Le traitement actuel des fractures du calcaneum, p. 510.

FERET : Nouvel appareil pour les fractures de la diaphyse humérale, p. 515.

VANIER : Traitement de la ptose gastrique, p. 516.

N° 15, 1^{re}-15 Aodt.

TOULLEIG : Le problème des fièvres exanthémiques, p. 585.

HEKENTROT : L'ascaridiose des voies biliaires, p. 588.

BOTTEAU-ROUSSEL : La dracunculose, p. 542.

RUARD et MONTAGÉ : Les amputations de déarticulation du pied dans la pratique oculaire, p. 545.

SALET : Les plantes médicinales de l'Indochine, p. 558.

BRUAL : Essai de mise au point de l'emploi actuel de l'hypophyse en obstétrique, p. 566.

LABOURE : De la cure hydrothermale à Châtel-Guyon, p. 576.

GENOURE et BOULE : Paralysie post-sérothérapie. Bécélon méningée, p. 582.

LE BARON : La roséole et son traitement, p. 585.

ORNET : Les inégalités du pont, p. 592.

[8] Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques (8, rue de Nesles, Paris), I. CIII.

N° 11, 25 Juillet 1932.

DESMES : Les manifestations circulatoires au cours de la grossesse, p. 505.

N° 15, 10 Aodt.

GAUDANET : Scintillographie des hémiparesies, p. 531.

MOQUIN : Traitement des affections oculaires par l'ionisation, p. 538.

TRUFFET : Considérations sur les sinusites en général et leur traitement, p. 546.

LEHURIC : Comment traiter un écoulement de l'ovaire, p. 561.

[9] Le Journal Médical Français (13, rue Cassette, Paris), I. XXI.

N° 7, Juillet 1932.

SIGWALD : Le complexe glycosémique, p. 231.

SIGWALD : Manifestations humorales de l'hypoglycémie, p. 238.

SIGWALD : Les formes cliniques de l'hypoglycémie, p. 241.

SIGWALD : Les hypoglycémies spontanées, p. 245.

SIGWALD : Les hypoglycémies secondaires, p. 253.

SIGWALD : Pathogénie de l'hypoglycémie, p. 258.

SIGWALD : Traitement de l'hypoglycémie, p. 262.

[10] L'Hôpital (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XX.

N° 316-317, Aodt (A et B) 1932.

HABET : La prostitution à Tunis, p. 518.

VITAL-CASSANE : Angor pur et syndromes parangineux, p. 524.

[11] Revue de Médecine (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. XLIX.

N° 7, Juillet 1932.

MARCAN : Le rectibisme expérimental, p. 389.

MOUREAU et SAVOYE : Formes cliniques de la pneumonie infantile. La pneumonie silencieuse, p. 404.

PARONNIER : Encéphalites aiguës chez l'enfant, p. 422.

TRICALCINE

LE

RECALCIFIANT CLASSIQUE

INDICATIONS

TUBERCULOSE

RACHITISME . SCROFULOSE . FRACTURES
GROSSESSE . ALLAITEMENT . CONVALESCENCES
DEMINERALISATION . CARIES DENTAIRES

LES COMPRIMÉS

DE

TRICALCINE

NEUTRALISENT LES ACIDES

(A SUCER OU A CROQUER AU MOMENT DE LA DOULEUR)

DANS

HYPERCHLORHYDRIE DYSPEPSIES ACIDES

LE RECONSTITUANT LE PLUS PUISSANT

EST LA

TRICALCINE



Laboratoire des Produits SCIENTIA . 21, rue Chaptal . Paris. 9^e.A

PÉRIU: Etude radiologique des calcifications intrathoraciques dans l'aufes, p. 432.
 MONTAUD: Le traitement du nouveau-né issu de souche syphilitique, p. 440.
 BLEICHMAN et ROSE: L'actualité en pédiatrie (1929-1932), p. 450.

[12] *Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris), An. LIV.

N° 31, 31 Juillet 1932.

LEGRUE: Traitement palliatif des douleurs vésicales non cancéreuses, p. 2295.
 COMET, PIGNARD, COMBELLON et CATALA: Les causes et les traitements de l'éurésie nocturne, p. 2296.
 BAGOT: Traitement marin du rhumatisme chronique et des douleurs rhumatismales, p. 2300.

N° 32, 7 Août.

MASARIU: Pratique orthopédique de l'enfant et de l'adulte, p. 2357.
 LEHMANN: Les instillations intraveineuses dans le cure du tétanos confirmé, p. 2360.
 THIEBEN: Sachons utiliser la bouteille de lait chez le nourrisson, p. 2364.

N° 33, 14 Août.

PIGON: L'acrodynie infantile, p. 2424.
 MARTEL: La lithiase urinaire a larvée a peut être décélée par des troubles uréthro-génitaux, p. 2428.

N° 34, 21 Août.

GILBERT-HORN: Le praticien et la neuro-psychiatrie infantile, p. 2483.
 TOURNET: L'ongle incarné, p. 2491.

[13] *Annales de Médecine* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXII.

N° 2, Juillet 1932.

LAMÉ et ZAMPE: Traitement des insuffisances hépatiques par l'insuline et le glucose, p. 97.
 LAUBRY, ROUTHIER et VAN BOCKAERT: Contribution à l'étude clinique et sérologique de la sténose de l'isthme de l'aorte, p. 132.
 BIELL: Maladie de Basedow. Confrontation des données cliniques et des mesures du métabolisme de base, p. 152.
 SARASIN: A propos d'un cas de la maladie de Paget, p. 174.

[14] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXII.

N° 7, Juillet 1932.

GOFFON et SALA-ROG: Recherches de coprologie comparée, p. 713.
 DEBIEUX: La bactériothérapie lactique et le pouvoir fermentatif des sels. Recherches expérimentales, p. 725.

[15] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XI.

N° 2, Août 1932.

GOSSET, BEHREND et FUNCK-BRENTANO: Les tumeurs mixtes de la glande sous-maxillaire, p. 101.

PAPEL et DESAIQUES: Les sténoses traumatiques de l'intestin grêle, p. 182.
 MIGNAN: Traitement de l'ostéome cérébral post-traumatique, p. 193.

[16] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. III.

N° 6, Juin 1932.

CASANOVA: Le traitement préopératoire du diabétique, p. 465.
 ETCHEVARRA et NEGROSI: De la localisation multiple du *Monilia albicans*, p. 477.
 DOS SANTOS CALDEIRA: La tumeur du nerf crural, p. 483.
 FROES: Sur un champignon brésilien producteur de mycosome à grains rouges, p. 485.
 OUTTEY: Le rôle des gonades dans la détermination des intersexualités somatiques et psychiques, p. 503.
 ESTEPE: Tuberculose du cerveau chez l'enfant, p. 511.

[17] *Archives roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. IV.

N° 3 et 4, Septembre-Décembre 1931.

MAHINESCO et STROESCO: Etude sur la pathologie de la rage, p. 243.
 GUREA: Les poisons de la mer Noire comme source d'infection par les trématodes de la famille des Heterophyidae et des Echinostomidae, p. 259.
 POJA et MARZA: Biologie des spermatozoïdes, p. 301.
 MAGHIU: L'action empêchante de la toxine diphtérique sur le phénomène de Pfeiffer. Dissociation entre l'intensité et la rapidité du pouvoir fixateur, p. 321.
 COMBESCO, ILIESCO et DIMITESCO: Recherches sur l'analyse sérique qualitative dans la fièvre typhoïde, p. 405.
 OLARIU: Vaccination anticarlatineuse par l'antatoxine streptococcique, p. 443.
 POPESCU et PANAYESCO: Sérothérapie antistreptococcique dans l'erysipèle et les septicémies streptococciques, p. 455.

[18] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLIX.

N° 2, Août 1932.

GRATIA et LINZ: Les phénomènes de Sinaurelli et de Schwartzmann ou l'allergie hémorragique, p. 131.
 NIKSI: Sur quelques propriétés microscopiques cliniques et sérologiques des filtres de voiles de bacilles de Koch et de la fièvre sur le milieu de Sauton, p. 186.
 LOMINSKY: Influence de la lécitine et de la cholestérol sur la biologie du bacille tuberculeux humain, p. 191.
 BAYENS et BARRY: L'influence de l'hyperthermie, de l'acidose et de l'alkalose sur la production des agglutinines, p. 220.
 THOMAS: Contribution à l'étude des réactions de quelques invertébrés à l'inoculation de substances à propriétés cancérogènes et du *bacterium tumefaciens*, p. 234.

[19] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIII.

N° 31, 31 Juillet 1932.

SARRAZIN, LOUBAT, DE GRAILLY et MAGENIE: Les tumeurs articulaires. Synoviolomies malignes polykystiques, p. 431.
 BOCHET: Le forage de l'extrémité supérieure du fémur dans les arthrites chroniques déformantes de la hanche chez l'adulte, p. 490.

N° 32, 7 Août.

PEIGES et BEAUMONT: Hépatite grave d'origine novotuberculeuse. Guérison, p. 498.

N° 33, 14 Août.

SARRAZIN, LOUBAT, DE GRAILLY et MAGENIE: Les tumeurs articulaires. Synoviolomies malignes (suite), p. 513.

N° 34, 21 Août.

LASSERRE: Deux cas d'ostéomyélite des maxillaires chez le nourrisson, p. 530.

N° 35, 28 Août.

TOULAS: L'histoire du thermomètre, Résumer et Ladoi, p. 545.

[20] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Croix, Bordeaux), An. CIX.

N° 21, 30 Juillet 1932.

CHUCRET et NORLA: Expériences sur la polyurie par l'alcool et le vin, p. 591.
 SEGOUSE et LANTHE: Contagion et hérédité de la tuberculose, p. 593.

N° 22, 10 Août.

PANCELIER: Indications opératoires et valeur thérapeutique du traitement chirurgical de la maladie de Basedow, p. 607.
 ROUSSEAU: Réflexions sur la virulence exaltée de la diphtérie, p. 615.
 REYERS: Le rôle de l'ultra-virus tuberculeux en pathologie humaine, p. 618.

N° 23, 25-30 Août.

COLLET: L'effort post-sanatorial, p. 635.

[21] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. L.

N° 31, 31 Juillet 1932.

DESPLATS: Radiothérapie des régions surrenales: gangrènes, prurits diabétiques, glycosurie, glycémie, p. 110.
 D'HALLUIN: Pourquoi il ne faut pas parler de température prise au soleil, p. 116.

N° 32, 7 Août.

REYERCHON et DIDOT: Les mastoïdites latentes, p. 130.
 LAYBAND: Un cas de tuberculose primitive du crâne, p. 135.
 DIDOT: A propos de 2 cas de mastoïdite scarlatineuse graves, p. 138.
 DIDOT: Arthrite blennorrhagique de diagnostic défectueux, p. 143.

N° 33, 14 Août.

BILLET et BATTIER: Anatomie des parathyroïdes, p. 164.

APPLICATION DE LA METHODE CARREL

CLONAZONE

DAUFRESNE

ANTISEPTIQUE CHLORE PUISSANT RAPIDE
INOFFENSIF SANS ACTION IRRITANTE

INDICATIONS

Toutes les infections où un traitement antiseptique local est possible,

Chirurgie : plaies infectées, abcès, panaris, furoncles, pleurésies purulentes, ostéomyélites,...

Gynécologie & Obstétrique
Urologie, Oto-rhino-laryngologie

2 FORMES

Comprimés permettant un dosage précis


Poudre se dissolvant instantanément dans l'eau
comprimé = 1 mesure de poudre = 0 gr. 25

POSOLOGIE

1 comprimé par litre d'eau pour stérilisation instantanée de l'eau destinée au lavage des mains, soins hygiéniques de la femme,

2 comprimés par litre d'eau pour : Urologie, gargarismes, obstétrique.

10 comprimés par litre d'eau pour tous usages chirurgicaux et le traitement des grandes infections.



LABORATOIRES DES ANTISEPTIQUES CHLORES

40, RUE THIERS - LE HAVRE

N° 34, 21 Août.

LEPOUTRE: De la lithase urinaire survenant chez les malades longtemps immobilisés pour diverses affections osseuses et ostéo-articulaires, p. 173.

[22] *Journal de Médecine de Lyon* (72, avenue Victor-Hugo, Lyon).

N° 262, 5 Août 1932.

BOUDROT et LEVATY: La dégénérescence cancéreuse de l'utérus d'autisme, p. 405.
RENU: Réflexe masto-utéro-sudoral localisé, p. 475.

SCHACHTER: Des conditionnements spatiaux du fonctionnement cérébral, p. 489.

N° 263, 20 Août.

CARD et MELBAUD: Les chirographes au cours de la brucellose intestinale, p. 493.
PAROT et LARROU: A propos des viscéralgies: les dermalgies réflexes, p. 503.

BONNANVOIR, DUPLANT et MAGNARD: Mécanisme de la déviation de l'adulte par les tumeurs bénignes de l'intestin, p. 507.

GAMIN, BERNAY et CHAPUIS: Valeur diagnostique du chimisme gastrique, p. 511.

WETTERBERG et MELBAUD: Obstruction duodénale par calcul biliaire, p. 511.

[23] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), t. CL.

N° 34, 31 Juillet 1932.

ROBERT: Chimiothérapie de la tuberculose pulmonaire. Un composé iodé injectable, p. 103.

N° 32, 7 Août.

ROBERT: Chimiothérapie de la tuberculose pulmonaire (suite et fin), p. 137.

N° 33, 14 Août.

RENU: Asthme bronchique de l'enfant et végétations adénoïdes, p. 165.

N° 34, 21 Août.

GALLAVANT: Aortite syphilitique avec syndrome angineux sans lésions coronariennes, p. 189.

N° 35, 28 Août.

DESIGNOUTS et RICARD: Traitement chirurgical des tumeurs intra-médullaires, p. 213.

[24] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXIX.

N° 17, 15 Juin 1932.

BELLOSAVITCH: La rachinesthésie en obstétrique, p. 773.

N° 18, 25 Juin.

HICKENNOTH et GULLERY: Sur un cas d'infestation double par *Fasciola hepatica* et *Schistosoma mansoni* chez un indigène de la côte française des Somalis, p. 817.

GUYOMANON: Méningite trypanosomiasique avec amérose guérie par la trypanasme, p. 822.

FEYROT: Quelques observations de syphilis fébrile pseudo-palustre, p. 827.

N° 19, 5 Juillet.

SÉAN et CAUDRIÈRE: Lymphoblastome du sac lacrymal généralisé, après étape orbitaire, à la totalité de l'appareil lymphatique, p. 30.

BERTHER, ROUIT et MOGERS: Cancer primitif du poumon chez une femme opérée seize ans avant d'une tumeur du sein, p. 43.

[25] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier), An. LXXV.

N° 2, 15 Juillet 1932.

ESTOU: Sur l'anatomie pathologique de l'apendicite, p. 103.

LAFAYE: Faut-il systématiquement curetter l'utérus après avortement? p. 111.

HIMBAUD: La glyco-régulation en clinique, p. 121.

GAUBERT: L'hexaméthylène tétramine, p. 132.

[26] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy), An. LV.

N° 14, 25 Juillet 1932.

CHALNOT: Syndrome abdominal du début du rhumatisme articulaire aigu, p. 529.

KESSLER: Traitement et amélioration par l'allergie d'un cas de tuberculose rénale, opérée, p. 535.

N° 15, 1er Août.

PERIN et GUENOT: A propos de 13 observations nouvelles d'hypersensibilité au venin d'abeilles, p. 541.

GRANDJEAN: Recherches radiographiques sur la pneumonose, p. 578.

[27] *Strasbourg Médical* (la place de l'Université, Strasbourg), An. XCII.

N° 16, 5 Juin 1932.

GUNSETT: Archives du centre anticancéreux de Strasbourg, p. 340-354.

N° 17, 15 Juin.

GUNSETT: Archives du centre anticancéreux de Strasbourg (suite et fin), p. 355-384.

N° 18, 25 Juin.

MOURQUAND: Climatopathologie. Les inadaptes urbains, p. 383.

BURNOT: L'ictère, en particulier l'ictère catarrhal et l'ictère infectieux simple dans l'ictère du duodénum, p. 385.

STERGIOU: Les résultats éloignés du traitement sanglant des fractures maloclées récentes et fermées, p. 388.

N° 19, 5 Juillet.

AMARD: Physiologie rénale, p. 403.

POPOFF: Introduction à l'étude du paludisme en Macédoine orientale, p. 410.

JAYNESEY: Causes du cancer, p. 424.

[28] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. LVIII.

N° 31, 19 Juillet 1932.

GRAFF: Le symptôme rhumatismal et le rhumatisme infectieux spécifique considérés comme maladies infectieuses indépendantes, p. 1195.

KROMAYER: Radiothérapie des nerfs rouges d'après les résultats obtenus dans 200 cas, p. 1199.

BOHNE: Sur la pathogénie des hémorragies cérébrales produites, p. 1201.

WESTFAL: Sur la pathogénie de l'apoplexie, p. 1203.

BALLE: Relations entre les amygdales et la thyroïde, p. 1205.

WEISS et SCHARFF: « Evipan », nouveau somnifère, p. 1205.

SCHMIDTMANN: Recherches anatomiques et physiologiques sur le goître du Wurtemberg, p. 1207.

UHLMANN: *Polycytemia rubra* consécutive à un accident, p. 1208.

LOWENTHAL: Pathogénie de la météose pancréatique, p. 1209.

BARTEL: Sur la chirurgie sympathique, p. 1210.

FRENZEL: Sur l'intervention au début de la surdité, p. 1213.

N° 32, 5 Août.

SCHLIEPHAKE: Possibilités dans le domaine des ondes électriques courtes, p. 1235.

OSBERT: Action du champ des ondes courtes sur les centres végétatifs, p. 1239.

YOUNGKEL: Ponction rachidienne ou sous-occipitale? p. 1242.

BAUSCH: Recherches thérapeutiques de diathermie du puercaux chez les diabétiques, p. 1244.

SCHWARZ: Dystrophie adipo-génitale dans la syphilis congénitale, p. 1245.

GLASER et HAMPEL: Mise en évidence de l'hormone génitale mâle par le test du poisson, p. 1247.

GRONOSTEIN: Contribution aux « accidents électriques » en électrothérapie, p. 1248.

SWEDEN: Un nouvel appareil pour inhalation de vapeur, p. 1248.

WELDE: Fièvre normale et pathologique en radiographie, p. 1249.

TAUTZ: Prophylaxie de la talarémie, p. 1252.

N° 33, 12 Août.

ANNAÏN: Diathèse exsudative angioneurotisque, p. 1275.

UMER: Formule de Read et métal-hémo basal, p. 1279.

SCAUC: Chimiothérapie des plaies et transposition constitutionnelle du tissu par la praetion, p. 1280.

FRICK: Conflit psychopathique et développement faussé chez les beaux-enfants, p. 1281.

REPFENSTEIN: Pathologie et traitement des glandes de Meibomius, p. 1283.

OLFF: Nettoyage de l'intestin, p. 1284.

STRAUSS: Élimination artificielle des substances colorantes, p. 1286.

ALEXANDER: Sciatique, diagnostic erroné, p. 1287.

MARBERGSTEIN: Mise en évidence d'une fistule entre les voies biliaires et le duodénum dans l'examen radiographique de l'estomac, p. 1288.

SCHULZ: Appareil pour nettoyer automatiquement les pipettes et les caudales, p. 1289.

ROPER: Sur l'ozène, p. 1291.

REINSTEIN: Sur la technique du film médical, p. 1294.

STRAUSSMAN: Même sujet, p. 1295.

Laboratoire de Vaccinothérapie Médicale



(Procédé du Docteur A. JAUBERT)

*L'Orule au Gonagone réalise
le traitement idéal pour le traitement
des infections gynécologiques avec ou sans
gonocoques. —*

Le Vaccin GONAGONE est adopté
par les Hôpitaux de l'Assistance Publique,
l'Armée, la Marine et les Centres de
Prophylaxie du Ministère de la Santé
Publique.

Dépositaire Général : V. BORRIEN

— Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris —

H. CARRION & C^{ie}

54, Rue du Faubourg Saint-Honoré -- PARIS-8^e

Adresse Télégraphique : RIONCAR-PARIS-123 -- R. C. Seine 58.627

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

N° 34, 19 Août.

- STRAUSS: Polyposse de l'intestin et du rectum, p. 1313.
 PRAKENTZ et STUFF: Contribution à l'étude de la polipose, p. 1317.
 KLIMKE: Sur le vomissement ordinaire psychogène, p. 1318.
 ZUTT: Sur le danger des lésions nerveuses périphériques par injections intraveineuses et sur le moyen de les éviter, p. 1321.
 STENTZ et THAU: Sur la cachexie hypophysaire et sur les états voisins, p. 1323.
 KLEINER: Sur le traitement sclérosant des hémorroïdes, p. 1324.
 SCHWITZ: Résultats obtenus par le régime sucré dans la pyrie infantile, p. 1327.
 SAMUEL: Sur les difficultés de l'interprétation des tumeurs du sein, p. 1329.
 HARTL: Sur un cas compliqué de coliques biliaires, p. 1329.
 SCHIMMELERS: Alcoolisme et mortalité, p. 1331.

N° 35, 26 Août.

- ALEXANDER: Importance d'un médiastin souple dans le traitement par pneumothorax, p. 1351.
 PERITZ: Hormone des parathyroïdes et sur sa présence dans d'autres organes, p. 1354.
 SCHOTTEN: Traitement de l'éproue par le foie et le fer, p. 1357.
 SCHULTZ: Nouvelle évolution d'un cas opéré en 1912 d'un anévrisme médullaire; remarques sur le diagnostic des tumeurs de la moelle, p. 1357.
 GORDONOFF: Sur le traitement des bronchites d'après Brier, p. 1358.
 LUTZ: Stricture inflammatoire du rectum par lymphogranulomatose inguinale, p. 1361.
 AMTZECH et LAMPERT: Unité-Mache, p. 1361.
 RONCKE: Un cas de scorbut humain traité par la vitamine synthétique C, p. 1363.
 OPPENHEIMER: Traitement infectieux des voies urinaires, p. 1363.
 BRUCK: «Toer-sulfoderm» dans les maladies de peau, p. 1365.
 FAYLOWSKI: Clinique et traitement de l'érysipélide, p. 1366.
 BORD: Chute des cheveux après roentgen-irradiation, p. 1375.

[29] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), An. XI.

N° 31, 30 Juillet 1932.

- MUSCHKE et FISHER: Recherches sur le thallium et sur les données pratiques, p. 1289.
 ASNER: Mode d'action physico-chimique du sympathique, en particulier sur la musculature, p. 1292.
 ZONDER et KROHN: Hormone du lobe intermédiaire de l'hypophyse, III. communication, p. 1293.
 HOFBAUER: Rapport entre le carcinome de l'utérus et la préhypophyse, p. 1298.
 ASCH: Observations cliniques sur le réflexe circulatoire qui part de l'artère brachiale, p. 1299.
 VASCEY: Diagnostic différentiel entre la méningite lymphocytaire et la sclérose multiple, p. 1301.
 NOTHAUS: Capillaire cutané et pression sanguine artérielle, p. 1304.
 FANCO: Mécanisme d'action de la chimiothérapie des trypanosomiasis, p. 1305.
 MURCH: Sur l'infection paratyphique dans la maladie de Bang, p. 1307.

- REUMANN: Sur un électrocardiogramme triple avec dispositif pour estimation des petits volumes d'après Broom et un électrocardiogramme simple avec enregistrement à l'encre, p. 1309.
 LILMANN: Métabolisme du bromé et hypophyse, p. 1310.
 ARADU: Sur l'activation biologique des colloïdes de l'écorce hypophysaire, p. 1311.
 FENSTER: Sur la pathogénie et le traitement de l'arthrite infectieuse, p. 1313.

N° 32, 6 Août.

- REIBLINGER: Corrélation entre l'hypophyse et les glandes génitales, p. 1329.
 MEYER: Anémie alimentaire, p. 1333.
 DOTTINGER et LORENZ: Diphtérie et âge, p. 1335.
 REIBLINGER et MALAMOS: Altérations des globules rouges dans les affections hépatiques, p. 1338.
 RINGSVANGER: Pathologie fonctionnelle du foie dans le *delirium tremens* alcoolique, p. 1339.
 RAMEL: Sur l'importance du mode de culture pour le diagnostic de la blennorragie, p. 1342.
 VARCHIONI et OTTENSTEN: Teneur diastase du liquide céphalo-rachidien, p. 1343.
 GROTEL: Diagnostic différentiel entre infarctus du myocarde et la thrombose des artères coronaires, p. 1348.
 REIMMEYER: Sur l'analyse spectrale de la culture sérique normale, p. 1349.
 MILLER: Teneur en hémoglobine du sérum normal, p. 1352.
 ROMAN: Sur l'action de la para-hormone, p. 1353.
 NITZEL: *pu* urinaire et constante d'Hasselbach dans le parkinsonisme, p. 1355.
 GOTTLIEB et STANLEY: Sur l'influence de la crise commerciale sur le poids des enfants, p. 1355.

N° 33, 13 Août.

- SCHMIDT: Anatomie pathologique de l'espace intervertébral lombaire, p. 1369.
 NORDMAN et MILLER: Sur la situation d'un centre régulateur de la pression sanguine dans le bulbe, p. 1371.
 HEINEMANN: Cytogénin et «irradiation mitogénique» du sang, p. 1375.
 FLEIT: Sur l'arsénorésistance des spirochètes dans l'expérimentation animale, p. 1379.
 DONATI: Sur l'épreuve au galactose dans l'anémie pernicieuse, p. 1381.
 MEYER: Intoxication par décomposition de l'albumine (anémie apparente) consécutive aux vomissements, p. 1383.
 MAGISTRI: Sur l'hormone de l'écorce surrénale, p. 1384.
 LUJAN et ROTTER: Lymphogranulome inguinal chez les enfants, p. 1387.
 NORDEN: Etude sur la variabilité des bactéries, p. 1388.
 BAYER: Formation d'une substance d'excitabilité dans le muscle, p. 1390.
 BOLLER et UEBERACK: Insuline et hyperglycémie alimentaire, p. 1391.
 KONTIGSBERGER et TRIVEL: Clinique du processus mastoïdien du nourrisson, p. 1392.

N° 34, 20 Août.

- DOERN: Discussion générale sur la vaccination contre les maladies infectieuses, p. 1409.
 KURÉ, YAMAGATA et KANEKO: Pathogénie de la sclérodémie et du parasympathique rachidien, p. 1415.
 PARCHEL: Action des cholagogues sur la tolérance du foie au galactose, p. 1418.

- MURKCH: Sur la glucose-insulinothérapie de l'atrophie hépatique subaiguë, p. 1421.
 RINGOLD: L'hématémie comme symptôme de l'anémie pernicieuse, p. 1423.
 MARCHIONNI et OTTENSTEN: Teneur diastase du liquide céphalo-rachidien dans la syphilis, p. 1425.
 SCHIFF et SASAKI: Type d'excrétion, caractère mictionnel décelable par voie sérologique, p. 1426.
 FORSGREN: Fonction hépatique et sensibilité à l'insuline, p. 1429.
 SECKEL: Traitement diététique des vomissements adynamiques, p. 1430.
 KONTIGSBERGER et TRIVEL: Processus mastoïdien du nourrisson (suite), p. 1433.

N° 35, 27 Août.

- OHMEI, PAAL et KLEINE: Réaction de Reid-Hunt, thyroïde et préhypophyse, p. 1449.
 ROCH et BAUMANN: Sur l'étiologie unique des encéphalites, p. 1451.
 STERN: Alimentation et époque de l'année, (étude sur le cobaye), p. 1453.
 ABELIN et FARNON: Sur l'emploi de thyroïdine dibromée et diiodée dans l'hyperthyroïdisme, p. 1455.
 NITZEL: Le problème de la dysbacérie de l'intestin et son traitement, p. 1456.
 SINGER: Achylie et anémie, p. 1459.
 VON et HANSEN: Altérations neuromusculaires dans les affections de la thyroïde, p. 1463.
 HARTSCH et BEHARSKI: Action de l'irradiation roentgénienne sur la fonction des organes à sécrétion. I. Foie, p. 1464.
 DRINGSBROEN et DELOONCKEN: Augmentation de la pression sanguine par excitation psychique avant le vol, p. 1465.
 LICHTENHAL: Le phénomène de flocculation des globules rouges des sérums syphilitiques et son origine, p. 1468.
 MILLER: Résultats cliniques obtenus dans les anémies secondaires par l'absorption foie et fer, p. 1467.
 GOTTLIEB: Méthode d'estimation de la résistance des capillaires cutanés et indirectement du standard individuel en vitamine S, p. 1469.
 FISCH: Influence expérimentale sur la composition chimique du cœur (thyroïdisme, thyrotoxicose, adrénaline), p. 1472.
 GROSS: La toxine du *Staphylococcus pyogenes aureus*, p. 1473.

[30] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N24), An. XXVIII.

N° 31, 29 Juillet 1932.

- KABER: Difficulté du diagnostic de grossesse extra-utérine, p. 1057.
 HINTZE: Alimentation des peuples dans la suite des temps, p. 1058.
 GERSON: Réponse à l'article de C. V. Noorden sur le régime Gerson dans la tuberculose, p. 1061.
 MATHISON: Sur l'intégrité et sur l'amoindrissement fonctionnel de l'oreille interne, p. 1063.
 BULLMAN et BITTEL: Description d'une méthode graphique de détermination du régime standard, d'après le poids, la grandeur, l'âge et le sexe, p. 1065.
 LAUFER: Etude des psychoses dans l'anémie pernicieuse, p. 1067.
 KORSCH: Traitement des ulcères gastrique et duodénal par la sonde jéjunale, p. 1069.
 SCHIEHL: États comateux dans l'hypothyroïdisme, p. 1071.
 CHONNY: Sur la paralysie juvénile, p. 1071.

CONSTIPATION

**Animateur des fonctions
intestinales déficientes**
Rééducateur de l'intestin
Action régulière et constante
Aucune accoutumance

Le **LACTOBYL** est composé de :

Extrait biliaire dépigmenté (Insuffisance de la sécrétion glandulaire hépatointestinale).

Extrait total des glandes intestinales (Dyspepsie intestinale résultant de l'arrêt et de l'insuffisance de la sécrétion des glandes intestinales).

Charbon poreux hyper-actif (Fixateur des toxines microbiennes et alimentaires qu'il adsorbe).

Ferments lactiques sélectionnés (Civilisateurs de la flore microbienne intestinale).

Extrait cytoplasmique de Lam. Flex. (Stimulant des contractions musculaires libératrices du résidu de la digestion).

1 à 6 Comprimés par jour.

Commencer le traitement par 2 Comprimés ; augmenter ou diminuer suivant le résultat.

"LE LACTOBYL", 46, Avenue des Ternes, PARIS (17°)
G. CHENAL, Pharmacien

LACTOBYL



N° 32, 5 Août.

- BENCKE: De l'avortement artificiel et de son traitement, p. 1001.
- WICHELIS et LAUBER: Respiration artificielle et activité cardiaque, p. 1003.
- HARING: Radiographies de l'estomac dans l'anémie pernicieuse, p. 1004.
- KUBIN: Pilageon de l'orbite par ostéomyélite de l'arcade sourcilière chez le nourrisson, p. 1007.
- KAUTMANN: Sur les « tumeurs aiguës de la moelle », p. 1008.
- KUGELMEIER: Traitement heureux d'une méningite à méningocoque par le pyfer, p. 1101.
- TANHAUSEN et HOFFMANN: Excrétion du sucre par le rein amyloïde après absorption d'hydralde de carbone, p. 1102.
- ERENY: Bain CO₂ à température variable, p. 1103.
- LEY: Sur les progrès du traitement de la névralgie du trijumeau, p. 1105.
- LEWENTSEV, FASZUL et CHERVEN: Comparaison des résultats obtenus par la culture du bacille tuberculeux à partir du sang et la coloration directe du sédiment sanguin, p. 1106.
- HAMBURGER: Difficultés de la théorie d'accoutumance de Helmholz, p. 1107.
- VON SCHNIGER: Sur la pression artérielle dynamique moyenne, p. 1111.

N° 33, 12 Août.

- WEYLAUCH: Nouvelles recherches sur l'incorporation, la division et l'élimination du plomb, p. 1123.
- ZONDES et KOHLER: Traitement de la cécémie hypophyso-cérébrale par l'hormone préhypophysaire, p. 1125.
- NONNEVBUCH et GORSCH: Digitalothérapie rectale, p. 1127.
- BERNHEIMER: Sarcome pulmonaire primitif et sarcome médiastinal métastatique, p. 1129.
- GUTZ: Mégabulbus et mégaloœsophagus dans les maladies graves de l'estomac, p. 1131.
- HELLING: Agranulocytose consécutive au traitement par le néosalvarsan, p. 1133.
- REINER: Recherches sur la réaction de Reid-Hunt dans les thyroïdes, les neuroses végétatives et les ulcères, p. 1135.
- FRIEDT: Orchite, séquelle grippale, p. 1135.
- SCHWABZ: Perforation d'un ulcère peptique de l'estomac dans la cavité pleurale gauche, p. 1136.
- BONHEIM: Guérison d'un prolapsus rectal sans opération, p. 1137.
- POKORNY: Irradiation roentgène de l'épave du calcaire, p. 1138.
- JANUSCHKE: Evolution de la conception des propriétés biologiques du brome, p. 1139.
- KROHN: Deux guérisons d'abcès pulmonaires par le pulmothymol, p. 1141.
- LEVISON: Sur le traitement de l'érysipèle par les injections intraveineuses de trypanavine, p. 1142.

N° 34, 19 Août.

- SCHLIESSNER: Vaccination intracutanée, p. 1157.
- BIRSCHFELD: Sur la leucémie chronique sans augmentation splénique ni ganglionnaire, p. 1160.
- FRIEDLICH et JORDAN: Supériorité de la méthode de culture sur l'examen microscopique des gonocoques, p. 1163.
- KRECH: Sédimentation globulaire dans le carcinome de l'appareil génital chez la femme, p. 1165.

- HELLER: Contribution à la clinique du granulome annulaire dans l'enfance, p. 1165.
- BERNHEIMER: Sarcome primitif du poulmon (suite), p. 1167.
- SAXI et CROSS: Un cas d'hépatite et de cholestylique par scarlatine, p. 1168.
- DIBERN: Un cas d'intoxication par l'arsénure d'hydrogène; évolution et particularités, p. 1171.
- DANN: Régimes dans les maladies internes, p. 1174.
- N° 35, 26 Août.
- SCHLOSSMANN: Pharmacologie du fumeur, p. 1191.
- SCHMID: Retransfusion sanguine, p. 1192.
- DILGENHOFER: Torticolis bilatéral; son importance dans l'étiologie du caput obstipum, p. 1195.
- JAROSCHKA: Sur l'iléus de la grossesse, p. 1199.
- CHOIRIN: Sur l'action de doses élevées de camphre dans l'empoisonnement, p. 1200.
- PREISS: Sur l'hémogramme de Schilling en obstétrique et en gynécologie, p. 1201.
- HOCHEM: Sur les dents du pneumotachogramme synchrone du cœur, p. 1203.
- HITZENBERGER et HINTERGER: Même sujet, p. 1204.
- GARY: Contribution aux propriétés pathogènes du *proteus vulgaris*, p. 1205.
- KESNER: Traitement de la tuberculose pulmonaire par le « gamelan », p. 1209.

[34] *Munchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 23), t. LXXIX.

N° 30, 22 Juillet 1932.

- LAGENTON: Que savons-nous des rapports entre l'atmosphère et la maladie? p. 1151.
- BERNARD: Traitement chirurgical des calculs biliaires, p. 1154.
- HOLTZ: Aperçu des bases scientifiques de la glucosithérapie, p. 1189.
- WEITZ: Traitement de l'ulcère gastro-duodénal, p. 1193.
- LESCHKE: Progrès de nos connaissances sur les principes d'intoxications, p. 1194.
- PITZER: Un nouvel appareil de projection, p. 1195.
- BUTNER: Résultats cliniques et expérimentaux obtenus par la « vaso-kin » (calcium-nitrite-théobromine-calcium), p. 1197.
- MILLENBRAND: Traitement du complexe symptomatique de Ménière par la « padutin », p. 1197.
- GUNDEL et PEITMANN: Importance de l'enseignement de l'hygiène au peuple dans la lutte antituberculeuse, p. 1199.

N° 31, 29 Juillet.

- GUTZT: Sur la gastro-entérite et ses suites, p. 1228.
- ANKELING et HOFFMANN: Le développement de l'ictère du nouveau-né, p. 1227.
- SEHRT: Processus de la mort par immersion, sa prophylaxie, p. 1229.
- HEDENHANS: Transmission de la tumeur cancéreuse et collaboration de la médecine, p. 1232.
- HUBSCH: Sur l'épreuve clinique du goût, p. 1234.
- SCHLOSSER: Maladie de Dupuytren favorisée par le diabète mellitus, p. 1238.
- WINKLER: Calculs rénaux dans le scrotum, p. 1238.
- VON NECKLINGHAUSEN: Manchette spéciale pour prendre la pression sanguine à l'avant-bras, p. 1239.

- GANDOSOW: Sur un petit appareil pour anesthésie, p. 1240.
- BUCHNER: « Helminax » contre les ascaris chez les enfants, p. 1241.
- KLOZE: Hypophyse, médicament de la circulation, p. 1241.

N° 33, 5 Août.

- SIBBECK: Constitution et évolution des maladies, p. 1263.
- GRUBER: Constitution psychique, p. 1266.
- SCHULZNER: Un gastroscopie flexible tout à fait sans danger, p. 1269.
- RENNING: Résultats obtenus à l'aide du gastroscopie flexible de Wolf-Schindler, p. 1269.
- WILL: Sur des cas obstétricaux, p. 1270.
- LESCHKE: Principales intoxications (suite), p. 1274.
- SCHULTZ et BOVERI: Angine de la vaccination, p. 1276.
- HUCK: Sur les fibrillations auriculaires par l'ectreocroton, p. 1277.
- FEJEN: Lave de bouche et santé, p. 1278.
- WINKLER: « Terpiclin » dans les affections rhumatismales et pour les douleurs, p. 1279.

N° 33, 12 Août.

- BECK, BERINGER et GUNDEL: Recherches expérimentales sur la chimiothérapie de la méningite, p. 1305.
- HOCHEM: Importance clinique de l'auscultation du cœur dans l'hypertension, p. 1309.
- MEYERSTEIN: Sensibilité à la lumière des érythrocytes des divers groupes sanguins, p. 1312.
- SIELMANN: Radiothérapie de Basedow et des thyroïdites, p. 1314.
- REIN: Le perçage en chirurgie, p. 1316.
- WIESMANN: Sur la narcose intraveineuse, p. 1317.
- TRUNFUR: Piqure d'araignée, p. 1319.
- SPIELHOF: Etat actuel du traitement de la blennorrhée, p. 1322.
- THOMSEN: Lampe pour salle d'opération, p. 1324.

N° 34, 19 Août.

- GUTZT: Gastro-entérite (suite), p. 1347.
- VON LOBENSTEIN: Sur le traitement de l'anémie pétiueuse par l'hépatopon intraveineux, p. 1351.
- HAYMAN: Iodothérapie du coryza, p. 1354.
- REUTSCHKO et WELIK: Recherches sur l'emploi thérapeutique du bactériophage dans la fibrine typhoïde, p. 1355.
- GRUNDMANN: Lésion de la muqueuse vésicale par traitement bismuthique de la syphilis, p. 1356.
- KLEINE: Cheveux anéclés, p. 1357.
- LESCHKE: Intoxications (suite), p. 1357.
- BRENTANO: Aiguille intraveineuse à demeure, p. 1360.
- KALTER: Thérapeutique des cauchemars, p. 1361.
- SACKI: Traitement de la pyknolepsie, p. 1361.

N° 35, 26 Août.

- BRUNS et HERBST: Altération de la fonction pulmonaire au cours de l'emphysème, de la bronchite ou de l'asthme bronchique, p. 1385.
- SEALAI: La solution du problème de la tuberculose, p. 1389.
- DORST, BOERLEN et GOTHMIRIC: Etude sur la physiologie sexuelle (suite), p. 1392.
- GRUNBAUM: Estimation de la valeur thérapeutique et pharmacologique de la digitale par les variations de l'électrocardiogramme, p. 1393.

LA PASSIFLORINE

uniquement composée d'Extraits Végétaux
ATOXICOUS

Passiflora
incarnata
Salix alba
Crataegus
oxyacantha

est le TRAITEMENT
PHYTOTHERAPIQUE
des ÉTATS NÉVROPATHIQUES

ANXIÉTÉ
ANGOISSE
INSOMNIE
NERVEUSE
TROUBLES
FONCTIONNELS
DU CŒUR
TROUBLES
DE LA VIE
GÉNÉTALE

Laboratoires G. RÉAUBOURG
1, Rue Raynouard - PARIS (XVI^e)



LES SÉRODAUSSES

sérums actifs de jeune taureau

sérums de jeune bovidé en croissance

sérums actifs de génisse

HORMONES OVARIENNES ET ANTICORPS DES POISONS SEXILES

INSUFFISANCES OVARIENNES (CASTRATIONS CHIRURGICALES, ETC.)

LABORATOIRES DAUSSE 5, RUE AUBRIOT PARIS (16^e)

HORMONES DU JEUNE TAUREAU
CIRCULANTES DES POISONS
ET ANTICORPS DES SEXILES

FACTEURS INTERNES DE LA CROISSANCE
MÉTABOLISME DU DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE ET INTELLECTUEL DE L'ENFANT

TRAITEMENT DES SUPPURATIONS (GANGLIONS ABSCÈS, MASTOÏDITES, OSTÉO-MYELITIS)

PLUS GRANDE APPÉTITUDE
L'EFFORT PHYSIQUE ET INTELLECTUEL

RONCHÉ : Une nouvelle technique opératoire des blessures du ligament croisé antérieur, p. 1394.

VON SCHUPPE : Contribution à l'étude de l'hépatite de la cécité aux couleurs rouge et verte, p. 1395.

OCSEUSIS : Erreur d'interprétation de la radiographie de la clavicle, p. 1397.

LESCHKE : Intoxication (suite), p. 1397.

SANZENBACHER : Instrument spécial pour éviter la contamination utérine par manœuvre manuelle, p. 1400.

BORREW : Lavage gastrique dans les états comateux, p. 1401.

VELICHENBLAU : Sur le traitement de la coque lèche, p. 1402.

[32] *Deutsches Archiv für Klinische Medizin* (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9), t. CLXXIII.

N° 4, 25 Juillet 1932.

SIVET : Sur la fonction endocrine du pancréas et suite de sa non-existence. Un cas d'agénésie totale de la portion endocrine du pancréas, p. 339.

KLEIN : Recherches sur le suc gastrique au cours du diabète mellitus, p. 339.

FRANK : Hémorragie dans le canal rachidien, ses causes, p. 375.

BICKENRATH et BUTTER : Appréciation de l'électrodiagnostic, p. 390.

FELDE : Diverticule duodénal, origine de troubles pancréatiques chroniques, p. 404.

ALDENHOVEN et KORTH : Recherches sur la température du sang veineux, p. 412.

SCHIEDEL : Contribution à l'évolution des néphroses chroniques, en particulier de la néphrosie de guerre, p. 423.

JACKSON-WATKINSON : Clinique du carcinome des bronches, p. 436.

SCHÖN et EBBERT : De la dynamique des conduits urinaux chez l'homme, p. 440.

[33] *Archiv für Klinische Chirurgie*, (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXI.

N° 2, 19 Juillet 1932.

SEIFERT : Recherches anatomiques sur le sac herniaire et sa valeur clinique, p. 217.

LIST : Traitement chirurgical du neurinome acoustique, p. 282.

JOHNS : Recherches expérimentales sur le processus de résorption des ventricules cérébraux, p. 326.

YORONOW : L'immunité des organes transplantés, II. Reins, p. 386.

ROHMANN : Doit-on opérer aujourd'hui l'inflammation du pancréas ? p. 397.

SCHWITZ : Contribution au tableau pathologique du collapsus pulmonaire massif ? p. 411.

HAYEK : Déchirure de la musculature intercostale, p. 421.

STEINBERG : Blessure par pratique sportive : rupture duodénale sous-cutanée, p. 425.

LOEWER : Périlonite hémorragique, p. 429.

JARGER : Contribution à l'étude des tumeurs kystiques bénignes, p. 436.

ROSCAMP : Un cas de carcinome multiple du larynx, p. 438.

FILZ : Etat de la connaissance dans les troubles méninges crâniens, p. 443.

ESAT : Hydrancephalocèle occipitalis, spina bifida, malformation de la colonne vertébrale, p. 445.

N° 3, 17 Août 1932.

KONIG : Recherches expérimentales sur la formation des thromboses. Contribution à l'étude des plaquettes sanguines, p. 447.

WAGNER : Sur les fractures par contraction musculaire, p. 503.

FOLCH : Atelles plâtrées avec coussins compresseurs pour réduire les fractures des os longs, p. 515.

DREGLER : Opération pour hœlux valgus, p. 530.

LOHN et JACOBI : Visibilité roentgienne des nerfs périphériques, p. 538.

DIETRICH : Foyer pathologique subchondral du 3^e métacarpien, p. 555.

SILBERBERG : Sur le résultat éloigné de la splénectomie dans l'ictère hémolytique, p. 568.

BOSHMAN : Auto-intoxication de la nécrose pancréatique aiguë, son traitement, p. 574.

PODKAMINSKY : Théorie fermentative de la formation de l'arthrite et de la spondylose déformante, p. 592.

PAAS : Fracture osseuse de la rotule traumatique ou non traumatique ? Division de la rotule ou accident ? p. 605.

VOGEL : Radiodiagnostic des tumeurs du sein, p. 618.

HINRICHSSEN : Périonite séreuse aiguë et inflammation de l'ouraque, p. 627.

HOFFMANN : Etude de la syphilis articulaire, p. 635.

[34] *Bruns' Beiträge zur Klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105B, Berlin N24), t. CLVI.

N° 1, 20 Juillet 1932.

SEIFERT : L'avertine et le traitement du téta-nisme traumatique, p. 1.

LAUBER : Comparaison entre les données microscopiques et les données rétrospectives des pyélogrammes correspondants rétrogrades et intraveineux, p. 7.

PERPINA : Notre technique de mensuration des hanches, p. 31.

BARNONY et SCHULFEL : Contribution au diagnostic de la région lombo-sacro-iliale, p. 43.

SEIFAT : Une nouvelle méthode d'établir l'anus artificiel, p. 51.

ARONSON : Bile blanche dans l'expérimentation animale et en chirurgie, p. 63.

SALEMANN : Contribution à la cause de la mort dans l'autolyse du foie, p. 77.

HILLERBRAND : Pantoapnoïque en solution visqueuse ; amélioration réelle de l'anesthésie rachidienne, p. 85.

KASPAR : Un cas de rupture spontanée du rein normal, p. 97.

EBHARDT : Contribution au sujet des kystes des chylifères ? p. 103.

ALT : Mucocèle de l'appendice avec tableau pathologique de l'appendicite aiguë, p. 114.

KRENN : Chirurgie du carcinome du colon, p. 117.

LEVIN : Sur l'immunité locale dans le processus de guérison des plaies purulentes, p. 133.

OLAR : Traitement des fractures compliquées de la rotule, p. 139.

N° 2, 24 Août.

LAWER : Sur la synovectomie dans les affections chroniques non spécifiques de l'articulation du genou, p. 153.

LAUBER : Sur les coliques rénales, p. 163.

KRADREL : Anesthésie par infusion de la cavité abdominale, p. 175.

BUNÉ : Technique de Rehn de l'embolotomie de l'artère pulmonaire, p. 181.

RENLE et HAMMEKE : Traitement chirurgical des affections bénignes de l'estomac et du duodénum, p. 187.

ALLERMAN : Clinique et étiologie de l'hydronéphrose hémorragique, p. 221.

KENCK et SCHNIG : Un cas de xanthomatose du squelette, p. 237.

NEUWIESCH : Bactériologie des plaies opératoires fraîches ; contribution à la protection physiologique des plaies par le péritoine, p. 247.

NESTMANN : Sur la thyroïdite chronique, p. 253.

DICK : Polypes rectaux lymphadénocytaires, p. 263.

WOLLMANN : Sur la fracture du pyramidal, p. 275.

PHILIPPOVIC et HYDRA : 1.200 opérations de l'appendice dans l'Europe orientale, p. 285.

RIJBSCHEN et FRANK : Vascularisation des os longs dans l'auto-transplantation, p. 299.

[35] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CCXXVII.

N° 9 et 10, 18 Juillet 1932.

KISSER : Obliteration chirurgicale des fistules bronchiques volumineuses « gitterlungen » et transpercement des cavernes tuberculeuses, p. 573.

CAPELLE : Chirurgie des tumeurs du cerveau, p. 585.

MAAG : Traitement diététique de la tuberculose chirurgicale d'après Sauerbruch Hermannsdorfer-Gerson, p. 603.

KONSCHEIT : Guérison spontanée des fractures osseuses chez les vieillards, p. 611.

FRASE : Ostéomyélite primitive de la vieillesse, p. 644.

DIKANSKY : 2 cas d'angiome caverneux du crâne, p. 648.

BLASER : Clinique de l'actinomyose de l'aparcil génital de la femme, p. 656.

N° 11 et 12, 27 Juillet 1932.

MOTTSON et WITTMANN : Dix ans de pratique de la transfusion à la clinique chirurgicale I, p. 669.

NEUWIESCH : Injection intraveineuse goutte à goutte, expérience de vingt ans environ, p. 685.

DOMANIG : Recherches expérimentales sur l'embolie graisseuse, p. 693.

KELLIAN : Anesthésie rachidienne par des solutions plus légères (spinoïne et pantoïne), p. 704.

FUSS et DEUKA : Etude physiologique sur l'anesthésie par l'avertine (IV. Communication), p. 727.

SCHLEY : Cinq années de pnercton. Résultats obtenus par anesthésie de base au pnercton, p. 749.

MIRIZZI et ZORDA : Recherches sur les canaux biliaires au cours des opérations, p. 755.

FORANZINI : Symptomatologie de la chondromatose de la synovite articulaire, p. 761.

EICHELBERG : Anomalie de la première côte de Serr, cause de difficulté dans la thoracoplastie, p. 767.

[36] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXIV.

N° 2, Août 1932.

ZOLLINGER et GUTLER : Tumeurs cérébrales. Sur les types rencontrés en pratique générale, p. 149.

LE SERIFER LAURENÇON

EST A LA RÉGÉNÉRATION SANGUINE
CE QUE L'ULTRAVITAMINE 4
EST A LA RECALCIFICATION



Régénération sanguine : augmentation du nombre des globules rouges par l'association de : sérum de cheval scabifié ; lait fer et manganèse incorporés à des levures vivantes ; extraits d'algues et d'extraits de foie frais contenant les hormones anti-anémiques de la cellule hématique ; crèmes sous forme argentine.

Indications : faiblesse sanguine ; anémie chlorose ; états hémorragiques ; suites d'opérations ; 2 à 3 cuillères à café de granulé par jour aux repas.

Laboratoire de l'Ultraviamine 4

J. LAURENÇON

Pharmacien - Professeur de Chimie et de Pharmacologie
16, Rue de la République, 16
Villefranche-sur-Saône

**HÉMOSTATIQUE
RECALCIFIANT
ANTI-COLLOÏDOCLASIQUE
DÉCHLORURANT**

SOLUTION TRÈS CONCENTRÉE ET STABLE
DE CHLORURE DE CALCIUM

SOLUCALCINE

30 GOUTTES-IGRAMME DE CHLORURE DE CALCIUM
À PRENDRE DANS L'EAU SUCRÉE

COIRRE
5 Bd DU MONTPARNASSE
PARIS

- ROCKING : Opthérapie des psychoses, p. 158.
- REYNOLDS : Numération des globules blancs dans la convalescence des maladies infectieuses, p. 167.
- ROCKUS, BANC et WILLARD : Achlorhydrie. Revue de 210 cas de malades atteints d'affection gastro-intestinale, p. 185.
- MORRIS : Blocage complet momentané du ramenoir de Bundle, p. 202.
- HOMME, WEISS et BEARD : Etude artériolaire chez des sujets atteints d'affection cardiaque hyperlensive sans hypertension, p. 206.
- TOURNET : Stéthoscope combiné au tap measure, p. 213.
- KRUMHOLTZ : Altérations produites dans le tissu sanguin par l'ablation de la rate chez les mammifères, p. 215.
- CANTAROW : Résection de Van den Bergh et épreuve au broussaphéline dans l'estimation de la valeur fonctionnelle du foie, p. 228.
- THOMAS : Réactions cliniques aux vaccins considérées comme guide de traitement, p. 240.
- PELOUSE : Importance médicale de la prostate infectieuse focale, p. 254.
- BLACKBURN, BLACKMAN et MC GOWN : « Asexuation » du plasmodium dans le paludisme provoqué, p. 262.
- [37] *The Journal of the American Medical Association* (585, North Dearborn Street, Chicago), t. XCIX.
- N° 4, 23 Juillet 1932.
- DUBAND : Des progrès dans l'alimentation des enfants, p. 276.
- REID EDWARDS : Occlusion intestinale aiguë par malformation mésentérique nécessitant une résection massive, p. 278.
- CUNNING : Nouvelles notes sur le basophilisme pituitaire, p. 281.
- RUTHERFORD : Asténopie, une psycho-nyctose et une responsabilité médicale, p. 284.
- FOBIER : Torsion de l'hyaïdite de Morgani; relation de 2 cas, p. 289.
- LAMSON, BROWN et WARD : Anthelminthiques; considérations thérapeutiques et pratiques de leur emploi, p. 292.
- CARPENTER et BOAK : Isolément amygdalien du brucella abortus, p. 296.
- THOMPSON et WILLIAMS : Septicémie par l'actinobacillus, p. 299.
- PARKHURST : Dermatitis venenata par port de gant en peau de daim, p. 301.
- CLOUSE : Vitamine D, p. 301.
- N° 5, 30 Juillet.
- LÉVY : Thérapeutiques et médecine, p. 355.
- BIROU et STEWART : Tuberculose dans le département de Tennessee, p. 356.
- BUNYAN et ASBURY : La thoracoplastie pour tuberculose pulmonaire. Considérations d'ordre général et économique, p. 360.
- KARLSTADT et SCHICK : Traitement de la toxicose alimentaire, p. 367.
- MARTIN : Prolapsus du rectum; sa reclassification et son traitement chirurgical, p. 369.
- TREADAWAY : Toxicomanie; sa prophylaxie aux Etats-Unis, p. 372.
- THOMPSON : Augmentation locale de l'os temporal comme signe d'une tumeur du cerveau, p. 379.
- MENTELLE : Chancres du sein chez l'homme ressemblant au cancer du sein de Paget, p. 381.
- SCHULTZ : Valeur clinique des vitamines D dans l'enfance et la jeunesse, p. 384.

N° 6, 6 Août.

- ADAIR : Rapports de l'enfant au fœtus, p. 435.
- JACKSON : Aberrations des yeux et lentilles, p. 437.
- ROLAND : Résultats du traitement de l'appendicite aiguë; revue de 4270 cas à Atlanta, p. 445.
- ELIAS : La malade cœliaque, son traitement spécifique sous arrêt alimentaire, p. 448.
- TOVEY, SWANEY et BARON : Asthme bronchique grave; cause possible, p. 458.
- MOUTON : Sarcome de la chorée; relation de 6 cas précocement opérés, p. 460.
- BUTLER et NEFF : Alipmentation complémentaire du nouveau-né, son action sur l'allaitement, p. 463.
- CUNTS : Hydrocèle abdomino-scrotale, p. 467.
- EDMONDS : Rupture traumatique de l'artère rénale gauche sans blessure du rein, p. 467.
- DUKE : Hypersensibilité au son (blé), p. 468.
- MENNET : Endométriose apparissant dans la cicatrice d'une laparotomie post-césarienne, p. 469.
- EVANS : Vitamine E, p. 469.
- N° 7, 13 Août.
- MACKEE : Physiothérapie en dermatologie, p. 521.
- FRIEDENWALD et MORRISON : Rapport entre les affections rénales et les affections gastriques, p. 525.
- ARSON et BROWN : Thrombo-angéites oblitérantes; résultats de la sympathectomie, p. 529.
- HAZARD et COCKRINE : Fièvre d'Hayville (erythema arthriticum epidemicum); relation d'un cas et étude bactériologique, p. 534.
- MENNINGER : Méthodes thérapeutiques dans un asile, p. 539.
- DEAN : Recherches de laboratoire auxiliaires du diagnostic en oto-rhino-laryngologie, p. 543.
- PETERMAN : Convulsions dans l'enfance, p. 546.
- GRANT : Mortalité par abcès du cerveau, p. 550.
- BARNETT et THÉRAUT : Traitement de l'anémie pernicieuse par le fœtus digéré, p. 556.
- ALLEN et TOLKINS : Botulisme dans le nord du Dakota. Relation de 19 cas mortels, p. 557.
- KLINGLER et BURCH : Biopsies custométriques obtenues par succion, p. 559.
- KULCHAK : Dermite chez un anesthésiste, due à l'averline, p. 560.
- VIANG et VAN ALLEN : Pompe et médicament pour pneumothorax artificiel, p. 561.
- N° 8, 20 Août.
- SEYER : Etude sur les enfants infirmes du Massachusetts (soins et éducation), p. 609.
- YOUNG : Caractères neurologiques de l'anémie pernicieuse, p. 612.
- CONNOR : Hépatothérapie intraveineuse de l'anémie pernicieuse, p. 614.
- JOHN : Hyperthyroïdisme présentant des troubles du métabolisme hydrocarboné, p. 620.
- SEYBEL : Troubles olfactifs, p. 627.
- SCHUTZ, HELWIG et KUHN : Contribution à l'étude de la mort dite hépatique, p. 630.
- DENSMORE : Hyperthyroïdisme chez les enfants; revue de 67 cas, p. 637.
- NAFFZGER et JONES : Traitement chirurgical de l'œsophagite progressive consécutive à la thyroïdectomie, p. 639.
- CLUTE et VIAL : Résultats éloignés de la chirurgie du goitre exophtalmique, p. 642.
- HESS et LEWIS : Lait irradié par la lampe à arc. Etude clinique et expérimentale du rachitisme, p. 647.
- LOWRIE : Aiguille de sûreté, p. 653.
- HENDERSON : Inhalation de CO₂ dans la toux paroxysmique, p. 654.

[38] *Archives of internal medicine* (585, North Dearborn Street, Chicago), t. L.

N° 1, 1 juillet 1932.

- BOOTS : Hémorragie diffuse de l'estomac, p. 1.
- FORT : Extrait hépatique intraveineux; relation de 10 cas, p. 27.
- WEICHSER : Variation de la teneur du sang en lipides au cours de la lipémie alimentaire, p. 37.
- ALTHAUSSEN et THOMSEN : Influence d'altérations hépatiques produites expérimentalement sur le métabolisme des hydrates de C, p. 46.
- SMITH : Goitre endémique en rapport avec les radiations solaires, p. 76.
- CIBSON et FOWLER : Action du régime prolongé de foie, l'infamie pernicieuse. Cas concernant 8 malades ayant suivi ce régime pendant plus de sept années, p. 124.
- LISA et HING : Infarctus myocardique ou fibrose élevée; analyse de 100 autopsies, p. 131.
- STOCKTON : Diurèse bismuthique et le sang et les altérations urinaires sous certaines conditions cliniques, p. 142.
- ROBERTS : Occlusion intestinale basse, expérimentale, p. 150.
- TAYLOR et JACOBSON : Toxicité du salyrgan, étude clinique et anatomique, p. 158.

[39] *Annals of Surgery* (J. B. Lipincott, éditeur, Philadelphie), t. XCVI.

N° 2, Août 1932.

- WILLIS : Plaies pénétrantes de l'abdomen, p. 161.
- LORIA : Influence de l'hémorragie dans les blessures abdominales par armes à feu, p. 169.
- BERNHUM : Dévascularisation partielle et totale de l'estomac, p. 179.
- BEST et ORATOR : Nerf vague, son rapport à l'ulcère peptique, p. 184.
- PEARCE : Perforation récidivante de l'ulcère peptique, p. 192.
- CONNELL : Résection du fundus gastrique pour ulcère peptique, p. 200.
- SELINGER : Ulcère peptique chez des enfants de moins d'un an, p. 204.
- HUNT : Gastrectomie partielle pour lymphosarcome dans l'enfance, p. 210.
- JEFFRIES : Pseudomyxome péritonéal, p. 215.
- PENICK : Occlusion chronique du duodénum par augmentation d'un ganglion rétro-péritonéal, p. 219.
- STEWART : Sur l'alimentation par jejunostomie, p. 225.
- VAUGHAN et SONNEN : Ulcère peptique perforé d'un diverticule de Meckel, p. 225.
- LA ROQUE : Tumeur bénigne de l'estomac, p. 240.
- ESTEN : Ulcère gastro-jéjunale avancé, p. 250.
- WALTERS : Choix du procédé chirurgical dans l'ulcère duodénal, p. 258.
- CAVE : Tumeur de l'intestin grêle, p. 269.
- KLINGENSTERN : Résultats éloignés de l'opération du carcinome du sein, p. 280.
- SMITH : Hernie abdominale périmésentérique, p. 292.

[40] *Archives of Surgery* (585 North Dearborn Street, Chicago) t. XXV.

N° 2, Août 1932.

- YATES : Abcès pulmonaire, p. 257.
- WILHELM : Vésiculocèle séminale transpiratoire, p. 273.

VERONIDIA

le plus actif

VERONIDIA

le plus agréable

VERONIDIA

le plus maniable
des sédatifs nerveux

Le Pansement de marche

ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

CICATRISE rapidement

du Docteur MAURY

les **PLAIES ATONES**
et les **ULCÈRES VARIQUEUX**

même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche

CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES

Dans chaque Boîte : 6 pansements **Ulcéoplaques** pour 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaques n° 1 : 5 cm. 6 cm.

Ulcéoplaques n° 2 : 7 cm. 9 cm.

Formuler :

1 boîte **Ulcéoplaques** (n° 1 ou n° 2).

1 **Ulcéobande**.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ. 76, rue des Rondeaux. PARIS-XX^e

KANAVEL: Malformations des mains, p. 282.
 RAYFORD: Tumeurs de l'intestin grêle, p. 321.
 GREVY: Décompression brusque de la vessie distendue chroniquement: étude clinique et pathologique, p. 356.
 DE COCKY: Nouvelle technique de la thyroïdectomie, avec données spéciales concernant les résultats d'une série de 1.200 cas, p. 386.
 Revue de la chirurgie urologique, p. 404.

[41] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LV.

N° 2, Août 1932.

ARNOLD: Éclampsie; sa prévention par limitation des liquides et déshydratation, p. 129.
 ALLEN et SMITH: Carcinome primitif du poumon; relation d'un cas traité chirurgicalement, p. 151.
 LYONS: Complications respiratoires post-anesthésiques, p. 162.
 COX: Altérations des canaux biliaires et de la sacculle paréale consécutive à l'absence de vésicule biliaire, p. 168.
 RICHMAN: Antico, leur emploi dans le traitement de l'ostéomyélite, p. 177.
 PETERSON: L'avertine en gynécologie; relation de 300 cas consécutifs, p. 191.
 BROWN et BROWN: Indications et technique de l'écotomie dans la colite ulcéreuse chronique, p. 196.
 LOWMAN: Considérations au sujet de la chirurgie réparatrice des paralysies, p. 203.
 SEIN: Radiodiagnostic du pelvis, p. 207.
 GRANT: Traction au fil métallique des fractures du membre inférieur, p. 213.
 BERMAN: Trypanoxose chez les nègres, p. 221.
 DE TATIS: Anomalies vasculaires des membranes, relation de 5 cas, p. 227.
 DENNIS: Technique des fractures des maxillaires, p. 238.
 SUMMERS: Fibrome solide du mésentère chez les enfants, p. 244.
 WILKE: Appendicite aiguë fatale, p. 246.
 BRAASCH: Piose rénale, p. 247.

[42] *The Journal of Experimental Medicine* (York Avenue and 66th Street, New York), t. LVI.

N° 2, Août 1932.

MENKIN: Etudes sur l'inflammation. VIII. Note, p. 157.
 SMITHBURN: Action de la lymphocytose produite par extrait embryonnaire sur l'évolution de la syphilis expérimentale du lapin, p. 173.
 THOMAS: Nature biphasique de la tuberculose du lapin par inoculation intraveineuse de bacilles tuberculeux bovins, p. 185.
 BURN et FINLEY: Rôle de l'hypersensibilité dans la production expérimentale de la méningite. I. Méningite expérimentale chez l'animal tuberculeux, p. 203.
 HUBACK et MC MASTER: Perméabilité de la paroi des capillaires lymphatiques, p. 239.
 MC KAY et ADAMS: Degré de l'hypertrophie rénale compensatrice consécutive à la néphrectomie unilatérale. I. Influence de l'âge, p. 255.

SABIN et FORBES: Production de sarcomes ostéogéniques et influence d'injection intraveineuse de chlorure de radium et de mésothorium sur les ganglions lymphatiques et la moelle osseuse chez le lapin, p. 267.

SCHWARTZMAN: Nouvelles études sur la nature du phénomène de réactivité cutanée aux filtres bactériens: facteurs toxiques dérivés du sérum sanguin, p. 291.

[43] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras, County of London).

N° 3733, 30 Juillet 1932.

DANSON et PENN: Au cours des cents dernières années, p. 183.
 NEWMANN: Médecin et médecine préventive, p. 190.
 SWIFT JOLY: Ablation de la prostate; indications et technique, p. 192.
 WALKER: Séquelles de la prostatectomie, p. 196.
 DOUGLAS: Maladies provenant de la contamination du lait, p. 198.
 GRIFFITHS: Inconscience post-anesthésique prolongée après emploi de nembutal et de chloroforme, p. 200.
 SALMON: Tétanos compliqué de paralysie faciale, p. 200.
 N° 3735, 6 Août.
 MC NEIL: Bronchiectasie, p. 229.
 MARSHALL: Recherches récentes sur les hormones sexuelles et leur production cyclique, p. 232.
 CRICHTON-MILLER: Hygiène mentale en rapport à l'éducation, p. 235.
 ABRAHAM: Observations concernant la syphilis chez la femme, p. 237.
 WHITBY: Traitement médical de l'hydrocèle chronique de la tunique vaginale, p. 240.
 MOORE et ROGERS: Thrombose coronarienne sans symptôme, p. 241.
 WARRALL: Phosphore et allergie, p. 242.

N° 3736, 13 Août.

KETTLE: Les pneumoconioses, p. 281.
 MELVILLE: Radiologie des affections pulmonaires, p. 283.
 JOHNSON: Progrès récents dans l'étude de la fièvre jaune, p. 285.
 PLATT: Fracture de Colles, p. 288.
 O'BONOVAN: Maladie de la peau et industrie, p. 292.
 OMBROG: Cause rare d'un « doigt raide », p. 294.
 THACKER-NEVILLE: Douleur, post-tonsillectomie, p. 295.
 FOREST et GRANT: Un cas de priapisme, p. 295.

N° 3737, 20 Août.

BECKWITH-WHITEHOUSE: Indication de l'interruption de la grossesse, p. 337.
 MENNELL: Le rôle de la manipulation en thérapeutique, p. 341.
 COMBERBATCH: Rôle de l'électricité en thérapeutique, p. 345.
 DAVIDSON: Traitement de l'anémie pernecieuse par l'extrait hépatique de poisson, p. 347.
 LAPAGE: Sténose pylorique et duodénale chez les enfants mongoliens, p. 351.
 JOE: Scarlatine consécutive aux opérations sur le nasopharynx, p. 351.
 MICKS: Mort par rupture d'une rate au cours d'une endocardite maligne, p. 351.

ANDERSON: Méningite tuberculeuse suivie de guérison et consécutive à une néphrite aiguë, p. 353.

N° 3738, 27 Août.

GINN: Sur les recherches en thérapeutique, p. 359.
 GARDNER: Métabolisme du cholestérol dans la maladie, p. 392.
 OKELL: Atténuation et prévention de la rugosité, p. 397.
 FINSTERER: Le choix d'un anesthésique en chirurgie abdominale, p. 399.
 ANDERSON et MARXER: Cholécytographie orale: la méthode cumulative, p. 401.
 LAWRENCE: Modification de la ration d'hydrate de C du régime pour diabétique, p. 402.
 SAYERS: Herpès zoster et varicelle aux tropiques, p. 403.
 NISBET: Un cas de thymome malin, p. 403.

[44] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London WC2), t. CCXXXIII.

N° 5683, 30 Juillet 1932.

DANSON et PENN: Au cours des cent dernières années, p. 225.
 THOMPSON: Contribution à l'étude du mal de tête intermittent, p. 229.
 HARRIS, MILLS et IVES: Identification chimique de la vitamine C, p. 235.
 MC COWAN et NORTHCOOT: Thérapeutique par les sulfures dans les psychoses, p. 237.
 CAMPBELL et ALLISON: Polynévrites associées à l'uricémie, p. 239.
 HARRIS: Hernie rétro-péritonéale, p. 240.

N° 5684, 6 Août.

ROBERT: Journalisme médical dans l'Empire britannique, p. 273.
 NOUBERTON DAVIS: Collapsothérapie du poumon, p. 274.
 EYRON et RUSSELL: Kyste épandymal du 3^e ventricule associé au diabète mellitus, p. 278.
 MARRIAN et HASLEWOOD: Observations sur la constitution de l'oestrus produit par l'hormone, p. 282.
 RENDALL: Diathèse pour constipation chronique, p. 284.
 ADAMS: Cardiome des bronches, p. 288.
 WARREN: Aphonie fonctionnelle, p. 289.
 PELLETIER: Rupture cardiaque par intoxication au CO, p. 289.

N° 5685, 14 Août.

CHICK: Rayons ultra-violet et alimentation, p. 325.
 WILSON: Progrès réalisés dans la traction des os, p. 330.
 COHEN: Traitement de la narcolepsie par l'éphédrine, p. 335.
 BANFORD: Traitement des troubles mentaux par la pyrexie d'origine diathermique, p. 337.
 ALSTED: Néoplasme bronchique simple, p. 339.
 BENHAM: Cas rare de volvulus, p. 340.
 SENON: Dermatite aiguë par stovarsol, p. 341.

N° 5686, 20 Août.

CHICK: Rayons ultra-violet et alimentation, (suite), p. 377.
 HARRIS et MICKS: Traitement de la paralysie générale du dement par la malaria et le soufre, p. 384.
 PICKERING et ALLAHABAD: Le rôle du suc tisulaire dans les thromboses, p. 387.

**FARINE
LACTÉE**

alvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

LIPOÏDES H.I. Extraits Galéniques Purifiés de tous les organes.

GYNOCRINOL
contient la folliculine et les
vitastérines ovariennes.
STIMULANT & ACTIVATEUR
des fonctions ovariennes
et de la menstruation.

ANDROCRINOL
contient les hormones et les
vitastérines orchitiques.
Nymphomanie - Fatigue
cérébrale des intellectuels,
Sénilité précoce.

ADRENL TOTAL
opothérapie surrénalienne,
SANS ADRENLALINE.
Préventif contre le choc
chirurgical ou nitritoïde

POSOLOGIE
au moins 6 pilules
par jour.

LABORATOIRE ISCOVESCO. 107 r. des Dames. PARIS

GOUTTES I.A.M.

à l'Iodo méthyl Arsinate de Manganèse

Antilymphatique Puissant

SIROP "I.A.M."

pour enfants
1 cuiller matin et soir

15 à 20 GOUTTES matin et soir
donnent des résultats remarquables dans

l'hélie du D^rPOULHAZAN BORDEAUX 1926

ADENOPATHIES
ANOREXIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME BRONCHITES
CONVALESCENCES

échantillons et littératures : LABORATOIRE du D^r LAVOUÉ RENNES France

JONES: Connexion entre les « nœuds » cardiaques, p. 389.

CHAYK: Les relations vicieuses primitives de la portion lombaire de la colonne vertébrale, p. 390.

MAR et MARX: Intussusception du jéjunum, p. 392.

KNEHT: Méningite consécutive à une fracture du crâne, p. 393.

N° 5657, 27 Août.

Numéro consacré à l'année universitaire 1932-1933.

[45] *Semana Medica* (Buenos-Aires), An. XXXIX.

N° 5, 4 Février 1933.

BONÉ: Contribution au traitement chirurgical de la tuberculose pleuro-pulmonaire. Phrénoectomies.

BOSCH: Organisation de la prophylaxie des maladies mentales en Argentine.

MARTINI et CURTICHER: La gastrocnémotomie dans le traitement de l'hystérie de l'estomac. Expérience personnelle de trois ans.

U'AMATO et TOROZ: Le collicelle dans la lithiase biliaire. Etude histopathologique.

JAUREGUI et SUBIZA: Cholécystite hydatidique.

CORRITI: Les certificats médicaux pour l'internement des aliénés du point de vue psychiatrique.

LÉON et GARAYAS: Traitement de l'inversion utérine puerpérale du troisième degré, chronique, par taxis.

CISTERNAS et LAURACARAY: Considérations sur la simulation de la folie.

PEREIRA: Etats d'hypochlorémie et la réchloration sodique par voie veineuse.

IZZO: La sémiologie de l'asthme.

RODRIGUEZ: Le ravitaillement du lait de la ville de Buenos-Aires.

MOREA: Photographie des ventricules cérébraux.

CARREROS: Hygiène et sécurité du travail. Industries du cuir, des crins, pelleteries, etc.

N° 6, 11 Février.

GONZALEZ: Prophylaxie des lésions obstétricales du périnée, pendant la période d'expulsion, afin d'éviter les déchirures.

BENNETT: Un cas de dystonie musculaire déformante. Etude anatomo-clinique.

KUMBERGER: Cinq observations de chancres syphilitiques extra-génitaux.

BALAZO: Traitement chirurgical des tumeurs cérébrales.

NETO: Traitement local de la tuberculose pulmonaire ulcéro-exsudative.

QUATTA: Un antiplogisme puissant (iodogol).

SALLERAS: Phlegmon ligneux périoviscéral secondaire à la rupture de l'urètre postérieur.

RODRIGUEZ: Le ravitaillement de lait dans la ville de Buenos-Aires (suite).

UBERIN: Contribution à la connaissance de la blennorrhagie oculaire.

JORG: A propos d'une nouvelle théorie d'explication du cancer.

N° 8, 25 Février.

COPELLO, BENTINI et NAIM: Paralyxie radiculaires lombo-sacrée post-rachi-anesthésie.

GABRIAN et CECILIO: A propos de deux cas de paralysie consécutive double du nerf facial et de l'oculo-moteur externe, accompagnée de pied bot, aussi double et congénital.

NATEN et MOSTO: Appendicite et fièvre typhoïde.

VACAREZZA: Projet d'organisation des Caisses de prévention sociale dans l'administration nationale.

ARGANARAZ: Conférences de clinique ophtalmologique (suite).

IZZO: La sémiologie de l'asthme.

LICAGIA: L'éther employé comme antispasmodique dans l'estomac et autres affections.

BAZAN et COLLAZO: Diabète récidivant de la grossesse.

AQUAVELLA et MUZO: Mastite. Son traitement biologique par les haplogènes de Mendez. Procédés de la cavité fermée de Mendez.

RODRIGUEZ: Le ravitaillement de lait dans la ville de Buenos-Aires (fin).

N° 9, 3 Mars.

MENDEZ et GARCIA: Nouvelles expériences démonstratives de la guérison de la diphtérie sur le colage par l'haplogénine et comparaison avec celle obtenue par le sérum anti-diphtérique.

VALLE et YORICE: Etude clinico-chirurgicale sur 50 cas de cancer de l'estomac.

OLIVERI et TONIA: La prophylaxie spécifique à l'école primaire.

BALAZO: Traitement des affections chirurgicales de la moelle.

PÉREZ et CUIROV: Psychose puerpérale récidivante.

ARGANARAZ: Conférences de clinique ophtalmologique (fin).

CORTELEZZI: Sur un cas de lupus vulgaire du voile palatin.

SENA: Le canal optique. Considérations radiographiques et cliniques.

ROTHMAN: L'actualisation actuelle dans les hôpitaux municipaux. Etude analytique de l'enquête réalisée.

GAMES et MERCANDINO: Opérations plastiques du nez.

SPELZINGER: Contribution à l'étude du lymphogranulome inguinal.

GARCIA: Rapport du cours de la chaire de clinique épidémiologique de la Faculté des Sciences médicales de Rosario.

N° 10, 10 Mars.

RAMOS et BAZAN: Expérience personnelle de la symphysiologie.

JOSEF et KUBERMAN: Ectopie périnéale congénitale du testicule.

VITON et CRUCIANI: Le traitement de l'asthme tuberculeux.

COSSIO et CASTILLO: Le ballement thoracique universel.

FERRARI: Contribution à l'étude des algies viscérales. Le phénomène de Lemaire.

SCHWARTZ: Extension des indications de la symphysiologie.

BALAZO: Examen endoscopique des ventricules cérébraux (données bibliographiques).

CASANOVRA: Influence des différentes doses d'atropine sur le métabolisme glucidique.

SILVA et PINERO: Lactothérapie sous-cutanée dans les états d'agitation.

POTERINCHAM: Hétérotopies de la glande thyroïde.

MOULÉ: Opération de la cataracte: un contretemps et manière d'y remédier.

MACOME et URBANO: Incapacité par accident du travail. Fracture de la jambe.

TOLEDOVSKY: Contribution à l'étude de l'hypertension artérielle et de son traitement.

ARITA: Pyélie grippale accompagnée de mastoïdite et d'abcès subdural dans une zone cérébrale.

[46] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse, 8, Wien IX), An. XLV.

N° 31, 29 Juillet 1932.

JACIC: Transfusion sanguine dans les maladies internes, p. 957.

ZIMMERMANN: Clinique de l'ictère hémolytique, p. 959.

WYSOCKI: Intoxication par un médicament à base de cantharide, p. 964.

NOET et WOLF: Traitement des varices par électro-coagulation, p. 969.

PYTEL: Tumeurs mixtes des lèvres, p. 971.

BRAUN: Régime dans la décompensation cardiaque, p. 972.

N° 32, 5 Août.

KERL: Affections articulaires dans les maladies vénériennes, p. 982.

POPOV: Hystérie et schizophrénie, p. 985.

LAUDA: Au sujet de la sécrétion interne de la rate, p. 989.

BUCCURA: Bacterovaccin et vaccin mixte, contribution au traitement des infections mixtes, p. 989.

REBER: Pneumothorax spontané, p. 991.

PRATERAS: Rapport entre l'ulcère du duodénum et les crises gastriques, p. 993.

STEIN: Traitement des clavicules et des chéloïdes, p. 996.

N° 33, 19 Août.

KRAMPT: Collapsothérapie de la tuberculose pulmonaire, p. 1005.

GLASERMAN: Sur les causes de la différence de pression sanguine entre les membres supérieurs et inférieurs, p. 1009.

FURTH, SCHOLL et HERMANN: Sur l'action de la germanin (Bayer, 205) sur la formation d'acide lactique, p. 1012.

WITSCHKE: Sur un cas de malformation de la peau chez le nouveau-né, p. 1014.

TAPELOVER: Méthode forcée de rhinoplastie totale, p. 1015.

RECHENSTEIN: Biphosphorolysis avec goitre et lèvres doubles, p. 1017.

SCHACHTEL: Syphilis du système nerveux central, p. 1018.

WILDER: Ophthérapie en neurologie, p. 1022.

N° 34, 19 Août.

ROGLER: Radiuthérapie des maladies internes, p. 1029.

KISCH: Limites de l'efficacité thérapeutique de la digitale, p. 1035.

MATTIAS: Contribution à la thérapeutique du mélanome du pied, p. 1039.

RUMMELHART: Sur la parenté de la tuberculose et du carcinome, p. 1040.

ZIGORIN: Prévention de la rotation externe dans les lésions de la hanche, p. 1041.

RECHT: Erysipèle de la face produite par l'olive d'un aéthéropes, p. 1044.

MOSEKOWITZ: Comment éviter les vilaines cicatrices en chirurgie, p. 1045.

N° 35, 26 Août.

PREUND: Valeur d'un processus d'alimentation anormale dans le développement des tumeurs malignes, p. 1053.

ROGLER: Radiuthérapie des affections internes, p. 1058.

SINGER: Traitement de l'anémie pernicieuse par les œufs, p. 1063.

FESSLER: Diagnostic et traitement de la vulvovaginite infantile, p. 1064.

CARTOBYLLIS: Réflexe trigémino-cardio-pulmonaire et sa valeur en tuberculose pulmonaire, p. 1067.

STEIN: Vaccinothérapie des verrues et des condylomes, p. 1068.

✠ AVIS à MM. les DOCTEURS et ACCOUCHEURS ✠

L'INSTITUT CATHOLIQUE D'INFIRMIÈRES DIPLOMÉES

PARIS — 85, Rue de Sévres, 85 — PARIS

Téléphone : LITRE 59-80.

Procure aux FAMILLES, à domicile

A PARIS ET EN PROVINCE

des infirmières diplômées et des Gardes-Malades SURES.

MÉDECINE, CHIRURGIE, CONTAGIONS, PERSONNES AGÉES

Sages-Femmes et Infirmières spécialisées
pour les ACCOUCHEES et les BÉBÉS.

Prix : de 40 à 70 francs par jour.

LABORATOIRE DU D^r R. LETULLE

S. à R. L. au Cap. de 100.000 fr.

36, Rue de Penthèvre, PARIS (8^e)

Angle du Faub. St-Honoré (St-Philippe-du-Roule). — Tél. : ELYSÉES 44-01 et 44-02.

ANALYSES MÉDICO-CHIRURGICALES ET RECHERCHES BIOLOGIQUES

EXAMENS

ANATOMO-PATHOLOGIQUES DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE LA GROSSESSE

Répondre nécessaire aux prélèvements et renseignements envoyés sur demande.

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Tonique, digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence

Maigre — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : MONTROUGE 13, VAUGRAND 15-39



*Dans toutes les
affections de la gorge
et du larynx*

vous obtenez les résultats les plus rapides et les plus durables
par des PULVÉRISATIONS naso et laryngo-pharyngées
ou des INSTILLATIONS NASALES de

PNEUMOSEPTOL

ANTI-SEPTIQUE HUILEUX, ACTIF

non irritant et agréable. Ses propriétés sédatives, cicatrisantes et
décongestionnantes le font adopter dans l'asepsie et l'antiseptie
des voies respiratoires supérieures à titre

CURATIF ET PRÉVENTIF

Il est également utilisé avec succès en otologie.



Composition :

Huile végétale neutre renfermant en proportions judicieuses :
Cinéal, myrtol, terpinol, ess. de eucalyptus, vanilline, ess. de thym, ess. de romarin, br. de
camphre, menthol, thymol, salicylate
phénol.

Littérature et échantillons franco

PRODUITS PNEUMO

LABORATOIRES RAPIN, 48, Rue de Paris, VICHY (Allier)

MALADIES INFECTIEUSES

1 à 4 Ampoules par jour de


Lantol

Rhodium colloïdal électrique

Laboratoires COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

GRIPPES

Septicémies
Pneumonies
Typhoïdes
Paludisme
Etc.



[47] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Selligasse 4, Wien I), An LXXXII.

N° 30, 23 Juillet 1932.

- KUMER et PHILADELPHY : Sur les brûlures provoquées au cours de la technique moderne de l'art capillaire, p. 963.
- ASCHNER : Enseignement pratique à tirer de l'histoire de la médecine, p. 965.
- KUDIELA : Traitement à l'air libre de la pneumonie du nourrisson, p. 969.
- SEEMANN : Androgénite chez des sœurs (suite), p. 970.
- HOCH : Pratique de la transfusion sanguine pendant dix ans; résultats, p. 971.
- SEGRE : Les indications phonétiques de syndrômes véloparyngées, p. 974.
- BOUQUET : Au sujet du traitement de la vésicule et des voies biliaires, p. 985.
- LANGER : Sciatique, cure thermique soufrée et « vacuineurine » associées, p. 985.
- PICK : Sur la valeur, de quelques réflexes cardiaques et vasculaires, pour la circulation, p. 991.
- MOLLER : Sondage duodénal, p. 993.
- ASCHNER : Enseignement pratique à déduire de l'histoire de la médecine (suite), p. 996.
- RAFFI : Sur la valeur et sur l'existence des stations de cure pulmonaire, p. 999.
- WOLF : Traitement de l'ulcère cruris à la fin du XVIII^e siècle, p. 1001.
- ANUSCHKE : Asthme dans l'enfance, p. 1010.
- SAS : Sur un nouveau mode de traitement de la fièvre typhoïde par le salicylate de soude, p. 1010.

N° 32, 6 Août.

- RAMMERSCHLAG : L'hérédopathie acoustique et son processus héréditaire, p. 1019.
- PICK : Réflexes cardiaques et vasculaires (suite), p. 1024.
- ASCHNER : Histoire de la médecine, enseignement pratique (suite), p. 1027.
- SALT : Claudication intermittente et pieds plats, p. 1031.
- RIENENSTOCK : Assistance psychiatrique en Autriche, p. 1032.

N° 33, 13 Août.

- STRASSER : Analyse de l'action des bains, p. 1047.
- DIEM : Emploi des marais et de la boue en thérapeutique, p. 1051.
- REICHENT : Sur le complexe appendice-vésiculaire biliaire, p. 1055.
- STEINENBERGER : Sur le phénomène douloureux de l'ulcère cruris, p. 1068.
- WENNIGER et HESLER : Soufre organique dans le traitement des anémies secondaires, p. 1068.

N° 34, 20 Août.

- DUHANT : Opération de Pende, pour gangrène juvénile consécutive à l'endartérite oblitérante et à la maladie de Raynaud, p. 1075.
- DIEM : Marais et boue en thérapeutique (suite), p. 1075.
- FASAL : Thérapeutique de la croissance des cheveux, p. 1081.
- FRONS : Étologie de l'iritis chronique, p. 1083.
- UNGAR : Sur la cholestylographie de la vésicule biliaire non calculeuse, p. 1088.
- SPIELMANN et BORAS : Emploi de substance excitatrice non spécifique dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 1097.
- ZAUCKER : Traitement des affections du cou et de la voix des acteurs et des chanteurs, p. 1097.

N° 35, 27 Août.

- VORONOFF et ALEXANDRESKO : Transmission du cancer humain au singe, p. 1103.
- BLATT : Presbytie présénile et cheveux blancs précoces, p. 1106.
- WEIDENMANN : Sur les toxicoses de la grossesse, p. 1110.

[48] *Bruxelles Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XII.

N° 41, 7 Août 1932.

- SILVEVAERTS : Le médecin et la guerre aérochimique, p. 1134.
- N° 42, 14 Août.
- ODY : La trépanation allantoïdo-occipitale dans les traumatismes endocrâniens, p. 1162.
- HERNOTAT : Quelques points de technique curative thérapeutique dans le cancer du col utérin, p. 1164.
- SILVEVAERTS : Le médecin et la guerre aérochimique (suite), p. 1167.

N° 43, 21 Août.

- SCHWERS : Le goitre endémique a-t-il pour origine une infection? p. 1186.
- SILVEVAERTS : Le médecin et la guerre aérochimique (suite), p. 1194.
- N° 44, 28 Août.
- VERVAECK : La libération des criminels anormaux internés par mesure de défense sociale, p. 1211.
- SILVEVAERTS : Le médecin et la guerre aérochimique (fin), p. 1215.

[49] *Le Scalpel* (98, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXV.

N° 32, 6 Août 1932.

- COQUELLET : Principes de base dans le traitement des pleurésies purulentes, p. 961.
- DUPREZ : L'ascension du diaphragme dans les affections pleuro-pulmonaires aiguës, p. 969.
- RONET : Ostéopathie hypertrophique localisée, p. 996.
- KETELANT : Atragalectomie double pour séquelles d'une fracture de la colonne vertébrale, p. 1001.
- N° 33, 13 Août.
- VANDEPUT : Les plaies des parties molles et leur traitement, p. 1013.
- MEYERS : Exploration radiologique de la vésicule biliaire, p. 1026.
- COQUELLET : Plaie articulaire ouverte du genou avec fracture de la rotule et du condyle interne du genou. Synthèse et fermeture immédiate. Guérison, p. 1034.

N° 34, 20 Août.

- VAN ERPE : Sur le traitement de la douleur par le mélange de Sierd en injection intrarachidienne, p. 1045.
- MASSON : Bref aperçu sur la clinique des affections vésiculaires, p. 1049.
- GOYAERTS et DACKELT : Sympthomatologie complexe produite par deux épithéliomas d'origine différente chez une syphilitique, p. 1060.

N° 35, 27 Août.

- DELICIEF : Aortographie abdominale, p. 1078.
- JOURDAIN : Rôle de l'intestin dans les affections vésiculaires. Leur retentissement sur le foie, p. 1079.
- CORNET : De la pathogénie de la fracture de Monteggia, p. 1085.
- GOBERT : Au sujet de quelques corps étrangers intra-crâniens, p. 1089.

[50] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal, L. LXI).

N° 8, Août 1932.

- LE SAGE et SAUCIER : Polyadénite primitive à virus inconnu, p. 917.
- MARIN : Leucoplasie cutanée ulcéreuse consécutive à un prurit anal ancien, p. 925.
- MOUSSEAU : Constipation gauche : L'importance de ses troubles chez les adultes jeunes, p. 928.
- GERIN LAZAR : Uterus fibromateux traité par les rayons X suivis, sept ans après, d'un épithélioma du corps, p. 932.
- AMVOT : Syringomyélie cervico-dorsale unilatérale. Début manifesté par des algies du membre supérieur gauche, p. 936.
- PANNETON : Les angioèmes de la radiothérapie, p. 940.
- LE ROY : Un cas d'ordalie aiguë du poumon consécutive à l'accouchement, p. 945.
- DUMONTET : La pleurésie aéro-fibrineuse, p. 947.
- SERGENT : Le rôle de la clinique dans les sciences biologiques, p. 954.
- LAPIERRE : Les services par les dispensaires et les soins à domicile, p. 960.

[51] *Archivos de medicina, cirugía y especialidades* (Larra 6, Madrid), L. XXXV.

N° 533, 6 Août 1932.

- DE CORRAL et VILLALONGA : Etude physico-chimique sur la sédimentation globulaire, p. 638.
- MADINAVEITA et MUNOZ : Sondage duodénal de lithase biliaire, p. 641.
- MADINAVEITA et ARROYO : Nouveaux cas de hernie diaphragmatique, p. 644.
- N° 534, 13 Août.
- RODRIGUEIRO : Contribution à l'étude de la sclérose en plaques, p. 653.
- OLIVARRO, FERNANDEZ et CIFUENTES : Absence congénitale totale du tibia, p. 666.


N° 535, 20 Août.

- RODRIGUEIRO : Sclérose en plaques (suite), p. 673.
- CACHO : Anatomie et histologie du cancer de l'utérus, p. 683.
- N° 536, 27 Août.
- URGENTI : Démonstration de l'ultra-virus dans le sang par l'hémoculture de Löwenstein, p. 693.
- CACHO : Hormones génitales femelles, p. 697.
- RODRIGUEIRO : Sclérose en plaques (suite), p. 699.

[52] *Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde* (129, van Eeghenstraat, Amsterdam), L. LXXVI.

N° 27, 2 Juillet 1932.

- VERMAAT : Encéphalite non purulente chez les petits enfants, p. 3262.
- VAN DER HORST et DE ZONG : Observation et comparaison des phénomènes sur le symptôme de catalepsie dans la catatonie humaine, et dans la catatonie expérimentale à la bulbo-capsulaire, p. 3271.
- WOLFF : Rayons mitogénétiques, p. 3278.



Grains amaris
de
Charbon Tissot
Simple ou Napholé
ou *Magnésien*

Forme parfaite du CHARBON de PEUPLIER
Agglomérés au glucose, aromatisés à l'estér

AGISSENT par leur forme :
par leur volume (division du bol digestif et idéal);
par leur action (action) ;
par leur agglomération (glucose mureur);

Suppriment les Spasmes et les causes de la Constipation


Action régulière sans accoutumance. — Ne contient aucun toxique

DOSE. — Une ou deux cuillerées à café le soir ou après les repas

Très bien supporté à tous les âges,
ainsi que dans la grossesse
et l'allaitement

NERVOCITHINE TISSOT
Hémoglobine répurifiée
(méthode Whipple)
représente
l'activité maximum de l'HÉMOGLOBINE
associée à l'EXTRAIT de FOIE
(Méthode de Whipple)

L'action sur le globule rouge est rapide,
remarquable et fixe
C'est le reconstituant le plus récent
et le plus scientifique



Voie rectale

Suppurgys
du D^r FAUCHER

SYPHILITHÉRAPIE
Méthode nouvelle — Simple — Sûre — Discrète

VOIE RECTALE Absorption par les capillaires de l'intestin
pour arriver à la veine porte et au Foie

VAUT MIEUX que l'injection intra-veineuse N'a jamais d'inconvénients
Le mercure lui seul est totalement activé par le foie, ni intolérance,
ni décomposition, ni accidents

Même action énergique et durable chez les adultes ou chez les nourrissons.
C'est une assimilation physiologique
avec ses heureux effets
PAS DE CONTRE-INDICATIONS

D^r TISSOT, Pharmacien, 34, Baul, de Clichy, Paris

DYSPEPSIES STOMACALES



TRIDIGESTINE
DALLOZ

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL

PILULES



OVULES



POMMADE



Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS. IVS

VICHY

Train de Luxe PULLMAN : PARIS-VICHY et Vice-Verses

TRAITEMENT SPÉCIAL
des maladies du **Foie** et de l'**Estomac**
GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ - ARTHRITISME

ÉTABLISSEMENT
THERMAL
LE MIEUX AMÉNAGÉ DU MONDE ENTIER

BAINS - DOUCHE de VICHY (massage sous l'eau)
MÉCANOTHÉRAPIE - ELECTROTHÉRAPIE
— RADIOSCOPIE - RADIOGRAPHIE —
RADIOTHÉRAPIE - Rayons ULTRA-VIOLETS
CURE DE L'OBÉSITÉ par la méthode du Prof. Bergonié

HOTEL RADIO
Maison spéciale du régime pour diabétiques malades

- DE JAGER: Subluxation du coude chez les enfants, p. 3288.
- VAN DER BILT et de GRIFF: Quelques cas d'intoxication par le plomb, p. 3290.
- N° 28, 9 Juillet.
- EBEL: Traitement de la gonorrhée par injections intraveineuses à la trypanavine, p. 3375.
- BYSTRONC: Tumeur de la parathyroïde, p. 3380.
- N° 29, 16 Juillet.
- POLAK DANIELS et TOUV: Tableau de l'urée dans un cas de coma diabétique, p. 3407.
- MERS: Ostéochondro-arthrose de Léri, p. 3478.
- FOURNIER: Délirium épistémiques, p. 3484.
- BRUNING: Deux examens de tumeurs pulmonaires au bureau de consultation de Dordrecht, p. 3493.
- N° 30, 23 Juillet.
- NUBERG: Thyroïdisme et thyroïdes, p. 3564.
- LEVY: La phlébographie intraveineuse et la soi-disant « barrière » à moyen de contraste, p. 3572.
- VAN TORCNER: Ruptures de l'utérus, p. 3576.
- WEY: Guérison de déchirures de la rétine à l'aide de la diathermie, p. 3591.
- DE LEVIE: Déglutition douloureuse causée par un prolongement du processus styloïdien, p. 3602.
- N° 31, 30 Juillet.
- RELINWANT: Spasmes du pylore et neuropathie, p. 3727.
- SMUDERS: Observations sur le rhino-sclérome à Sumatra, p. 3732.
- VAN GRIFFEL: Stérilisation d'organes paréti-ques chez les enfants, p. 3741.
- STORM VAN LEEUWEN: Respiration diaphragmatique, p. 3756.
- GOUWS et KRAAN: Gangrène post-opératoire de la peau, p. 3765.
- [53] *Minerva Médica* (Via Martiri Fascisti, 15, Turin), An. XXXIII.
- N° 31, 4 Août 1932.
- LEURADA: Tuberculose primitive de la rate avec hépate scléreuse secondaire, p. 133.
- MANNINI et MARANI: A propos de l'hépatopathie du diabète mellitus, p. 145.
- AMOROSO: Sur l'action curative du liquide céphalo-rachidien du cheval dans les psychoses insolubles et dans la schizophrénie, p. 148.
- CURRINI: Contribution aux méthodes d'inclusions du bulbe oculaire, p. 152.
- N° 32, 11 Août.
- RETTORI et DELEGNARDI: Influence de l'adrénaline dans la composition volumétrique du sang circulant dans l'hypertension, p. 165.
- DELLA VALLE: Traitement de la tuberculose chirurgicale par injection intraveineuse de chlorure de calcium (1922-1932), p. 172.
- N° 33, 18 Août.
- FOA: Etude des fistules gastriques et intestinales par les substances opaques, p. 193.
- CONTE et CERRUTI: Le thorotrast dans le diagnostic du cancer du foie, p. 195.
- GIANNI: Recherche sur la valeur clinique du contenu protéique du sang dans les affections hépatiques, p. 201.
- DESSO: Sepsicémie streptococcique à forme réticulaire, p. 204.
- CAVAREZIE: Contribution à l'étude clinique et histopathologique de la cholestylose, p. 207.

N° 34, 25 Août.

- CROSTI: Progrès récents réalisés dans le traitement de l'anémie pernicieuse. I. Avantages de l'hépatothérapie intraveineuse, p. 229.
- BIANCALANA: Traitement pré-opératoire du Basodow. Action anti-thyroïdique de la transfusion sanguine, p. 237.
- BOTTO MICA: Occlusion intestinale par diverticule de Meckel, p. 247.

[54] *La Riforma Medica* (Piazza Sette Settembre, 22, Naples), An. XLVIII.

N° 27, 2 Juillet 1932.

- MONTANARI-REGIANI: Contribution clinique à la réaction hémoclasique de Widal dans le diagnostic des tumeurs malignes, p. 1014.
- DI BELLA: A propos des images caillivales et pseudo-cavitaires du poumon, 1 cas d'emphysème pulmonaire bulleux, p. 1016.

N° 28, 9 Juillet.

- DE CANDIA: Affections du système lymphatique avec cas cliniques de la maladie de Hodgkin, p. 1054.
- BERNABEO: Sur un cas de gangrène aiguë de l'appareil génital, p. 1057.
- PIAZZA: Le phosphore dans le sang des tuberculeux, p. 1062.

N° 29, 16 Juillet.

- MAUGERI: Sur l'origine et sur les variations d'oxalémie physiologique, p. 1094.
- MARACCHIO: Epanchement hémorragique tardif post-pneumothoracique, p. 1097.
- IESU: Recherches sur l'élimination de l'iode par l'urine, p. 1102.

N° 30, 23 Juillet.

- BLINA: Polyarthrite aiguë primitive et bacille tuberculeux (Löwenstein), p. 1131.
- CIARROCHI: Sur l'ictère syphilitique primitif pré-exanthématique, p. 1136.
- SCHETTINO: Contribution à l'étude de la « tendovaginite sténosante du pouce » de Quervain, p. 1142.

[55] *Annali Italiani di Chirurgia* (158, Polinico alle Sapienze, Naples), t. XI.

N° 6, 30 Juin 1932.

- SPINELLI: Lésion du rein consécutive à une irritation des nerfs du pèdoncule, p. 585.
- GAGLIO: Sur l'autotransplantation et sur les greffes libres homo et hétéro-plastiques du périoste et des os, p. 603.
- FIGUERELLA: Sur l'action de la bile injectée dans la cavité péritonéale et sur l'interprétation des faits, p. 611.
- PALMA: Recherches sur la pancréatite hémorragique aiguë, p. 661.
- CICERI et CARRIELLI: Sur le radiodiagnostic de l'utérus duodénal, p. 672.
- N° 7, Juillet.
- ZAFFACINI: Le traitement chirurgical de la splénomégale primitive et considérations spéciales sur l'ictère hémolytique, p. 709.
- CILIENTO: Pathogénie probable de quelques diverticules intramurales acquis, dans le moignon urétral après néphrectomie, p. 729.
- ALBANESI: Considérations sur 2 cas de tumeurs aponevrotiques à siège rare, p. 748.

- PUPINI: Sur l'anastomose terminale-terminale des vaisseaux sanguins par la méthode de Lespinasse et Eisenstadt, p. 768.
- PIGINI: Sur un cas grave de sténose élastique œsophagienne et pylorique par ingestion d'« Sulfur », son traitement, p. 774.
- PARIENNA: Le cercum élevé, p. 782.

[56] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Libreria Capelli, édit., Bologne), t. XXXI.

N° 6, Juin 1932.

- MAZZACUVA: La fonction cholestyenne avant et après gastro-entérostomie, p. 549.
- PIERI: Contribution clinique à la chirurgie du système nerveux végétatif. VI. Traitement de l'angio-spasme rétinien, p. 581.
- COLETTI: Sur un cas de torsion funiculaire gauche avec gangrène du testicule chez un enfant de 5 mois, p. 617.
- PICCOLINI: Protection musculaire du nerf radial dans un cas de fracture comminutive de l'humérus entre le tiers moyen et le tiers inférieur, p. 609.
- LINO: Contribution à la chirurgie biliaire. II. Cholestylose « fraise », p. 630.

T. XXXII, n° 1, Juillet.

- MANELLI: Recherches expérimentales sur la plastic au catgut pour réparer les pertes de substance de la dure-mère encéphalique (méthode de Righetti), p. 1.
- TORO: Influence du régime sur la guérison des fractures, p. 41.
- RUGGERI: Vue d'ensemble de la chirurgie expérimentale et clinique des valvules cardiaques, p. 54.
- AMADIO: Contribution clinique et anatomopathologique à l'étude de la gangrène spontanée juvénile, p. 69.

[57] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rutowskiego, 9, Lwow), An. XI.

N° 29 et 30, 24 Juillet 1932.


- OSTROWSKI: L'influence de l'ostéo-synthèse sur la guérison des fractures osseuses, p. 545.
- KOSTEWSKI: Sur le typhus exanthématique, p. 552.
- CADZIEWICZ: Corrélation entre la morbidité de la fièvre typhoïde et la densité de la population des arrondissements de Varsovie, p. 555.
- FRYMAN: Les cancers des voies respiratoires inférieures, p. 557.

N° 31, 31 Juillet.

- NOWICKI: Le rhinosclérome sur la table d'opération, p. 569.
- BERLINERBAU: La sérologie, la bactériologie et la symptomatologie du rhinosclérome, p. 571.
- MIDONSKI: L'ablation des productions rhinoscléromateuses de la trachée et des bronches dans la trachéoscopie haute et basse, p. 576.
- MEISEL: Les groupes sanguins et le rhinosclérome, p. 578.
- FRYMAN: Les cancers des voies respiratoires inférieures, p. 578.

N° 32, 7 Août.

- MILAROWICZ et MICHALOWSKI: Recherches sur l'influence de l'irrigation et sur la fonction de la glande thyroïde, appliquées dans un cas clinique, p. 685.



VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - -
POLYVALENT I - -
POLYVALENT II - -
POLYVALENT III - -
POLYVALENT IV - -
MÉLITOCOCCIQUE - -
OZÉNEUX - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

Prévention et Traitement
de la
COQUELUCHE
par le Vaccin
Anti-Coquelucheux
I. O. D.

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL -
TYPHOÏDIQUE - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - -
CHOLÉRIQUE - - -
PESTEUX - - - -

== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - S'NUBITES
1 à 2 cuillerées à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages.

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anal, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, aérique
1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - PERTES
VAGINITES
1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages.

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 158, rue St-Jacques, Paris

SPIENIEWSKI et HANO: Les propriétés pharmacodynamiques de N-Diéthylamide de l'acide tétrazolo-5-carbonique, p. 587.

SOKOLOWSKI, FÉLIX et SCHEINSKI: Thrombose primitive de la veine splénique, p. 591.

BLUDGOSZ: Un appareil simple pour le transport des mélanges d'un héméstat, p. 593.

N° 33 et 34, 21 Août.

LENDZOWSKI: La valeur clinique de l'extraction manuelle du placenta, p. 605.

MARGCZEWski: L'influence de la physique contemporaine et de la relativité d'Einstein sur la philosophie de la médecine, p. 610.

SOKOLOWSKI, FÉLIX et SCHEINSKI: Thrombose primitive de la veine splénique (suite), p. 613.

BIALYNSKI-BRULLA: Sur l'uniformité de travail dans les instituts tuberculeux, p. 617.

N° 35, 28 Août.

LEHRHAUT et GRABOWSKI: L'histiéro-salpingographie en gynécologie, p. 629.

SOKOLOWSKI, FÉLIX et SCHEINSKI: Thrombose primitive de la veine splénique (suite), p. 632.

KAWCZAK: Un cas extraordinaire de guérison d'une lésion de la cavité abdominale, p. 635.

[58] *Lisboa Médica* (Hospital Escolar de Santa Marta, Lisbon), An. IX.

N° 7, Juillet 1932.

EGAS MONIZ, ALVES et DE ALMEIDA: Visibilité rétrograde des vaisseaux profonds du cerveau, p. 587.

MOULHOUT: L'asthénie essentielle du myocarde, p. 635.

DE AZEVEDO: Occlusion congénitale de l'intestin grêle, p. 606.

DA COSTA: Système nerveux végétatif et les yeux de Vidago, p. 613.

HUBA et FURTAKA: La réaction de Heid Hunt, p. 627.

[59] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm), t. LXXVIII.

N° 3-6, 29 Août 1932.

CHRISTENSEN: Bibliographie des travaux de Knud-Falser, p. 205.

ANDERSEN: Un cas de blocage cardiaque sino-auriculaire avec crise de Stokes-Adams, p. 216.

ANDERSEN: Présence d'une glycosurie spontanée et d'une hyperglycémie alimentaire dans un Basedow, p. 229.

RIE et VINTHUP: Guérison d'une pneumonie caséuse par traitement à la sanocrysine, p. 289.

BLOCH: Constipation, incontinence, p. 248.

CHRISTENSEN: Action de l'hépatothérapie sur la myéopathie pernecieuse, p. 264.

CHRISTENSEN: Expérience sur le régime à calories et albumines réduites, p. 268.

GRAM: Héridité, des calculs urinaires oxaliques, p. 288.

HOLST: Glycosurie diabétique et rénale concomitante, p. 282.

IVERSEN: Traitement et pathogénie de l'œdème néphrétique, p. 296.

KEMP et ANDERSEN: Evaluation massive des troubles des fèces et son importance au point de vue diagnostique et pronostique des maladies intestinales, p. 305.

MULLENBACH: Anémie achylie simple, p. 387.

NORGAARD: Lésions cardiaques d'insuffisance paternelle la classe ouvrière au Danemark en 1931, p. 427.

NYSTEDT et VINTHUP: Gastrite nigrée par *diphtheria faecalis*, p. 447.

SCHROEDER: Thyrotoxicose consécutive à l'irradiation rétrograde des rayons X et du Basedow, p. 485.

SCHROEDER: Nouveaux résultats obtenus dans le traitement de la bronchite chronique et de quelques affections pulmonaires par la cure de la soif, p. 498.

STRANDGAARD: Variabilité, selon les saisons, de l'augmentation de poids des patients des sanatoriums, p. 504.

THAYSEN: Pellagre secondaire, p. 513.

VOGELIUS: Etudes sur l'hypertension artérielle des sujets âgés, p. 560.

[60] *Schweizerische Medizinische Wochenschrift* (Berne Schwaab, edit., 1931), An. LXII.

N° 30, 23 Juillet 1932.

ASKANAZY: Fonction de la moelle osseuse à l'état normal et à l'état pathologique, p. 681.

LABHAUDT: Augmentation de la grossesse tubulaire, p. 689.

CEGLESBERG: Anticoagulation, avortement et grossesse extra-utérine, p. 691.

N° 31, 30 Juillet.

SORENSEN: Sur la désinfection et la stérilisation, p. 701.

ROSEN: Etude statistique sur la fréquence de la myopie, p. 706.

DE VASCONCELOS: Comparaison entre les diverses érosions muqueuses de la syphilis, p. 710.

NACHMANSOHN: L'individu comme objet de la science médicale, p. 718.

N° 32, 6 Août.

MORIX: Océothorax et phlébotomie, p. 721.

PUNSCHEL: Sur la phlébotomie-exérèse, indications opératoires, résultats éloignés, p. 728.

HABERLIN: Océothorax, p. 732.

BOURDES: Phlébotomie-exérèse, p. 734.

BOURDES: Océothorax, p. 736.

SCIENTI: Phlébotomie-exérèse, p. 737.

STROFF: Phlébotomie-exérèse, p. 738.

N° 33, 13 Août.

VON ALBERTINI: Valeur fonctionnelle du tissu lymphatique, p. 745.

WRIGHTMAN: Sur le pouvoir de transformation des globules sanguins, en particulier dans la culture tissulaire, p. 749.

STALDER et STREHLER: Etude expérimentale sur la réaction de Wassermann du liquide céphalo-rachidien sanguin, p. 752.

GANOW: Tumeurs sanguines dans le goitre en Tyrol méridional, p. 757.

MEYER: Sur une lésure duodénale rétro-péritonéale, p. 761.

[61] *Revue Médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne), An. LII.

N° 9, 25 Juillet 1932.

MOBI: Traitement de la lésion de la hanche, p. 513.

ROULET: L'angiomatose des centres nerveux, p. 529.

BUTCHER et PUCHER: A propos d'une épidémie d'angine, p. 544.

BLAISE: Découverte d'un agent vivant bactériologique du bacille de Koch, p. 551.




Lactéol=Liquide

Lactéol=Comprimés

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél.: Auteuil 09-93



DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS

AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

*Le "Fluor" est l'élément
favorable du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Littérature & échantillons: É^{te} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (15^e)

A

[illegible][illegible]

vertigineux, troubles passagers, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853

E

[illegible]

BISMUTHOIDOL

Bismuth colloïdal à grains fins, solution aqueuse

Procédé spécial aux Laboratoires ROBIN

Injectons sous-cutanées, intra-musculaires ou intra-veineuses

Immédiatement absorbable - Facilement injectable

COMPLÈTEMENT INDOLORE

1 ampoule de 2 ccs. pour les 2 ou 3 jours.

LABORATOIRES ROBIN, 13. Rue de Poissy. PARIS



Solmines Wuhrlin
Hondouville Eure

des compresses qui ne collent pas

Solmines Wuhrlin

Les "SOLMINES WUHLIN", compresses de tulle vaseliné aseptique, ne collent pas aux plaies; s'enlèvent facilement lors des pansements et, par suite, facilitent la cicatrisation. Les "SOLMINES WUHLIN" sont le pansement idéal des brûlures qu'elles maintiennent à l'abri de l'air en procurant un soulagement immédiat.

Se font "Neutres", "Baume du Pérou", "Vioforme", "Dermatol", "Aïrol", "Xéroforme", "Acide Picrique".

Bien spécifier "Neutres" ou l'antiseptique.

Pour Échantillons et Littérature, s'adresser : LABORATOIRES WUHLIN Hondouville Eure (FRANCE) HAVAS

UROMIL


ÉTHÉR PHÉNYL CINCHONIQUE — PIPÉRAZINE — HEXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



MOBILISE - DISSOUT

ÉLIMINE

L'ACIDE URIQUE



PRÉPARATEUR: D^r L. BÉLIÈRES **ARTHRITISME** 19 RUE DROUOT - PARIS

PILULES

INSULINE FORNET

*la seule applicable
par la voie digestive*

POMMADE

Laboratoires **THAÏDELMO** 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél: Gut 03-45

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

CURE CLIMATIQUE DE LA TUBERCULOSE

1.400 MÈTRES

SANATORIUM DES ESCALDES (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

EN CERDAGNE FRANÇAISE, sur le versant méridional et méditerranéen des Pyrénées, dans le plus beau cadre de montagnes qu'on puisse rêver; dans un climat insupportable, le plus sec, le plus ensoleillé, que jamais n'obscurcit le brouillard, voici, définitivement aménagé, avec ses 130 chambres pourvues du confort le plus sévère (toilette ou salle de bains dans chaque appartement, avec un service médical dirigé par des spécialistes connus, doté de laboratoires et de tout l'équipement radiologique et chirurgical que réclame maintenant un sanatorium; avec ses bains, sa piscine son parc de 50 hectares, ses fleurs et son panorama.



La Piscine.

**LE SANATORIUM
DES ESCALDES**
le plus vaste et le plus
beau de toute l'Europe

Tél. n° 1 LES ESCALDES
Adresse Télégraphique :
LES ESCALDES (P.-O.)
Bureau de l'Etat dans
l'Etablissement



Vue d'ensemble.

PRIX EXTRÊMEMENT MODÉRÉS**16 HEURES DE PARIS SANS
CHANGEMENT**

De Paris, du Nord et de la Belgique, départs
à 17 h. 15 (1^{re}, 2^e et place du Luxembourg);
19 h. 55 (1^{re}, 2^e et 3^e). Gare d'arrivée :
La Tour-de-Carol, à 6 km. de l'Etablissement
De Strasbourg, Nancy, de Lyon et du
Sud-Est, arrivée par Perpignan
Gare de U-les-Escaldes.

BUREAU DE PARIS :
DOCTEUR REYGASSE
88 ter, rue Michel-Ange, PARIS 16^e
Téléph. : Autouil 61-74



Le Villas

Et voici, en outre, situé avec l'Etablissement, l'habitat séparé et indépendant des Villas, d'après les plans de l'architecte.

STOMOXIGÈNE

PASTILLES

1 à 4 par jour.

(Peroxyle de magnésium, émulsion,
bêtaïne, extraits biliaires).

Echantillons et littérature :

Laboratoires S.E.B.I.C.
à St-Quentin (Aisne).

Antiseptique gastro-intestinal
Anti-colibacillaire, Cholagogue
Rééducation intestinale
Fétidité de l'haleine

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (CÔTE-D'OR)



ALZINE
ASTHME
EMPHYSEME - BRONCHITES CHRONIQUES
Causé aiguë : 4 à 5 pilules par jour pendant 5 jours
Causé chronique : 5 pilules par jour pendant 15 jours
ANTISPASMODIQUE PUISSANT - SEDATIF DE TOUTES LES TOUX



DIUROBROMINE
ALBUMINURIE
ASCITES - PLEURÉSIE
Dose diurétique : 2 à 4 cachets par jour pendant 5 jours
Dose diurétique : 1 à 2 cachets par jour pendant 15 jours
CONTRE TOUTES LES INSUFFISANCES RÉNALES



DIUROCARDINE
CARDIOPATHIES
NÉPHROPATHIES - PNEUMOPATHIES
Dose forte : 2 à 3 cachets par jour pendant 10 jours
Dose diurétique : 1 cachet par jour pendant 15 jours
ACTION IMMÉDIATE - TOLÉRANCE ABSOLUE



DIUROCISTINE
CYSTITES - URÉTHRITES
GOUTTE - RHUMATISMES
Causé aiguë : 3 cachets par jour pendant 5 jours
Cure de diurèse : 2 cachets par jour pendant 15 jours
DIURASEPTIQUE - ANTIARTHRITIQUE

ANTIANAPHYLAXIE CURATIVE DES
maladies chroniques

ENTÉRO-ANTIGÈNES

du Prof. **DANYSZ**
de l'Institut Pasteur

inimitables
sans danger
conservation indéfinie
curation
pas de déceptions
résultats rapides, importants
et sûrs dans plus
de 80 0/0 des cas
etc...

intestin - asthme
rhume des foies - peau
migraines - rhumatismes - neurasthénies
insuffisances hépatiques
et toutes dysharmonies
endocriniennes
etc...

2 FORMES
ampoules à injecter
ampoules à boire



ÉCHANTILLONS ET RÉFÉRENCES
LABORATOIRES DUCATTE, 31, RUE DES FRANCS-BOURGEOIS, PARIS

**HYPERTENSION
MENOPAUSE**
Troubles oculaires
et auditifs

DETENSYL
HYPOTENSIF VÉGÉTO-POLYHORMONIQUE

Abaissement
rapide et durable
de la tension artérielle

Échantillons et littérature au laboratoire
du Detensyl - 8, Av. Wankenaar - Nice

Agents sont demandés pour les pays étrangers

INFECTIONS INTESTINALES
Colibacilloses diverses
Syndrome entéro-rénal

ENTEROFAGOS
BACTÉRIOPHAGES INTESTINAUX-POLYVALENTS

Remplace
avantageusement
la thérapie par
les ferments lactiques

Échantillons et littérature au laboratoire
de Biologie Médicale, 7, Av. des Sources, Nice

BILIVACCIN
PRODUIT DE LA BIOTHÉRAPIE

VACCINATION PAR VOIE BUCCALE

contre
la TYPHOÏDE | la DYSENTERIE BACILLAIRE
PARA-A et PARA-B | le CHOLÉRA

et contre
les COLIBACILLOSES

Littérature et Échantillons sur demande
H. VILLETTE 131, Rue Cambes
Paris-15^e

Tél. : Vaucluse 11-23



CHOLÉCYSTITES **LITHIASES BILIAIRES**
et toutes variétés de
PYÉLO-NÉPHRITES :

CAPARLEM

HUILE de HAARLEM VÉRITABLE, en capsules gélatinisées à 0 g. 15

Posologie : 1 à 3 capsules au milieu des deux principaux repas, quinze jours par mois.

Laboratoire LORRAIN de Produits Synthétiques purs
A. DESMOIRES, Docteur en Pharmacie, ETAIN (Meuse)

SOMMAIRES DE PERIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Septembre 1932

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris), An. XLVI.

N° 36, 3 Septembre 1932.

MOULH-KAHN: L'électrothérapie dans le traitement des affections du tube digestif, p. 607.

LEYS: A propos du forage de la prostate, p. 614.

N° 37, 10 Septembre.

MOULH-KAHN: L'électrothérapie (suite), p. 623.

N° 38, 17 Septembre.

SCHACHTER: Les cris des nourrissons et des petits enfants, p. 637.

N° 39, 24 Septembre.

GUÉRIOT: Le traitement des perforations intestinales au cours du curiétage post-abortum, p. 653.

DESMAIS: Résection de fragments pleuraux manifestés tardivement après l'accouchement, p. 656.

MERCIER: Le chorio-épiphième infanile, p. 659.

MAYER: A propos de quelques aspects particuliers de la pyélo-néphrite gravidique, p. 662.

[2] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CV.

N° 70, 31 Août 1932.

Pas d'articles originaux.

N° 71, 3 Septembre.

BUFFE: Accidents infectieux chroniques d'origine dentaire, p. 1305.

N° 72, 7 Septembre.

MAUHIAC, BROUSTET et THAISAG: La glycémie fournit-elle un critère précis de l'évolution d'un diabète traité par l'insuline, p. 1321.

BARONNET: Quelques types d'ordonnances pour une consultation de médecine infantile, p. 1326.

N° 73, 10 Septembre.

Pas d'articles originaux.

N° 74, 14 Septembre.

LANCE: Le traitement chirurgical des subluxations congénitales douloureuses de la hanche chez l'adulte, p. 1357.

GASSELL: Action biologique de la listérine, p. 1362.

N° 75, 17 Septembre.

SOULEYRE: Paludisme larvé, p. 1373.

LEVANT: Anémie de von Jaksch-Luzel et splénectomie, p. 1378.

N° 76, 21 Septembre.

LANCE: Résultats du traitement chirurgical des subluxations douloureuses de la hanche chez l'adulte (suite), p. 1380.

N° 77, 24 Septembre.

SOULEYRE: Le paludisme larvé (fin), p. 1405.

N° 78, 28 Septembre.

PEITE-DUTAILLIS et AINLET: Quelques résultats immédiats et éloignés de la thyroïdectomie subtotale dans la maladie de Basedow, p. 1423.

BARONNET: Quelques types d'ordonnances pour consultation de médecine infantile (suite), p. 1428.

[3] *Journal des Praticiens* (8, Square du Croisic, Paris), An. XLVI.

N° 36, 3 Septembre 1932.

AGHARD: Paralyxies sérothérapiques, p. 577.

PIESSINGER: Le déterminisme des symptômes. L'évolution et le traitement des cirrhoses, p. 586.

N° 37, 10 Septembre.

SAUVÉ: Septicémies chirurgicales, p. 593.

VIGNES: Le traitement des salpingites par la diathermie et les agents physiques, p. 596.

DE CORNE: Les rhumes du Porelle, p. 601.

PIESSINGER: Cirrhoses (fin), p. 603.

N° 38, 17 Septembre.

LECURÉ: Les rétentions d'urine d'origine mécanique, p. 600.

MORLAAS: La paralysie générale, p. 611.

DESAUX: Diagnostic des taches rouges et blanches de la muqueuse buccale, p. 612.

N° 39, 24 Septembre.

MORGOUBET: Des états de dénutrition dans la dyspepsie gastro-intestinale des lésés élevés au lait de vache, p. 626.

ANNAUD: A propos d'un cas de tétanos utérin post-abortum, p. 631.

VIGNES: L'emploi de la lactue en pratique gynécologique, p. 633.

[4] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXII.

N° 39, 24 Septembre 1932.

GOURSIN: L'ophtalmologie en 1932, p. 173.

RENAUD: La conjonctivite hémorragique et son traitement, p. 178.

DE FORMENTIN et BUREAU: L'oto-rhino-laryngologie en 1932, p. 182.

SEBILLET: La dacryorhinostomie, cure radicale des larmoiements et suppurations lacrymales, p. 186.

FRUFFERT: Le phlegmon du plancher de la bouche: les voies d'accès, p. 189.

N° 37, 10 Septembre.

CHIRONDEL et DECHAUME: Stomatologie en 1932, p. 197.

THOMAS: Les hémorragies dentaires post-opératoires: leur traitement, p. 205.

RICHAUD: Pratique médicale courante et stomatologie, p. 208.

N° 38, 17 Septembre.

CHAMOTIS: Syndrome hépato-biliaire aigu au cours de la fièvre bilieuse hémoglobino-urique, p. 213.

SCHACHTER: Le traitement de l'érysipèle, p. 218.

SCHWARTZ: Les fausses occlusions intestinales, p. 223.

N° 39, 24 Septembre.

MULLER et QUÉNÉ: Les sépelles téniques. Sépelles mixtes et bostériennes; responsabilité de chacun de ces facteurs, p. 225.

SCHACHTER: Les tumeurs du lobe temporal: leur aspect clinique, p. 229.

SIEMARD: Aperçu sur les possibilités d'ordre chirurgical de la diathémie, p. 231.

BITT et BALASZ: ACROSS-LAPOT et PAUL: Les risques professionnels dans l'industrie de la distillation de la houille et de fabrication du gaz d'éclairage, p. 232.

[5] *La Presse Médicale* (120, boulevard Saint Germain, Paris), An. XI.

N° 71, 3 Septembre 1932.

BOIS DE BALASZ: Vyrus cellulosique et peinture au pistolet. Enquête sur l'état sanitaire des ouvriers peintres au pistolet, p. 1349.

DEMAS: Insuffisance tensionnelle et tension moyenne basse, p. 1352.

POZZET: Les formes frustes de la coxalgie des adolescents, p. 1352.

RAMON: Arythmie complète et maladie de Basedow, p. 1359.

N° 72, 7 Septembre.

CHRYST, PAVEL et LE SAGE: Diabète et cholestyline, p. 1365.

CHRAUD: Comment contracte-t-on le kala-azar? p. 1368.

VAN BORAERT, BOIREMANS, REUSENS et WEYN: Les encéphalomyélites subaiguës tardives de la scarlatine, p. 1370.

LÉGER: Les maladies sociales et l'hygiène à la Guadeloupe, p. 1375.

N° 73, 10 Septembre.

CHAMETTE: Au sujet des relations entre l'algèbre tuberculeuse et l'immunité de la tuberculose, p. 1381.

LELEUC et BOY: La résection successive des 2 jugulaires internes au cours des évidements ganglionnaires bilatéraux du cou, p. 1382.

HYPERTENSION
RHUMATISMES
SCLÉROSES
EMPHYSÈME
LYMPHATISME

RHOCYA

MIEUX QUE
L'IODE
SANS IODE

SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS
PHARMACODYNAMIQUES
587 RUE CLAUDE DECAEN
PARIS XII^e



Désinfectant intestinal

Spécifique de la putréfaction intestinale (anaérobies)
Entérites aiguës et chroniques.

Anthelminitique

Trichocéphales — Ascaris — Oxyures, etc.

Dysenterie amibienne

Amibes — Lamblia — Thricomonas, etc.

CRÉSENTYL

POSOLOGIE

DÉSINFECTANT INTESTINAL. — 4 à 6 comprimés par jour, par fraction de 2 ou 3 comprimés avant les repas pendant 10 jours.
VERMIFUGE. — Adultes : 8 à 10 comprimés le matin à jeun, par fraction de 4 à 5 à la fois à 1-4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4 à 5 cures de CRÉSENTYL à 5 jours d'intervalle.
Enfants : 4 à 6 comprimés le matin à jeun, par fraction de 2 à 3 à la fois, à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4 à 5 cures de CRÉSENTYL à 5 jours d'intervalle.

Laboratoire des Antigénines

1, Place Lucien-Herr
PARIS-V^e

Anciennement 43, Rue Tournefort

Téléphone : Gobelins 26-21

WÖRINGER: L'allergie au blanc d'œuf chez le nourrisson, p. 1383.
COMBESCO, TREU et POPESCU: Considérations sur le mécanisme de l'action du bactériophage dans le traitement des pleurémies de l'amygdale, p. 1386.

MERKLEN: Dilatation des bronches; insuffisance mitrale; endocardite streptococcique, p. 1391.

LÉCLERCQ: Le Gombo comestible, p. 1392.

LÉCLERCQ: La cure des sports, p. 1393.

N° 74, 14 Septembre.

LAURRY et MARGAL: Maladie de Hodgkin et tuberculose: Clinique et météorologie, p. 1400.

PIQUET et FROELICH: Les indications et les limites de la pleuroscopie, p. 1404.

DESFOSSÉS: Un important problème de physiologie: « Comment sortir d'un sous-marin coulé? », p. 1408.

N° 75, 17 Septembre.

GOSSET, LOREY et FUNCK-BRENTANO: Une forme clinique exceptionnelle du cancer du testicule. Scénario avec syndrome abdominal suraigu, p. 1413.

LIAN, MEHRE et ALBAUD-FEINNET: De la grande valeur sémiologique et pronostique du pouls alternant, p. 1415.

DE CHICORIO: La lymphogranulomatose inguinale subaiguë et ses relations avec le syphilome ano-rectal de Fournier, p. 1416.

BOUJIFER et LAURENTIN: L'appareil osaté de Dujarier dans les fractures de l'humérus, p. 1418.

CLÉMENT: Vitamine B et fonctions digestives, p. 1420.

RAKOSKY: Un diagnostic auquel il fallait penser, p. 1428.

N° 76, 21 Septembre.

BENJARD, LAMY et DUMANS: La prétendue influence de la coqueluche sur la tuberculose du nourrisson, p. 1429.

LAGROT et COHEN-SOLAL: A propos d'un phlegmon du pied propagé à la jambe, p. 1432.

DEBAINS: Etat actuel de la sérologie de la syphilis, p. 1435.

N° 77, 24 Septembre.

CHIRAY et RESE: Le rôle de la vésicule dans la sécrétion de la cholestérine biliaire, p. 1445.

VAUDREMER: Le développement du bacille de la tuberculose, p. 1446.

HANDWERK: Les théories modernes de la narcose et les données récentes sur l'anesthésie chirurgicale, p. 1449.

MIGNOT: Les larves de mouches, la thérapeutique chirurgicale, p. 1453.

MALET: L'obsession, p. 1455.

N° 78, 28 Septembre.

FOURCIE: Hystérectomie abdominale totale ou subtotale, p. 1461.

[6] Le Progrès Médical (41, rue des Ecoles, Paris).

N° 36, 3 Septembre 1932.

PARGAL: Chagrins d'amour et psychoses; les mots perroquets; doctrine de Freud, etc., p. 1513.

PAOTIS: Granulites froides unilatérales, p. 1524.

N° 37, 10 Septembre.

CHAMPENTIER: Nouvelles réflexions sur la physiologie de la douleur, p. 1545.

COUSINIERES: De l'otite-myéélite post-typhique, p. 1549.

BANATY: Les impulsions sexuelles des alcooliques, p. 1559.
VIGNES: Les dangers des extraits préphyophysaires. Incretions hypophysaires, p. 1562.

N° 38, 17 Septembre.

LAFONT: Notions générales d'aurothérapie, p. 1577.

N° 39, 24 Septembre.

POKAR: Psychophysiologie de l'homme. La détente du cycle neuro-moteur, p. 1617.
HILLEMANN: Cabanis historien de la médecine, p. 1627.

[7] Gazette Médicale de France et des pays de langue française (60, rue de Babylone, Paris), An. XXXVII.

N° 16, 1^{er} Septembre 1932.

BONNÉRIE: Les effets et les indications du climat des Alpes septentrionales en physiologie, p. 607.

PIN: Les effets et les indications du climat des Alpes méridionales en physiologie, p. 611.

BRETHIER: Les effets et les indications du climat d'arrière Côte d'Azur en physiologie, p. 613.

NAVARD: Les effets et les indications du climat des Pyrénées orientales, p. 617.

AUBRY: Les effets et les indications du climat de l'Afrique du Nord, p. 621.

MANTOUX: Les effets et les indications du climat méditerranéen dans les maladies de l'appareil respiratoire, p. 625.

DOCKE: Les indications et les effets de climat maritime du littoral atlantique dans la tuberculose pulmonaire, p. 627.

BARNAUD: Les effets et les indications du climat marin dans les maladies de l'appareil respiratoire, p. 629.

BONATY: L'organisation de l'hygiène et de la désinfection à Hautville-Lompnes, p. 633.

N° 17, 8 Septembre.

HATHIRY et BENOIT: Recherches récentes sur les réactions azotées dans les néphrites chroniques, p. 649.

PASTHUR VALLÉRY-RADOT et MAURIC: La néphrose lipidique est-elle une entité morbide? p. 653.

MILLET et FOURQUET: Néphrites anaphylactiques, p. 655.

RUFINEL et ALBAUD-FEINNET: Aspects cliniques des néphrites scarlatineuses chez l'enfant, p. 657.

BÉNARD, LENOIRMAN, AUGIER et MERLEIN: L'acidose rénale, p. 665.

DANY: L'hypobilité de soude en thérapeutique, p. 675.

[8] Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques (8, rue de Nostes, Paris), t. CIII.

N° 16, 25 Août 1932.

BENON: Confusion mentale. Syndrome et maladie, p. 681.

SEGOUR et TERRAY: Sur un cas d'arthrite traumatique du poignet, consécutive à un travail prolongé à la perforatrice pneumatique, p. 690.

N° 17, 10 Septembre.

JANET: Les hypothyroïdies à symptômes dissociés dans l'enfance, p. 699.

CHATELIER: Contributions à l'étude des complications laryngées de la rougeole et de la scarlatine, p. 617.

LAUNAY: Les purpuras infectieux aigus primitifs, p. 624.
ARMONNET: Le syndrome « pâluer hyperhémique » chez les nourrissons opérés, p. 634.
SCHACHTER: Le réflexe de Babinski chez le nourrisson, p. 639.

N° 18, 25 Septembre.

MORNIER et FAQUET: Névrite optique rétro-bulbaire par le sulfure de carbone, p. 657.
DEMERLES: Le début brusque de la tuberculose pulmonaire chronique, p. 663.

[9] L'Hôpital (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XX.

N° 318, Septembre 1932 (4).

DESIER: L'électro-aimant peut-il fixer définitivement les ions médicamenteux, p. 544.

BOIN: Les indications des différents sérum artificiels chez le nourrisson, p. 552.

DUMARIEU: La vie hygiénique du tuberculeux, p. 554.

LARABASSAT: Conseils pratiques d'un médecin à un chanteur, p. 559.

[10] Le Journal Médical Français (13, rue Cassette, Paris), t. XXI.

N° 8, Août 1932.

GOLEWSKI et BETHOUX: Les maladies professionnelles, p. 267.

GOLEWSKI et BETHOUX: Les affections envahissantes par la loi en 1931, p. 277.

GOLEWSKI et BETHOUX: Les affections ne contraindant pas dans le cadre de la loi de 1931.

[11] Concours Médical (37, rue de Beliefond, Paris), An. LIV.

N° 36, 4 Septembre 1932.

NOBECOURT: De l'hémogénie chez les enfants, p. 2603.

VIRILLARD: La vitamine: agent de liaison cosmique, p. 2611.

N° 37, 11 Septembre.

FRANCKEL: Ophthalmologie en défendant la chirurgie, p. 2671.

REICHMANN: Les décoléfilés, p. 2675.

RAFFAÏT, NELSON et WELAR: L'air filtré dans le rhume des foies et l'asthme pollinique, p. 2676.

DE GOSSE: Les rhumes de l'oreille, p. 2677.

GAUME: L'appendicite rétro-circulaire masquée par des symptômes urinaires, p. 2678.

N° 38, 18 Septembre.

NOBECOURT: L'hémogénie chez les enfants (suite), p. 2732.

DE PARRIEL et HOFFER: Que faire pour les enfants déficients psychiques? p. 2740.

BEHGOUBIAN: Chirurgie d'urgence. Sténose hypertrophique du pylore du nourrisson, p. 2743.

N° 39, 25 Septembre.

REICHMANN: Scarlatine, p. 2795.


THIERS: Lipodys symétriques des extrémités et lipodermes, p. 2797.

NAUICH: Le traitement de l'asthme par les doses infinitésimales de tuberculine, p. 2800.

SANCZ: Du traitement simple des métrites, p. 2802.

DE PARRIEL et HOFFER: Que faire pour les enfants déficients psychiques (suite)? p. 2803.

LES AMPHO- VACCINS DE RONCHÈSE



*Lysat
bactérien*

*bactéries
traitées
par le brome*

**RÉPONDENT A TOUTES LES EXIGENCES
D'UNE VACCINATION BIEN CONDUITE
TANT CURATIVE QUE PRÉVENTIVE**

VACCINS INJECTABLES

ANTI-INFECTIEUX
ANTI-STAPHYLOCOCCIQUE
INTESTINAL
PULMONAIRE
URINAIRE



VACCINS À INGÉRER

ANTI-INFECTIEUX
ANTI STAPHYLOCOCCIQUE
TYPHOÏDIQUE T.A.B. CURATIF
INTESTINAL
PULMONAIRE
URINAIRE

VACCINS PANSEMENTS

ANTI-PYOGÈNE
RHINO-PHARYNGIEN
PYO-AMPHOGEL

AMPHO-TABLETTES
(à base d'Ampho-vaccin)
Rhino-Pharyngien



LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS

A. D. RONCHÈSE Docteur en Pharmacie 6 RUE ROTHSCHILD, NICE (A.M.)

Agents généraux de vente
LABORATOIRES

DURET et REMY ASNIÈRES (Seine)

- [12] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XL.

N° 3, *Septembre 1932.*

VEAU et PLESSIER: Traitement du bec-de-lièvre bilatéral total, p. 321.

HUANI: De l'extirpation de l'os hyoïde comme temps complémentaire de l'ablation des kystes mucoïdes thyroïdiens, p. 358.
BOMENEGHI-ALSIANA: Les accidents graves imités de la rachianesthésie, leur pathogénie et leur traitement, p. 371.

- [13] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. III.

N° 7, *Juillet 1932.*

VACCAREZZA: Parasitologie clinique du paludisme péruvien, p. 545.

AUSTRIEGISILLO et MARQUES: La maladie de Little et son concept actuel, p. 563.

MONTEIRO: Nouvelle incision angulaire. Voie d'accès simultanée à la vésicule biliaire et à l'appendice, p. 573.

GASTONET: Le traitement de la tuberculose pulmonaire de l'enfant par la phrénectomie, p. 579.

- [14] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLIX.

N° 3, *Septembre 1932.*

CALMETTE: Au sujet des relations entre l'allergie tuberculeuse et l'immunité dans la tuberculose, p. 279.

TAYLOR, LEBONNET et ROMAN: Recherches sur l'identification des *Brucella* isolées en France par l'action bactériostatique des matières colorantes et la production d'hydrogène sulfuré, p. 284.

WIANZBURG, DAVENNE et HABER: Les agglutinogènes du vibron septique, valeur comparative du sérum anti-O et du sérum antitoxique, p. 303.

NÈGRE: Action des huiles d'olives et de foie de morue sur la tuberculose expérimentale du cobaye et du lapin, p. 319.

JOHNSTON: Recherches sur la vaccination préventive des chiens par le virus rabique fixe, p. 332.

THOMAS: La spirochétose méningée expérimentale, p. 343.

ZERNOFF: Etudes des réactions vasculaires sur les organes isolés, p. 353.

BEYTHAND et DE BERRIO GARNERO: Sur l'existence et sur la répartition de la caféine et de la théobromine dans les organes de guinea, p. 381.

- [15] *Gazette hebdomadaire des sciences Médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIII.

N° 36, 4 *Septembre 1932.*

VILLARD: Sur un cas de lithiase biliaire grave, p. 558.

N° 37, 11 *Septembre.*

MAUJAC, BROUSTET, TRASSAC et SARRAT: Sur l'un des métiococci d'origine girondine, p. 578.

BORRER: Streptococcie et sulfarsénol, p. 580.

N° 38, 18 *Septembre.*

LE MOULT et PIROT: Un cas de tépiasis multiples, p. 595.

N° 39, 25 *Septembre.*

SABRAZES: Malesherbes, l'homme de bien; le réformateur, le savant, p. 610.

- [16] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Coinis, Bordeaux), An. CIX.

N° 24, 10 *Septembre 1932.*

BARTHE: L'hygiène du lait, p. 655.

PEYRONNY: La tuberculose pulmonaire de Morton à Laennec (1698-1815), p. 658.

N° 25, 20-30 *Septembre.*

GINETOUX et LANGE: L'œil en médecine légale. Les maladies oculaires d'origine professionnelle, p. 687.

LEURET, CAUSSIMON et AUBAC: Contribution à l'étude de la réaction de Vernes à la résorcine pour le diagnostic de l'activité des lésions pulmonaires tuberculeuses, p. 691.

- [17] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. L.

N° 36, 4 *Septembre 1932.*

DANEL: Le scepticisme thérapeutique du Dr Faubert, p. 213.

DAVIS: Apothicaires et médecins de l'école de Salerne, p. 234.

DAVIS: Histoire de la Répre d'après 2 livres récents, p. 236.

N° 37, 11 *Septembre.*

LEGLAIS: Les médecins et chirurgiens de peste à Lille aux XV^e et XVI^e siècles, p. 245.

PARTUBIER: Bolivar est-il mort d'une maladie de foie? p. 259.

N° 38, 18 *Septembre.*

LEPOUTRE: Contribution à l'étude des pseudodermaphroditismes gynandriques, p. 265.

N° 39, 25 *Septembre.*

BERNARD: Quand faut-il penser à la stase duodénale chronique? p. 289.

- [18] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon), An. XLII.

N° 304, 5 *Septembre 1932.*

BOURNE: Lymphogranulomatose maligne et dilatation des bronches, p. 521.

CHABET-BUTRYNAY: Un traitement nouveau de l'arthrite chronique de la hanche: le forage de l'épiphyse fémorale, p. 531.

N° 305, 20 *Septembre.*

GALLAFARIN: Angine de poitrine et ses lésions (44 observations avec autopsie), p. 549.

DUMAS: Les syndromes d'instabilité tensionnelle. Crises cardiaques et anaphylaxie, p. 567.

CHAVIER: Syndrome vasculaire avec vaso-dilatation du pied gauche, p. 575.

- [19] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), t. CL.

N° 36, 2 *Septembre 1932.*

DELORE: Sur les phénomènes de déshydratation aiguë au cours du coma diabétique. Valeur de la pesée et de la réhydratation massive, p. 287.

N° 37, 11 *Septembre.*

VOULET: Du traitement de certaines aménorrhées par la saignée générale, p. 269.

N° 38, 18 *Septembre.*

GARIN, CHAPUY et EDEL: Bronchite unilatérale ayant donné une image radiographique de la tuberculose pulmonaire, p. 293.

DUMAS: Les hypotensions relatives, p. 296.

N° 39, 25 *Septembre.*

DESOUTTES et NUGARE: Considérations sur la thérapeutique chirurgicale des tumeurs cérébrales; de la ventriculographie, p. 321.

- [20] *Lyon Chirurgial* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXIX.

N° 5, *Septembre 1932.*

ANGELESKO, BUZOVANU et CABANULESCO: Recherches sur la pathogénie de la céphalée post-rachianesthésique, p. 521.

BONNET: La névrotomie du nerf obturateur à son origine dans la région lombosacrale, par voie iliaque sous-péritonéale, p. 558.

STRICKER: A propos des résections et des ligatures artérielles, p. 563.

- [21] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXIX.

N° 20, 15 *Juillet 1932.*

VERNE: Les stomatites médicamenteuses, p. 45.

BEUTRAM et VIGNE: Syphilis tertiaire du bourgeois incisé, p. 521.

PREY: La pyorrée alvéolaire, p. 63.

GRANSON: Le métabolisme du calcium, p. 69.

CARVALLO: Carie de la denture temporaire; ses complications et son traitement, p. 76.

N° 21, 25 *Juillet.*

TOLLIER et ALLAIN: La surinfection tuberculeuse bénigne chez un noir vacciné au BCG, p. 38.

LE FOURNIER: Notions médicales actuelles sur la Répre, p. 97.

GUELHIER: Ostéosarcome du radius chez un chleu marocain, p. 121.

N° 22 et 23, 5 et 15 *Août.*

Numéros consacrés au 1^{er} Congrès international d'hygiène méditerranéenne.

- [22] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy), An. LV.

N° 16, 15 *Août 1932.*

SORDELLI: Pathogénie du décollement de la rétine, p. 597.

BARTHELEMY: Les applications de la bactériologie à la chirurgie, p. 614.

MULLER: Deux cas de polypes malins de l'amygdale, p. 623.

N° 17, 1^{er} *Septembre.*

ETENNE et BROUET: L'opothérapie dans les anémies, p. 637.

PERBIN et AUGIER: Pronostic et traitement de la tachycardie paroxystique, p. 662.

- [23] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. LVIII.

N° 36, 2 *Septembre 1932.*

SAUERBRUCH, CHAOL et ADAM: Contribution anatomique-clinique et radiologique à la hernie du hiatus, p. 1391.

DIGITALINE PETIT-MIALHE

Solution au 1/1000° — GRANULES, AMPOULES

Bien prescrire DIGITALINE PETIT-MIALHE

LAB. LACTO FERMENT

Digestion du Lait

MIALHE

8, Rue Favart

PARIS II^e

ELIXIR DU D^r MIALHE

Extrait complet des Glandes Pepsiques

Un verre à liqueur après chaque repas

ANUSOL

Hémorroïdes

Un suppositoire matin et soir

Registre du Commerce : Seine, Seine, 116.060.

- BERGMANN : Réponse à l'article précédent, p. 1307.
- SCHILLING et KOPP : Adréaline, sympathol, (éphédrine); étude comparative, p. 1309.
- KOHNER : Hystérie, accident ou épilepsie, p. 1401.
- SEMPER : Destruction par la thermocauté des glandes de Bartholini infectées, p. 1403.
- UNVERMUTH : Clinique de la dilatation œsophagienne dite idiopathique, p. 1405.
- DRESSE : Traitement sclérosant des hémorroïdes par une solution de quinine (antiphéline), p. 1406.
- SCHMID : Traitement de la stomatite épileuse dans l'enfance, p. 1408.
- HOLLMANN : Préparation arsenicale active, p. 1407.
- GOEBELER : Le film dans l'enseignement de la chirurgie, p. 1407.
- STRAUSS : Au sujet de la paralysie paroxysmale, p. 1408.
- SPINDLER : Les bosses modernes de la lutte contre les maladies vénériennes sont-elles rationnelles? p. 1409.
- RELMER : Chirurgie esthétique des seins, p. 1414.
- N° 37, 9 Septembre.
- VON HARENBERG : Traitement chirurgical de l'étranglement et de l'occlusion intestinale, p. 1431.
- SCHOTTWILDER : Résultats thérapeutiques dans l'hérédité déformante, par sécrétion interne, p. 1436.
- FRANKEL : Propriétés neurotropes de substances extraites du cancer sur les tumeurs malignes, p. 1437.
- KLEB-KAYDOWITZ : Production de tumeurs malignes par implantation de tissu embryonnaire, p. 1439.
- HATSON : Action de la diététique sur le rein, sur l'hypertonie rénale, p. 1441.
- LORENZ : Critique du traitement de la coqueluche par l'éther, p. 1443.
- PANSE : Nouveau procédé simple de mise en évidence des substances opioïdes dans l'urine des toxicomanes, p. 1444.
- MAKELIS et FIEBIGER : Hémodéculture des bacilles de Bang, p. 1444.
- HUTTIG : Evolution rare d'une lymphadénite chronique, p. 1445.
- TROCH : Traitement de la pneumonie croupieuse par le pyridium, p. 1446.
- GUFTMANN : « Calcio-coralin », p. 1446.
- KLEINSCHMIDT : Chaciot pour enfants phtisiques pendant le traitement de la luxation de la hanche, p. 1447.
- KOKUBAHO : Stock de sérum antipoliomyélique, p. 1449.
- N° 38, 16 Septembre.
- BRUNHARDT : De l'existence du métabolisme basal, p. 1471.
- WALINSKI : Sur le comportement du sucre du sang et du sucre de la sueur dans l'hypertonie artificielle, p. 1476.
- CHUTZKALY : Observations neurologiques sur la vieillesse, p. 1476.
- HARTKEL : Sur les mouvements oculaires chez les nouveau-nés, p. 1477.
- CATEL : Du nystagmus spontané du nouveau-né, p. 1478.
- CHOUX : Étude des symptômes tardifs organiques consécutifs à l'électrothérapie, p. 1479.
- NISSEL : Pyélographie descendante sous-cutanée, p. 1481.
- REUTTER : Encéphalite consécutive à l'emploi de spirécides, p. 1483.
- MENKIN : Estimation de la teneur en vitamine A du sérum sanguin chez l'homme, p. 1484.

- BROCK : Massage vibratoire au cours du traitement des fractures osseuses par fixation, p. 1485.
- GROSCUET : Traitement de la maladie de Basedow par l'hépatothérapie, p. 1485.
- DOLANSKI : Traitement de la constipation, p. 1486.
- FRANKEL : Traitement sclérosant des hémorroïdes avec inflammation, p. 1487.
- KOFTLER : Importance et rôle de la saponine en thérapeutique, p. 1489.
- MEYER : Sur l'existence des intoxications par la viande d'après les données statistiques municipales, p. 1490.
- LAUBENTHAL : Contribution à la psychologie des « névroses traumatiques », p. 1492.
- N° 39, 23 Septembre.
- HEINZHEIMER : Rudolf Virchow et les sciences naturelles, p. 1511.
- ERGENSTER : Névrose hyperalgétique et rhumatisme, p. 1513.
- DIETMANN : Régime dans le rhumatisme, p. 1515.
- HEULE : Développement de la chirurgie du nourrisson, p. 1517.
- KLEINSCHMIDT : Kystes rénaux et reins kystiques, p. 1518.
- KOHLER : Radiodiagnostic du crâne dans les dix dernières années, p. 1519.
- FELKE et OTTINGER : Anatomie, immunobiologie et thérapeutique de la blennorrhagie du col utérin, p. 1521.
- BLUMENFELD : Quelques affections des voies respiratoires supérieures et de l'appareil digestif associées à la ménopause, p. 1523.
- GIERLICH : Sur l'épilepsie sub-corticale, p. 1524.
- WEISSMAN : Kémite éfiliforme considérée comme symptôme partiel des troubles de la sécrétion interne, p. 1525.
- TOUTON : Au sujet de la peau et des végétaux irritants, p. 1527.
- WEICHART : Recherches sur l'air, p. 1528.
- HARDPUDER : Recherches expérimentales sur l'« Umstimmung » par la crénothérapie, p. 1531.
- SEIGERLE : Nouveaux travaux dans le domaine des hormones, p. 1531.
- FRANZETZ : Sur la formation médicale en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne, p. 1534.
- NORRIS : Sur l'activité à New-York des médecins légistes, p. 1536.

[24] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), An. XI.

N° 36, 3 Septembre 1932.

- SEIDL : Étude sur les processus anatomiques en psychiatrie, p. 1489.
- RIELASCHOWSKY : Clinique et pathologie de l'hypoglycémie spontanée, p. 1493.
- BUCHNER : Adénome des cellules insulaires du pancréas avec hypoglycémie dans la diabète, p. 1494.
- REICH : Contribution à la copro-hématologie. III. Importance clinique de la porphyrine en pathologie digestive, p. 1497.
- GOLDENBERG et ZBANSKY : Sur la dilatation aiguë du cœur au cours de la crampe coronarienne, p. 1499.
- KRICH : Nécrose azotée du sang dans les affections circulatoires, p. 1500.
- JESATZ : Recherches sur l'action des vitamines sur la teneur du sang en catalase, p. 1501.
- RAIN : Nouvelles méthodes d'examen du sens gustatif, p. 1504.
- BUTTLER : Données physiques sur la température de l'homme, en particulier sur l'aug-

- mentation de chaleur par conduction, p. 1505.
- WILHELM : Loi fondamentale des échanges d'énergie; la biologie, p. 1510.
- BOHNSCHAF : Idem, p. 1510.
- FRUNDEL, SOLNER et KOZOWSKI : Quelques propriétés biologiques des ondes ultra-sonores, p. 1512.
- VELDE : Altération de la muqueuse gastrique par irritation végétative, p. 1513.

N° 37, 10 Septembre.

- BOUSSAY : Hypophyse et métabolisme des aldéhydes et des hydrates de C, p. 1529.
- BUHNS VAN DEN BERGH, CHOTTPAS et HEYERS : Étude sur la porphyrine dans le sang et dans la bile, p. 1534.
- KLOTZ : Appareil réticulo-endothélial et chirurgie, p. 1536.
- HEISE et NAWRATH : Influence d'une eau alcaline sur le métabolisme des purines, p. 1538.
- SLAUKE : Contribution au tableau pathologique de l'hémochromatose, p. 1540.
- SALUS : Au sujet de l'hypertension biliaire, p. 1542.
- BAAR : Recherches comparatives sur l'action des sécrétions hormonales et hépatocytaires dans la diptérie, p. 1545.
- BENNETT : Traitement de la diptérie maligne par la transfusion, p. 1549.
- FLERSCHBACHER et SCHNEIDER : Le broie dans le sang à l'état « normal », p. 1550.
- PENKINS : Microdosage de broie dans le sang et autre matériel organique, p. 1550.
- PAINAS et OSTERS : Action des dérivés de l'adénine sur le fonctionnement du cœur, en particulier des angostols, p. 1551.
- KOH et COLTANAROSTE : Sur l'action de l'intoxication par la digitale, p. 1552.
- ROZNER : Rein en fer à cheval, diagnostic et traitement chirurgical, p. 1552.

N° 38, 17 Septembre.

- BERGMANN : Nouvelles synthèses et recherches sur les enzymes dans le domaine des albumines, p. 1569.
- KULIS et STAUSS : Cœur et traumatisme. Nouvelles recherches expérimentales, p. 1573.
- HOCHREIN et KILLER : Sur les réservoirs du sang, p. 1574.
- KRAUS : Sur la sécrétion de proline dans l'hypertonie cérébrale chronique. Contribution à la genèse de la dégénérescence kystique des ovaires, p. 1577.
- SPICER : Importance des états intermédiaires du calcium et leur comportement vis-à-vis de l'hormone parathyroïdienne, p. 1581.
- PLAUT : Sur le détachement du phénomène de Schwarzman par les cultures de pallias, p. 1586.
- KRICH : Substances carbonées résiduelles du sang chez les sujets atteints de troubles de la circulation, p. 1589.
- HATSMAN : Porphyrine et méthode de diagnostic de la porphyrine, p. 1591.
- MOHREN et MULLER : Estimation des préparations de ferment, p. 1591.
- BRUN SCHIFF et WEISSMAN : Sur la nature chimique des substances du groupe 'A', p. 1592.
- MICHAEL et BUSCHKE : Comportement des capillaires cutanés dans la maladie de Basedow, p. 1593.
- VON FRICH : Diagnostic physique du pneumothorax artificiel, p. 1593.

N° 39, 24 Septembre.

- Numéro consacré à la 92^e session des naturalistes et médecins allemands à Wiesbaden-Mainz, 1932.

LUDIN

Granules

(Traitement Arséno-mercuriel dissimulé)

Sirop

Donne des résultats remarquables en Pédiatrie,
pour la prophylaxie intra-utérine pendant la grossesse
et comme traitement d'entretien.

C'est aussi une ARME EFFICACE contre

les **ECZÉMAS** rebelles,
même très anciens

et la plupart des **DERMATOSES**

Laboratoires REY, à DIJON - Échantillons et Littérature sur demande.

Le Pansement de marche

ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

du Docteur MAURY

CICATRISE rapidement

les **PLAIES ATONES**
et les **ULCÈRES VARIQUEUX**

même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche

CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES



Dans chaque Boîte : 6 pansements **Ulcéoplaques** pour 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaques n° 1 : 5 cm. 6 cm.

Ulcéoplaques n° 2 : 7 cm. 9 cm.

Formuler :

1 boîte **Ulcéoplaques** (n° 1 ou n° 2).

1 **Ulcéobande**.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ . 76, rue des Rondeaux . PARIS-XX^e

DEPFEN: Goethe et la médecine, p. 1611.
 HAMBURG: Johann Wüthler von Andernach, p. 1505-1574.
 ASCHOFF: Sur le développement des substances colorantes de la bile et sur la jaunisse, p. 1620.
 HEUBNER: Existe-t-il un principe de guérison? p. 1624.
 MORAWITZ et SCHLOSS: Albuminurie extra-rénale, urémie, p. 1629.
 NEUFELD: Sur l'état actuel des recherches sur les pneumocoques, p. 1632.
 REIN, LIEBENBERG et SCHNEIDER: Thyroïde et sinus carotidien considéré comme unité fonctionnelle, p. 1657.
 WENCKEBACH: Le mécanisme de la mort subite cardiaque dans le bré-heri, p. 1641.

[25] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N 24), An. XXVIII.

N° 36, 2 Septembre 1932.

BRUNS: Fonctions des poumons, leurs insuffisances et ses suites, p. 1227.
 POLLAND: Dermite bulleuse consécutive au bain de soleil, p. 1230.
 HAUPTMANN: Cas de charbon chez une cuisinière, p. 1231.
 KULKA: Diminution de la douleur au cours de l'accouchement, p. 1232.
 LANGER: Résultats obtenus dans le traitement de la blennorrhagie, d'après Pieper et Wolfenstein, p. 1235.
 KAISER: Allergie à l'iode, réaction d'hypersensibilité de la peau vis-à-vis de l'iode, p. 1237.
 GUTH: Enlèvement d'une aiguille ayant pénétré dans le cœur à travers la paroi thoracique, p. 1239.
 HUBNER: Contribution à l'action diurétique des extraits de foie injectables, p. 1239.
 GOSSELS: Cas de paralysie infantile chez un adulte, p. 1239.
 WEBER: Action extra-rénale de l'urée, p. 1240.
 VOGELSKAN: Maladies des nerfs optiques, p. 1242.
 LEVY: Nouveaux résultats obtenus par l'autoradiographie dans les infections chroniques, p. 1243.
 HEINE: Résultats de la substitution thérapeutique par l'ovarium-panhormon, p. 1244.
 KLEINBERGER: Inflammation rénale, urémie, suicide, oedème cérébral avec perte de la volonté (rapport médico-légal), p. 1245.
 FUNK: Blennorrhagie, p. 1247.

N° 37, 9 Septembre.

STRAUS: Rapport médico-légal dans les maladies de l'appareil digestif, p. 1261.
 HART: Théorie vasculaire de la migraine, p. 1265.
 GEHART: Un nouveau (?) réflexe isolé dans les états spastiques, p. 1269.
 SCHONFELD: Chiorofomancie, p. 1272.
 NOVOTNY: Au sujet du mécanisme de substitution dans les fonctions cérébrales, p. 1273.
 GROSSER: Contribution à la tuberculose de l'oreille moyenne et des ganglions cervicaux dans la première enfance, p. 1274.
 ALBERT: Valeur du radiodiagnostic en obstétrique, p. 1276.
 GUTTEN: Sur une méthode de numération des plaquettes sanguines dans la chambre graduée par la numération, p. 1277.
 VORSTANG: Maladies des nerfs optiques (suite), p. 1278.

FRÜND: Progrès dans la technique du radiodiagnostic, anatomie, physiologie et malformation, etc., p. 1282.

N° 38, 16 Septembre.

HAMBURG: Éducation et santé, p. 1295.
 ALBRECHT: Différenciation étiologique et traitement rationnel des anémies dans la première enfance, p. 1299.
 BIRK: Röntgentherapie der Hypertrophie chronique des Amygdales chez l'enfant, p. 1303.
 SCHIFF: Résultats de la diététique dans les hypernatrémies des enfants (végétaux crus), p. 1305.
 GRUNK: Sur la valeur diagnostique de la sédimentation globulaire dans les affections typiques, p. 1307.
 WINTERST: Traitement de la fibrillation auriculaire par la chinidine, p. 1309.
 ASSEHOF: Influence de l'irradiation ultraviolette sur les réactions de Pirquet et Schick, p. 1310.
 MÜNSTER: Contribution au diagnostic sérologique du cancer, p. 1313.
 BIRSCHOF: Sur l'action du « pro oxa » sur l'organisme croissant (suite), p. 1314.
 VON METTENHEIM: Diététique de l'enfance, p. 1315.
 MEYER: Avantages et inconvénients de l'activité sportive à l'âge de l'adolescent, p. 1319.
 FRÜND: Progrès du radiodiagnostic. Appareils circulatoire, digestif, organes urogénitaux, p. 1323.

N° 39, 23 Septembre.

ASMAN: Tuberculose hémogène, p. 1335.
 MANGOLD: Processus de la digestion mécanique et chronique chez les ruminants, p. 1336.
 REUTER: Méthodes dangereuses d'interruption de la grossesse, p. 1339.
 VOET: Rapport entre le pouvoir de croissance des tumeurs et leur teneur en vitamine A, p. 1345.
 KRECHMER: Limite du traitement chirurgical de la maladie de Basedow, p. 1345.
 RATINE: Conception de la tuberculose pulmonaire en pratique médicale générale, p. 1348.
 HELLMANN: Traitement associé de la pneumonie par le calcium et la digitale, p. 1349.
 RADEL: Polynévrite par diphtérie maligne, p. 1351.
 FEDEL: Sur les formes spécifiques des rapports dynamiques, en particulier du rapport de tension, p. 1352.
 DAAS: Formation des perles à la lumière des études physiologiques sur les tissus, p. 1353.
 VON METTENHEIM: Diététique chez l'enfant (suite), p. 1354.
 FOUL: « Fineum », analgésique par action sédatrice, p. 1356.
 VON STEINACKER: « Felamin » dans le traitement des affections des voies biliaires, p. 1357.
 OLSHAUS: Leucémie d'un traumatisme grave? (suite), p. 1358.
 KLEIN: Fonction des capillaires et leurs troubles, p. 1359.

[26] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 23).

N° 36, 2 Septembre 1932.

LANG: L'orthopédie en 1931, p. 1425.
 FREYBURGER, HALBERKANN et REICH: Phéno-drom, son exécution par l'urine, p. 1429.

KNOBLOCH: Maladie de Bang et péritonite (ap-pendicite), p. 1432.
 WELLENBERG: Intoxication par l'apiol, p. 1433.

GUTZTAT: Sur la gastro-entérite et ses symptômes secondaires. III. Le dysfonctionnement de l'intestin dans la gastro-entérite, p. 1435.
 SCHUBERT: Erreur de diagnostic fréquente dans la fièvre typhoïde, p. 1437.
 LESCHKE: Progrès dans l'étude des principales intoxications, p. 1439 (suite).
 HAAR: Thérapeutique par les ondes ultra-courtes, diathermie par les ondes courtes et diathermie par les ondes longues, p. 1442.
 BOTZAN: Recherches sur la tolérance gastrique d'une nouvelle spécialité cardiaque, « corticala », p. 1445.
 STEIN: Traitement ambulatoire de l'ulcère curé, p. 1446.
 STEUBEL: Les pertes dans la guerre en Afrique orientale, p. 1447.
 FISCHER: La répartition des cas de mort aux cours des différentes heures du jour, p. 1449.

N° 37, 9 Septembre.

HILLER: Sur les symptômes cérébraux passagers dus aux troubles circulatoires, p. 1465.
 FLEISCH: Physiologie des vieillards, p. 1469.
 GRASSI: Au sujet de la mort subite dans le bain, p. 1469.
 NORDST: Thrombo-angéite oblitérante avec participation des vaisseaux de l'abdomen, p. 1470.
 BAILEY: Régulation thermique et action de la fièvre, p. 1473.
 REIGEL: Blessures des ligaments internes de l'articulation du genou, p. 1475.
 SUTERLIN: Lésion grave de la cornée dans un cas de dermatite due au salvarsan, p. 1476.
 KAUER: La faveur du médecin, p. 1477.
 FRIEDL: Intoxications (suite), p. 1481.
 FREYLANDER: Le mystère de la ménopausse, p. 1482.
 HOLTHAUS: Succédané du sel dans le régime pour l'épilepsie, p. 1483.
 INHAUSER: Résultats cliniques obtenus par le « sulfamide » « cyprian », p. 1485.
 BARNHARTER: Début de thérapeutique rectale, p. 1486.

N° 38, 16 Septembre.

MARTIN: Maladies infectieuses aiguës de l'intestin, du groupe paratyphique, p. 1505.
 GUTZTAT: Gastro-entérite (suite), p. 1511.
 MILEW et HERZAG: Sur 2 cas d'atrophie du nerf optique par perte de sang, p. 1515.
 HILLER: Symptômes cérébraux fugitifs par troubles circulatoires, p. 1517.
 KRECHMER: Das kollegiale Honorar, p. 1521.
 WARRINGSHOLZ: Traitement du charbon humain par la « ercolin », p. 1523.
 CHUPPIN: Traitement du lymphogranulome inguinal par l'« introcid », p. 1525.

N° 39, 23 Septembre.

HOFFMANN: Maladies thérapeutiques nécessaires à la guérison de la syphilis primaire et secondaire, p. 1515.
 PLANT: Valeur de l'examen du liquide céphalo-rachidien dans le diagnostic de la polionévrite, p. 1518.
 SCHNEIDER: Délimitation et rareté de la folie maniaque-dépressive, p. 1519.
 BLAUGOLD: Sur les propriétés d'agglutination M et N des globules rouges, p. 1532.
 KAUER: Sur la pathologie et le diagnostic des maladies de l'épigastre droit, p. 537.

PASSY HAUTE-SAVOIE

Station climatique de Cure (1.050 mètres).

FACE AU MONT-BLANC

Gare : St-Gervais les Bains-Le Fayet. — Nombreux services d'autocars.

LES ÉTABLISSEMENTS DU DOCTEUR TOBÉ :

SANCELLEMOZ

Prix de pension : à partir de 50 fr. par jour tous services compris.

LES SANATORIUMS D'ASSY

250 lits

Sanatorium pour hommes. Sanatorium pour femmes.
Service pour enfants. Entièrement séparés.

Médecins résidents :

D^r Douady, D^r Kanony
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

LA CLINIQUE D'ASSY

Pavillon de chirurgie et d'isolement.

Médecin résident :

D^r Lowys

LE GRAND HOTEL DU MONT-BLANC

Sanatorium de 180 lits pour les deux sexes, convalescents en voie de stabilisation.

Médecin résident : D^r Degeorges.

SERVICE D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE : D^r Kanony.

Pour tous renseignements, écrire au médecin directeur : Docteur F. Tobé, SANCELLEMOZ (Hte-Savoie)

SÉROBAUSSE

sérum activé
de jeune
taureau

sérum de jeune
bovidé en
croissance



SCHMIDLER: Photographie de la nuqueuse gastrique, p. 1560.
 LANGE: Traitement de la fracture du col du fémur, p. 1562.
 MANDLBAUM: Sur une infection à évolution mortelle ayant l'apparence d'un « choléra nostras » et due à un nouveau type de bacille du groupe paratyphique G, p. 1566.
 MUMBLER: Sur la perforation du duodénum gastro-intestinal par bouillie lavée et après son passage pour examen radiographique, p. 1567.
 VOOT: Tumeur en vitamine de l'organisme féminin, p. 1570.

[27] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9), t. CLXXIII.

N° 5, 18 Août 1932.

BENDER et HANSEN: Etudes cliniques sur les maladies allergiques, III^e communication, p. 463.
 MOLLERSTROM: Sur la périodicité de vingt-quatre heures de la sécrétion interne et sur la fonction rythmique du foie; importance dans l'insulinothérapie du diabète, p. 484.
 BRUCHER et RANANN: Etudes sur la teneur de l'organisme en magnésium, plus particulièrement du sang, p. 500.
 CZERNICKI: Contribution à la splénectomie dans la cirrhose hépatique, p. 514.
 BERENSON et KOSUTH: Epreuve de la dilatation, une méthode diagnostique des gastrites, p. 524.
 MARBLE et STURCK: Recherches sur l'influence du xylitol sur le métabolisme gazeux, p. 538.
 VERSES et MONOS: Recherches sur l'acide lactique dans les exsudats et les transsudats, p. 545.
 LAPP et BIRNOLD: Activité gastrique; son rapport avec la glycémie, p. 550.

N° 6, 15 Septembre.

JABLONOV: Au sujet de la valeur, du point de vue diagnostique différentiel, des cristaux de Charcot-Leyde du sang, dans les leucocytes leucémiques aigus, p. 679.
 GOESSELS: Contributions cliniques au sujet de l'électrocardiogramme dans les altérations de la thyroïde, p. 597.
 STEINBERG: Sur une observation de leptothrix, p. 607.
 KOKKERTHOFF: Etude sur la pression colloïdo-osmotique. XXIII. Epreuve colloïdo-osmotique du sérum sanguin dans l'hypertension essentielle, p. 611.
 FREUNDLICH: Crise d'Adams-Stoke déclenchée par flutter ventriculaire, p. 617.
 HUMANN: Sur l'existence de la raideur musculaire rhumatismale, p. 625.
 GRAY et MURPHY: Sur l'emploi de pentose chez les diabétiques et chez les sujets normaux, p. 616.
 SCHLOSS: Sur l'importance de la graisse et de l'albumine dans le traitement diététique du diabète mellitus, p. 657.

[28] *Archiv für klinische Chirurgie*, (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXI.

N° 4, 3 Septembre 1932.

BOHMER: La maladie ulcéreuse de l'estomac et ses stades divers.

FRIEDRICH et WEBER: L'infection du péritoine dans la chirurgie gastrique pour cancer, ulcère gastrique et ulcère duodéal; revue des causes de la mort post-opératoire, particulièrement de la péritonite.
 BOHN: Pathogénie de l'inflammation appendiculaire.
 THORLE: Les maladies de la rate au point de vue chirurgical.
 LOHMEYER: La lésion membrane-épithéliale (gynéno-épile). Les hernies internes avec remarques sur la péritonite fibreuse encapsulée.
 OTSCHNIK: La clinique de la thrombose des veines mésentériques et portes dans l'appendicite.
 CUTSCHNER: Les tumeurs bénignes de l'estomac.
 MANNHEIM: L'inhalation d'acide carbonique dans les troubles respiratoires d'origine centrale au cours de la narcose.
 CROAS: Trois tumeurs de la capsule fibreuse du rein, diagnostic et traitement.
 SCHWICK: Les médications de la cryptorchidie.

[29] *Bruns' Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105B, Berlin N24), t. CLVI.

N° 3, 24 Septembre 1932.

COTTRELL: Calculs du rein et de l'urètre, p. 315.
 WOYTEK: Sur la « pseudo-néphro-lithase », p. 389.
 REUSCHBAUER: Traumatisme et infection osseuse hémologènes, p. 411.
 KUTNER: Actinomycose traumatique; son expertise médicale, p. 417.
 NEUBAUER: Contribution au traitement d'une ancienne paralysie du trapèze, p. 461.
 ROTHER: Tératome du siège de la grosseur d'une tête d'homme chez un nouveau-né.

[30] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CCXXXVII

N° 1 et 2, 17 Août 1932.

KORTZENITZ et MANDEL: Radiobiologie, expérimentation, p. 1.
 NUCHTER: Sur l'arthropathie psoriasique, p. 18.
 TYPPE: Recherches sur la guérison des fractures. I. Guérison des fractures et métabolisme minéral, p. 31.
 SHERNER: Tumeur du vague dans la neuro-fibromatose de Recklinghausen, p. 63.
 ISSERLIER: Ischémie intravital. Néphrose hémoglobémique, p. 89.
 TRAWA: Au sujet de l'anophylaxie consécutive à la transfusion, p. 97.
 FICH: Pronostic et traitement de la pyélie mésentérique dans l'appendicite, p. 100.
 JUST: Extirpation totale de la vessie carcinomatueuse, p. 107.
 SCHNEIDER: Ablation d'un rein kystique chez un nourrisson; contribution au sujet de l'hydronéphrose congénitale, p. 115.
 HOFFMANN: Pyélographie intraveineuse, p. 120.

N° 3, 13 Septembre.

CLAIRMONT et SCHURCH: Traitement associé des tumeurs de l'hypophyse (opératoire et radium), p. 121.
 SPATZ: Etude sur la fonction de l'estomac résection. II. Recherches sur l'influence de la résection gastrique sur la digestion de l'albumine, p. 128.

BRUCKHART: Expérimentation animale sur les conduits biliaires extra-hépatiques. I. Troubles déterminés par les fermentations putrides, p. 141.
 KOSNER: Deux cas de kystes intra-abdominaux et leur diagnostic clinique, p. 158.
 SCHMIDT et RECHENBACH: Sur la « bouche ouverte » et son traitement chirurgical et endoscopique, p. 167.
 REHARD: Un cas de carcinome-sarcome du côté gauche du cou, p. 177.
 CHASAR: *Myasis externa gastro* chez l'homme, p. 180.

[31] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXIV.

N° 726, 3 Septembre 1932.

JACKSON et PARKER: Etudes des maladies des tumeurs lymphoïdes et myéloïdes. VII. Tlérapie par les nucléotides de l'angine agammaglobulinémique, de la neutropénie maligne et des états voisins. Analyse de 69 cas, p. 297.
 HUCH et ROBERTS-ROBERTS: Réaction rétro-lyocaire aux régimes dans l'analyse expérimentale par hématologie, p. 304.
 CHERRY et NEMAN: Traitement de l'ancémie secondaire par « l'extrait hépatique de l'ancémie secondaire » et le fer, p. 314.
 POLAYES et MORRISON: Etude sur les résultats obtenus dans 1.500 transfusions sanguines pour 1.000 cas pathologiques, p. 326.
 STEINLEITZ: Pression artérielle différentielle, p. 336.
 ADAMS: Quelques différences raciales de la pression sanguine et de la morbidité observées dans un groupe mixte d'ouvriers blancs et noirs, p. 342.
 ZER: Etude sur l'athérose-lésion. I. Conditions prédisposantes dans l'athérose et développement précoce de l'athéroclérose, p. 350. — II. Athérose et ses séquelles dans la maladie rhumatismale cardiaque, p. 356.
 KOGI: Valeur pronostique des hémocultures répétées dans la pneumonie lobaire, p. 364.
 FALKNER: Drainage interne. Un facteur de la production du collapso pulmonaire massif post-opératoire. Essais sur la prophylaxie et son traitement, p. 370.
 KLEMMER: Analyse de 312 cas de diabète traité dans un hôpital pendant huit ans, p. 379.
 BROY: Nécrose hémorragique aiguë du pancréas (Étude clinico-pathologique avec nouvelle classification basée sur l'histologie), p. 389.
 OSTERBERG et MULLS: Absence d'ostéoporose démontrée chimiquement dans des cas d'hyperthyroïdisme clinique, p. 399.
 MUNCH-PETERSEN et WERN: Deux méthodes de recherches des affections du corps strié, p. 407.
 TORREY: Instrument mixte, aiguille et seringue pour transfusions et injections intraveineuses et sous-cutanées, p. 413.

[32] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. LXIX.

N° 9, 27 Août 1932.

FRANK: La crise de l'enseignement psychiatrique, p. 703.
 GOLDBERG et WHITNEY: Enseignement médical de la tuberculose, p. 707.

LIPOIDES H.I. Extraits Galéniques Purifiés de tous les organes.

GYNOCRINOL
contient la folliculine et les
vitastérines ovariennes.
STIMULANT & ACTIVATEUR
des fonctions ovariennes
et de la menstruation.

ANDROCRINOL
contient les hormones et les
vitastérines orchitiques.
Nymphomanie — Fatigue
cérébrale des intellectuels,
Sénilité précoce.

ADREINOL TOTAL
opothérapie surrénalienne,
SANS ADRENALINE.
Préventif contre le choc
chirurgical ou nitritoïde.

POSOLOGIE
au moins 6 pilules
par jour.

LABORATOIRE ISCOVESCO. 107, r. des Dames. PARIS

LA PASSIFLORINE

est le TRAITEMENT
PHYTOTHÉRAPIQUE
des **ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

uniquement composée d'Extraits Végétaux
ATOXIQUES

Passiflora
incarnata
Salix alba
Crataegus
oxyacantha

ANXIÉTÉ
ANGOISSE
INSOMNIE
NERVEUSE
TROUBLES
FONCTIONNELS
DU CŒUR
TROUBLES
DE LA VIE
GÉNITALE

Laboratoires G. RÉAUBOURG
1, Rue Raynouard - PARIS (XVI^e)



- BROWN: Critiques fréquentes sur la psychiatrie, p. 711.
- MOSCHOWITZ: Un concept biologique de la maladie, p. 715.
- O'HARA: L'enseignement clinique de la médecine préventive, p. 717.
- ROUBINART: Rapport entre la pratique médicale privée et l'état sanitaire en Europe, p. 720.
- SCHAUFFLER: Influence de la position genou contre thorax et de certains exercices physiques sur la rétroversion du post-partum, p. 726.
- BUTSON: Cirrhose hépatique provoquée par le tétrachlorure de carbone, p. 728.
- DEBET et JOHNSTONE: Méthode diagnostique de l'amaïgme, p. 729.
- No 10, 3 Septembre.
- KURTSMANN: Réflexions pratiques au sujet de certains problèmes de gastro-entérologie et des directives actuelles, p. 731.
- BYER, BARCEL, CEMER et WORKMAN: Typhus endémique aux Etats-Unis: historique, épidémiologie et mode de transmission, p. 735.
- FEINBERG et OSBORNE: Production de fièvre artificielle dans le traitement de l'asthme résistant, p. 801.
- NINKEL et BALEYAT: Pathologie et symptomatologie des tumeurs de tête par sensibilisation spécifique, p. 806.
- WILSON: Névralgie atypique, p. 813.
- BARBIER: Action de la digitale sur les arythmies autres que la flutter et la fibrillation auriculaire, p. 817.
- EPSTEIN: *Sclerodema adolorum* (Buschke), p. 821.
- RYAN: Drainage rachidien foré dans ses rapports avec infections du système nerveux central, p. 827.
- WILLIAMS: Sue préputial phymosé servant de réservoir urinaire accessoire, p. 831.
- BARBINSKI: Rupture spontanée d'une rate apparemment normale, p. 831.
- No 11, 10 Septembre.
- GOLLER et MADDOCK: Déshydratation provoquée par l'acte opératoire, p. 875.
- JONES: Traitement du carcinome du col, p. 880.
- STAMM: Oedème endémique, p. 883.
- YOUNG JOB et HESTLEY: Derniers résultats des opérations sur les voies biliaires, p. 887.
- MASON et BLACKFORD: Traitement conservateur de la cholestyctie, p. 891.
- KUGELMASS: Solution du problème des tachycardies dans l'enfance et dans la jeunesse, p. 895.
- ANDERSON et WADE: Anémie dépanocytaire, p. 902.
- HOLMES et HAMPTON: La fréquence du carcinome dans certaines lésions ulcéreuses chroniques de l'estomac, p. 905.
- HUNT: Observations récentes sur la maladie sérique, p. 909.
- HOWE: Migraine allergique, p. 912.
- IRAN et ROSENBLUM: Silicose dans son hôpital de tuberculeux, p. 915.

No 12, 17 Septembre.

- LABRY: Les progrès réalisés en anesthésie du point de vue du chirurgien, p. 959.
- SERREYS et WATERS: Troubles respiratoires et circulatoires observés au cours de l'anesthésie rachidienne, p. 961.
- LUNDY: Progrès réalisés en anesthésie du point de vue de l'anesthésiste, p. 968.

- OSBORNE et PUTNAM: Dermatoses industrielles; données spéciales concernant l'allergie et les dermatites mycosiques, p. 973.
- HUGHES et SAWYER: Interprétation des réactions d'immunité en épidémiologie illustrées sur la fièvre jaune, p. 978.
- SCOTT et MORTON: Principes du traitement des affections artérielles des extrémités, p. 983.
- BARLOW: Capacité de sédation de la morphine, du pantopon, de la codéine, de la papavérine et de la narcotine, p. 986.
- MC CUBIE: Intoxication par le tétrachlorure de carbone, p. 988.
- GILMAN et TANGER: Hématome subdural dans le rachisme infantile; relation d'un cas et revue de la littérature, p. 989.
- KIM et VAN ALLEN: Hémophilie: prévention et traitement des hémorragies par l'extrait ovarien, p. 991.
- SULLIVAN: Observation d'un malade sur lequel on a pratiqué l'anesthésie rachidienne 5 fois en treize-huit heures, p. 993.

[33] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. L.

No 2, Août 1932.

- SMITH et WILLIS: Péricardites. I. Péricardite adhésive chronique. II. Calcification du péricarde. III. Péricardites avec épanchement, p. 171.
- KESTER: Cholestérol du plasma sanguin dans les affections du foie et de l'appareil biliaire, p. 203.
- BALESTRIER: Anémie associée à la présence d'une fistule biliaire, p. 223.
- STERNER et PETERS: Métabolisme des hydrates de C dans l'hémochromatose, p. 226.
- STETSON et FRIDIS: Hémochromatose et purpura, p. 232.
- BARON et LITMAN: Importance de l'hépatomégalie et de la splénomégalie dans le diagnostic différentiel, p. 240.
- ALTHAUSEN et THORNES: Influence des altérations hépatiques produites expérimentalement sur le métabolisme des hydrates de C. III. Intoxication chloroformique, p. 257.
- RANSON et CALHOUN: Traitement de la pneumonie lobaire par le bioxyde de C et l'oxygène. Relation de 27 cas, p. 269.
- REIMANN et MOEN: Dérivés de la quinine et antiréumatisme spécifique dans le traitement de l'infection pneumococcique, p. 270.
- RYAN: Refonctionnement du cœur bloqué par la thérapeutique intra-cardiaque. III. Emploi expérimental d'un nodule sino-auriculaire artificiel, p. 283.
- BRANDMAN: Fibromyome de l'utérus, défaillance cardiaque, anémie et oedème. Relation d'un cas, p. 306.
- WILSON et CORRIE: Hyperthyroïdisme sans tumeur parathyroïdienne. Relation d'un cas amélioré par parathyroïdectomie partielle, p. 317.
- BLOOMFIELD: Rapport entre l'anémie hypochromique primitive et la chlorose, p. 328.
- METZ, PELLER et STRAUSS: Rapport entre la douleur de l'ulcère peptique et la motilité gastrique et à l'acidité, p. 338.

[34] *Annals of Surgery* (I. B. Lipincott, éditeur, Philadelphie), t. XCVI.

No 3, Septembre 1932.

- GOODE: Rupture intestinale par accident d'automobile, p. 321.
- WATFIELD: Etude des kystes du mésencéphale, p. 329.

- PETERSON: Kystes du mésencéphale et de l'épiploon, p. 340.
- SHELLEY: Ricinoholite de soude, p. 350.
- BICHANEN: Hémie interne consécutive à la gastro-entérostomie, p. 359.
- POTTER et MULLER: Extrait post-hypophysaire dans la prophylaxie de la distension intestinale post-opératoire, p. 364.
- GAZBARR: Radiodiagnostic de l'occlusion intestinale aiguë sans emploi de substance opaque, p. 368.
- DAVIS: Carcinome des canaux hépatiques, p. 381.
- CLUTE: Le pronostic de l'hémorragie dans l'ictère par rétention, p. 385.
- LINTON: Relation entre la fibrine du sang et la diathèse hémorragique dans l'ictère par rétention, p. 394.
- JENNINGS: Traitement chirurgical de la cholestyctie en évolution, p. 406.
- DAVIS: Calcification de la vésicule biliaire, p. 413.
- GAZDAR: Tumeurs: Nécrose pancréatique aiguë et ses séquelles, p. 418.
- BUNN: Pancréatite interlobulaire chronique, p. 441.
- LEWISON: Choc post-opératoire consensuel à la splénectomie pour purpura thrombocytopénique chronique, p. 447.
- FEINBERG: Étiologie des affections inflammatoires et dégénératives de l'appendice, p. 451.
- DEWY: Myogelotomie de l'appendice, p. 456.

[35] *Archives of Surgery* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XXV.


No 3, Septembre 1932.

- KLEIN et ARNHEIM: Sécrétion gastrique. I. Poche gastrique sous-entérale transplante. II. Etude d'une poche gastrique transplantée sans plexus Auerbach, p. 442.
- PORTS: Carcinome à cellules squameuses du plexus rénal associé à des calculs et à de la leucémie, p. 458.
- MC LEON, LAMSA, BARNETT et LUNDEN: La force de piquage du péroné fracturé en voie de guérison, chez les rats. III. Observation avec un régime riche en graisse, p. 467.
- KEGEL: Epithéliome adamantin, p. 498.
- WOITTS et MC CULLOUGH: Blessures de la tête. Etude expérimentale, p. 529.
- MITCHELL: Ostéochondrite vertébrale, p. 544.
- DAVIDOFF et RANCOFF: Anatomose urétéro-urétéro-urétérale dans le traitement de l'hydronéphrose; relation d'un cas, p. 550.
- POWERS: Traitement chirurgical de la sténose mitrale; étude expérimentale, p. 555.
- HARRISON et FRANK: Paralysie respiratoire dans l'anesthésie métrénique, p. 571.
- SWENSON et BURMAN: Données radiographiques de l'occlusion intestinale, p. 578.
- DEAD: Blessures du thorax: complications pleuro-pulmonaires graves apparues à la suite d'un intervalle libre, p. 601.
- Chirurgie orthopédique, p. 608.

[36] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LV.

No 3, Septembre 1932.

- MATTHEWS: Étiologie de l'ulcère gastro-duodénal; étude expérimentale, p. 265.
- SESSUMS et MURPHY: Hystérectomie et la métopause artificielle. Revue de la littérature, relation de 91 cas, p. 286.



GYNOCALCION

TROUBLES DE LA PUBERTÉ **TROUBLES DE LA MÉNopause**

LABORATOIRES CORTIAL 15. Boul. Pasteur. PARIS

Les deux inséparables



LE SERIFER EST A LA RÉGÉNÉRATION SANGUINE CE QUE L'ULTRAVITAMINE 4 EST A LA RECALCIFICATION

Recalcification et régénération sanguine, deux questions inséparables, heureusement résolues par :

- 1° **L'Ultravitamine 4** (vitamines A, B, C, D, phosphore, manganèse, calcium, moëlle et poudre d'os frais).
- 2° **Le Sérifer** (ions fer et manganèse incorporés à des levures vivantes, serum de cheval stabilisé, extrait de foie frais délipéidé et déprotéiné, arsenic organique). (L'une complète l'autre.)

Laboratoire de l'Ultravitamine 4
J. LAURENÇON
 Pharmacien. — Professeur de Chimie et de Pharmacologie
 16, Rue de la République, 16
 Villefranche-sur-Saône

R.C. 7210

COTUI et STANDARD: Etude expérimentale sur l'anesthésie sous-arachnoïdienne; paralysie des centres viraux médullaires, p. 290.
 K. FLEISCHER, MURKHAUF et LINDENAU: Le mécanisme de la circulation de retour dans les veines variqueuses d'après les lectures de la pression sanguine; son application pratique dans le traitement sclérosant, p. 298.

VAN ALLER: Emphyse pulmonaire obstructif et respiration collatérale, p. 303.

STADT JUD: Carcinome de la vésicule biliaire et des canaux biliaires, p. 308.

KIRSCHNER: Anesthésie rachidienne, sièges divers et dosage individuel, p. 316.

FRANZ: Résection d'un adénome de l'hypophyse, p. 330.

REIS, BAYER et STEWART: Séparation traumatique de la symphyse pubienne au cours d'un travail spontané; étude clinique et radiographique de la symphyse pubienne normale au cours de la grossesse et du post partum, p. 336.

WATKINS: Progrès récent dans le traitement des lésions gastriques, p. 355.

SCOTT: Concrétions bactériennes dans le rein pelvien; relation de 2 cas personnels, p. 360.

WOLFE: Blessures graves de la tête; étude de 1.000 cas, p. 365.

GORDMAN et BOULEAU: Luminère solaire en chirurgie, p. 371.

ALBERS et PANCOAST: Hémangiome des vertèbres, p. 374.

GROHMEYER: Fractures du poignet; revue de 176 cas, p. 377.

MAYO: Importance du diagnostic clinique dans les conditions chirurgicales de l'abdomen, p. 383.

ORR: Facteur mortel de l'occlusion intestinale, p. 389.

[37] *Archives of Pathology* (535 North Dearborn Street, Chicago, U. S. A.), t. XIV.

N° 1, Juillet 1932.

BALLANTINE: Tumeurs siero-corymbées; adénocarcinome d'urtère embryonnaire congénital cystique, p. 1.

SAPHIR: Bandes et brides de l'artère pulmonaire: leurs rapports avec la maladie de Ayerza, p. 10.

IBBINGS et ANDERSON: Pathologie expérimentale du fœtus VII. Communication, p. 42.

BOKAN: Méconium péritonéale. II. Une forme non encore décrite de perforation intratérine d'un diverticule de Meckel, p. 50.

SEALE: Influence de l'hormone parathyroïdienne sur la jonction épiphysaire chez les jeunes rats, p. 60.

HOSPERS: Production expérimentale des calculs biliaires; revue de la littérature, p. 66.

SEKISNOTH et MC ELIGAGE: Physiologie pathologique des glandes parathyroïdes, p. 79.

N° 2, Août.

DIAMOND: Calcification du myocarde chez un prématuré, p. 137.

TERPLAN et SANS: Cholécystite pyémique aiguë; relation d'un cas, p. 146.

SCHENKIN: Lésions vasculaires du tractus gastro-intestinal par intoxication mercurielle, p. 152.

LACOURT: Pathologie expérimentale du fœtus VIII. Communication, p. 164.

JAFFE: Morphologie des réactions de défense contre l'inflammation dans la leucémie, p. 177.

FISHBACK: Métabolisme dans la dégénérescence moléculaire aiguë du muscle strié (8° communication), p. 204.

WAGNER: Méthode simple pour l'étude de la sperulation des oocytes coeciens, p. 213.

ROSENTHAL: Thrombose et embolie pulmonaire mortelle. Comparaison de leur fréquence dans les hôpitaux de l'Europe centrale et de l'Amérique du Nord; données statistiques concernant leur augmentation numérique, p. 215.

[38] *The Journal of Experimental Medicine* (York Avenue and 60th Street, New York), t. LV1.

N° 3, Septembre 1932.

SABIN: Expériences sur la purification et la concentration du virus de la poliomyélite, p. 307.

JOHN et THASE: Mise en évidence du virus poliomyélique dans les types de la maladie dite abortif, p. 319.

SEEVERD et LÉON: Etude histologique du hog choléra. II. Lésion du système vasculaire, p. 345.

SEEVERD et CAIN: Idem. III. Lésions d'organes divers, p. 351.

FIELD, BAISKE et WHITE: Pressions lymphatiques dans l'inflammation stérile, p. 363.

SMITH et DICK: Influence des colloïdes du plasma sur le degré de perméabilité capillaire, p. 371.

DALLONE et KELLOG: Fréquence de l'ulcère gastrique chez les rats albinos avec régime déficient en vitamine B (H), p. 391.

LANDSTEINER et VAN DER SCHIEF: Réactions sérologiques provoquées par composés chimiques, p. 399.

MILLER: Développement des formes non acidoresistantes du *bacillus tuberculosis* et autres mycobactéries, p. 411.

OSLIEBECK, NONSCHUTZ-HOBINS et WHIPPLE: Hyperplasie de la moelle osseuse et réserve de l'hémoglobine dans l'anémie expérimentale par hémorragie, p. 425.

GOODE et THOMPSON: Influence des protéines du plasma sur la teneur chlorurée du liquide céphalo-rachidien, p. 449.

[39] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras, County of London).

N° 3739, 3 Septembre 1932.

Numéro consacré à l'enseignement, session 1932-1933.

N° 3740, 10 Septembre.

GRIFFITH: Bacille tuberculeux bovin dans la tuberculose humaine, p. 501.

LANE: Rôle joué par le bacille tuberculeux bovin dans la tuberculose humaine, p. 503.

GLOVER et WILSON: Résultats éloignés de la chirurgie des anéurysmes et des glandes adrénales dans l'enfance et dans l'adolescence, p. 507.

BEAL: Risques d'accidents mortels par la pratique ignorante des agents physiques en médecine, p. 513.

FALLON: Un cas d'ankylostomose, p. 515.

SPRAWSON: Lait cru et caries dentaires, p. 516.

DONOVAN: Un cas d'ostéomyélite aiguë d'une apophyse transverse d'une vertèbre dorsale, p. 517.

COOK: Péritonite par bacille de Friedlander, p. 517.

N° 3741, 17 Septembre.

NEWLAND: Remarque sur l'occlusion intestinale aiguë, p. 539.

WHEELER: Occlusion intestinale aiguë, p. 540.

BURGESS: Occlusion intestinale aiguë, p. 543.

COPE: Choc par occlusion aiguë de l'intestin grêle, p. 544.

WILKIE: Occlusion intestinale aiguë, p. 545.

FATERNOS: Occlusion intestinale aiguë, p. 546.

VICK: Statistiques sur l'occlusion intestinale aiguë, p. 547.

PARKINSON: Thrombose coronaire, p. 549.

MACRAE: Importance du choix d'une profession dans la préservation de la santé des ouvriers, p. 553.

DIAGONALE: Septicémie otique traitée par l'arsénite organique, p. 557.

N° 3742, 24 Septembre.

LOW: Indications de la thérapie par les protéines non spécifiques, p. 577.

MOLLER: Odeur moyenne chez le nourrisson, p. 581.

BIBBEN: Sénescence, p. 583.

WIESNER: Etude expérimentale de la sénescence, p. 585.

GILMORE et MC DONALD: Anévrysme de l'aorte abdominale et thrombose de l'artère mésentérique supérieure associées à une blessure du poulmon par arme à feu, p. 587.

YOSH: Observations sur le traitement du tétanos, p. 589.

MC GILLYVAT: Sort d'un morceau de schrapnel, p. 593.

BALL: Infection dentaire et douleur cardiaque, p. 593.

[40] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London WC2), t. CCXXIII.

N° 5658, 3 Septembre 1932.

ARMOUR: Chirurgie de la fosse crânienne postérieure, p. 490.

DEAN: Intoxication par le cinchonin, p. 504.

JOHNSTONE, WIESNER et MARSHALL: Application thérapeutique des hormones gonadotropiques, p. 509.

CLARK: Bacillurie au cours d'un traitement cétogène, p. 511.

OKALL et d'ARCY HART: Appareil simple pour la prise de sang intraveineuse, p. 514.

CHICK: Un cas de narcolepsie, p. 515.

N° 5659, 10 Septembre.

ARMOUR: Chirurgie de la fosse crânienne postérieure (suite), p. 551.

ANIS: Réaction d'agglutination dans la variole, p. 558.

HARRIS: Quelques facteurs devant être pris en considération dans le traitement de l'hypertonie, p. 560.

CAMPBELL: Nouvelles études sur l'hormone semblable à l'hormone pré-hypophysaire, p. 561.

STOUT: Observations cliniques sur le paludisme traité par le « Tectren », p. 565.

BRALFORS: Cholécystographie, p. 567.

ATKIN: Un cas d'endémie pernicieuse associée à une maladie mentale, p. 569.


STEWART: Anévrysme de la crosse de l'aorte; 29 années de survie, p. 570.

FISCH: Un cas de cirrhose alcoolique traité d'après le principe de l'opération Talmam-Morison, p. 571.

N° 5660, 17 Septembre.

SCOTT-PERGIN: Le bronchoscopes dans le traitement de la suppuration pulmonaire, p. 605.

ANTIDIARRHÉIQUE ANTIDYSENTÉRIQUE
ANTISEPTIQUE INTESTINAL
NON-CONSTIPANT
NON-TOXIQUE



THOROXYL

NOURRISSONS
ENFANTS - ADULTES

LABORATOIRES DU D^r P. LAURENT GÉRARD . 40, Rue de Bellechasse . PARIS VII^e



LAXATIF RÉGIME

Le PREMIER Produit FRANÇAIS
qui ait appliqué
LES MUCILAGES
au traitement de la
CONSTIPATION CHRONIQUE

THAOLAXINE

GÉLOSE PURE

(AGAR-AGAR)
combinée aux extraits de rahmnées.

POSOLOGIE

PAILLETES, 1 à 4 cuil. à café à chaque repas
CACHETS, 1 à 4 à chaque repas
COMPRIMÉS, 2 à 8 à chaque repas
GRANULÉ, 1 à 2 cuil. à café à chaque repas
(Spécialement préparé pour les enfants)



LABORATOIRES
DURET & REMY
& DOCTEUR PIERRE ROLLAND
RÉUNIS
Asnières-Paris

LABORATOIRE DEFFINS

Adresse télégraphique : DEFFINS-PARIS - 40, Rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS - Téléph. : PROVENCE 20-80

PANSEMENTS NON STÉRILISÉS, STÉRILISÉS ET ANTISEPTIQUES
(Conformes aux exigences du Codex)

CATGUTS STÉRILISÉS

(Préparés avec des boyaux frais, stérilisés par tyndallisation)

CRINS DE FLORENCE - SOIES - FILS DE LIN - FILS D'ARGENT - FILS DE BRONZE D'ALUMINIUM
LAMINAIRES ASSOULIES - DRAINS MOULÉS, ETC.

DÉPÔT GÉNÉRAL DES VACCINS I. O. D. - RANQUE ET SENEZ

R. C. : Seine, n° 247.970.

CATALOGUES SUR DEMANDE

DOBB, LAWSON et ROBERTSON: Variations de la teneur du sang en iode dans l'hypertéroidisme et le goitre non toxique, p. 608.
SOMMERFORD: Sténose du colon dans l'enfance, p. 611.

YEANSLY: Influence mentale de l'opération de la mastoïde totale chez les enfants, p. 613.

HADJIS, JONES et GIFFITH: Sur la pathogénie de l'avitaminose A, p. 614.
WOLFF: Quantité en vitamine A de la foie humain, p. 617.

RIESET et WOODMANLEY: Etude des capillaires de la portion du doigt recouverte par l'ongle et réaction à l'histamine dans le rhumatisme, p. 620.

SONENBETTS: « Ombres annulaires » dans la radiographie du thorax, p. 623.

BLUMER et COOPER: Tumeur périécale chez un enfant, p. 625.

N° 5691, 24 Septembre.

ABRAHAM: Erreurs de diagnostic, p. 661.
MONCHIER: Test de la capacité respiratoire; données spéciales concernant l'emploi du tube de mercure en U, p. 665.

MOORE: Résection de la foie en vitamines à l'état normal, p. 669.

BEATTIE et ROBERTSON: Un cas de kyste isolé de la foie avec analyse de 62 autres cas, p. 674.

BROWN et MAC DONALD: Tétanos consécutif à l'introduction d'un corps étranger dans le nez, p. 677.

FIRTH et MACRAE: Thrombose primitive de la veine axillaire, p. 679.

[42] *Semana Medica* (Cordoba 2240-2248, Buenos-Aires), An. XXXIX.

N° 11, 17 Mars 1932.

GRABINO et REGINOWSKI: Les réactions des globulines dans le liquide céphalo-rachidien, p. 681.

GOJA: Les fractures des os de l'avant-bras dans les accidents du travail. Incapacité qu'elles déterminent; éléments d'expertise, p. 685.

GUITART: Gynécologie: hormonothérapie autéro-hypophysaire, p. 689.

ALFAROS: Hémie crurale droite dans un cas d'ulcère bicorne rudimentaire solide, p. 693.

HAMIZET et SCOPINARO: Sclérose latérale amyotrophique à début pseudo-polyévitrique, p. 697.

THUGGO: Ostéochondromatose synoviale (suite), p. 701.

PERIBARI: Contribution à l'étude des algues viscérales, l'épithéliome de Lemaire (suite), p. 705.

PERIBARI et VALOUR: Amniotome hystérique infantile, p. 709.

ARTEA: Corps étranger (balle) libre dans la cavité articulaire du genou, p. 713.

N° 12, 24 Mars.

GERALLOS et TAUBENSCHEID: Etude clinico-chirurgicale des purpura hémorragiques thrombotiques, p. 717.

PÉREZ: Altérations dans les glandes endocrines et dans le système réticulo-endothélial au cours de la grossesse, p. 721.

CHIL et QUEROL: La catarrhe précoce dans les dystrophies myotoniques. A propos d'un cas, p. 725.

MARSTO: Un cas rare d'occlusion intestinale par diverticule de Meckel, p. 729.

OLIVERA: La constipation chronique droite ou proximale. Son traitement chirurgical, p. 733.

PERIBARI: Contribution à l'étude des algues viscérales, l'épithéliome de Lemaire (fin), p. 737.

ARTEA: Anévrysme artério-veineux dans le canal de Hunter dû à une blessure par balle, p. 741.

N° 15, 14 Avril.

PIANZA et ECHVERRIA: Sur la valeur diagnostique de la trichéoplythine, p. 745.

SATONOWSKI: Cypose congénitale, p. 749.

PABILLA et COSMO: Caractéristiques dérivées de l'extra-système ventriculaire provoquée par ponction cardiaque chez l'homme, p. 753.

COSTA et FALIA: Fibrome de l'ovaire, p. 757.

DELICIA: De la ressemblance entre les jumeaux jumeaux, p. 761.

CHALVANT: Résultats éloignés de la gastro-entérostomie dans les ulcères gastro-duodénaux, p. 765.

CANTONNI: La phlébotomie dans la tuberculose pulmonaire de l'enfant, p. 769.

TRUGGO: Ostéochondromatose synoviale, p. 773.

VICTORIA: Impressions du Premier Congrès international de Neurologie, p. 777.

ARTEA: Deux complications rares de la fièvre typhoïde, p. 781.

N° 16, 21 Avril.

WALDORF: Le tonoscillographe de Plesch utilisé pour la détermination de la tension moyenne dynamique, p. 785.

VITOS et ALVAREZ: Sur un nouveau produit ophtalmique gastrique injectable, appliqué comme traitement des ulcères gastriques et duodénaux et à quelques états dyspeptiques, p. 789.

CONSIOLARI: Pathogénie de la tuberculose chez l'homme, p. 793.

NOLING: La présentation de face à la Maternité de l'oblique Rivalava et à l'Institut de Maternité, p. 797.

COLIVAND: Résultats éloignés de la gastro-entérostomie dans les ulcères gastro-duodénaux, p. 801.

MENILABAROU et ARANCHIA: Sarcome épithélial du nourrisson, p. 805.

SVIBEL: Accident de cathétérisme urétral, p. 809.

THUGGO: Ostéochondromatose synoviale (fin), p. 813.

BERNA: Quelques observations sur le traitement de l'anthrax et le furoncle par bouillon-vaccin, p. 817.

N° 17, 28 Avril.

ARGANARAZ: Symptômes oculaires dans les tumeurs intra-crâniennes du cou, des tumeurs quadrilobes, des pédoncles cérébraux et de la protubérance annulaire, p. 821.

Tumeurs pontines, p. 825.

GRAMORIO: A propos de médecine obstétricale, p. 829.

ZORRAGON: Epithéliome diffus des os du crâne, p. 833.

BALADO et FERRAGAN: Contribution anatomique à l'étude des tumeurs de l'orbite, p. 837.

CARBELL, TROSTI et PALAZO: Sur un cas autochtone de fièvre ondulante dans la ville de Buenos-Aires, p. 841.

ECHVERRIA: La césarienne classique et la césarienne segmentaire dans le placenta praevia. Valeur comparative, p. 845.

FAZ et BOHULO: Contribution à l'étude de la pneumonie pneumococcique dans la deuxième enfance. A propos de 45 cas, p. 849.

ZWANEK: La guérison rare dans les infections pyogènes ostéo-articulaires, p. 853.

VIVOT: Etat actuel de la prophylaxie et traitement de la coqueluche, p. 857.

N° 18, 5 Mai.

ARTEA: Synchronisation technique de l'appareil ostéotomie rétrograde, p. 861.

BIANCHI: Hommage au professeur Joaquín Llanos à l'inauguration du cours d'entomologie et physiologie pathologiques, p. 865.

COSTA: Traitement des infections pyogènes en obstétrique, p. 869.

BACALALDO et COSTA: Bartonellémie consécutive à la splénectomie chez les rats en République Argentine, p. 873.

ROBERTA: Mastoïdites aiguës à forme nécrisante. Leur anatomie pathologique, p. 877.

NACERA: Ostéoporeuse douloureuse post-traumatique de la rotule (patellite), p. 881.

PERIBARI: Le pneumothorax artificiel occupant la place qui lui revient dans la thérapeutique associée à la vitamine D sur le développement du squelette et sur la croissance de l'individu, p. 885.

ARTEA: Luxation et fracture haute de la corbeille cervicale avec contusion médullaire, p. 889.

BERNEDETTI: Traitement médical du cancer, p. 893.

MANSON: Recherches sur l'influence de l'opothérapie associée à la vitamine D sur le développement du squelette et sur la croissance de l'individu, p. 897.

N° 19, 27 Février 1932.

CARSTEN: Anévrysme intra-péricardique de l'aorte, p. 901.

FITTE: Les fractures sagittales de la rotule, p. 905.

SAYAGO et DEL VILLAR: Cholestérol et tuberculose, p. 909.

ZINVA: Volvulus de l'estomac sur son axe longitudinal, p. 913.

SABATÉ: L'abaisse salivaire, p. 917.

PERIBARI et VALOUR: Amniotome hystérique infantile, p. 921.

SABATÉ et BOSCH: Sur le premier cas de fièvre ondulante confirmée dans la province de Tucumán, p. 925.

N° 20, 28 Mars.

CHALVANT: L'idiocholéisme, p. 929.

LATERRA et BRACET: Le lipiodol dans les sinusites maxillaires, p. 933.

VAGABEREA: Aspects radiologiques de la dilatation bronchique avec sclérose pleuro-pulmonaire, p. 937.

SCHEINGART et PERALTA RAMOS: Stérilisation temporaire de la femme par la méthode biologique, p. 941.

MUCO: Antigène normal et technique des réactions sérologiques de la syphilis, p. 945.

N° 21, 29 Mars.

VALONE: Cinquantenaire de la découverte du bacille de Koch, p. 949.

CASANO: Varicelle péjorative et ovarite sclérotique, p. 953.

BUCARLOS: L'ostéochondrite disséquante du genou, p. 957.

OBOSCO: Mélanosarcome de l'aire de Highmore. Sarcinome généralisé, p. 961.

N° 22, 30 Mars.

CASER et OTERANDIA: La pression du liquide céphalo-rachidien dans la cisterna magna, p. 965.

ALVA: Sur la classification des sarcomes osseux. Tableau synoptique, p. 969.

GAMBOLLO: La réaction de Roffo dans le cancer, p. 973.

RECHER: Sur les particularités cliniques des premiers cas de fièvre ondulante dans le département de Tucumán (Catanura), p. 977.

TORRELLA: Un cas d'héminémie, p. 981.

N° 31, 10 Avril.

CASER et OTERANDIA: Pression du liquide céphalo-rachidien dans la cisterna magna, p. 985.

**FARINE
LACTÉE**

Salvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

Un traitement simple, efficace et sans danger du Parasitisme intestinal

(Académie de Médecine, 20 octobre 1931) — (Académie de Médecine, 15 décembre 1931)
(Société de Thérapeutique, 13 janvier 1932)

LE VERMOSOL

préparé avec les PYRÉTHRINES de la Société des VERMÈNES

Inoffensif, agit sûrement, sans aucune précaution spéciale

Deux faits essentiels dominent toute la pharmacologie des PYRÉTHRINES : leur innocuité absolue pour les porteurs de parasites, et leur grande fragilité.

Depuis les travaux de Sraunson et Rencau, on sait que les PYRÉTHRINES, extraites du *Chrysanthème inéscrite*, ont une toxicité considérable pour les parasites et les êtres à sang froid en général ; tandis que, même à forte dose, elles ne provoquent aucun trouble chez les êtres à sang chaud. Ces conditions réalisent le vermicide idéal et inoffensif que l'on peut recommander sans aucune crainte jusque dans la première enfance.

Mais pour que les PYRÉTHRINES donnent des résultats constants, il convient de les doser rigoureusement, chose difficile jusqu'ici, et d'empêcher leur désagrégation trop rapide au contact des sucs intestinaux.

Le Vermosol réalise ce double but.

Les PYRÉTHRINES qui le composent sont titrées sur les Helminthes eux-mêmes par une méthode physiologique toute nouvelle (Acad. Méd., 20 octobre 1931).

De plus, une glutinisation particulière, étudiée radiologiquement (Acad. Méd., 15 décembre 1931 ; Soc. Thérapeutique, 13 janvier 1932), permet au Vermosol de se désagréger progressivement dans l'estomac et l'intestin. Des PYRÉTHRINES intactes, ayant gardé tout leur pouvoir vermicide, se trouvent donc libérées, à tous les niveaux du tractus digestif.

Le Vermosol donne des résultats constants.

Il agit sur tous les parasites intestinaux quelle que soit leur localisation.

INDICATIONS

Tous les cas d'Helminthiase ou de lambliaze reconnus.

Tous les accidents secondaires du parasitisme intestinal, même sans parasites visibles, en particulier les troubles vagues de la nutrition et du caractère qui, chez l'enfant, sont dus si souvent aux parasites (Acad. de Méd., 15 décembre 1931).

AUCUNE CONTRE-INDICATION

FORME

Granulé à prendre le matin à jeun (1 h. 1/2 avant le petit déjeuner), avaler sans mâcher à l'aide d'une petite quantité de confiture ou de miel.

POSOLOGIE. ASCARIS, OXYURES, TRICHOCÉPHALES, ANKYLOSTOMES, ANGUILLES, LAMBLIAS.

1 cuillerée à café le matin à jeun pendant 10 jours (1 h. 1/2 avant le petit déjeuner), aucune précaution d'ordre diététique.

TÉNIA. La veille du traitement, laxatif et diète lactée. Ensuite, 2 cuillerées à café le matin à jeun pendant 5 jours, et régime alimentaire normal le reste de la journée ; purgation indifféremment saline ou huileuse le 5^e jour, 3 heures après la dernière absorption de granules Vermosol.

Ce traitement peut toujours être renouvelé sans aucun inconvénient.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES O. GAUDIN, 46, rue du Bac, ASNIÈRES (Seine)

GOUTTES I.A.M.

al' Iodo methyl Arsinale de Manganèse

Antilymphatique Puissant

SIROP "I.A.M."

pour enfants
1 cuillerée matin et soir

15 à 20 GOUTTES matin et soir
donnent des résultats remarquables dans

thiè du D'POULHAZAN BORDEAUX 1920

ADENOPATHIES
ANOREXIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME BRONCHITES
CONVALESCENCES.....

Echantillons et littératures : LABORATOIRE du DELAVOUE RENNES France

PIRINI et DESPONTIN: Ulcère tumoral. Gastrectomie, Pancréatite aiguë hémorragique.
 RIVYNY: Actiféine par encéphalogramme.
 PASTORINI et BROSCHI: Le pemphion comme soufre pré-névrologique.

N° 32, 30 Avril.

LASCANO: La méthode de Delmas (suite).
 RATTIOLI: L'électrocardiogramme dans le rétrécissement mitral.
 RUCCO: Les réactions physiologiques pour la syphilis. Influence du *pu* du milieu.
 SCHUBERT et VILLINGER: Sur l'augmentation de la résistance physique produite par des doses infinitésimales de métaux.
 BAVILLO: L'appareil cardio-vasculaire et l'endocrinologie (suite).

N° 33, 30 Avril.

LLANABIS et MALAMUD: L'oblitération appendiculaire.
 LASCANO: La méthode de Delmas (fin).
 RUCCO: Menstruation mammaire vicieuse.
 BAVILLO: L'appareil cardio-vasculaire et l'endocrinologie (suite).
 CATTANEO: Le traitement post-opératoire des méningeotomies.

[43] Wiener klinische Wochenschrift (Friedberg, 8, Wien IX), An. XLV.

N° 36, 2 Septembre 1932.

HEUBERT: Valeur de la transfusion sanguine en obstétrique et en accouchement, p. 1077.
 REIJL: Radiothérapie des tumeurs malignes, p. 1079.
 KONRAD: Immunobiologie de la tuberculose cutanée, p. 1081.
 MOORE: Comportement récepteur du Blut-gene A et B dans le sang du groupe A. B., p. 1088.
 BAISANT et KOPFSTEIN: Etude clinique et sérologique sur les diversités de l'ésotomie, p. 1089.
 KATSKY: Remarques sur la thérapeutique par inhalation gazeuse, p. 1091.
 LOWY: Contribution à l'immunité vaccinale, p. 1092.
 BUDINGER: Gangrène monifiaque par phlegmon du doigt et de la main, p. 1093.

N° 37, 9 Septembre.

HAAB: Le mécanisme central de l'hypertension essentielle ou par artériosclérose, p. 1101.
 HESSENBERGER: Supra-abdominale aspiration et compression d'air. Son emploi pratique, p. 1105.
 KONRAD: Immunobiologie de la tuberculose cutanée (suite), p. 1108.
 WICKELMANN: Contribution à l'étiologie et à la thérapeutique de l'hypersensibilité à l'insuline dans le diabète, p. 1115.
 GERSON: Réponse à l'article de C. v. Noorden: « Remarques sur le régime Gerson », p. 1116.
 HESSENBERGER: Sur l'hépatoligographie, p. 1117.
 BUDINGER: On commence la gangrène spontanée des extrémités inférieures, p. 1119.

N° 38, 16 Septembre.

FILMNER: Théorie de la menstruation, p. 1125.
 WIKKLE: Rapports de croissance dans un mélange de bactéries, p. 1128.
 HAAB: Mécanisme central de l'hypertension essentielle, p. 1131.
 BLATT: Résultats des recherches sur l'annule réflexe, p. 1138.

KONRAD: Tuberculose cutanée (suite), p. 1134.
 PILZ: Evolution des blessures du crâne, p. 1140.
 LUZZATTO-ROSE: Sur le pneumothorax par aspiration, p. 1141.
 GLAUBER: Nouvelle directive du traitement de l'ulcère, p. 1143.

N° 39 et 40, 23 Septembre.

NUMÉROS consacrés à la 48^e session de la Société allemande de pédiatrie, Vienne, 21-24 Septembre 1932.
 NEUBERGER: Sur le passé de la Société de pédiatrie de Vienne, p. 1149.
 ARLES: Importance pathologique de la constitution et de l'hygiène sociale sur les crânes mous des nouveau-nés, p. 1153.
 BASCH: Alimentation des prématurés, p. 1154.
 RECHER: Phénomène de l'écartement des doigts produit par la bouche grande ouverte chez les enfants, p. 1155.
 BERZAGY et RUPILAS: Expérimentation animale de la teneur en vitamine D des huiles végétales, p. 1157.
 BRATISCH et CHAM: Contribution au sujet de la valeur de l'hypersensibilité au blanc d'œuf dans la pathogénie de l'eczéma du nourrisson, p. 1158.
 DE CRIVIS: Développement de l'écorce cérébrale après la naissance dans son rapport avec la maturité de l'enfant, p. 1161.
 BRAGHIS: Un cas de lymphadénose aléucémique avec infiltrations cutanées diffuses et circonfrites, p. 1165.
 EREL et MAUTNER: Influence des somnifères sur les processus d'inflammation, p. 1169.
 ENGELMANN: Position et mécanothérapie de l'enfant paralysé pour prévenir et éviter les contractures, p. 1169.
 FRIEDBERG: Etude de l'état d'âme dans les maladies de l'enfance, p. 1172.
 CHUMFELD: Traitement des anémies de l'enfance par le calcium et le fer, p. 1174.
 HAMBURGER: Un cas de pleurésie de l'adulte par exacerbation du foyer primitif, p. 1175.
 JANSCHKE: Régulation médicamenteuse des troubles cellulaires pathologiques, p. 1176.
 KELLER: Prophylaxie de la nervosité de l'écouleur, p. 1180.
 KOPPEL: Croissance et différenciation corporelle dans le jeune âge, p. 1183.
 LEHNDORF: Anémie hémolytique avec éosinophilie persistante, p. 1184.
 LESER: Etude sur l'alimentation du nourrisson sous contrôle sérologique, p. 1188.
 LOWENSTEIN: Allergie et bacillémie, p. 1192.
 MAYERHOFF: Vomissements acétonémiques de l'enfance et leur traitement par l'acétochloroforme, p. 1193.
 MOLL: Nouvelles indications du régime faible en lait du nourrisson, p. 1197.
 MOLL, SCHWARTZ et MARLOWITZ: Sur la transfusion sanguine chez le nourrisson et dans le jeune âge, p. 1199.
 MÜNCHBERG: Sur les résultats de l'alimentation au sein ou par le lait de femme, p. 1205.
 NEUBERT: Sur la brachyphalangie héréditaire, p. 1211.
 NIEDERWISSEN: Recherches sur le métabolisme gazeux chez les enfants obèses, p. 1211.
 NOBEL et WAGNER: Contribution au diagnostic et au traitement de la sténose des veines spléniques, p. 1215.
 RACH: Etude de l'aspect physiologique des enfants malades, p. 1215.
 RITTER: Immunisation chez le nourrisson, p. 1219.

RUSS: Premiers devoirs dans les soins du nourrisson, p. 1228.
 RONALD: Étiologie du foyer du petit enfant difficile à élever, p. 1224.
 STANISKY: Contribution à la pathologie des jumeaux, p. 1225.
 URBACH: Classification et pathogénie de l'eczéma du nourrisson et du petit enfant, p. 1228.
 ZANKER: Symptôme nerveux dans l'enfance, p. 1232.
 ZAPPERT: Traumatisme obstétrique et épilepsie, p. 1237.
 ZARL: Résultats éloignés de l'inflammation des germes dentaires séquestrés, p. 1239.

[44] Wiener medizinische Wochenschrift (Seligergasse 4, Wien I), An. LXXXII.

N° 36, 3 Septembre 1932.

ESLERBERG: Chirurgie du cerveau, p. 1131.
 MOGLER: Traitement des hyperthyroïdies du point de vue interne, p. 1135.
 VORONOFF et ALEXANDERSCU: Transmission du cancer humain au singe, p. 1140.
 CORVIN: Formule des groupes sanguins du peuple allemand, p. 1143.
 MOCHER: Traitement conservateur de la bursite trochantérienne, p. 1144.
 NAGY: « Bon », pour l'extraction des corps étrangers, p. 1152.
 SCHACHTER: Traitement des états diarrhéiques du nourrisson par le régime des aliments et des poires, p. 1152.
 SCHWARTZ: Sur une nouvelle préparation pour l'immunothérapie non spécifique, p. 1153.
 WAGNER: Craniothérapie à Gelsen, p. 1154.

N° 37, 10 Septembre.

TANTURIL: Hyperthyroïdisme, icteré et douleurs du larynx, p. 1161.
 ZAPPERT: Sur l'épidémie actuelle de rougeole allemande (roule) à Vienne, p. 1163.
 VORONOFF et ALEXANDERSCU: Transmission du cancer humain au singe (suite), p. 1165.
 MOGLER: Traitement de l'hyperthyroïdisme du point de vue interne, p. 1168.
 SCHOTTEWAG: Un nouveau souffleur « Quadro-Nox », p. 1181.
 TRIENAY: Résultats du traitement de l'arthrite par un extrait de cartilage, p. 1182.

N° 38, 17 Septembre.

WEINER: Traitement du carcinome des organes génitaux féminins, p. 1187.
 FREUND: Utilisation de la chaleur en médecine interne, p. 1190.
 REICHGOTT: Un clouage de Paracelsus au sein séché en vieille Autriche, p. 1192.
 GOLDBERG: Traitement de l'empyème, p. 1195.
 SCHWARTZ: Sur l'autosérolthérapie de la pleurésie tuberculeuse d'après l'état actuel de nos connaissances, p. 1196.
 POLLAND: Traitement de quelques dermatoses bactériennes par un coï-vaccin, p. 1206.
 PLASCHEK: Sur un pain pour diabétiques « Diabetiker-Strengbröt », p. 1207.
 HESSENBERGER: Une nouvelle forme de la médisation par l'ode (sché), p. 1208.
 SEIFELDER: Maladies cutanées et syphilis, leur traitement dans la Vienne ancienne, p. 1210.

N° 39, 24 Septembre.

NOBEL: Péquet et la Société allemande de pédiatrie, p. 1219.

HEMOLUOL

TROUBLES DE LA CIRCULATION VEINEUSE, ETATS CONGESTIFS

VEGÉTAUX ATOXIQUES VASO-CONSTRICTEURS
ANALGÉSQUES

Forme Elixir

3 cuillères à café par jour

LITRE. ÉCHONS. LABORATOIRES DU D^r FERRÉ 6 Rue DOMBASLE. PARIS XV

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire:
Affections du Cœur, du tube digestif, des Reins, Albuminurie, Artériosclérose.

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
Gastro-entérite,
Athropsie,
Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40° ; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



Établissements

G. BOULITTE

15 à 21, rue Robillot, PARIS (13°)



TOUS LES INSTRUMENTS
LES PLUS MODERNES
POUR LA MESURE DE LA
PRESSION ARTÉRIELLE


OSCILLOMÈTRE universel de G. BOULITTE
ARTÉRIOMÈTRE du Prof. DONZELOT
Assistant du Prof. VAQUEZ
KYMOMÈTRE de VAQUEZ, GLEY et GOMEZ
SPHYGMOPHONE BOULITTE-KOROTKOW

ELECTROCARDIOGRAPHES

A 1, 2 OU 3 CORDES - MODÈLE PORTATIF

DIATHERMIE - MESURE DU MÉTABOLISME BASAL - EUDIOMÈTRES DIVERS

Catalogues sur demande — Expéditions directes Province et Étranger.



BAAN et BERNHOUT: Sur la scarlatine et sur la rougeole ainsi que sur la prophylaxie de la rougeole, p. 1221.

BURNETT: Combien de temps après la première infection s'établit l'immunité tuberculeuse? p. 1225.

DETEL: Infiltration non spécifique du hile des poumons chez l'enfant, p. 1227.

FEUERSTEIN: Remarque sur la micro-réaction de Meincke, p. 1228.

FRIEDMANN: Contribution au sujet des troubles de conduction du cœur dans la diphtérie, p. 1231.

GARNIEL: Une tuberculose est-elle défavorablement influencée par la *parvovirus*? p. 1233.

GOTTLIEB: Fréquence de l'infection tuberculeuse chez les écoliers de Vienne, p. 1234.

VON GROEN: Principes du problème pathologique et hygiénique de la tuberculose, p. 1237.

HASSMANN: Lettre par rétention du nourrisson tuberculeux, p. 1239.

HECOT: Répartition des différentes formes de l'infection rhumatismale parmi les enfants à Vienne, p. 1240.

HELMREICH et PAPOVICH: Sur la « phase négative » dans la tuberculose, p. 1242.

HERSCUL: Observations au cours de l'épidémie de rougeole de Graz, p. 1243.

JEMLÉ: L'albunimétrie loréolique, p. 1245.

[45] *The Chinese Medical Journal* (National Medical Association Bldg. Tzepang and avenue Roads, Shanghai), t. XLVI.

N° 6, Juin 1932.

WILSON: Thérapeutique du travail dans les Méproseries, p. 555.

ROBERTSON: Valeur d'un vaisseau-hôpital après les dégâts causés par l'inondation, p. 560.

BOWLES: Relation d'un cas curieux d'occlusion intestinale aiguë, p. 575.

PRICE: Abcès sous-cutané de la jambe consécutif aux oreillons, p. 581.

CHANG KEN CHI: Carcinome de la vulve, p. 584.

ANDREWS: Note sur le traitement du paludisme par *P. falciparum* par la « quino-plasmoquine », p. 601.

TSIN et SHIN-HONG-SUNG: Milieu de culture avec grains de soja, p. 607.

N° 7, Juillet.

CHIN et WONG: Modification de micro-réaction de précipitation de Kline pour le diagnostic de la syphilis, p. 645.

SNELL: Conditions chirurgicales complexes de schistosomiase, p. 660.

CHEN: Emphyseme sous-cutané et pneumopéritoine; complication d'un pneumothorax, p. 661.

WATSON: Forme rare d'intoxication par l'arsémine ressemblant à une sclérose disséminée aiguë, p. 668.

WORTH: Cas rare de kyste ovarien, p. 671.

WILLIAMS: Anémie pernicieuse dans le Szechuan (Chine occidentale), p. 673.

LIANG: Tœnia solium, relation d'un cas, p. 676.

DE VRIES: Apoplexie, quelques faits et vues nouvelles, p. 679.

N° 8, Août.

CAMBRUY: Quelques observations sur le traitement de l'affection cardiaque, p. 749.

SU: Accidents neurologiques étonnants par lésure de guerre, p. 763.

ANDERSON: Une note sur l'emploi du pneumothorax artificiel dans la pneumonie lobaire, p. 769.

DOUGLAS: Une opération pour hernie étranglée ancienne, p. 775.

CROU: Dégénérescence cornéenne familiale, p. 777.

YUE-CHIN: Sur la possibilité d'une réaction cutanée pour déceler la susceptibilité au choléra, p. 790.

MA: Action de la kéthine sur la toxicomanie, p. 806.

MAXWELL: Hôpitaux des missions, p. 820.

[46] *Bruxelles Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XII.

N° 45, 4 Septembre 1932.

VAN DEN WILDEBERG: Le cancer du larynx, p. 1234.

WETTERHOFF: A propos du début brusque de la tuberculose pulmonaire de l'adulte, p. 1248.

BROUHA: Hémodragies péritonéales avec choc par rupture d'un kyste lutéinique, p. 1252.

N° 46, 11 Septembre.

LONGY: Vingt-cinq années de bouillon filtré. Brevé à la campagne, p. 1266.

GOVARTS: Le traitement des perforations utérines post-abortum, p. 1274.

SCHOCKAERT: Occlusion du vagin et perforation de la cloison vésico-vaginale par un stérilet, p. 1283.

N° 47, 18 Septembre.

ABRAUCCI: Les prisonniers de l'opium, p. 1298.

BOUFFART-MARIN: A propos de la rachi selon la technique de Jones, p. 1309.

N° 48, 25 Septembre.

CARROZZI: Dolt-on systématiser la médecine sociale? p. 1330.

DANIEL: Prophylaxie des accidents rachy-athésiques par injections intraveineuses de liquide céphalo-rachidien, p. 1343.

[47] *Le Scalpel* (33, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXV.

N° 36, 3 Septembre 1932.

LADURON: Les fractures du plateau tibial, p. 1109.

VANDEN STEE: La chirurgie du col de l'utérus au bistouri électrique, p. 1121.

BERLAMOIRTEL: Septicémie d'origine amygdalienne, p. 1125.

N° 37, 10 Septembre.

BEDON: Chirurgie des affections de la vésicule biliaire, p. 1141.

BONET: Anomalies congénitales. Scoliose, méningocele, spina bifida, etc., p. 1158.

FALLAS: Septicémie d'origine auriculaire, p. 1161.

N° 38, 17 Septembre.

GRABEN-DUVENAY: Une étape nouvelle dans le traitement de l'arthrite chronique de la hanche, p. 1169.

NEUMANN et CORNY: Traitement des cancers du sein opérés avec et sans irradiation, suivis pendant dix ans, p. 1180.

BODON: Chirurgie des affections de la vésicule biliaire (fin), p. 1183.

COQUELLET: Suppuration chronique tardive au niveau d'un hématome ancien, p. 1196.

WERNER: Hémodragie méningée chez un syphilitique tertiaire. Guérison, p. 1197.

N° 39, 24 Septembre.

LARUELLE: La forme méningée de la poliomyélite épidémique, p. 1201.

MARQUE: Contributions à l'étude des méningites kystiques, p. 1214.

BONNE: Utilisation de la lapine pour le diagnostic biologique de la grossesse, p. 1220.

COQUELLET: Résection stigmogénique involontaire par une voie habituelle, p. 1224.

KEMPENBERG: Ostéocœlyse externe pour fracture du fémur chez un enfant, p. 1226.

[48] *Archives Franco-Belges de Chirurgie* (206, Avenue Molière, Bruxelles), An. XXXIII.

N° 5, 1931-1932.

FOLLIAS et GUERREUX: De l'ablation du sein pour cancer, p. 377.

PETELON: Le cancer de la joue, p. 394.

JASSENS: Sur l'origine des foyers multiples du cancer de l'estomac, p. 417.

BROUET: Le volvulus intermittent douloureux de l'estomac, p. 426.

[49] *Journal Médical du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LXI.

N° 9, Septembre 1932.

MARIN: Du traitement radiothérapique du grandiose psychique, p. 889.

BLAGNOT: Les kystes et les tumeurs du méscénium, p. 994.

BOUCHER: Les brûlures de la langue, petit sérum d'huile, p. 1000.

MERCIER: Une technique personnelle pour la cure de l'épispasme féminin, p. 1004.

CHOLEST et SERVAL: Traitement de la tuberculose pulmonaire par la phlébotomie, p. 1010.

DUBÉ: Torticolis des enfants, p. 1021.

CÉLIN-LARUE: Un cas de fibrome utérin péliculo-torax, p. 1024.

BOHE: Hypoparathyroïdisme post-opératoire, p. 1027.

AYOT: Compression brimée de la moelle cervicale et probablement du bulbe, p. 1030.

MORIN: Pronostic des dilatations cardiaques par l'orthodiagraphie en série, p. 1036.

[50] *Progresso de la Clínica* (Larra 6, Madrid), t. XI.

N° 8, Août 1932.

LAGNA: Le problème de la bronchiectasie dans l'enfance, p. 445.

MAHNAVETTA: Deux cas d'occlusion intestinale par mésole, p. 451.

BIKA: Gynécomastie, p. 455.

LOPEZ: État actuel de la péri-viscrite, spécialement de la fonction digestive et du point de vue chirurgical, p. 460.

PIULACIS: Sur la neurofibromatose, p. 469.

HERNANDEZ: Influence probable du dyspharyngisme sur la pathogénie des asthmes et des psoes. Relation entre les parathyroïdes et les surrénales, p. 477.

N° 9, Septembre.

SAENZ: Nouvelles méthodes de diagnostic bactériologique de la tuberculose et leurs portées thérapeutiques, p. 501.


DEBEN: Adénomisme et calcémie, p. 509.

KARACHAGA: Conception actuelle de l'intestin intestinal, p. 526.

REUX: Sur la métropathie hémorragique juvénile, p. 534.

MUNOZ: Tuberculose, p. 537.

ESTELA: Epispasme de la femme, p. 541.



PNEUMOTHORAX - OLÉOTHORAX


Appareil du D^r BAILLET (de Nîmes)
POUR PNEUMOTHORAX
Appareil des D^{rs} HINAULT et U. GUINARD
POUR OLÉOTHORAX
AVEC MANOMÈTRE A RELAI

NOTICE SUR DEMANDE

DRAPIER

INSTRUMENTS DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE

41, rue de Rivoli et 7, b^d de Sébastopol, PARIS-1^{re}



Le Diurétique rénal par excellence

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT

LE PLUS INOFFENSIF DES DIURETIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES :

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité aussi égale dans l'artériosclérose, la préclérose, l'albuminurie, l'hydropisie.

PHOSPHATÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchloruration, le remède le plus héroïque pour la brigitique comme est la digitale pour le cardiaque.

CAFÉINÉE

Le médicament de choix des cardiopathes, fait disparaître les oedèmes et la dyspnée, renforce le système, régularise le cours du sang.

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : jangle les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. — Ces onchets sont en forme de CŒUR et se présentent en boîtes de 50.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile, 4
— PARIS —

PRODUIT FRANÇAIS

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL

PILULES

OVULES

POMMADE

Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS. IV^e

[54] *Archivos de medicina, cirugía y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXV.

N° 587, 3 Septembre 1932.

DE GIBREROS: Sur l'œmélie par bartonella des rats en Espagne, p. 713.

MAHNAVITA ET PEREZ Y PEREZ-VALDES: Exploration fonctionnelle du foie par la glyco-régulation, p. 714.

KANE DE FRUTOS: Doit-on drainer la région axillaire après amputations externes du sein? p. 720.

DOMINGUEZ-BORRERO: Contribution à l'étude de la sclérose en plaques (suite), p. 723.

N° 588, 10 Septembre.

JOVIALTA: Revue et valeur de la symptomatologie et du diagnostic différentiel de l'appendicite chez l'enfant, p. 733.

RUIZ DEZ: Principes fondamentaux dans la prophylaxie de la tuberculose dans l'enfant, p. 740.

DOMINGUEZ-BORRERO: Sclérose en plaques (suite), p. 743.

N° 589, 17 Septembre.

VILLARDEL: Résultats et échecs de la cholecystectomie, p. 753.

URRAGA: Réduction esthétique de la conche adipeuse du ventre par une nouvelle technique opératoire avec transplantation de l'ombilic, selon la technique de Darviogues pour le sein, p. 760.

N° 590, 24 Septembre.

ALBO: Parasitoses des méninges produites par les arthropodes, les spirochètes, les rhyzopodes, les flagellés ou les sporozoaires, p. 773.

URGORTI Y GIBERTES: Résultats obtenus en tuberculose rénale par l'application des techniques nouvelles de recherche du virus tuberculeux dans l'urine, p. 784.

[52] *La Medicina Ibero* (Lagasca 38, Madrid), An. XVI.

N° 768, 30 Juillet 1932.

LACUNA: La sérodiagnostic de la blennorrhagie, p. 145.

FERNANDEZ ET GABERAS: Influence de l'habitation sur la contagion de la tuberculose, p. 154.

N° 769, 6 Août.

LACUNA: Sérodiagnostic de la blennorrhagie (suite), p. 177.

AMAT ET ENRICO: Corps étranger intra-oculaire et cataracte traumatique. Guérison. Valeur professionnelle de la pupille dépourvue de cristallin, p. 191.

N° 770, 13 Août.

SANCHEZ: Les dents Hutchinson: Contribution à l'étude des anomalies dentaires dans la syphilis héréditaire, p. 209.

COLLAZO, PURIAL ET CASTELLANA: Action de l'adrénaline sur l'acide lactique du sang chez l'homme normal, p. 217.

N° 771, 20 Août.

GONZALEZ: Etat actuel du traitement de l'hypertrophie prostatique, p. 241.

SHIRRA: Quelques vaccins antituberculeux peu connus, p. 261.

N° 772, 27 Août.

GOMEZ-MARQUEZ: Symptomatologie d'urgence du décollement de la rétine. Bases et résultats de la chirurgie actuelle de cette affection, p. 273.

SEABER: Le plus important du rhumatisme aigu: l'endocardite, p. 281.

N° 773, 3 Septembre.

POYALES: Complications pré-opératoires, opératoires et post-opératoires de l'opération de la cataracte, p. 305.

MONO: Nouveau signe diagnostique de position dans les positions transverses avec prévalence du bras, p. 315.

N° 774, 10 Septembre.

FUGA: Déséquilibre physique des enfants en rapport avec la profession de leurs parents, p. 337.

FERNANDEZ ET GONZALEZ: Signification pratique de la constitution en tuberculose, p. 345.

N° 775, 17 Septembre.

GIBERTES: L'uricéto-pydographie rétrograde, p. 369.

CASTRATICO: Projectiles dans le canal lacrymal, p. 373.

[53] *El Siglo Medico* (Serrano 58, Madrid), t. XC.

N° 4103, 30 Juillet 1932.

LAMBA: Hématologie pratique, p. 109.

SCHNEIDER SAN ROMAN: Sur un cas de paralysie de l'hémidiaphragme gauche, p. 111.

MOYT Y ARANZ: Les recherches expérimentales sur le cancer, p. 115.

N° 4104, 6 Août.

NOUVELLAS: Discussion sur l'hérédité dans la schizophrénie, p. 137.

MOYT Y ARANZ: Cancer; expérimentation (suite), p. 139.

N° 4105, 13 Août.

DELETO: Les curies de déchloruration, p. 161.

CHAUO Y AGUILAR: Réforme du plan d'enseignement de la médecine, p. 165.

N° 4106, 20 Août.

MANZANQUE: Les lèbres en colonnette de marbre? p. 185.

SCHNEIDER SAN ROMAN: Commentaires au sujet de 3 cas de sténose de la 3^e portion du duodénum, p. 188.

TERREBE: Les individualités intangibles, p. 197.

N° 4107, 27 Août.

SALAZAR: La vaccinothérapie, p. 209.

COLE: Eczéma et dermatose: le problème de l'hypersensibilité, p. 212.

CHENAO: Traitement dans un cas de pustule maligne en milieu rural, p. 216.

N° 4108, 3 Septembre.

BRIE: Abus dans la boire et le manger, p. 237.

COLE: La fracture des os de l'avant-bras dans les accidents du travail, p. 239.

LEMMES: Désinfection en hygiène, p. 242.

N° 4109, 10 Septembre.

LAMBA: Hématologie pratique (suite), p. 265.

BAUDY AMAT ET BAUDY ENRICO: Pseudophtalmie de la conjonctive, guérison par le néo-salvarsan, p. 268.

[54] *Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde* (129, van Egheestraat, Amsterdam), t. LXXVI.

N° 32, 6 Août 1932.

KRAMER: Sur les sténoses du larynx et les conditions étiologiques qui favorisent la sténose, p. 3831.

BROKHORST: Le pneumothorax et la pléthoraxie dans la tuberculose pulmonaire, p. 3830.

N° 33, 13 Août.

HUTTER: L'illusion eschatologique et la coexistence à la fin du monde (Un phénomène important pour le diagnostic de l'hélicéphalie), p. 3927.

BROEKHAGE: Nouvelle méthode d'analyse d'urines, p. 3942.

NEUBERGER: Lymphangite carcinomateuse du poulmon, p. 3949.

N° 34, 20 Août.

WENGERBACH: Le problème du brébré cardiaque mortel, p. 4010.

MEUVISSEN: Le relief de la muqueuse stomacale, p. 4026.

GAMMAET: L'infection puerpérale, p. 4031.

JUYS: Cas de gastro-entérite avec culture de bacille paratyphique B dans les gaz, p. 4037.

N° 35, 27 Août.

VIAHAUT ET BENTHE: Le pouvoir antiseptique de la teinture d'iodé à 5 pour 100 comparé avec d'autres antiseptiques, p. 4096.

SPANKE: Ulcère de l'estomac et influence des artères sur les mouvements de l'épiploon, p. 4117.

ARANDA: Un cas de thrombose par effort, p. 4128.

HUBERLING: Application d'alcool comme médicament, p. 4129.

N° 36, 3 Septembre.

BIEMOND ET COENHOUT: Observations faites sur des méningites aiguës purulentes, p. 4290.

POLANO: L'effet des échanges de chlorure de sodium chez les malades atteints d'hyperémie bulleuse dystrophique, p. 4297.

HARDENSTEN: Promotion douloureuse du rachis chez les enfants, p. 4210.

N° 37, 10 Septembre.

KRAMER: La maladie de Weil à Rotterdam, p. 4296.

SCHREFFER: La sérothérapie dans la maladie de Weil, p. 4303.

DE BAUM: Leucémie lymphatique chronique chez les enfants, p. 4306.

VAN BUCHEN ET POLAK BANGERS: Examens électro-cardiographiques dans les maladies infectieuses aiguës, p. 4318.

HUMANS VAN DEN BERGH: Opinion sur les progrès de la médecine, p. 4333.

N° 38, 17 Septembre.

DEUKERS: Traitement des masses musculaires dans les affections nerveuses, p. 4420.

PUTZ: Enflamme du foie au moyen de thorax et sa valeur pratique pour le diagnostic, p. 4429.

SOER: Effet prophylactique de l'ergostéroline dérivée sous forme de « dolyral », p. 4438.

VAN DER STIJP: Diabète insipide, p. 4442.

N° 39, 24 Septembre.

COLAGO BELMONT: Nouvelle forme de la maladie de Legg-Calvé-Perthes avec un étrange début, p. 4507.

SANDERS: Judoctus atteints d'épilepsie, p. 4513.

PRAKKEN: Etudes sur la signification de la vitamine A dans l'eczéma séborrhéique des nourrissons, p. 4521.

BAHSTRA ET BOUJANKE: Atonie gastrique avec rétention coagulable probablement par hypotonie du nerf vague, p. 4535.

VAN DER BEEK: Un cas de thrombose de l'aorte abdominale, p. 4538.

DIGESTION TOTALE

DIASTOPEPSINE RICHPIN

Représente l'activité totale des glandes pancréatiques et peptiques, et de la diastase

Digestion et Assimilation des viandes, féculents, corps gras.

Repose le Foie et le Pancréas


PILULES et ELIXIR très agréables

Réveille le réflexe gastatif

Provoque l'activité digestive

1 ou 2 PILULES
ou un verre à liqueur après les repas





Gerasol Cimon

AU BI-BORATE DE MAGNÉSIE et LAVANDE

Pour tous lavages antiseptiques et hygiéniques. Pansements, etc.

Echantillons gratuits sur demande

34 Boulevard de Clichy Paris

ABSORPTION CUTANÉE

La peau est un vaste filtre qui absorbe et dialyse

LA BRONCHODERMINE

respecte la voie stomacale

GAÏACOL, HELENINE, TERPINOL, EUCALYPTOL, SÈVE DE PIN

RHUME-BRONCHITE

Coqueluche, Emphysème

Indiquée à tous les âges même dans la plus tendre enfance

ACTION RAPIDE — EMPLOI FACILE




LE SULFARSENOL

LE ZINC SULFARSENOL

DU DOCTEUR LEHNHOFF-WYLD

Produits adoptés par les Hôpitaux

DOSES : A 5 milligr. B 1 cigr. C 1 cigr. 1/2 D 2 cigr. E 3 cigr. 1 2 cigr. 3 12 cigr. 4 18 cigr. 5 24 cigr. 6 30 cigr. 7 36 cigr. 8 42 cigr. 9 48 cigr. 10 54 cigr. 11 60 cigr. 12 72 cigr. 13 84 cigr. 14 96 cigr.

ARSÉNOS-SOLVANT

Adopté par les Hôpitaux

Pour injections intramusculaires ou sous-cutanées d'arsénobenzènes

— INDOLORES —

L'ARSÉNOS-SOLVANT est un sérum glucosé avec addition de gaïacol et de chlorénone

PRÉSENTATION : Boîtes de 1, 6, 12 ampoules.



Balsamique parfaitement toléré par le foie et les reins.

TETRASTHÉROL

Médicament remarquable contre tous les états de faiblesse.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Charles DESGREZ, Docteur en Pharmacie.

R. C. Seine 929.549 B.

19-21, rue Van-Loo, PARIS (XVI')

Téléph. : Auteuil 26-62

"CALCIUM-SANDOZ"

Gluconate de Ca pur.

Injectable sans inconvénients par les voies intramusculaire et endoveineuse.

Ampoules de 2 cc. 5 cc. et 10 cc.

(solution à 10 %).

Voies endoveineuse et intramusculaire.

Une ampoule tous les jours ou tous les 2 à 3 jours.

Tablettes chocolatées

dosées à 1 gr. 5 de gluconate de Ca.

3 à 6 par jour.

Comprimés effervescents

(dosés à 4 gr. de gluconate de Ca).

4 deux fois par jour.

Poudre granulée (sans sucre).

3 cuillerées à café par jour.

PRODUITS SANDOZ

3 et 5, rue de Metz, PARIS (X^e). — M. CARILLON, Ph^{en} de 1^{re} Classe.Dépôt général et vente : USINE DES PHARMACIENS DE FRANCE, 129, rue de Turenne, PARIS (III^e)

[55] *Minerva Medica* (Via Mariliri Fasciti, 15, Turin), An. XXXIII.

N° 35, 1^{er} Septembre 1932.

PAOLAZZI: Numération des réticulocytes: détermination et valeur de leur résistance osmotique: mode d'accroissement des normoblastes, p. 265.

MICELIARD: Sur la pyélographie intraveineuse par le ténébryl, p. 268.

COMBES et GORTIN: Sur les leucocytes anisocytiques dans diverses endocrinopathies et sur leur mécanisme, p. 271.

BALESTRA: Sur l'exploration radiographique de l'aorte abdominale, p. 270.

LATTES: Résultats thérapeutiques par la vacuinothérapie mixte spécifique et non spécifique en foyer épidermique de coqueluche, p. 285.

COZZUZZA: Sur l'amblyopie clinique, p. 287.

N° 36, 8 Septembre.

GIORDANO: Allergie tuberculeuse. Rapport entre l'hypersensibilité et l'immunité, p. 297.

LUPU: Les localisations apicales des tubercules pulmonaires dans les statistiques radiologiques, p. 309.

MICHELLE: Notes physiopathologiques et clinico-radiologiques sur la tuberculose de l'apex, p. 315.

MIRÓ: La déviation du complément dans les tuberculoses, p. 327.

N° 37, 15 Septembre.

LIVERANI: La placentographie par le thorax, p. 341.

RIFETTI: Contribution à l'étude de l'ostéoporose dorsocervicale du crâne, p. 344.

PALEMBRO: Altérations de la fonction chromophile de la moelle épinière après résection du sciatique pour adénome ou alcaïose, p. 353.

BOGETTI: L'électro-coagulation dans le traitement des condylomes acuminés, p. 350.

ABRONE: Le traitement ultra-violet pour péri-odontite du pavillon auriculaire, p. 361.

N° 38, 22 Septembre.

ZARBI: Le premier semestre du traitement ambulatoire au diabète, p. 373.

CHIAZZUZZI: Contribution clinique à l'étude de la maladie de Brille, p. 383.

MOLDESSE: Teneur calcique du liquide céphalo-rachidien dans quelques conditions pathologiques, p. 388.

GAZZOLARI: Le traitement de l'ulcère variqueux, p. 392.

N° 39, 29 Septembre.

MANCOCOLONGO: Recherches sur le comportement de la globuline urinaire dans diverses formes de néphropathie, p. 409.

DE MICHELIS: Sport et tuberculose pulmonaire, p. 417.

DI FRISIO: Teneur en glutathion du sang dans l'intoxication chronique expérimentale des solvants, p. 423.

SIMON: A propos de quelques critiques des recherches de Luigi Sabbatani sur l'action des colloïdes minéraux, p. 427.

[56] *La Riforma Medica* (Piazza Sette Settembre, 22, Naples), An. XLVIII.

N° 31, 30 Juillet 1931.

CORRINI: Action de l'hyperventilation pulmonaire sur la pression sanguine, p. 1167.

FUARI: Essai de traitement chirurgical de l'hypertension artérielle essentielle, p. 1173.

BLASI: Observations sur l'hépatosplénographe, p. 1180.

N° 32, 6 Août.

ASCOLI et LUCACER: Sur le pneumothorax contralateral primitif, p. 1203.

SPIZZALE: Le chitronodiodiagnostic gastrique par l'épreuve du rouge neutre, p. 1207.

OLIVIERI: Reins polykystiques, p. 1213.

N° 33, 13 Août.

PELLEGRINI: Syndrome d'agranulocytose chez des sujets atteints d'hépatite hyperphosphatée infectieuse splénomégale, p. 1246.

MARNELLI: Sur un corynébactérium isolé du sang au cours d'une septicémie par le micrococcus de Brice, p. 1250.

N° 34, 20 Août.

SILVESTROTTI: Méninéo-encéphalite grippale hémorragique, p. 1283.

SPAGNOLETTI: Sur les érythrocytes de Schilling dans les maladies du sang et sur leur présence dans diverses affections de nature non hématique, p. 1289.

PALEMBRO: Sur un cas d'adénocarcinome primitif du duodénum, p. 1294.

[57] *Acta Chirurgica Scandinavica* Stockholm, t. LXX.

N° 1, 29 Août 1932.

SCHANNING: Le traitement des fractures de la diaphyse des os longs; traitement chirurgical, p. 1.

HELMERT: Kyste du mésentère, rare mais typique, p. 28.

KALLIO: Volvulus du colon transverse, p. 39.

KOBLER: Diverticule duodénal, son importance dans le développement des affections biliaires, p. 69.

AKERLÖF: Expériences sur le sommeil par le permecton, p. 78.

Supplément XX.

STRÖMBERG: Etude clinique de la lymphadénite du mésentère, p. 1-250.

[58] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe, éd., Bâle), An. LXII.

N° 34, 20 Août 1932.

STERN: Augmentation de la syphilis. Observations de réinfection, étiologie redoutée et superinfection problématique, p. 765.

WUHRMANN: Traitement de Schiöden d'une fracture compliquée du maxillaire supérieur, p. 767.

MUNDL: Sur la valeur de la recherche bactériologique du bacille diphtérique, p. 769.

ABERHART: Empoisonnement par l'ontolone liquide. Déshydratation et déchloration, p. 770.

TSCHOPE: Résultats cliniques obtenus par le nouveau péristaltique injectable « prostigmin Roche », p. 772.

N° 35, 27 Août.

DESENCHENDI: Sur l'influence du thymus et de la thyroïde sur la régénération des nerfs, p. 785.

BRACK: Sur les troubles de la croissance des cheveux, p. 789.

GIANELLA: Déchirure partielle du plancher pelvien avec hémorragie interne contre le vaginisme *sub partu*, p. 792.

SALZMANN: Traitement des furoncles et des paronychiens par l'oxygène, p. 792.

CHRISTENSEN: Le « cybergène » et ses effets thérapeutiques, p. 795.

N° 36, 3 Septembre.

CEVLING: Utilité clinique de la démonstration du streptococcus hémolytique dans la scarlatine d'après l'expérience réalisée à l'hôpital d'enfants de Zurich, p. 805.

MARTIN et KADENKA: Au sujet de la visibilité radiographique des tumeurs du foie par l'hépatopneumographie, p. 807.

OWY: Traitement des tumeurs cérébrales, p. 810.

AUGUSTIN: Traitement de l'absence de sommeil dans la pratique journalière, p. 817.

N° 37, 10 Septembre.

WALTHER: Etude et état actuel des recherches sur la catatonie, p. 829.

THOMAS: Sur les recherches comparatives du contenu gastrique d'après les méthodes d'Ewald-Boas et Sahli, p. 835.

WELLER: Sur la « Molkenegrippe », p. 840.

COMBE: Considérations cliniques sur les dangers de la « électrothérapie », p. 841.

N° 38, 17 Septembre.

HUNZIKER: Epidémie typhique à Bâle, Août 1931, p. 849.

WEBER: Röntgenrénétophographie de la respiration normale et pathologique, p. 857.

BRIEFY: Ulcère de la jambe dans l'ictère hémolytique, p. 861.

FOSTER: Que peut accomplir la radiographie ? p. 861.

N° 39, 24 Septembre.

FLEISCH: Adaptation du torrent sanguin au bésion, p. 873.

WILLI: La narcose d'Ombredanne, p. 877.

MEYER: Contribution à la cholestéographie intraveineuse, p. 879.

MISSELRI: A propos d'un accident occasionné par une désinfection au gaz cyanhydrique, p. 881.

CURE CLIMATIQUE DE LA TUBERCULOSE

1.400 MÈTRES

SANATORIUM DES ESCALDES (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

EN Cerdagne Française, sur le versant méridional et méditerranéen des Pyrénées, dans le plus beau cadre de montagnes qu'on puisse rêver; dans un climat idéal, le plus sec, le plus ensoleillé, que jamais n'obscurcit le brouillard, voici, définitivement aménagé, avec ses 180 chambres pourvues du confort le plus sévère (toilette ou salle de bains dans chaque appartement, avec un service médical dirigé par des spécialistes connus, doté de laboratoires et de tout l'équipement radiologique et chirurgical que réclame maintenant un sanatorium; avec ses bains, sa piscine son parc de 50 hectares, ses fleurs et son panorama.



La Piscine.

LE SANATORIUM DES ESCALDES est le plus vaste et le plus beau de toute l'Europe

Tél. n° 1 LES ESCALDES
Acronose Télégraphique :
LES ESCALDES (P.-O.)
Bureau de Poste dans
l'Établissement



Vue d'ensemble.

PRIX EXTRÊMEMENT MODÉRÉS

15 HEURES DE PARIS SANS CHANGEMENT

De Paris, du Nord et de la Belgique, départs à 17 h. 15 (1^{re}, 2^e et places de luxe); 19 h. 56 (1^{re}, 2^e et 3^e). Gare d'arrivée : La Tour-de-Carol, à 6 km. de l'établissement. De Strasbourg, Nancy, de Lyon et de Sud-Est, arrivées par Perpignan. Gare de Ur-les-Escaldes.

BUREAU DE PARIS :

DOCTEUR REYGASSE

88 ter, rue Michel-Ange, Paris (16^e)
Téléph. : Autoull 64-74



Le Villas

25 salles, en semi, avec l'établissement, possèdent, en plus, un grand confort, quelques-unes des Villas d'été de l'Établissement.

les ceintures "SULVA"
sont les seules
qui contribuent
au succès de la
thérapie générale des
PTIOSES VISCÉRALES

BIEN-ÊTRE ESTHÉTIQUE

COMFORT

EFFICACITÉ

SIMPLICITÉ

réduction obtenue
par l'adaptation du
nouveau modèle de
poilée par mailles à
expansion progressive.

BI SULVA
ne comprime pas le coton
n'altère pas les muscles

BERNARDON, 18 Rue de la Pépinière - PARIS (8^e)
Catalogue et littérature franco sur demande

Holovarine

POUDRE D'OVAIRE INTÉGRAL

DOSE 1 à 4 cachets ou dragées par jour avant le repas.

Seule poudre d'Ovaire desséchée par un procédé nouveau qui, par sa rapidité permet à l'organe de conserver toutes ses propriétés.

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
Laboratoire de Thérapeutique Générale
48, RUE DE LA PROCESSION, PARIS 15^e
TÉL. SÉCUR 26-67

Vous recommandez à vos malades de n'employer comme coton hydrophile que le

Stéridre Polivé

parce que stérilisé après la mise en paquets, il est débarrassé des germes pathogènes recueillis inévitablement pendant la fabrication et l'emballage.

Son pliage polivé vous facilite le prélèvement, sans risquer de contaminer le coton nor. utilisé.

Vous spécifiez donc polivé en demandant le

STÉRIDRO

EN VENTE DANS LES PHARMACIES SEULEMENT

PLIAGE POLIVÉ

DISQUES DE CONTAMINATION ÉARTES

Panséments WUHLIN HONDOUVILLE (Eure)

Uromil

limitant le
métabolisme des purines,
empêche la formation
d'acide urique dans
le protoplasme
cellulaire.

Ortho-Gastrine

Sulfate, Phosphate, Bicarbonate, Citrate de soude
Sels purs et anhydres

Chaque prise pour un verre de **solution limpide.** — **D=0.38**

Toutes les indications de la solution dite de BOURGET

Laboratoires A. LE BLOND, 51, Rue Gay-Lussac, 51 — PARIS (V°)



NOUVEAU

CRYOCAUTÈRE

Du Dr Marcel VIGNAT

(Modèle type adopté par le Service de Santé militaire de Paris)


CHARGEMENT DIRECT SANS PERTE DE NEIGE

Emploi de la **NEIGE CARBONIQUE**

dans le traitement des affections de la

PEAU et des **MÉTRITES**

NOTICE SUR DEMANDE



PORGÈS, 12, boulevard Magenta, PARIS

PILULES

INSULINE FORNET

la seule applicable
par la voie digestive

POMMADE

Laboratoires **THAÏDELMO** 23, rue du Caire, PARIS (2°) Tél: Gut 03-45

AFFECTIONS BRONCHIQUES
et LARYNGEES
EMPHYSÈME - DERMATOSES
SUCCÉDANÉ
DES
EAUX SULFUREUSES
APPROBATION SCIENTIFIQUE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

SIROP
CROSNIER
GRANULES
MINÉRAL
SULFUREUX

AU MONOSULFURE DE SODIUM
INSOLUBLE ET SOUDRON

T¹³ PHIP ET G.
RUE CHARDINIER
PARIS

EXTRAIT DE FOIE DE MORUE MARIÉ ET
Approbation de l'Académie de Médecine de Paris

MORUBIASÉ
EXTRAIT OPHTHÉRIQUE TOTAL
SANS CORPS GRAS
Supplément aux succédanés et aux huiles
de FOIE de MORUE



*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux*

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : **Laboratoires LAROZE**, 54, Rue de Paris, CHARENTON (Seine)

STOMOXYGÈNE

PASTILLES

1 à 4 par jour.

(Peroxyde de magnésium, émodine,
balaïou, extraits biliaires).

Echantillons et littérature :

Laboratoires S.E.B.I.C.
A St-Quentin (Aisne).

*Antiseptique gastro-intestinal
Anti-colibacillaire, Cholagogue
Rééducation intestinale
Fétidité de l'haleine*

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

[illegible]

LES COMPRIMÉS DE TRICALCINE

NEUTRALISENT LES ACIDES
(A SUCER OU A CROQUER AU MOMENT DE LA DOULEUR)

HYPERCHLORHYDRIE. DYSPEPSIES ACIDES

Laboratoire des Produits SCIENTIA
21 Rue Chaptal - Paris - 9^e Ar^t

LABORATOIRE

32, Rue de Vouillé
et 1, Boulevard Chauvelot

PARIS (XV^e)

Téléphone : Vaugirard 21.32.
Adresse télégr. : Lipovaccins-Paris.

Vaccin antityphique et antiparatyphique A et B
Lipo-Vaccin T A B

Vaccin antigonococcique "Lipogon"

Vaccin anti-staphylo-strepto "procyanique"
Lipo-Vaccin antipyrène

Lipo-Vaccin anti-entéro-colibacillaire

Lipo-Vaccin anti-grippal
(Pneumo-Pfister
procyanique)

Lipo-Tuberculine
(Solution huileuse
de tuberculine au
1/10, 1/5, 1/2,
1 milligramme
par centi-
mètre
cube.)

VACCINS

hypo-toxiques
en suspension huileuse
adoptés dans l'Armée,
la Marine et les Hôpitaux.

Dans ces vaccins, les microbes,
en suspension dans l'huile, sont
pour ainsi dire « embaumés », et
conservent durant plusieurs mois (de
18 mois à 2 ans) leur pouvoir anti-
génique. La résorption des lipo-vaccins
par l'organisme est beaucoup plus lente
que celle des hydro-vaccins; ce qui permet
d'injecter des quantités de microbes trois ou
quatre fois plus grandes.

Les Lipo-vaccins ne causent pas les chocs vac-
cinaux très graves qui ont été signalés dans l'emploi
des vaccins en suspension aqueuse dont les corps
microbiens lysés provoquent l'intoxication brutale de
l'organisme.

LABORATOIRE DU D^r R. LETULLE

S. & R. L. au Cap. de 160.000 fr.

36, RUE DE PENTHIÈVE PARIS (8^e)

Angle du Faub. St-Honoré (St-Philippe du Roule). — Tél.: ÉLYSÉES 44-01 & 44-02.

ANALYSES MÉDICO-CHIRURGICALES

DIAGNOSTIC PRÉCOCE DE LA GROSSESSE

PAR L'EXAMEN BIOLOGIQUE DE L'URINE

(Réceptacles nécessaires aux prélèvements et renseignements envoyés sur demande)

HISTOLOGIE PATHOLOGIQUE

MÉTABOLISME BASAL

LABORATOIRE PHYTOGALÉNIQUE

≡ M. FREDOUX ≡

Docteur en Pharmacie, Ex-interne des Hôpitaux de Paris.

47, rue Carnot, VERSAILLES -- Téléphone : 27-30

FURCOL PRODUIT STRICTEMENT VÉGÉTAL

PROPULSEUR DOUX -- RÉGULATEUR CONSTANT DES FONCTIONS INTESTINALES

SACCHARURE A POUVOIR
ABSORBANT ACTIF

ANAERAL

AÉROPHAGIE -- INTOXICATIONS -- AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE GRANULÉS AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Le "Fluor" est l'élément
favorable du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.
Prof. A. Gauthier

Littérature & échantillons : É^{te} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux - PARIS (15^e)

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Octobre 1932

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical*, 2, rue Casimir-Delavigne, Paris, An. XLVI.

N° 40, 1^{er} Octobre 1932.

MAUGLAIRE: Péri-arthrite scapulo-humérale avec calcifications et ossification péri-articulaire, p. 675.

N° 41, 8 Octobre.

MEUNANT: L'« Individual psychologie » allergique, p. 693.

N° 42, 15 Octobre.

LE FUR: Quelques axiomes urologiques, p. 705.
ARMAND-BELLILLE, DECAUVE et MACON: Remarques sur une statistique de 120 pneumothorax artificiels chez l'enfant tuberculeux, p. 711.

SCHACHTER: Quelques considérations sur les phobies en général, p. 712.

N° 43, 22 Octobre.

GIBAUD: Le pronostic dans la tuberculose pulmonaire, p. 729.

BAIZE: Au sujet de l'étiologie de la pneumonie et de ses complications abdominales, p. 733.

N° 44, 29 Octobre.

ÉMILE-WEIL: La conduite du chirurgien en présence des splénomégalies, p. 745.

CRÉSCOURT: Le pronostic de la splénectomie dans les splénomégalies chroniques, p. 749.

ÉMILE-WEIL: La leucémie post-benzolique, p. 750.

ÉMILE-WEIL: La coagulation du sang chez les hémophiles, p. 753.

ÉMILE-WEIL et DEB-NALL: Guérison des stomatites ulcéro-membraneuses de la leucémie aiguë par le traitement novarséno-heu-

[2] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CV.

N° 79, 1^{er} Octobre 1932.

THIELLES: Le neurof. Etude histologique, physiologique et physio-pathologique, p. 1441.

N° 80, 5 Octobre.

NOBECOURT: L'érysipèle pendant les trois premiers mois de la vie, p. 1457.

N° 81, 8 Octobre.

THIELLES: Le neurof. (fin), p. 1473.

N° 82, 12 Octobre.

BARLAU: Perforation du côlon sigmoïde consécutive à un cancer sous-jacent ignoré, simulatant cliniquement un étranglement herniaire, p. 1489.

N° 83, 15 Octobre.

BRUSSÉ et VAN BOGAERT: Du rôle de l'état fonctionnel de la paroi vasculaire et principalement de son relâchement dans quelques signes vasculaires périphériques, p. 1507.

N° 84, 19 Octobre.

Des articles originaux.

N° 85, 22 Octobre.

JEANNIN et GABRIEL: Tuberculose du sein, p. 1545.

N° 86, 26 Octobre.

BARONNET: Quelques types d'ordonnances pour consultation de médecine infantile, p. 1580.

N° 87, 29 Octobre.

Des articles originaux.

[3] *Journal des Praticiens* (8, Square du Croisic, Paris), An. XLVI.

N° 40, 1^{er} Octobre 1932.

GOUGNOT: Diagnostic des principales lésions de la langue, p. 641.

GILBERT-ROBIN: Une affection psychique rare chez l'enfant: la démence hébécéphalo-catatonique, p. 647.

N° 41, 8 Octobre.

VIGNES: Il faut soigner les pyélites gravidiques après l'accouchement, p. 657.

FLANDIN: Dysenterie amibienne, p. 659.

DELBET: Les prolapse génitales. Quelques considérations anatomiques, p. 663.

N° 42, 15 Octobre.

VEL: Le décollement de la rétine et sa thérapeutique, p. 673.

DELBET: Diagnostic d'une affection rectale, p. 674.

DE BRUN: Accidents cardiaques au cours des accidents toxiques du corps thyroïde, p. 677.

N° 43, 22 Octobre.

ACHARD: Herpès et méningite, p. 689.

BERON: Crises et troubles psychiques, p. 694.

N° 44, 29 Octobre.

NOBECOURT: L'alcalie à pneumocoques du pueron chez l'enfant, p. 705.

[4] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXII.

N° 40, 1^{er} Octobre 1932.

BAUDOUIN et SCHAEFFER: Neurologie en 1932, p. 237.

GUILLEIN et MOLLARET: La valeur de la radiothérapie dans les tumeurs hypophysaires, p. 245.

LIBERMITTE: L'hypertrophie musculaire apparente consécutive aux lésions chirurgicales et médicales des nerfs périphériques, p. 251.

ROGER: Les complications méningées de la mélioiocécie, p. 257.

DELMAS-MASSALET: Sur les torticolis spasmodiques, p. 259.

DECHAUME et CHOAY: Système nerveux et anaplasie. Faits expérimentaux, documents anatomo-cliniques, p. 262.

N° 41, 8 Octobre.

MULLER et QUENÉ: Les séquelles tétaniques. Séquelles particulièrement d'origine toxique, p. 273.

URECHIA: A propos de 2 cas de syndrome cérébelleux, p. 280.

CAYROL: Lutte contre l'antidémophile en Italie, p. 283.

STEPHANOVITCH, PONT et SPANTEL: Le rose bengale et le coefficient ammoniacal corrigé dans la recherche de l'insuffisance hépatique post-opératoire, p. 285.

N° 42, 15 Octobre.

BATHURIS et DÉBET: Les maladies médicales des reins en 1932, p. 289.

DEBETUS-SÈ: Les néphrites rhino-pharyngées chez les enfants, p. 299.

BOSSOT et BERTANT: L'urologie en 1932, p. 305.

MEYER: Indications de la prostatectomie, p. 316.

N° 43, 22 Octobre.

NOUAILLÉ: Les hypoglycémies spontanées, p. 321.

LIAN et BARRIET: Traitement de l'angine de poitrine et de la claudication intermittente par les injections sous-cutanées de gaz thérapeutiques de Hoyat, p. 332.

LAMBOLEY: Appréciation de l'acuité auditive; un nouvel ausculteur, p. 334.

N° 44, 29 Octobre.

BOURQUAND, LEBLANC, BRANDELMAN et WILLY: Recherches sur les fixateurs et anti-fixateurs du calcium; aviosensibilité et aviosensibilité, p. 337.

VILLARET, BITH et DESOLLE: Ulcérations cutanées aux barbituriques, p. 340.

GONZALEZ: La réaction de Hoffa dans le cancer, p. 341.

LAMIAU: Le glycoside de la scille en urologie, p. 346.

[5] *La Presse Médicale* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), An. XL.

N° 79, 1^{er} Octobre 1932.

VILLARET et DESOLLE: Quelques exemples cliniques montrant l'intérêt général de la phétophénométrie au point de vue du diagnostic, du pronostic et de la thérapeutique, p. 1477.

RAMOND: Paludisme primaire, p. 1487.


MAISON DE SANTÉ DE SAINT-MANDÉ

(ÉTABLISSEMENT PRIVÉ)

15, Rue Jeanne d'Arc à SAINT-MANDÉ (Seine), près Paris. Tél. : { DIDEROT 34-93
DAUMESNIL 14-10

Directeur : D^r HERCOUET

D^r TISON - D^r MONESTIER - D^r MINKOWSKI



DOUZE VILLAS DANS UN GRAND PARC

L'ÉTABLISSEMENT MÉDICAL LE PLUS IMPORTANT

POUR LE TRAITEMENT

DES AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX

DES MALADIES DE LA NUTRITION ET DES TOXICOMANIES

SITUATION EXCEPTIONNELLE A LA PORTE DE PARIS — INSTALLATION TECHNIQUE DE PREMIER ORDRE

N° 80, 5 Octobre.

MEKLEN, WOLF et SICHEL: Evolution régressive et guérison des gommages géantes du poulmon suivies sous l'écran, p. 1493.

POLICARD: Le module silicotique pulmonaire, p. 1495.

DEAS MONIZ, ALVES et DE ALMEIDA: La visibilité des sinus de la dure-mère par l'épreuve encephalographique, p. 1499.

BERNARD et PEROLA: Un cas de parvasculairite aiguë des membres inférieurs avec troubles du métabolisme du calcium, p. 1502.

BENHAMOU et GONARD: Péricardite purulente à pneumocoques guérie par péricardotomie épigastrique, p. 1504.

VITEK: Nouvelle méthode décompressive et évacuatoire de la cavité syringomyélique par ponction faite à son pôle inférieur. Ponction bilobulaire de la cavité syringomyélique, p. 1507.

N° 81, 8 Octobre.

MEKLEN, WATZ et KARAKER: Syndrome ganglionnaire granulomateux fébrile avec leucopénie, neutropénie légère, lymphopénie et plasmocytose terminale, p. 1509.

GUERIN: Contusion de l'abdomen. Péritonite tuberculeuse traumatique consécutive, p. 1519.

LECLERC: La livèche, Le liteli, p. 1520.

N° 82, 12 Octobre.

LOPPEL: Les injections intradermiques de lait dans le traitement de quelques dyspepsies alimentaires, p. 1525.

APPERT: Comment pratiquer le toucher pharyngolaryngien chez le jeune enfant? p. 1541.

PEIL: Le bouton d'huile, p. 1541.

RAYNA: Lésions des nerfs périphériques consécutives aux injections intraveineuses et aux maux de la cécité, p. 1542.

N° 83, 15 Octobre.

BERANGER: Les teulures nosographiques actuelles et la notion de spécificité, p. 1549.

LEURIC: Organisation et rendement d'un laboratoire de chirurgie expérimentale, p. 1561.

N° 84, 19 Octobre.

LEVYER et CALAIS: Etude des variations de la réserve alcaline après les interventions chirurgicales, l'hydrémie, l'hydrémie et l'hydrémie en particulier, p. 1565.

N° 85, 22 Octobre.

COUET et FORESTIER: Streptocoque et rhumatisme chronique, p. 1589.

RAMOND: Rhumatisme cérébral, p. 1599.

N° 86, 26 Octobre.

WALL-HALLÉ, TYBER et NARS: Etude clinique des réactions à l'infection tuberculeuse des nourrissons vaccinés par injection de BCG, p. 1605.

DEVAL: Discours d'ouverture du XI^e Congrès français de Chirurgie, p. 1615.

N° 87, 29 Octobre.

GUTHRIE et MOLLARET: Le syndrome cardio-biliaire de la maladie de Friedreich: une des causes fréquentes de la mort dans cette affection, p. 1621.

[6] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris).

N° 40, 1^{er} Octobre 1932.

FORAY: Psycho-physiologie humaine. Le freinage des rythmes d'après la thermométrie clinique, p. 1649.

VIGNES: Fausses grossesses; rétrécissement du col utérin, p. 1682.

N° 41, 8 Octobre.

FORAY: Psycho-physiologie humaine. Le démantèlement des rythmes d'après la thermométrie clinique, p. 1697.

N° 42, 15 Octobre.

DALSACE: Les hiles noires, p. 1741.

DEBRAY, COGNON et RADJEGORGE: L'action des injections intramusculaires de pepsine sur l'hypercholestérolémie, p. 1742.

GLASSER: Détermination clinique des acides biliaires dans le suc duodénal, p. 1745.

HERNANDO: Rapports de la lithiase biliaire et de la cholestéylie avec le diabète, p. 1746.

BARON-LIVY et SIKEL: La sédimentation des hématies dans les urines, p. 1750.

WELL: Le quatrième calcul biliaire, p. 1755.

DEBROU: Du rôle capital de la lactémie à point de départ intestinal dans la pathogénie de la lithiase biliaire, p. 1759.

N° 43, 22 Octobre.

LAFOUR: La carburothérapie, p. 1785.

VASSIN: Quelques travaux récents sur le béri-béri, p. 1789.

BAMAYE et POIRIER: Syphilis personnelle et psychoses, p. 1793.

VIGNES: Maladie d'Addison et corps jaune, p. 1800.

N° 44, 29 Octobre.

POINSON: Les formes articulaires de la lèvre typhoïde, p. 1825.

MANAYET: Deux cas de dilatation aiguë de l'estomac après une section césarienne, p. 1829.

VINGET: La légende de la « rougeole renfermée », p. 1851.

[7] *Gazette Médicale de France et des pays de langue française* (40, rue de Bologne, Paris), An. XXXVII.

N° 18, 4^{er} Octobre 1932.

FORGUE: La méthode de Pitkin. Le contrôle du niveau de l'anesthésie rachidienne, p. 690.

DEBAY: Les bases anatomiques de la chirurgie thyro-parathyroïdienne, p. 705.

ROCHER et GÜEN: Actinomycose de l'os iliaque, p. 718.

JEANNIN: L'élément dynamique dans l'écoulement. L'épreuve de l'énergie, p. 721.

BOUDIER: Sur l'ostéoporose post-fracturaire, p. 734.

ALBERTIN: L'influence de la moelle osseuse, p. 728.

Les valeurs de Radiologie.

GRASMAN: L'exploration cyto-radiographique du rein et de l'urètre au moyen de l'uro-radiographie rétrograde, p. 203.

SCHWARTZ: Sur l'utilité de l'emploi du psychomètre dans les applications diathermiques externes, p. 214.

DEUL: Les calcifications de la plèvre, p. 216.

CHAVEL: L'anatomie radiologique normale de la muqueuse du tube digestif, p. 222.

VICKMAN: Curiothérapie du cancer du col utérin, p. 229.

N° 19, 15 Octobre.

LARUE: Diagnostic des glycosuries, p. 745.

NOUQUARD: Les rapports alimentaires dans leurs relations avec la nutrition osseuse et le fonctionnement du système nerveux, p. 752.

COUET: Rhumatisme tuberculeux ou tuberculisé, p. 755.

JUSTIN-BESANCON, SCHIFF-WERTHEIMER et ROULLE: De l'exophthalmie basodermique, p. 757.

VIGAL: La cure de diète, traitement d'attaque de l'obésité, p. 761.

DAUMER: Traitement des périsévères digestives essentielles, p. 765.

RETOUX et MOUHER: La parvianalyse clinique. VII. Dosage de l'albunine dans les liquides biologiques, p. 767.

[8] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris), I. CIII.

N° 19, 10 Octobre 1932.

BOUCHET: Le rhumatisme cardiaque évolutif, p. 685.

GEORGE: Les pseudo-rhumatismes infectieux, p. 685.

MOLLARD et CHABREUX: L'état actuel du rhumatisme tuberculeux, p. 707.

N° 20, 20 Octobre.

MICROT: Traitement des diarrhées infantiles par les poches crées, p. 733.

[9] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XX.

N° 320, Octobre 1932 (A).

CHEVALIER et RENAUD: La méthode de Politzer dans le traitement de la syphilis, p. 609.

DEPOUR: Les erreurs de diagnostic de la grossesse extra-utérine, p. 619.

N° 321, Octobre (B).

CLAVELIN: L'extension continue en suspension dans le traitement des fractures du fémur et des affections de la hanche, p. 635.

WEISSBACH et FRANCOIS: Hygiène sociale des rhumatismes, p. 646.

[10] *Le Journal Médical Français* (13, rue Cassette, Paris), t. XXI.

N° 9, Septembre 1932.

CLERIC: Troubles fonctionnels cardio-vasculaires d'origine gastrique, p. 289.

LARUE-LAVASTRE: La nutrition osseuse et les troubles cardiaques et circulatoires d'origine digestive, p. 303.

BARCLOUT: Le polymorphisme des troubles cardiaques et circulatoires d'origine digestive et les éléments diagnostiques de ces états, p. 305.

DEBOUT et BARCLOUT: Les bradycardies au cours des affections gastro-intestinales, p. 311.

BARCLOUT et BABRY: Les tachycardies paroxysmiques dans les états digestifs, p. 319.

ZAROUKIAN: Les angines de poitrine d'origine digestive, p. 326.

VIGAL: Les extra-systoles d'origine digestive, p. 329.

BARCLOUT: La thérapeutique des troubles circulatoires para-digestifs, p. 330.

TRAITEMENT DES MALADIES du TUBE DIGESTIF PAR LE POUDRAGE

CALME instantanément
les douleurs précoces et
tardives des ulcères gastri-
ques ou duodénaux.

BISMUTH

**B
I
S**

GUÉRIT la constipation
et spécialement celle des
hyperchlorhydriques et des
spasmodiques.

ABSORBE les gaz de
fermentation.

KAOLIN COLLOÏDAL

**K
A**

NEUTRALISE l'excès
des acides minéraux et
organiques.

PROTÈGE la muqueuse
intestinale.

MAGNÉSIE

**M
A**

NORMALISE la flore
intestinale.

RECONSTITUE l'inté-
grité des fonctions de la
muqueuse gastro-intestinale

MUCILAGES VÉGÉTAUX

RÉHYDRATE le bol fécal.

BIS-KA-MA

Poudre à l'état de division micellaire

PANSEMENT UNIVERSEL DU TUBE DIGESTIF

HYPERCHLORHYDRIE - ULCUS - CONSTIPATION

1 à 4 cuillerées à soupe ou à café par jour, suivant l'âge et le but thérapeutique poursuivi.

Laboratoires DURET & RÉMY et du Docteur Pierre ROLLAND réunis

18, Rue Pierre-Curie, 18 - PARIS-5°

Docteur PIERRE ROLLAND

Ancien Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris
Lauréat de l'Académie et de la Faculté de Médecine

PHARMACIEN.



- [14] *Concours Médical* (37, rue de Belle-fond, Paris), An. LIV.

N° 41, 9 Octobre 1932.

CILBERT-NOBIS: Le praticien et le neuro-psychiatre infantile (*suite*), p. 2923.
 TEHNIEN: Suites éloignées des phasés du globe oculaire. Application de la loi du 9 Avril 1898 sur les accidents du travail, p. 2927.
 PLANAS: L'oxygène humide et chaud dans les pneumopathies du vieillard, p. 2932.
 SIKIRSKY et DE MANTY: Pour certaines lésions des annexes, l'intervention chirurgicale exige une mère réflexion, p. 2937.

N° 42, 16 Octobre.

DUPUY DE FENELLE: Thérapeutique des abcès, p. 2991.
 LE FUR: Comment on sonde un urinaire, p. 2992.
 DE PARIEL et HOFFLES: Que faire pour les enfants déficients psychiques? p. 2998.
 DUCLOS et COMBESKY: Sur la prophylaxie des embolies post-opératoires, p. 3000.
 OLLIVIER: L'acide urique dans l'organisme et le problème de son élimination, p. 3003.
 N° 43, 23 Octobre.
 LECLEBERG: Le gattilier ou Agnus Castus, p. 3059.
 DOUBROV: Les pneumonies tuberculeuses, p. 3063.
 GUT, JACOB, JOLLY et KARBORST: La conduite du médecin en présence d'une asphyxie accidentelle suraiguë, p. 3069.
 N° 44, 30 Octobre.
 MAUTIN: La bactériothérapie des lésions tuberculeuses chirurgicales simples ou compliquées de lésions pulmonaires, p. 3127.
 RENAUD: Le traitement de la conjonctivite hémorragique suivant les données modernes, p. 3133.

- [12] *Annales de Médecine* (120, boul. St-Germain, Paris), t. XXXII.

N° 3, Octobre 1932.

IGAS MONIZ: Sur la vitesse du sang dans l'organisme. Détermination de la vitesse de la circulation dans le cerveau, les méninges, les parties molles de la boîte crânienne par l'artério-phlébographie, p. 193.
 LANGSIECH et DESBORDES: Recherches cliniques et expérimentales sur l'indoxylie. Contribution à l'étude de l'oxydation de l'indol dans l'organisme, p. 221.
 MACH et MACH: Le métabolisme du chlore dans la pneumonie, p. 242.
 BERGUES: Contribution à l'étude de la respiration au cours du pneumothorax bilatéral simultané, p. 270.

- [13] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XL.

N° 4, Octobre 1932.

*LENOIRANT et LERICHE: La chirurgie du cœur, p. 491.
 LERICHE et FONTAINE: Chirurgie des nerfs du cœur, p. 508.
 GUYOTON et SANTY: Traitement chirurgical des maladies du sang, p. 526.
 SANTY: L'ictère hémolytique, p. 546.
 CUNéo et ROCHER: Traitement chirurgical des arthrites chroniques non tuberculeuses de la hanche, p. 572.

- [14] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. LI.

N° 8, Octobre 1932.

FOUCIE: La fermeture du bout duodénal dans la gastrectomie. Ses conditions et ses aménagements techniques. L'appareil du professeur Mario Donati, p. 564.
 TIXIER et DE ROUGEMONT: Sur la réactivité du rôle des ligaments croisés, p. 589.
 BONNET et PALLASSOS: Les voies d'abord du nerf radial, p. 598.
 GONNANIN et ARNUFF: Traitement des névralgies des canaux pelviens par les injections neurolytiques, p. 635.

- [15] *Archives Médico-Chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris), t. VII.

N° 3.

BRANDAN: Attaque d'asthme bronchique et électrocardiogramme, p. 201.
 MORIN: La technique anatomo-pathologique dans le diagnostic étiologique des liquides d'épanchement, p. 221.
 SERGENT: Le diagnostic des kystes dermoïdes du médiastin, p. 238.
 BRIDAMANT, GATTI et GUICH: Furosirochloose et fusostreptococcie interlobaires, p. 239.
 N° 4.
 RADONIC: Diagnostic des tumeurs médiastinales, p. 281.
 MEMMO-FOURNIER et SÉAINE: L'asthme d'origine hydale, p. 296.
 DESCHREIB et TOUSSAINT: Note sur 2 aspects radiologiques fréquents à la suite de la section galvanique d'adhérences pleurales au cours du pneumothorax artificiel, p. 304.
 BOURQUET et FUSSENAU: La dilatation des bronches dans la tuberculose pulmonaire, p. 310.
 SERGENT, GASPARD et CARAUD: Infection tuberculeuse expérimentale du cobaye par la voie lymphoganglionnaire, p. 334.

- [16] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXII.

N° 8, Octobre 1932.

FAROT et BOUACAN: Quelques observations sur les sucs d'histamine, p. 825.
 MATHIEU et LEROY: L'infantilisme intestinal ou maladie de Hirsch, p. 834.
 CHANTROT: Périlonite sous-hépatique par perforation de la vésicule biliaire. Rôle des lamblas et du collaécile, p. 881.

- [17] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. III.

N° 8, Août 1932.

ESCUERO et VILLEGAS: Le traitement chirurgical de la gangrène du membre inférieur chez le diabétique, p. 625.
 SANMARTINO: Le degré de pénétration de la flore vaginale dans la paroi vaginale normale, p. 639.
 RAMOS: Rythmes toxiques digitaliques, p. 653.

- [18] *Archives Roumaines de Pathologie expérimentale et de microbiologie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. V.

N° 1, Mars 1932.

PERPERIE, LARA, BOTE, ZOZAYA, CARTANA, TORRABENE et COLABO: Le paludisme dans les « deltas », p. 5.
 ZOZZA: Études sur le paludisme dans le delta du Danube (1 anophélisme sans paludisme), p. 133.
 GIECA, BALTEANU, BALIL, IONESCO, ALEXA, CONSTANTINESCO, JANCOU, AGAPI et VIERIU: Contribution à l'étude du traitement du paludisme, p. 177.
 SLATINEANU, BALTEANU et ALEXA: Recherches comparatives sur l'action thérapeutique de la quinquinaïne, du quinosoval et de la quinine sulfurique dans le paludisme spontané, p. 209.

- [19] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLIX.

N° 4, Octobre 1932.

DATSEV et PRÉVOT: Recherche sur la standardisation des sérums antitigrepens, p. 387.
 SANCHEZ MONAL et TASSI: Effets de l'inoculation du BCG par scarification sur la corée des jeunes lapins, p. 416.
 NAUIC: De quelques propriétés biologiques du liquide céphalo-rachidien, p. 429.
 ZONESCO: Recherches sur un virus rabique de rue à virulence renforcée, p. 435.
 VILLARD et NICOLLOTTE-LIANA: Modifications sanguines provoquées *in vivo* chez le chien par le venin de *Lachesis atrox*, p. 445.
 ERNOLAEFF et MÉTALNIKOFF: Immunisation de fragments du corps de chenille ligaturées, p. 473.
 SAITOVY, MEYER et MEYER: Contribution à l'étude des sporotrichoses associées, p. 480.
 BRITANNI et ROSENBLATT: Sur le roquer inégale en mangrove des feuilles vertes et des feuilles étiolées, p. 492.
 BRITANNI et SILBERSTEIN: Sur la présence de sulfures minéraux dans une terre arable, p. 495.
 GATONNE: Les matières amyloïdes étudiées à l'aide de nos colorants-virus sur l'état microscopique dit coloidal, p. 500.

- [20] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIII.

N° 40, 2 Octobre 1932.

BORDE: De la morphine en thérapeutique infantile, p. 627.
 FERRAND et VÉRONICA: A propos de l'assistance post-sanatoria, p. 629.

N° 41, 9 Octobre.

TORLANS: Un maître et un élève. Réaumur et Charles Bonnet, p. 641.

N° 42, 16 Octobre.

TORLANS: Un maître et un élève (*fin*), p. 657.
 BONNIS: La plasticité des virus, p. 663.

N° 43, 23 Octobre.

CLAUDÉ: Un cas d'oreilles décollées pendant l'absence de l'oreille coquo-hélicée, p. 676.
 REVEL-FIGUERO: De la glossoplose, le syndrome de Pierre Robin, p. 678.

SYPHILIS À TOUTES SES PÉRIODES LUPUS ÉRYTHÉMATEUX



HYDROXYDE DE
BI/MUTH RADIFÈRE

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE

ampoules



suppositoires

Dose normale de 2cc:13 cg.Bi-métal

Double dose de 3cc:26 cg.Bi-métal

Dose infantile de 1cc:2,6cg.Bi-métal

pour adultes:17,24cg.Bi-métal

pour enfants:3,45 cg.Bi-métal

TRAITEMENT DU PSORIASIS

PAR UN NOUVEAU COMPOSÉ
ARSÉNO-BI/MUTHIQUE

ampoules de 3 cc. 1/2
pour injections
intraveineuses ou
intramusculaires



Le Psorothanol à 1cc
Pour injections intramusculaires
Thérapeutique autophylactique
Rénovation leucocytaire.

AU
MÊME
LABO-
RATOIRE

NÉOLYSE
TRIRADOL
VISCOSÉRUM
STAPHYLOTHANOL

LABRE GABRIEL FERMÉ
55, Boul. de Strasbourg-PARIS

[21] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Coinis, Bordeaux), An. CXV.

N° 26, 10 Octobre 1932.

ROCHER et ROCHEL: Un cas de malformations congénitales multiples, p. 715.
PIERRES et BEAUMONT: A propos de 2 cas d'aréo-résistance, p. 717.

MASSÉNET: Tumeur géante de l'ovaire, p. 718.

N° 27, 20 Octobre.

LEDET, SEIGNEUR et LAMOTHE: Comment commence et évolue la tuberculose pulmonaire d'après la statistique d'un sanatorium d'hommes, p. 743.

BOUZY: Les mystères de la contagion blennorrhagique, p. 748.

[22] *Bordeaux-Chirurgical* (57, rue des Trois-Coinis, Bordeaux), An. III.

N° 4, Octobre 1932.

ROCHER et ROCHEL: La plécostéose (maladie de Léry). Etude anatomo-clinique et radiographique, p. 359.

LESCARRET: L'ostéophyte hypertrophiant du type Paget. Aperçu de quelques travaux concernant le métabolisme des formes localisées, p. 385.

ROCHER et LE BOUNGO: Lésions traumatiques du plexus brachial et leur traitement, p. 405.

ROCHER: Le traitement du torticollis musculaire congénital à la clinique orthopédique de l'Université de Bordeaux, p. 424.

ROCHER: A propos de la réduction sanglante des fractures transversales sus-condyliennes du coude chez l'enfant, p. 431.

[23] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. L.

N° 40, 2 Octobre 1932.

PARTEURIER, LIGIERE et VAN DEN BUSCH: Cirrhoses hépatiques, p. 305.

FELDERBERG: Cholécystites à irradiations lombaires; lithase vésiculaire, p. 314.

PARTEURIER et BLAQUE: Le crebretum micrarium, p. 317.

N° 41, 9 Octobre.

BILLET, DELANET, DELZENNE et LEBREU: Trois cas d'affections pleuro-pulmonaires se manifestant par un syndrome d'appendicite aiguë. Difficulté du diagnostic différentiel; importance du « signe de Jacob », p. 329.

DUBOIS: Calcification pleurale simulant une pleurésie enkystée. Absès du pignon sous jacent fistulisé. Vérifications anatomiques, p. 335.

N° 42, 16 Octobre.

NIEBER: Le rôle de la folliculine cristallisée, p. 345.

LEVANDY: Cellulite gangreneuse du cou, due à une carie latente d'une dent de sagesse, p. 351.

N° 43, 23 Octobre.

LEFEBVRE: Les complications urinaires de l'appendicite, p. 361.

LEPOTTE: Avantages de la pyélographie intraveineuse dans le diagnostic des calculs du rein et de l'urètre, p. 371.

[24] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon), An. XIII.

N° 306, 5 Octobre 1932.

BOUCHET et RAYAU: Contribution à l'étude anatomo-clinique des néphrites chroniques, p. 583.

SERRES: Quelques considérations sur la physio-pathologie des mouvements striés. A propos de l'athétose, p. 603.

N° 307, 20 Octobre.

COCHET: Evolution des idées médicales et sociales sur la tuberculose, p. 615.

DEBORDIER: Valeur de la séro-agglutination pour le pronostic de la tuberculose pulmonaire, p. 633.

[25] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), t. CL.

N° 40, 2 Octobre 1932.

CABIN, CHAPUT et EDEL: Emphysème pulmonaire et calcification précoce des cartilages costaux, p. 345.

DESCHOUTES et HUGAR: Considération sur la thérapeutique chirurgicale des tumeurs cérébrales; de la ventriculographie, p. 347.

N° 41, 9 Octobre.

CABE et ROUBIER: Double localisation cancéreuse sur l'estomac, p. 377.

N° 42, 16 Octobre.

PAVET et MOLLARD: Modifications de la formule leucocytaire au cours des accidents du traitement arique, p. 405.

N° 43, 23 Octobre.

PAVET, LEVAT et JARBUOT: Observation anatomo-clinique d'un cas de granulome malin; grossesse intercurrente; glomérone des grosses bronches, p. 437.

N° 44, 30 Octobre.

LYONNET: La grossesse extra-utérine après le cinquième mois; quelques considérations sur son diagnostic et son traitement, p. 465.

[26] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXIX.

N° 24, 25 Août 1932.

BALME: Marseille, Faculté coloniale, doit avoir un institut d'hydrologie, p. 237.

ICARD: A propos de 2 signes nouveaux sur la mort réelle; l'épreuve diathermique et la déformation de la pupille sous l'action de la pression digitale, p. 241.

OLMER et BEISSON: Sur une pschyléptie hémorragique, p. 248.

OLMER et BEISSON: A propos du traitement des néphrites syphilitiques, p. 253.

WAIL et LE GORANT: Gommes syphilitiques chez un paralytique général, p. 258.

SERRES, SAUBADON et MÉRY: Anévrysme de l'artère descendante, p. 261.

THIRIAUX: Méninisme cérébro-spinal débutant par une crise aetionique, p. 263.

CHASSON: Indications et résultats de la diathermo-coagulation dans le traitement des métrites cervicales chroniques, p. 266.

N° 25, 5 Septembre.

ROCHE: Polyuvérite aploïque, p. 277.

BERNARD et BARLEUCY: Le syndrome pseudopsychasthénique dans l'encéphalite épidémique, p. 287.

BOGER, POIRSIEN et ALLEZ: Amyotrophie disséminée avec arcléflexie tendineuse par poliomyélite antérieure subaiguë d'allure syphilitique, p. 291.

BOGER et POIRSIEN: Les séquelles tardives des traumatismes crâniens fermés. Le syndrome post-coma, p. 306.

POIRSIEN: Nouvel appareil pour la recherche du réflexe pupillaire; l'isophoto de Waller, p. 319.

N° 26, 15 Septembre.

ALBERT: Considérations sur les lésions de la lithase biliaire, p. 325.

N° 27, 25 Septembre.

SÉDAN: Sur le ptérygion. Pterygion et trachéome; pterygion et occlusion oculaire, p. 365.

CHERBIEU-LAGRÈSE: La culture physique chez les militaires de carrière, p. 369.

LE FORSTIER: Notions médicales actuelles sur la lèpre, p. 377.

RAYBAUD: Drogues végétales employées au Brésil contre la lèpre, p. 392.

CHERY: Les érèches industrielles, p. 395.

[27] *Montpellier Médical* (2, rue de l'École-de-Médecine, Montpellier), An. LXXXV.

N° 3, 15 Octobre 1932.

EIZIER: Syndrome parkinsonien et traumatisme céphalique, p. 273.

PAGIS: De l'importance de la toxicologie pour la thérapeutique et l'interprétation physio-pathologique des affections nerveuses, p. 278.

VIALLEFONT: L'examen oculaire est indispensable en neurologie, p. 283.

VIALA: La poliomyélite antérieure gonococcique à propos d'une observation, p. 286.

LAFONT: Les réactions vaso-motrices paradoxales (l'épreuve du bain chaud), p. 303.

[28] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy), An. LX.

N° 18, 15 Septembre 1932.

BANANT et GRIGNOT: Du traitement des lésions intra-articulaires du genou, p. 673.

BANANT et BOBART: Les indications du développement paraclytique dans le traitement des paraclytiques chroniques avec lésion, p. 693.

N° 19, 1^{re} Octobre.

Numéro consacré aux Journées orthopédiques de Nancy, 1^{re}, 2 et 3 Juillet 1932.

N° 20, 15 Octobre.

Numéro consacré aux Journées orthopédiques de Nancy (fin).

[29] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. LVIII.

N° 40, 20 Septembre 1932.

SCHOTTMULLER: Traitement de la colite sévère et des états résultant d'une excision intestinale étendue, p. 1561.

STEINZ: Nouvelles observations sur l'ictère chez les diabétiques, p. 1555.

BRUGGER: Intervention de la thrombose des veines spléniques, p. 1557.


KLIMKE et HOLTHAUS: Sur le tableau de la bromémie dans les états d'irritation psychomotrice, p. 1568.

LE NOUVEAU LIT-MÉCANIQUE-DUPONT

MODÈLE MÉTALLIQUE PERFECTIONNÉ

- 1° évite tout mouvement
- 2° permet de passer le bassin . . .
- 3° facilite . . .
- { Phlébite, fracture.
 - { Rhumatisme articulaire aigu.
 - { Péritonite.
 - { Grandes hémorragies, etc.
 - { Paralysie, apoplexie.
 - { Fièvres adynamiques.
 - { Méningite, etc.
 - { Opérés.
 - { Brûlures graves.
 - { Escarres, etc.
- les pansements . . .
- l'application des appareils plâtrés.
- l'examen des régions postérieures.

SERVICE DE LOCATION : DANTON 05-61 et 05-62.



La Maison DUPONT

10, RUE HAUTEFEUILLE, PARIS (VI^e)

FABRIQUE SUR ORDONNANCES MÉDICALES

TOUS LES MEUBLES ET APPAREILS POUR MALADES ET BLESSÉS

LITS - FAUTEUILS - VOITURES

ORTHOPÉDIE ET PROTHÈSE — CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

BANDAGES ET CEINTURES — BAS A VARICES

MOBILIER MÉDICAL ET CHIRURGICAL

Envoi du catalogue général et des conditions médicales sur demande adressée à : Maison DUPONT (Service A), 10, rue Hautefeuille, PARIS (VI^e)



AMPUTATION AU-DESSUS DU GENOU



CORSET pour SCOLIOSE



AMPUTATION AU-DESSOUS DU GENOU



Succursale à LYON : 6, Place Bellecour

- BARANY: Recherches sur l'inflammation septique provoquée par l'injection intra-utérine et sous-cutanée, les altérations de la réaction inflammatoire par emploi résolu du nitrate d'argent, et l'importance de ces recherches pour la physiologie et pour la pathologie, p. 1530.
- BICKER: Teneur de la lièvre en acide lactique, p. 1562.
- SCHÖRER: Hémoglobulinurie paroxystique de March, p. 1563.
- CHURCHILL: Un cas de pseudo-kyste pancréatique, p. 1564.
- COHEN: Traitement diathermique dans les néphrites, p. 1564.
- RIEGL: Emploi du « Fineural » contre la douleur, p. 1565.
- SCHERER: Sur les limites du diagnostic interne dans le domaine de la diarrhée chronique, p. 1566.
- WILDERMANN: Les mouvements du gros intestin y compris l'appendice en image rentgénélographique, p. 1569.
- N° 41, 7 Octobre.
- SONNENBUCH: Sur la résorption par l'intestin grêle enflammé, p. 1589.
- KATZSH: Prélèvement de sue gastrique comme moyen thérapeutique, p. 1590.
- HESENATY et ENGEL: Recherches sur l'action de l'hépatothérapie dans l'ancurie péri-urinaire, p. 1592.
- BAUER et MEYER: Sur l'intermittence et sur l'action de la corticale surrénale sur la conversion du sexe, p. 1594.
- LOTZ: Influence des mouvements de l'estomac sur le développement des ulcères gastriques ou duodénaux, p. 1595.
- ALBERSBERG et PETERS: Relation entre la glycémie et le sucre urinaire dans le diabète mellitus et dans la glycosurie normoglycémique, p. 1596.
- MATTHEMER et JACOB: Résultats obtenus par ambulatoire pour traitement du diabète, p. 1601.
- HELENBAUER: Au sujet de l'activité de l'absorption d'un précipité d'insuline, p. 1601.
- SCHENCK: Sur la dermatite insulinaire, p. 1605.
- BRANDT: Contribution à la pathogénie de l'azotémie chloroprive, p. 1606.
- PENCKESER: Influence de la qualité et de la quantité de lumière irradiée sur les variations du métabolisme, p. 1608.
- MEYERHOFER: Diagnostic rentgénélographique de la muqueuse intestinale et de sa valeur clinique, p. 1609.
- SCHOTTMEIER: Prophylaxie et traitement de la paralysie infantile, p. 1614.

N° 42, 14 Octobre.

- SCHOLZ: Guerre des gaz et protection contre les gaz; introduction, p. 1629.
- RIEHNOLZ: Toxicologie des gaz de la guerre, p. 1629.
- ASSMANN: Sur l'influence des gaz de combat et des bombes à gaz sur l'organisme humain, p. 1630.
- KOHALER: Premiers soins de l'intoxication gazeuse, p. 1632.
- KAYSER: Traitement de la maladie provoquée par les gaz de combat, p. 1633.
- HEMPF: Moyens protecteurs contre les gaz, p. 1634.
- SCHACK: Syndrome épileptiforme, p. 1634.
- BAUER et MEYER: Intermittence et influence des extraits de corticale surrénale sur le «sex» (suite), p. 1636.
- SACKI: Sur le traitement conservateur des calculs rénaux et urétraux, p. 1638.

- FEIGL et DENISTY: Sérodiagnostic des tumeurs malignes, p. 1640.
- STÄUBER: Diabète mellitus consécutif aux cholestérols, pancréatites et traitement chirurgical du pseudo-kyste pancréatique, p. 1641.
- JACOBSON: Recherches sur le traitement de la maladie manente de Werthof par l'hydrochlorure de phénylhydrazine, p. 1641.
- SCHULENKAMP: Traitement de l'hypotension du «a symptomat», p. 1642.
- HANKE: Traitement des hémorragies utérines d'origine ovarienne par l'hormone du corps jaune, p. 1643.
- FRIEDMANN: Pathogénie de l'hypotension diphtérique, p. 1645.
- N° 43, 21 Octobre.
- WINDHAUS et ZUTTINGHAUS: Sur l'ergostérine injectée, p. 1629.
- KNAKE: Danger de la thérapeutique interne par l'argent, p. 1673.
- HIRSCH: Sur l'évolution différente de la réaction d'absorption de sucre dans les 3 types constitutionnels d'organisme, p. 1675.
- JELLINEK: Clinique et histopathologie des blessures par électrocité, p. 1677.
- REICHENBACH: Traitement causal des douleurs de l'ulcère en agissant sur la concentration ionomique, p. 1679.
- ROMAN: Sur la technique opératoire de la fente du palais chez l'enfant et de l'ancurie associée, p. 1679.
- HÄNDEL: Infection locale comme cause des maladies générales, p. 1681.
- PERL: Observations sur l'action d'un extrait prétyphloïque, p. 1681.
- SCHRAMM: Plâtrage de Hessing, p. 1682.
- VON DEN PORTEN: Amélioration de la conservation et du transport des sondes urétrales, p. 1683.
- FRIEDMANN: Pathogénie de l'hypotension diphtérique, p. 1683.

[30] *Klinische Wochenschrift* (Linfkstrasse 23-24, Berlin W9), An. XI.N° 50, 1^{re} Octobre 1932.

- REINER: Pathogénie de l'anémie perfringente, p. 1657.
- VON NEUBAUER: Sur la genèse de certaines maladies incurables jusqu'à présent au point de vue étiologique, p. 1661.
- ROSENTHAL et ZERNER: Excrétion d'acide biliaire dans les affections hépatiques, p. 1664.
- BISSER, BALMAGNY et BECKMANN: Sur l'augmentation d'activité des thyroïdes par associations d'analgésiques, p. 1665.
- KUTNER et KESSNER: Sur l'influence des radiations ultra-violettes sur l'activité physiologique de l'insuline, p. 1668.
- ETTEL et ROSENFELD: Rapport entre la prétyphoïse, la thyroïde et le métabolisme hydrocarboné du foie, p. 1669.
- WILDERMANN: Sur l'état psychique particulier du diabétique hypoglycémique, p. 1671.
- BRUNAU: Sur un nouvel urologoscope, p. 1673.
- FISCHER et BENSER: Rhumatisme articulaire et tuberculose, p. 1675.
- REISCHER et VANSABRIA: Action de la lumière ultra-violette sur l'atrophie expérimentale du rat produite par le thallium, p. 1678.
- ETTELROD: Clinique et traitement de l'infection par l'ascaris lumbricoides, p. 1679.

N° 51, 8 Octobre.

- STARKENSTEIN: Analyse expérimentale de l'intoxication chronique, p. 1697.
- NOETHER: Sur l'action de l'hormone thyroïdienne de la prétyphoïse sur la typhoïde, p. 1703.
- FLAUM: Hypertrophie parathyroïdienne, symptôme du diabète mellitus, p. 1704.
- VON VERRELL: Le mécanisme de l'action de la thyroïde, p. 1705.
- HARTOG: Recherches sur la globuline sérique, p. 1706.
- KAMMER: Sur l'augmentation du métabolisme basal dans les arthralgies chroniques, p. 1708.
- ORFENBERG-MAYER: Nouveaux résultats obtenus par la narcoïse par l'averline dans l'enfance, p. 1710.
- SCHLESSEMAN: Diagnostic sérologique de l'infection de Bang chez l'homme, p. 1711.
- BRONKHORST: Dosage quantitatif de l'indican dans l'urine, p. 1713.
- OTTENBERGER et ZIEGLER: Différenciation de sous-groupes et par la réaction cupréolante pépique, p. 1715.
- OTTENBERGER: Substance du groupe A des peptones et des toxines diphtériques, p. 1717.
- ETTELROD: Clinique et traitement de l'infection ascarienne (suite), p. 1717.

N° 52, 15 Octobre.

- ROBINSON: Sur l'origine de poitrine, p. 1730.
- WILHELMROTH-HAUTE: Sur la protection antiseptique de la peau, p. 1739.
- CHAFF: Sur le sort des peptones chez l'homme normal et chez le diabétique, p. 1742.
- KRIEGER: Sur le métabolisme des acides aminés dans l'organisme animal, p. 1744.
- ETTEL et ROSENFELD: Activité de la thyroïde et prétyphoïse, p. 1749.
- BOY: Contribution clinique au sujet de la régulation sanguine par les centres nerveux, p. 1751.
- WILDER: Sur le carcinome polypéide des bronches et sur son opérabilité, p. 1755.
- KNAKE, HUBERLICH et ASSMANN: Sur la technique du dosage des différents sortes d'alumine du liquide céphalo-rachidien, p. 1757.
- MARSHALLON et OTTENBERGER: Sur la teneur diagnostique de la peau dans la syphilis, p. 1758.
- HELENBAUER: Action de la fluorocène sur la cornée du lapin, p. 1760.
- WIDMANN: Dosage de l'iodo du sang, p. 1761.
- OSTER: Recherches sur l'hormone prétyphoïdienne dans la salive, p. 1761.
- FRISSEL et WAGNER: Questions difficiles posées par le traitement de l'enfant diabétique, p. 1762.

[31] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N 24), An. XXXVIII.

N° 50, 30 Septembre 1932.

- STARKENSTEIN: Sur la possibilité de substitution physiologique de substances minérales nécessaires à la vie par d'autres substances du même groupe chimique, p. 1375.
- SEPP et KREHMANN: Sur le comportement de l'intestin grêle dans la gastrite chronique avec constipation, p. 1376.
- EPSTEIN: Pathogénie de l'ictère catarrhal, p. 1379.
- MAYER et SONNENBUCH: Sur la répartition graisseuse par l'intestin, p. 1381.
- ETTELROD: Les affections de l'appareil digestif ont-elles augmenté depuis la guerre? p. 1381.

LE VEINOTROPE

TRAITEMENT INTÉGRAL

de la

Maladie veineuse

et de ses complications

Médication synergique
à base d'Extraits opothérapiques
irradiés aux Rayons U. V.

FORMULE M (Usage Masculin)

Para-Thyroïde	0.001
Orchitine	0.035
Surrénale	0.005
Pancréas	0.100
Hypophyse (lobe post.) ..	0.001
Extrait de Marron d'Inde ..	0.005
Extrait d'Hamamélis Virginica	0.010
Poudre de Noix Vomique ..	0.005

Excipient q. s.
pour un comprimé de 0 gr. 35

(Comprimés rouges)

3 Formes

DOSE : 2 comprimés en
moyenne 1 heure avant les deux
repas principaux ou suivant
prescription médicale. Avaler
sans croquer.

DURÉE DU TRAITEMENT
3 semaines par mois. Chez la
femme interrompre au moment
des règles.

FORMULE F (Usage Féminin)

Para-Thyroïde	0.001
Ovaire	0.035
Surrénale	0.005
Pancréas	0.100
Hypophyse (lobe post.) ..	0.001
Extrait de Marron d'Inde ..	0.005
Extrait d'Hamamélis Virginica	0.010
Poudre de Noix Vomique ..	0.005

Excipient q. s.
pour un comprimé de 0 gr. 35

(Comprimés Violets)

VEINOTROPE-POUDRE

(ULCÈRES VARIQUEUX et plaies en général)

Extrait embryonnaire	1 gr.
Protéoses hypotensives du Pancréas	3 gr.
Calomel	4 gr.
Talc stérile q. s. pour	100 gr.

Poudrer après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

LABORATOIRES LOBICA

 46 Avenue des Ternes PARIS (17^e)
G. CHENAL - PHARMACIEN

MUNZER: Narcolepsie et augmentation de poids, obésité cérébrale, comme unique syndrome consensuel à une encéphalite de V. Economo, p. 1382.

DOPPEL: Pathogénie de l'affection aiguë du pancréas et de la péritonite biliaire sans perforation, p. 1384.

ADLERBERG et POINCE: Traitement rapide du diabète par un régime pauvre en graisse, riche enhydrate de carbone, associé à l'emploi simultané d'insuline, p. 1386.

FRUMER: Anomalies de l'appareil digestif, causes du développement des tumeurs malignes, p. 1389.

HUES et BOCHWALD: Influence expérimentale du métabolisme tumoral chez l'animal vivant, p. 1391.

VON METTERNICH: Diététique dans l'enfance, p. 1395.

URBACH: Boîte d'allergènes transportable et facilement stérilisable, p. 1398.

WOLF: Quelques rapports entre les altérations de l'appareil digestif et d'autres organes, p. 1399.

ALERT: Sur la fonction des capillaires et sur ses altérations, p. 1400.

N° 41, 7 Octobre.

DANHOVSKY: Les purgatifs, p. 1415.

BARADZIC et RUSTON: Irradiation du lumbosacral, p. 1417.

GEHARTZ: Pathogénie de la sclérose latérale amyotrophique et de la sclérose multiple, p. 1422.

STERNENFELD: Traitement de la coprochécie, p. 1425.

HEIMANN: Reconstruction sans césarienne d'un nez brisé dans l'enfance, p. 1427.

POINCE et ADLERBERG: Influence d'un régime riche enhydrate de carbone sur la tolérance des diabétiques, p. 1428.

CZERNIK: Même sujet, p. 1430.

HOESE et BOCHWALD: Influence expérimentale du métabolisme tumoral chez l'animal vivant, p. 1433 (suite).

LESSER: Poliomyélite, p. 1436.

N° 42, 14 Octobre.

ALBERT: Ascémie aiguë, p. 1451.

SCHMIDT: Dépendance naturel ou artificiel de la muqueuse utérine (endo-métriose), p. 1455.

MAY: Épreuve fonctionnelle de la circulation, p. 1458.

BAVIER: Injections de vaccin et eau distillée dans la coprochécie, p. 1459.

HENSEL: Traitement de la coite ulcéreuse par la transfusion sanguine, p. 1461.

MOSKOWITZ: Résultats du traitement par la pneumothorax artificiel bilatéral, p. 1462.

GEHARTZ: Pathogénie de la sclérose latérale amyotrophique (suite), p. 1463.

PETERS: Sur la torsion des kystes ovariens pédonculés chez les enfants, p. 1465.

KAUFMANN: Recherches sur l'influence du travail corporel sur l'acidité lactique et le sucre sanguin chez la femme enceinte, p. 1466.

VON METTERNICH: Diététique dans l'enfance, p. 1467.

MEYERHOF: Sur l'emploi de l'« argon » dans l'hyperthyroïdisme, l'eczéma, les dermatoses mycosiques et professionnelles, p. 1468.

N° 43, 21 Octobre.

KATSKH: Régime sans sel dans l'ulcère et dans la gastrite hyperacide, p. 1485.

ROSENFELD: Nouvelles données sur les formes tardives de la lymphogranulomatose inguinale, p. 1487.

KNAKE: Contribution au traitement social du diabète, p. 1489.

ZIMMERMANN: Syndrome endothélial dans l'hyperthyroïdisme, p. 1491.

STEINZ: Sur l'inconscience urinaire, p. 1493.

TANNAHERR: Tuberculose pulmonaire et diabète rural, p. 1496.

REINSTEIN: Sur la phlébo-sclérose, p. 1497.

ALBERT: Au sujet du traitement des cas d'intoxication sévère sur les doses élevées de coramine, p. 1499.

STRAUBE: Recherches sur l'allergie de Bang sur le phénomène sérique chez l'homme, p. 1501.

VON METTERNICH: Sur la diététique dans l'enfance, p. 1502.

STRAUSS: Recherches sur le cancer, p. 1505.

[32] *Munchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 25). An. LXIX.

N° 40, 30 Septembre 1932.

ROBER et LUBJANS: Pronostic de la rétinite albuminurique, p. 1585.

RAVAK: Valeur diagnostique différentielle du liquide céphalo-rachidien xanthochrome dans les maladies cérébrales, p. 1589.

GAETZ: Gastro-entérite et ses symptômes tardifs, p. 1591.

BAUER: Un cas d'amyloidose locale de la trachée, p. 1596.

LEISKER: Risque d'embolie dans le traitement sclérosant des varices, p. 1599.

KNOKE: Puncture, injection et infection, p. 1599.

WATZOLD: Contribution à l'étiologie et au traitement des ophtalmies dans les affections oculaires, p. 1603.

HELLERGER: Traitement de l'épididymite, p. 1604.

N° 41, 7 Octobre.

SELKE: Contribution à la sclérodémie et à l'acrosclérose (sclérodermie); traitement par les ferments, p. 1625.

SCHMIDT: Maléin de la famille et rhumatisme articulaire, p. 1629.

VON KROST: Sur la plaquettose, p. 1631.

BAUMGARTNER: Traitement diététique dans la tuberculose, p. 1632.

HEIMANN et FISCHLER: « Hella », boisson rafraîchissante, sans alcool, riche en calories et ressemblant à la bière, p. 1634.

BEHNER: Electro-encéphalogramme de l'homme, p. 1636.

PREFFER: Diagnostic et traitement de l'insuffisance intestinale, p. 1639.

VON OTTENS: Traitement de l'écrypsie par la röntgentherapie, p. 1640.

FRANKENTHAL: Blessure rare par morsure du singe, p. 1641.

BRITMAN: Pronostic du coma diabétique, p. 1643.

REIS et KILLIAN: Revue critique de nos progrès de narcose, p. 1647.

ROCHET et RECHTER: Traitement paraffinoléon en dermatologie, p. 1650.

LESCHKE: Importance de la fébrilité hémagglutinogénique: étude de l'engraissement municipal, p. 1651.

N° 42, 14 Octobre.

REIS et KILLIAN: Revue critique de nos progrès de narcose (suite), p. 1655.

LESCHKE: Progrès dans l'étude et le traitement des principales intoxications, p. 1670.

WIEBE: Amygdalotomie dans l'amygdalite aiguë et dans les septiciémies tonsillogènes, p. 1673.

KATZ: Nouvelle méthode de démonstration de l'occlusion de la veine cave inférieure, p. 1676.

THOMAS: Thrombose veineuse multiple, symptômes précozes, ignoré jusqu'à présent, du carcinome du pancréas, p. 1677.

WIESENZ: Contribution au diagnostic de l'ascite du cholérique, p. 1678.

WIGELAS et PANKHOFST: Albuminurie résiduelle unilatérale, p. 1679.

ENGEL: Nouvelle méthode de traitement de l'arthrite gonorrhéique, p. 1679.

SACK: Glucose et miel en tant qu'aliment et médicament, p. 1681.

VON SEIT: Psychologie de la jeune mère, p. 1683.

KLOTZ: Au sujet de la mort au cours du bain, p. 1690.

N° 43, 21 Octobre.

KREECK: Du chirurgien, p. 1705.

SCHLAGINTWEIT: Diététisme médical, p. 1708.

FUEHS: Nouvelle méthode de séro-diagnostic du chœur, p. 1711.

KREIS: Thrombophilie migrante des veines périphériques, p. 1712.

SCHMIDT: Sur la torsion de l'appendice avec modification consécutive, p. 1715.

STERNEL: « Weller » appendicite et embolie, p. 1716.

BEYER: Thérapeutique de l'accouchement, p. 1720.

HINCKEL: Sur la mesure exacte de la distance mulléolaire, p. 1721.

OSTERHOLM: « Evipan », nouveau somnifère, p. 1723.

TRILMANN: Traitement de l'acné par « sulfoselen-puder », p. 1729.

[33] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9), I. CLXXIV.

N° 1, 23 Septembre 1932.

MANANDZIC et STRAUSS: Sur l'évolution aiguë extra-rénale dans l'insuffisance cardiaque, p. 1.

SAGEL: Traitement de la maladie de Basedow par les injections de sang animal, p. 6.

MULLER: Recherches sur le métabolisme d'énergie dans le diabète grave, p. 20.

BRUNDEL: Sur la valeur générale des lois de Hughling Jackson, p. 18.

SCHERER et KUNT: Hypertension et fond de l'œil, p. 61.

JOHANNES: De la choroïdite en médecine interne III. Influence de l'absorption d'acide ou d'alcali sur la réaction nerveuse, p. 83.

[34] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9), I. CLXXIV.

N° 1, 20 Octobre 1932.

DEMEL: Technique de la résection gastrique à la clinique d'Eiselsberg, p. 1.

LOREY: Influence de la musculature gastrique sur les formes des ulcères gastriques, p. 29.

SCHMAYDA: Action des centres vaso-moteurs sympathiques et des nerfs sur le développement de l'ulcère trophique des membres, p. 42.

ÉTATS NÉVROPATHIQUES: ANXIÉTÉ-ANGOISSE
INSOMNIES NERVEUSES-TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR
TROUBLES DE LA VIE GÉNITALE

LA PASSIFLORINE



UNIQUEMENT COMPOSÉE D'EXTRAITS VÉGÉTAUX

ATOXIQUES

Passiflora incarnata

Salix alba

Crataegus oxyacantha



LABORATOIRES G. RÉAUBOURG


2, rue Boucicaut - PARIS (XY)

Dréville

LES SÉRODAUSSE

sérum activé
de jeune
taureau

sérum de jeune
bovidé en
croissance



LABORATOIRES DAUSSE 5, RUE ALBERT, PARIS (16)

SSON-JAROSCH-HEINICH et ZEWALD: Sur l'action du système nerveux sur la régénération de la peau, p. 55.

SIMKEFF: Goitre du ganglion crémien, p. 62.

ALTSCHULER et CHAREN: Tableau sanguin péritonéal et sa valeur pour le diagnostic différentiel et le pronostic, p. 69.

SCHONMAYER: Localisation des tumeurs du cerveau. Données de l'autopsie, p. 78.

TAMMAM, RUMEL et HORS: Recherches chimiques et morphologiques sur le métabolisme des greffes, p. 81.

HOMMA: Etude expérimentale sur l'animal de l'action sur le tissu hépatique du strychnine, p. 90.

SORGE: Anatomie du moignon d'amputation du fémur, p. 99.

TOOLE: Contribution au traitement chirurgical de la perforation bronchique d'un kyste chélocœcique du foie, p. 106.

MARY: Sur la pathogénie de l'ostéodystrophie fibreuse généralisée, p. 112.

HELMER: Recherches sur le développement anémique des malformations des membres, p. 133.

[35] Bruns' Beiträge zur klinischen Chirurgie (Friedrichstrasse, 105B, Berlin N24), t. CLVI.

N° 4.

RECHNER: Pathogénie de la péritonite après résection intestinale, p. 405.

SEIDENBAUER: Sur un myome de l'estomac et un myosarcome de l'estomac, p. 470.

MANN: Sur 2 tumeurs de la cavité abdominale opérées dans l'enfance, p. 480.

SEIM: Résultats obtenus dans la résection du plexus hypogastrique, p. 483.

HOFMEYER: Hétérotyopisme congénital du canal hépatique, p. 485.

ALAIN: Fracture spontanée du tibia après prise de greffons, p. 487.

WOMARZ: Résultats du traitement sanglant des fractures de la clavicule, p. 492.

MANN: Anévrysme de l'artère fémorale par blessure par arme à feu, p. 494.

ARZA: Sur les blessures des courants de haute tension, p. 497.

VON TEMPA: Radianthérapie des affections chirurgicales, p. 500.

GERBAST: Sur la hémomyose humaine, p. 509.

WOLFER: Cas d'épidermoïde à localisation rare, p. 512.

HERT: Instrumentation pour l'hypertrophie prostaticque, p. 514.

SEUGER: Gorgisme primitif du sac herniaire, p. 517.

MANN: Recherches sur les résultats éloignés de l'opération de la hernie inguinale chez l'enfant, p. 521.

LANG: Sur le traitement de l'articulation ballante du genou et sur l'emploi de bandage en soie, p. 528.

BRUN: Prophylaxie et traitement des fistules rachidiennes, p. 541.

GERTIG et BERZOG: Début de la « coxa vara congenita », névrose ischémique du cou du fémur, p. 551.

KNEST: Blessures du cœur et de ses artères, p. 555.

VAN ALLEN: Relation entre la respiration collatérale et la pathogénie de l'infarctus post-opératoire et de l'empyème oculusif, p. 580.

SEIER: Contribution clinique à la blastomycose, p. 600.

[36] Deutsche Zeitschrift für Chirurgie (Lankstrasse 23-24, Berlin W9), t. CCXXXV.

N° 4, 5 et 6, 29 Septembre 1932.

WAXME: Sur la tension cérébrale traumatique expérimentale, p. 185.

WAXME: Sarcome pur osseux déformé et par ostéodystrophie fibreuse, p. 198.

WAXME: Valeur et importance du radiodiagnostic de la tuberculose de la colonne vertébrale en clinique et au point de vue pronostic, p. 234.

SEIM: Diagnostic de la tuberculose du genou par biopsie et par la réaction A. T., p. 292.

LEPINE: Traitement des fractures médiales du cou-de-pied, p. 321.

NEUMANN: Un cas de coxitis droite par Filaria loa, p. 331.

SPICHT: Empyème cutané par blessure du scrotum, p. 343.

N° 7, 8 et 9, 4 Octobre 1932.

SEIER: Au sujet de la thrombo-embolie, p. 353.

LAMPIS: Valeur des réactions sérologiques et biologiques pour le diagnostic de l'hélicobactérie, p. 383.

NAUGEL: Etude radiocinématographique sur l'influence des variations de pression intra-thoracique sur le cœur et sur la circulation, p. 386.

BATES: Craniotomie circulaire comme trépanation allongée dans la cécité par crâne en forme de tour et dans les tumeurs du cerveau non localisables, p. 402.

SCHMIDT: Contribution à l'étude de la spondylolisthésis, p. 422.

BRUCK: Traitement de la fracture supracondylienne de l'humérus, p. 429.

BOELMANN: Lésion spontanée de la hanche au cours des maladies infectieuses dans le jeune âge, p. 441.

ECK: Carcinome dans l'enfance, p. 450.

ZUCKERWERT et ECK: Traitement chirurgical des névroses pépétiques non résécables, p. 457.

KEMKE: Pseudomyome péritonéal et processus vermiciforme, p. 481.

STOCKER: Dyskinésie des conduits biliaires comme terrain préparatoire de la névrose pancréatique, p. 498.

GARDIN: Remarque sur la hernie congénitale, p. 516.

[37] The American Journal of the Medical Sciences (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphia), t. CLXXXIV.

N° 4, Octobre 1932.

ERDMAN et WOLPERT: Le cœur dans le thorax en brûlé, p. 445.

BARTLEY et SMITH: Grosses hypertrophie cardiaque dans l'infarctus myocardique, p. 452.

KLOTZ et SIMPSON: Rupture spontanée de l'aorte, p. 455.

PALMER: Action hypotensive du sulfocyanate de potassium dans l'hypertension, p. 478.

PROBER et AYMAN: Effets dangereux de la nitroglycérine. Données spéciales concernant la thrombose coronarienne, p. 480.

KLEIN: Néphroblastome de la surrénale avec métastases multiples, p. 491.

HARVITCH et BARBER: Hypoglycémie associée à une tumeur des îlots de Langerhans d'une part et à de l'insuffisance surrénale d'autre part, p. 494.

KAYS et KLEIN: Sécrétion pancréatique chez l'homme étudiée dans un cas de kyste pancréatique fistuleux, p. 508.

WAGLAND, KATZ et ASSUR: Nouvelles observations sur l'emploi du dextrose dans la pneumonie, p. 511.

INSOP, BORTON et WARREN: Etude clinique de l'hypertension artificielle produite par courants de haute fréquence, p. 515.

PAUTZ: Septicémie à bacillus proteus, avec gécémie, p. 533.

SMITH et SMITH: Action de l'oxygène physique sur les érythrocytes humains, p. 537.

BALYAT, BIKAL et STEVAM: Dermatitis venéuse. Distribution et importance de l'hémoglobine comme origine de cette dermatite aux États-Unis, p. 547.

DAVIS: Relation du mésothélium à la question de la toxicité du chlorophen, p. 555.

[38] The Journal of the American Medical Association (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XCIV.

N° 14, 1^{er} octobre 1932.

FRIEDMAN: Diverticlite et diverticulaire, p. 1125.

DURLEY SMITH: État de la colostomie, p. 1129.

BARKINS: Granulopie et angine agammaglobulinaire, p. 1132.

WAXME: Endométrite vaginale, p. 1138.

VASSON: Prolapse, cystectomie, rectectomie et hernie vaginale vaine, p. 1143.

CAMERO: Actinomycose primitive de la langue: relation de 2 cas, p. 1146.

MC NEAL et FISHBE: Bactériophages auxiliaires du traitement de la septicémie staphylococcique, p. 1151.

KITE: Traitement du pied bot congénital; résultats obtenus dans 200 cas, p. 1156.

PERSON: Pneumonie par aspiration de lipides, p. 1163.

WOLFE: « Masque oculo-oculaire » provoqué par occlusion de la jugulaire par anévrysme artériel, p. 1165.

LOWENBURG et WUNDER: Hyperaldostérisme aigu; relation d'un cas, p. 1166.

GAVIN: Bases de l'interprétation électrocardiographique, p. 1167.

N° 15, 8 Octobre.

PENBERTY: La responsabilité du chirurgien dans le traitement des accidents du travail, p. 1213.

NOLAN: Problèmes d'administration en chirurgie industrielle, p. 1215.

SEWELL: Diversités du traitement des fractures, p. 1218.

ESTES: Soins aux blessés, p. 1223.

BOY: Indications de la néphrectomie et de la néphrectomie dans le carcinome de la vessie, p. 1226.

DEJARDINS: Radiothérapie dans la maladie de Hodgkin et dans le lymphosarcome, p. 1231.

EVON et ROSE: Dosages séparatifs des protéines du sang sur la séquestration, p. 1236.

BUSAN: Rapport entre les affections de la thyroïde et l'arthrite chronique non spécifique, p. 1239.

FLEXNER: Immunité de l'homme au virus de la poliomyélite et passage du virus sur le singe, p. 1244.

HANBARD et MILLER: Action de la spémectomie sur le syndrome de Feltz, p. 1247.

LE SERIFER

LAURENÇON

EST A LA RÉGÉNÉRATION SANGUINE
CE QUE L'ULTRAVITAMINE 4
EST A LA RECALCIFICATION



Régénération sanguine : augmentation du nombre des globules rouges par l'association de : sésam de cheval nobilité - ions fer et magnésium incorporés à des leuques vivantes, extraits délipodés et déprotéinés, du foie frais contenant les hormones anti-antémiques de la cellule, hépatique, et enfin ions forces organiques.

Indications : Toutes déficiences sanguines ; anémie, chlorose ; états hémorragiques ; suites d'opérations.

2 à 3 cuillères à café de graine par jour, par repas.

Laboratoire de l'Ultraviamine 4

J. LAURENÇON

Pharmacien. — Professeur de Chimie et de Pharmacologie
16, Rue de la République, 16
Villefranche-sur-Saône



**HÉMOSTATIQUE
RECALCIFIANT
ANTI-COLLOÏDOCLASIQUE
DÉCHLORURANT**

**SOLUTION TRÈS CONCENTRÉE ET STABLE
DE CHLORURE DE CALCIUM**

SOLUCALCINE

**50 GOUTTES GRAMME DE CHLORURE DE CALCIUM
À PRENDRE DANS L'EAU SUCRÉE**

COIRRE
5 Bd DU MONT-PARNASSE
PARIS

KELLER, HILSTROM et GASS: Etude rétrospective des pommiers des enfants atteints d'ascariidose, p. 1249.

PETERMAN: Absence congénitale de la rate et du rein gauche, p. 1253.

CULLOM: Un spéculum oculaire utilisé dans l'extraction de la cataracte, p. 1252.

CLARK: Grossesse extra-utérine compliquée de rupture dans l'intestin, p. 1253.

HATCHER et PLEMER: Malformation congénitale des côtes; relation d'un cas, p. 1254.

CARRETT: Base de l'interprétation électrocardiographique, p. 1255.

N° 16, 15 Octobre.

HELMHOLTZ: Régime cétogène dans le traitement des infections urinaires de l'enfance, p. 1305.

NOGOPY: Maladie d'Addison; nouvelle note sur le traitement par l'« intercalin » a, p. 1309.

COSPER: Substratum tissulaire pour la micro-culture du bacille tuberculeux, p. 1315.

COPPEY: Transplantation de l'intestin dans le gros intestin par implantation sous-muqueuse, p. 1321.

CROHN, GUNZBURG et OPPENHEIMER: Hélie ré-gionale, p. 1323.

RIEGER et MITVO: Physostigmine, stimulant péristaltique, p. 1329.

WIRTHMAN: Elevation congénitale de l'épau-le et paralysie du *serotus nuchus*; chirurgie, p. 1332.

GRUBER et ACKERMAN: Temps de réaction de la pupille normale, p. 1334.

POWELL: Ulcère gastrique chronique dans l'en-fance, p. 1336.

ANDREWS et CULLLEY: Sérodiagnostics négatifs chez les porteurs d'*antemochia histolytica*, cause de dysenterie, p. 1340.

NICHOLS: Méningite grippale; guérison, p. 1342.

ENRIEL: Thrombose de l'artère iliaque externe secondaire à un kyste ovarien gauche, p. 1343.

PAGE et VAN SLYKE: Réaction simple pour détec-ter les protéines plasmatiques inférieures au taux producteur d'œdème, p. 1344.

CARTER: Bases de l'interprétation électrocar-diographique, p. 1345.

[39] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. L.

N° 3, 9 Septembre 1932.

BRUGER et MONTREAL: Réaction de Clearance sur l'urée, comme test de la fonction rénale. I. Etudes sur les sujets normaux, p. 351.

II. Influence de l'absorption de dextrose, p. 358.

SANDELS et GRAY: Régime dans ses rapports avec la fréquence de la pelagie, p. 362.

DOOLY: Fièvre onduleuse: Epidémie d'une infection par Brucella, p. 373.

TURNER: Bas voltage pour électrocardiogramme. Fréquence et valeur clinique, p. 380.

BAIRD et ALBRITTON: Traitement de la maladie d'Addison par la « Cortin ». Relation de 4 cas, p. 394.

SMITH et WILLIAMS: Péricardites, p. 410.

KING: Sédimentation globulaire dans le li-queur synovial et dans le plasma: méthode de dosage et sa valeur dans l'arthrite, p. 419.

ZIMAN: Valeur clinique de l'électrocardio-graphique avec de grandes ondes Q en plomb III, p. 435.

SPUR: Production de sclérose vasculaire non mortelle chez le lapin au moyen du « vio-lène », p. 443.

SCHWARTZ et JEEER: Fibrillation ventriculaire transitoire, p. 450.

DAVIS, GORDE et WEISS: Localisation des impul-sions viscérales afférentes dans la moelle épinière, p. 470.

STOCKTON: Action diurétique et altérations du sang et du métabolisme urinaire après l'em-ploi de digitale chez des sujets normaux ou œdématisés, p. 480.

LEPONE et MC COORD: Œdème expérimental produit par dépletion protéinique du plas-ma, p. 485.

[40] *Annals of Surgery* (I. B. Lipincott, éditeur, Philadelphie), t. MCVI.

N° 4, 10 Octobre 1932.

PHARSK: Carcinome de la bouche et de la lan-gue, p. 488.

HORSLEY et WARTHE: Pathogénie et symp-tômes de l'appendicite oblitérante chronique, p. 515.

SAINT-LOUIS: Appendicite aiguë, p. 530.

SCHULTZ et BAILEY: Traitement de l'appendi-cite compliquée de péritonite, p. 537.

GALLIE: Fermeture d'ouvertures herniaires chroniques, p. 555.

MORCHONOVITZ: Hernie de l'utérus, p. 575.

BLUMFELD: Traitement chirurgical de l'ulcère duodénal hémorragique, p. 581.

GASTON: Carcinome de l'estomac, étude analytique, p. 588.

PIEMSTERN, DAY et HASTINGS: Calculs biliaires de carbonate de calcium et leur production expérimentale, p. 595.

ANDREWS, BOSTAL, GOLF et HUBING: Mécanisme de formation des calculs biliaires de cholestérol, p. 615.

RANBY et GRAHAM: Tuberculose de la thyroïde, p. 625.

BALLIN: Parathyroïdisme, p. 649.

SCHWARTZ: Anévrysme de l'artère innominée, p. 660.

ELBERT: Anévrysme subclaviculaire, p. 670.

STONE: Traitement chirurgical de la thrombo-phélie post-opératoire de la spléine, p. 683.

BEER: Système veineux de l'oxygène dans ses rapports avec les septicémies, p. 687.

OSCHNER et GARRICK: Injection intraveineuse de liquide sclérosant, p. 691.

COLLIER et MADDOCK: Différenciation entre l'os-culusion spasmodique et l'occlusion vasculaire périphérique organique par réaction ther-mique cutanée à une ambulance à tempéra-ture élevée, p. 719.

REIN: Soins généraux des affections vasculai-res périphériques, p. 733.

QUIGHERSON, HARVEY et MORTON: Observations sur les voies du sympathique vaso-moteur, p. 744.

NEWTON et MERLE SCOTT: Détermination quali-tative du spasme vaso-constricteur comme base du traitement des affections artérielles périphériques, p. 754.

ROBERTSON: Traitement chirurgical de certains troubles vasculaires par symplectomie, p. 767.

NAVY et ARSON: Maladie de Baynaud, thrombo-angite oblitérante et sclérodémie. Sélec-tion de cas pour ganglionectomie sympat-hique ou résection tronculaire et leurs ré-sultats, p. 771.

DANNY: Traitement de la névralgie du tri-jumeau par voie crémelleuse, p. 787.

GUTHRIE et RACHE: Rareté du carcinome du col avec prévalence totale, p. 796.

[41] *Archives of Surgery* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XXV.

N° 4, 10 Octobre 1932.

MASON: Processus de guérison des tendons: étude expérimentale, p. 615.

FRIEDLANDER et LASHWAY: Shock traumatique, p. 633.

MELNEY: Péritonites (suite).

MC KOWN, LINDVAY, HARVEY et LUNDEN: Force de résistance à la fracture du périoste frac-turé en voie de guérison chez les rats, p. 722.

TASCHKE: Etiologie de la hernie fémorale, p. 749.

ROSE: Altération de la paroi de la vessie se-condairement à l'occlusion prostatique, p. 753.

ANDREWS, SHOEENBERGER et HUBING: Etiologie des calculs biliaires: Facteurs chimiques et rôle de la vésicule biliaire, p. 795.

Chirurgie orthopédique, p. 811.

[42] *Surgery, gynecology and obste-trics* (54 East Erie Street, Chicago), t. LV.

N° 4, 10 Octobre 1932.

RAIFORD: Carcinome mucoïde de l'appareil gastro-intestinal; le « cancer colloïde », p. 409.

DAVIS, POLLACK et STONE: Douleur viscérale, p. 418.

MASON et LEMON: Anhydrémie, crise possible de mort dans l'anté-toxémie hépatique, p. 427.

MURPHY et SASSMAN: Asphyxie du nouveau-né; ses causes et son traitement par la res-piration artificielle prolongée: relation de 66 cas, p. 432.

LIEBERHALT et VOX BLUTH: Bacillurie tubercu-leuse et fociques tuberculeux par excrétion; étude expérimentale, p. 440.

HELMHOLTZ: Pyélite spontanée chez le lapin; infection ascendante des voies urinaires. Rapports avec la maladie chez l'homme, p. 449.

SEIBER: Valeur de la concentration en oxy-hydrogène des sulfates d'acide tanique utili-sés dans le traitement des brûlures, p. 455.

JENKINS: Tumeurs angiomateuses bénignes des muscles squelettiques, p. 464.

CUTLER: Traitement du carcinome du col uté-rin par de petites quantités de radium, p. 481.

BARBERGER: Technique de l'implantation su-pér-pubienne d'aiguille de radon dans le carcinome de la vessie, p. 487.

STEIN et ROBERTS: Influence des conditions gy-nécologiques sur l'appareil génito-urinaire démontrées par injections simultanées de skiodon ou d'iroscetan (intraveneux) et de lipiodol; note préliminaire, p. 490.

RANBY: Traitement chirurgical de la tubercu-lose du gros intestin, p. 494.

BAGGARD: Extériorisation et résection obstruc-tive des carcinomes du sigmoidé, p. 501.

BREIVIS: Hernies chez l'enfant; relation de 31 cas, p. 505.

WALSH: Résection du pôle rénal et entres opérations plastiques pour hydrophorose; résultats éloignés dans 30 cas, p. 508.

TUTTLE: Syphilis du jéjunum; relation d'un cas, p. 518.

BAROOK: Accélération de la circulation par voie chirurgicale, p. 523.

FRIEMAN: Recherches sur le cancer en Argen-tine, p. 524.

Vaccin Pneumo Entéro Staphylococcique

de Weill et Dufourt
Préparé à l'institut bactériologique de Lyon

broncho-pneumonies

et toutes affections pneumococciques et entérococciques

action préventive

bronchites saisonnières grippales
des nourrissons et des vieillards,
broncho-pneumonies post-opératoires.

action curative

broncho-pneumonies, congestions
pulmonaires, bronchites profondes.

Agents généraux: LABORATOIRES ROBERT & CARRIÈRE, 37, Rue de Bourgogne, PARIS (7°)

MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES
TOUX . RHUMES . GRIPPES . BRONCHITES . TUBERCULOSE

BRONCHOSEPTOL LAURIAT

POUDRE DE DOVER CODÉINÉE . BROMOL
ACONIT . BELLADONE . TERPINE . BENZOATE DE SOUDE

4 A 6 COMPRIMÉS PAR JOUR



LABORATOIRES LAURIAT - LA GARENNE - COLOMBES (SEINE).

[43] *Archives of Pathology* (535 North Dearborn Street, Chicago, U. S. A.), I. XIV.

N° 37, 9 Septembre 1932.

- PIERCE: Cultures de leucocytes provenant de sang leucémique, p. 205.
KING et MC CALLUM: L'origine des dents dans les kystes dermoïdes. Quelques réflexions concernant l'origine du tératome, p. 323.
ANDERSON: Pathologie expérimentale du foie. II. Action du chloroforme sur le foie normal et sur le foie guéri d'une ablation partielle, p. 335.
LEVINE: Tumeur graisseuse normale des cellules de Kupffer, étude histologique, p. 345.
FISCH: Apparition d'une lésion artérielle calcifiée dans le goitre, p. 353.
MOON et ABERNETHY: Pathologie du choc, p. 361.
DAVIS et AMOS: Technique des préparations tissulaires minces en couleurs naturelles, p. 372.
WALKER: Table moderne pour autopsie, p. 376.
HEKSTADT: Etude expérimentale du shock traumatique, p. 378.

[44] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras, County of London).

N° 3753, 1^{er} Octobre 1932.

- DAVIDSON: Nouvelles tumeurs intra-thoraciques et valeur de la bronchoscopie au point de vue diagnostic et traitement, p. 617.
ROBERTS: Radiologie anti-malade, p. 621.
MC CUNE, MEALS et MILLAR: Un cas de maladie de Meigs traité par extirpation de cortico-surrénale, p. 622.
JACKSON-SMITH: Maladie d'Addison et son traitement par l'extraît cortical, p. 625.
FRATHERTON: Soins nécessaires par les pneumonies dans l'anesthésie, p. 629.
RELOUS: Un cas d'*Ichthyosis hystrix*, p. 630.
OSMOND: Réaction de Muller et réaction de Kahn; comparaison, p. 631.

N° 3754, 8 Octobre.

- CREEL: Stérilisation de la pneumonie, p. 657.
ARMSTRONG et SLEIGH JOHNSON: Traitement de la pneumonie lobaire par le sérum anti-pneumococcique, p. 668.
WEBSTER: Traitement des états inflammatoires par radiations, p. 665.
VOIRK: Résistance médicamenteuse, données spéciales concernant la trypanosomiase, p. 669.
BALLAN: Furoncles récidivants, étiologie, complications et traitement, p. 671.
HODGES: Mort subite par vomissement cyclique, p. 672.
GORDON: Un cas de fièvre abortive dans le Leicestershire, p. 672.

N° 3755, 15 Octobre.

- DANSON de PIEN: Indications et résultats de l'ablation de la rate, p. 659.
MORSEMAN ou LEBES: Ablation de la rate, p. 701.
HARRINGTON-WARD: Périlonites à pneumocoques et périlonites à streptocoques, p. 704.
BOCKEN: Action des antibiotiques sur le foie, p. 706.
HARRIS: Note sur l'insuffisance hépatique avec données spéciales concernant l'influence des médicaments utilisés dans le traitement de l'ictère de la gentile ou du rhumatisme, p. 707.

- RELOUS: Traitement intensif par les vitamines dans la rougeole, p. 709.
TIPPETT: Deux cas d'anévrysme traumatique, p. 711.
MACALISTER: Labyrinthite suppurative diffuse avec symptômes précoces de méningite; opération; guérison, p. 713.
SCHLESINGER: Un cas d'érysipèle chez l'enfant, p. 712.

N° 3756, 22 Octobre.

- SEMMAN: Ce que la médecine préventive doit à Harvey et au College of Physicians, p. 733.
LEITH MURRAY: Prolapsus génital, diagnostic, mode de formation et traitement, p. 745.
FISH: Etiologie des caries dentaires, p. 717.
MELLANDY: Etiologie des caries dentaires, p. 749.
LEITH MURRAY: Ostéomyélite chez les enfants, p. 758.
SEARLY: Emphyseme chirurgical compliquant un pneumothorax artificiel, p. 754.

N° 3757, 29 Octobre.

- SHARPE-SCHAFER: Historique de la physiologie en Angleterre au cours des 100 dernières années, p. 781.
FURBER, MORRIS: Manifestations oculaires des lésions du 5^e nerf cranien, p. 783.
HISSE HOWELL: Même sujet, p. 787.
TEALL: Uromphie intra-utérine chez les enfants, p. 788.
RUDGE et SCOTT: Un cas de syphilis gonémique du cœur, p. 789.

- RANKIN et SARGENT: Principes et méthodes de contrôle du paludisme au Assam, p. 791.
NASH: Entérite phlegmonneuse aiguë localisée compliquant une grossesse, p. 793.
DAVIES: Purpura de Henoch ressemblant à une appendicite aiguë, p. 793.
JOHNS: Hypertrophie congénitale de la vessie avec reins polycystiques, p. 795.
BARNARD: Hernie diaphragmatique chez le nouveau-né, p. 794.

[45] *The British Journal of Surgery* (John Wright and Sons, Edin., Bristol), I. XX.

N° 28, Octobre 1932.

- D'ARCY POWER: Un cas de hernie ombilicale étranglée. Reine Caroline d'Anspach, p. 185.
REINER: Dépôts calcariens dans le tendon sus-épineux, p. 190.
COLE et MORRISON: Analyse de la mortalité dans l'appendicite aiguë; drainage et opérations diverses, p. 197.
DEVINE: Chirurgie de la péritonite chronique encapsulée, p. 204.
MITCHELL et MACKENZIE: Traitement de la voûte du palais fenné; mode d'administration des anesthésiques, p. 214.
ADAMSON et ARTH: Mégacolon; preuves en faveur de l'origine nerveuse, p. 220.
GABRIEL: Résultats de l'excision périnéale et du radium dans le traitement du cancer du rectum, p. 234.
MAC DONALD: Hémorragie tardive après rupture traumatique de la rate, p. 249.
KING: Tumeur maligne de l'os à cellules géantes, p. 269.
NEWCOMB: Rapport entre l'incubation putrique et le carcinome de l'estomac, p. 279.
LAWFORD WAGES: Relation sur la collection Stenographic d'articulations rhumatoïdes au musée du Royal College of Surgeons, p. 309.
ANDERSON et MUNRO: Hyperplasie tuberculeuse

- du gros intestin; relation d'un cas à carcinomes tuberculeux, p. 331.
ROSS: Méthode de production d'augmentation de la force compressive des os; étude expérimentale, p. 337.
SUTHERLAND: Macro-globulino-sémie, p. 343.
MC DONALD ROBERTS: Un cas d'hydrocèle propéritonéale, p. 346.
HARRIS: Tumeur tuberculeuse au plexus radiographique direct sans lipiodol, p. 348.
Atlas d'anatomie pathologique, planches 217-236.

[46] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, London WC2), I. CCXVIII.

N° 5692, 1^{er} Octobre 1932.

- JACKSON et JACKSON: Épidémie locale de « des-vous-hire colic », p. 717.
RELMER: Mortalité par leucémie, p. 721.
CHURMAN: Mortalité par leucémie grave provenant d'une adénocarcinome, p. 729.
GIBSON: Tumeur du foie en vitamine A au cours de la septième puérpérale, p. 728.
WOODCOCK: Vingt ans d'expérience du pneumothorax artificiel, p. 726.
GIBSON et MC GIBSON: Une réaction allergique cutanée après la scarlatine, p. 729.
CARRISON: Auxiliaire au traitement de la toxémie de la grossesse, p. 731.
ASHESON: Quelques points dans le diagnostic et le traitement des abcès rétropharyngés aigus, p. 733.
DEFFERNAN: Un cas d'affection des poumons à fimo-sporocystes, p. 734.
CHURMAN et GIBSON: Un cas de tétanie chronique, p. 735.

N° 5693, 8 Octobre.

- TELFORD: Etat actuel de la sympathéctomie, p. 771.
HUNT et SCOTT: Traitement des brûlures, chez les malades privés, par pansements à l'acide tannique concentré, p. 775.
TWOOT et BOTTOMLEY: Etiologie du cancer du sein, p. 776.
GORDAN: Traitement de l'anémie perniciosa par la spécialité à murelle, p. 781.
GARDNER et MINTON: Traitement conservateur de l'éclampsie; 100 cas, p. 782.
KERRIDGE et BAYLES: Physiologie de la procturie et son interprétation clinique, p. 785.
BONSON et JOHNSON: Pneumothorax artificiel; quelques résultats en clientèle privée, p. 787.
HUTTON: Appareil pour la micro-stimulation du cholestérol sanguin, p. 787.
MILLAN: La lame métérique et son emploi, p. 788.

N° 5694, 15 Octobre.

- BROADBENT: Étiologie de l'immunité dans quelques fièvres infectieuses, p. 829.
WAKLEY: Rupture sous-cutanée de l'artère poplitée, p. 829.
BREAKEY: Etude sur les effets éloignés de l'éclampsie, p. 832.
ISLIER: Influence de la menstruation sur les lésions des reins, p. 835.
MANSELL: Sur l'emploi de la sanocryse dans la tuberculose pulmonaire, p. 837.
BANAEST: Chirurgie du rectum dans la pratique générale, p. 841.

N° 5695, 22 Octobre.

- SEMMAN: Ce que la médecine préventive doit à Harvey et au College of Physicians, p. 877.
ANDERSON et MURRAY: Types histologiques des bacilles diphtériques, p. 885.

FARINE
LACTÉE

alvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4, rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

LIPOÏDES H.I. Extraits Galéniques Purifiés de tous les organes.

IMPUTRESCIBLES

GYNOCRINOL
contient la folliculine et les
vitastérines ovariennes.
STIMULANT & ACTIVATEUR
des fonctions ovariennes
et de la menstruation.

ANDROCRINOL
contient les hormones et les
vitastérines orchitiques.
Nymphomanie - Fatigue
cérébrale des intellectuels,
Sénilité précoce.

POSOLOGIE
au moins 6 pilules
par jour.

ADRÉNOL TOTAL
opothérapie surrénalienne,
SANS ADRÉNALINE.
Préventif contre le choc
chirurgical ou nitroïde

LABORATOIRE ISCOVESCO. 107, r. des Dames. PARIS

GOUTTES I.A.M.

à l'Iodo methyl Arsiniate de Manganèse

Antilymphatique Puissant

SIROP "I.A.M."

pour enfants
4 cuiller matin et soir

15 à 20 GOUTTES matin et soir
donnent des résultats remarquables dans

thème du D'POULHAZAN BORDEAUX 1920

ADENOPATHIES
ANOREXIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME BRONCHITES
CONVALESCENCES

Echantillons et littératures: LABORATOIRE du DELAVOUE RENNES France

GAUX: Maladies hémorragiques du nouveau-né, p. 887.
 LORVENTHAL: Eléctro-tropisme considéré comme maladie par déficience, p. 889.
 COLMAN: Sténose hypertrophique du pylore chez l'adulte, p. 892.
 WOODROCK et LECHE: Diphtérie maligne; traitement par le glucose et l'insuline, p. 894.
 EASTWOOD et SMYTH: Anémie hémolytique, p. 895.
 GAYLON et TIVALLA: 2 cas peu fréquents de diverticulose, p. 896.
 HENDRY: Administration de thyroïde à un diabétique avec léger hypothyroïdisme, p. 897.

N° 5696, 29 Octobre.

GAHR: Facteurs psychologiques dans la prévention et le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme, p. 929.
 LEARMONTH: L'âge d'or de la puissance chirurgicale, p. 933.
 BIRMINGHAM: Activation de l'insuline? p. 935.
 WALKER: Observations sur la thrombo-phlébite migrans, p. 937.
 KLETZ: Thrombo-phlébite migrans, p. 939.
 SMITH et SMYTH: Une anomalie du colon, p. 940.
 HARRISON: Une modification de la réaction de Barberio pour les lames de sperme humain, p. 940.
 PHILLIPS: Syndrome cérébelleux et nystagmus dans la migraine, p. 941.

[47] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse, 8, Wien IV), An. XIA.

N° 41, 7 Octobre 1932.

ANDR: Traitement cardio-circulatoire en chimie, p. 1241.
 BROWER: Contribution à l'étude de la régulation du métabolisme des sucres par les centres nerveux, p. 1244.
 ADLERBERG et PERLITZ: Nouvelles recherches sur la teneur aqueuse de la peau par la « réaction des 3 vésicules », p. 1246.
 ZDANSKY: Variations des dimensions de l'aorte par troubles de la régulation de la pression sanguine, p. 1248.
 MICHAELIS: Sur un cas de polycythémie vraie et d'achylie gastrique, p. 1250.
 STENGEL: Glycémie, résidu azoté et bilirubine du sang chez les intoxiqués par le « lysol », p. 1251.
 AGICIC et SILBERMANN: Étude des paralysies de la musculature de l'œil dans le diabète mellitus, p. 1255.
 SINGER: Épreuve du galactose dans les anémies graves, p. 1256.
 EXCHER: Importance de la mesure de la pression diastolique à côté de la pression systolique, p. 1258.
 SCHLESINGER: Clinique et traitement de la claudication intermittente, p. 1260.
 FINKEL: Traitement des affections allergiques du point de vue médical, p. 1262.
 FROELICH: Action secondaire des médicaments, p. 1267.

N° 42, 14 Octobre.

RAIMANN: Traumatisme et système nerveux, p. 1273.
 BOKAI: Conditions de sensibilité aux rayons dans les tumeurs malignes, p. 1277.
 FALTA: Technique de la transfusion sanguine, p. 1283.
 MATTHE: Le provaire, organe à sécrétion interne, p. 1284.

KOLMANN: Symptôme capillaire dans les hypertension, p. 1285.
 MULLER-BERAN: Sur la « vitamininhorion » dans les symptômes cérébraux accidentels, p. 1287.
 REICHEL: Résultats cliniques obtenus dans la péritonite par la sérothérapie, p. 1289.
 SONGO: Sur le pneumothorax par aspiration, p. 1290.
 HEIDROSKY: Sur la prophylaxie des embolies, p. 1291.

N° 43, 24 Octobre.

BOHN et POTZ: Sur l'hérédité laissée par Constantin von Economo, p. 1305.
 BORN et HELFAND: Altérations de l'écorce cérébrale correspondante chez un bourgeois, p. 1309.
 BORN: Progrès de la chirurgie conservatrice, p. 1309.
 MALINA: Sur les préparations auxiliaires dans le traitement de l'arthrite chronique, p. 1313.
 SCHNABERTH: Sur un cas d'omphalitis ex corpore alieno considéré comme maladie professionnelle, p. 1315.
 BIER: Étude statistique sur les spasmes du muscle, 1929-1931, p. 1316.
 FRANKL: Traitement conservateur de la lithiase de l'urètre, p. 1318.
 BRANDENKY: Même sujet, p. 1319.
 WINKEL: Traitement de la tuberculose latente, p. 1320.
 RAIMANN: Traumatisme et système nerveux (fin), p. 1321.
 FALTA: Étiologie et symptomatologie des sépiémies, p. 1325.

N° 44, 28 Octobre.

MATZENBERG: Sur l'effet de l'hérédité de la syphilis, p. 1337.
 BOKAI: Symptôme du corps calleux, p. 1340.
 VOGL: Relation entre l'hydrarthrose intermitte et la fonction ovarienne, p. 1345.
 KRAUSE: Un cas de tumeur osseuse des méninges rachidiennes opérée avec succès, p. 1346.
 BLOND: Au sujet de l'ictère méconique, p. 1348.
 SINGER: Traitement prolongé et soins nécessaires par les états pathologiques hématologiques, p. 1349.
 MICHNER: Irradiation U. V. de la membrane interne de la vessie, p. 1350.
 LOWRY: « Blenost », réaction cutanée pour vérifier la profondeur de l'atteinte blennorrhagique, p. 1352.
 BOLGER: Le vertige, p. 1352.
 BOLGER: Traitement spécifique et non spécifique dans les affections sépiques, p. 1355.

[48] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Sergasse, 4, Wien I), An. LXXXII.

N° 40, 1^{re} Octobre 1932.

LEY: Sur un cas de rupture spontanée de la vésicule 2 temps au cours d'un paratyphus, p. 1252.
 GRUBER: Dosage de l'indican sérique, p. 1253.
 GRUBER et PELLEGRINI: La créatine: source d'erreur du dosage de la glycémie suivant la technique de Creel-Hu-Seifert, p. 1253.
 GÖTTINGER: Survivance et médecine, p. 1255.

KUETZ: Traitement de l'œdème naso-nasopharyngé par l'extrait de parathyroïde, p. 1256.
 KUTZ: Anesthésie lombaire par la pénétration, p. 1259.
 MAYER: Traitement chirurgical de l'inflammation des aures, p. 1259.
 MOSER: Sur un cas de septémie pyocyanique, p. 1261.

SCHNABERTH: Estomac opéré en radiographie, p. 1263.
 PLEHN: Architecture et organisation du pavillon de la chirurgie à l'hôpital général de Linz, p. 1265.
 PLEHN et STEFFLER: Remarques neuro-chirurgicales, p. 1265.
 ROSENBERG: Traitement du tétanos, p. 1266.
 PLEHN: Déplacement extemporané des ovaires après opération pour inflammation des aures (*ovaria ovarii*), p. 1270.
 SCHNABERTH: Résultats obtenus par la « De-louin » dans les affections sépiques graves, p. 1272.
 STEFFLER et YENCHER: Sur un groupe d'infarction par le plomb, dans une habitation, par absorption de boisson contenant du plomb, p. 1273.
 STUCKER: Sérothérapie de la péritonite diffuse, p. 1274.
 THOMAS-SCHLEIBER: Contribution à la séro-vascularisation d'après Weltmann, p. 1277.
 FRANK: Sur une complication grave de l'opération du goitre, p. 1278.

N° 41, 8 Octobre.

BAUER: Sur les dysharmonies hormonales, p. 1283.
 BAUER: L'urémie complication des maladies intestines, p. 1286.
 BEPESCH: Les bases du traitement du diabète, p. 1287.
 ELIAS et KAUTZ: Sur le volume moyen de quelques érythrocytes dans le manque d'O₂ et sur le comportement par absorption d'oxygène de G₂, p. 1290.
 FALTA: Sur l'absorption de substances grasses dans le traitement du diabète, p. 1291.
 FALTA: Sur le glucose-équivalent de l'insuline, p. 1290.
 FINKEL: Indications du traitement chirurgical des adénomes de l'estomac et du duodénum dans la vieillesse, p. 1301.
 VON BARBER: Pseudo-ictère dans le tétanos rétrospinal, p. 1304.
 SCHNABERTH: « Silarg » en pratique gynécologique, p. 1308.

N° 42, 15 Octobre.

SCHLESINGER: Symptômes et traitement des intoxications les plus importantes, p. 1311.
 KRIE: La tuberculose de la peau, p. 1313.
 FINKEL: Traitement de la blennorrhagie musculaire, p. 1317.
 HUPPERT: Directives du traitement du cancer, p. 1321.
 FINKEL: Recherches thérapeutiques par l'iodex dans l'enfance, p. 1333.
 SAUTO: Au sujet du traitement des états sépiques, p. 1334.

N° 43, 22 Octobre.

WAGNER-JAUDEG: Étiologie du goitre, p. 1339.
 FINKEL: Prophylaxie du tartre dentaire par la « sulfonitro-ol » a, p. 1343.
 SCHNABERTH: Traitement des tumeurs cérébrales, en particulier radiothérapie, p. 1346.
 FINKEL: Traitement de la blennorrhagie musculaire (fin), p. 1348.
 MEHLER: « Naphthol » en rhino-otologie, p. 1362.

L'Helenine contre la Toux

RHUMES - BRONCHITE
TUBERCULOSE

CAPSULES KUCHNER
— AU MECAPTOL —

Calment instantanément sans fatiguer
l'Estomac

**Agissent favorablement dans
les cas où les autres traitements
se sont montrés impuissants.**

Composition : Helenine, Codéine, Chlorh., Thébaïque,
Gaiacol, Eucalyptol, Goudron de Norvège.

Dose pour Adulte : 2 capsules 3 fois par jour.

Prix au Public : 12 francs.

Vers Intestinaux

Ascaris - Trichocéphale - Oxyures
Anguillule - Ankylostome

● **CHÉNANTHOL** ●

Traitement spécifique inoffensif et sûr
Employé dans les Hôpitaux de Paris et le Service de Santé
des Colonies.

Seule présentation officielle par-
faite et définitive de l'Essence pure
de Chénopode, réalisant toutes les
conditions établies par les travaux
de l'Institution **ROCKFELLER**.

Dose pour Adulte : 6 capsules, 2 par 2 à une heure
d'intervalle. Purgé saline 1 h. $\frac{1}{2}$ après.

Prix au Public : 15 francs.

LITTÉRATURES

Laboratoire HINGLAIS, Epernay (Marne) ÉCHANTILLONS

ARCACHON

Clinique du D^r Lalesque

Dirigée par des Religieuses



**Tuberculoses chirurgicales
Orthopédie - Héliothérapie**

PAS DE CONTAGIEUX

DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

PECHAGAK: Traitement de la blennorrhagie par la « trypaolène », p. 1302.
N° 44, 29 Octobre.

WAGNER-JAUREG: Étiologie du goitre, p. 1367.

HAMMERICH: *Heredopathia neuistica* et son processus héréditaire, p. 1371.

GABRIEL: Dispositions personnelles et professionnelles à l'alcoolisme professionnel, p. 1377.

ROSENSTEIN: Exophtalmie bilatérale transitoire dans l'épilepsie, p. 1385.

OSTERMAN: Courant tonisateur faradique et galvanofaradique en théorie et en pratique, p. 1389.

[49] *La Prensa medica Argentina* (Luzin 845, Buenos-Aires), An. XVIII.

N° 35, 20 Mai 1932.

MASTRA et DE CRO: Tension artérielle maximum, tension artérielle moyenne et tension artérielle minimum.

SEMINARIO et ALVARO: Premières observations de la maladie de Schlegel réalisées en Argentine.

DEAZ: Sur la persistance de l'acide chlorhydrique libre dans le cancer de l'estomac.

MEDRAN: Anévrysmes diffus à siège exceptionnel.

AGUIERO, PIETRAFESA, JUAN et JUAN: Sédation instantanée des douleurs intenses par injection intra-veineuse de 10 cmc de phénylène-chiminate d'hexaméthylène-tétramine.

BARILLO: L'appareil cardio-vasculaire et l'endocrinologie (suite).

N° 36, 26 Mai.

ARAYA et RAYTO: Lésions traumatiques des nerfs.

LAMBER: Le traitement de l'infiltration iléo-préecce.

DEUF et FISCHER: Les dystasies.

QUEIRO: Le métabolisme basal dans les états thyroïdiens.

CHABRO: Maladie de Kimmel-Verneuil.

BARILLO: L'appareil cardio-vasculaire et l'endocrinologie (fin).

[50] *La Semana Medica* (Cordoba, 2210-2248 (Buenos-Aires), An. XXXIX.

N° Dk, 12 Mai 1932.

GUERARDI: Chirurgie du ténosynovite.

CUSTO et ROSOLIA: Greffes ovariques. Leurs résultats et indications.

LEON: Choix de la voie pour la sérothérapie artificielle dans les hémorragies obstétricales. Utilisation thérapeutique du réflexe mammaire utérin.

VOTTA: Sarcomatose cutanée généralisée.

BERMAN: Grossesse de cinq mois. Fœtus bilobé gauche, le droit étant coudé.

ANDRINI: Le chlorhydrate de cholone dans le traitement de la tuberculose pulmonaire.

N° 20, 19 Mai.

CARIBELLO et BARRA: Étude clinique, anatomique et expérimentale sur un groupe nouveau de polymyérites: les polymyérites de phosphate de tri-ortho-cresol (gingembre, apid et phosphate de créosote).

DIETRELLI et FRANCHINI: Les dysostoses pharyngées post-opératoires.

MACIELLA: Le premier cas de fièvre ondu lante dans la ville de Buenos-Aires.

ADAMO: Accomplissement provoqué dans le trépanement pélicien.

DISPOSTON: Polydactylie hérédo-syphilitique.

ALLERIE: Tabes juvénile.

CARAYAS: Un nouveau dilatait du col utérin.

ETKIN: Police sanitaire.

ETKIN: A propos de la psychiatrie et de l'hygiène mentale aux États-Unis de l'Amérique du Nord.

N° 21, 26 Mai.

GARIBOLDI: Sur l'emploi des préparations liposolubles de bismuth dans le traitement de la syphilis.

BERMAN et VALDES: Sur le diagnostic clinique différentiel des encéphalopathies dégénératives des enfants et adolescents.

COSSIO: L'image radiologique de la fibrillation auriculaire.

PICCOLI: Diagnostic de l'acidose grave chez l'enfant diabétique.

QUEROGA: Grosse tumeur mixte du cornet moyen nasal.

MINO: La douleur appendiculaire au début de quelques affections pulmonaires.

SAJAS: Le cornet de l'utérus.

SAJAS: Influence de la malocclusion sur l'état de santé et sur l'esthétique faciale.

NIEKMAN: Conception de l'appendicite transmutique.

PARRIDA: L'observation des œufs du *Tenuis saginata* dans les matières fécales.

SAJAS: Fonction sociale du médecin de campagne argentin.

ZENO: Sur les étiologies de Galvé, Sorrel et Galé à Berek-Plage.

BERMAN et WAGMONC: Action d'un dérivé du camphre dans l'eau (solcamphor) sur le cœur.

N° 22, 2 Juin.

BERMAN: Portée abortive du sérum d'interprétation. Constitution pneumotique, hémicidie.

DEAZ et ORRIGO: Un cas de microsomie fœtale.

GOLDENBERG: Comment agissent thérapeutiquement les fluorures dans le goitre exophtalmique et dans l'hyperthyroïdisme? Technique actuelle du traitement fluorique.

NEBI et ACQUAVELLA: Anthrax de la Rête supérieure.

BORRATO: Hémiplegies et leur traitement kinésique.

MOLINO et NORRIS: Cancer du moignon du col utérin. Sa prophylaxie.

AMARO: Le traitement des brûlures graves des enfants par le sérum contre les brûlures (Serimglio).

JOUAN: Le problème de la suppression des seins donnés par des Sœurs dans les hôpitaux municipaux et sa substitution par un service d'infirmières diplômées.

N° 23, 9 Juin.

[51] *Bruxelles Médical* 115, rue Belliard, Bruxelles, An. VII.

N° 22, 2 Octobre 1932.

MISTAL: L'importance du pneumothorax artificiel dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 1339.

MAJAS: La prophylaxie de la lèpre au Congo, p. 1370.

N° 30, 9 Octobre.

MAJAS: Les opacités arrondies du poumon. Contribution à l'étude du cancer primitif de cet organe, p. 1386.

LAURENT: De l'urée salivaire et de ses rapports avec l'urée sanguine, p. 1390.

N° 51, 16 Octobre.

CHIRONI: De la révision de la cavité utérine, p. 1412.

MAJAS: Les dangers sanos du ventre en clinique interne et digestive, p. 1417.

BOIRE: Un cas d'imperforation de l'urètre avec dégénérescence bilatérale des reins, p. 1430.

N° 52, 23 Octobre.

RASTAN: Contribution à l'étude anatomoclinique des tumeurs malignes du rein chez l'adulte, en particulier des tumeurs hypernephroïdes, p. 1441.

N° 53, 30 Octobre.

POULART: La statistique utérine, p. 1472.

MAJAS: Césarisme segmento-corporel pour contracture de l'anneau de Bandl, p. 1478.

N° 54, 6 Novembre.

[52] *Le Scalpel* (83, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXV.

N° 40, 1^{er} Octobre 1932.

MAJAS et GILLES: Les diagnostics radiographiques scrofulaires difficiles, p. 1233.

MAJAS et LAMBERT: Les facteurs de malignité dans les cancers du sein, p. 1251.

DECHU: A propos du traitement amputatoire des fractures du membre inférieur. Présentation d'un nouveau cas de fracture de Dupuytren, p. 1255.

MAJAS: Répétition non sanglante d'une invasion anormale de l'épaule, p. 1258.

N° 41, 8 Octobre.

MAJAS: Le rôle de la médecine préventive dans la lutte contre le rhumatisme, p. 1263.

MAJAS: Notes éphémères sur la coxa-pléure, p. 1263.

MAJAS et LAMBERT: Kyste séreux du cœco-pod. Complications opératoires, p. 1267.

MAJAS et LAMBERT: Cyphose lombaire avec anomalies des disques intervertébraux, p. 1269.

N° 42, 15 Octobre.

MAJAS et SIMON: Rapport sur le traitement radiologique des cancers du sein, p. 1267.

MAJAS: A propos du traitement médical de certaines affections de la vésicule biliaire, p. 1261.

MAJAS: Sténose congénitale, p. 1267.

DE LERIE: Section des tendons fléchisseurs de l'index et du médus dans la jambe de la main, p. 1269.

N° 43, 22 Octobre.

MAJAS: Insulinothérapie de l'anthrax en dehors du diabète, p. 1281.

MAJAS et SIMON: Rapport sur le traitement radiologique des cancers du sein, p. 1281.

MAJAS: Résection directe d'un calcul rénal, p. 1285.

MAJAS: Suture tardive des tendons fléchisseurs de l'index, Gériéron, p. 1286.


N° 44, 29 Octobre.

MAJAS: Éléments de sémiologie papulaire à l'usage du praticien, p. 1309.

MAJAS et SIMON: Cancer du sein, traitement (fin), p. 1317.

MAJAS: Les bases hydrauliques de la rachianesthésie, p. 1323.

MAJAS: Note sur 2 cas d'abcès sous-pléuriques chez l'enfant, p. 1329.



Grains amaris
de
Charbon Tissot
Simple ou Naphtale
ou Naphthalène
Forme purifiée du CHARBON de PEUPLIER
Agglomérés au gluten, aromatisés à l'Anis


AGISSENT :
par leur forme ;
par leur volume (idéales de bel digestif et légal) ;
par leur arôme (anis) ;
par leur agglomération (gluten mucogélin).

Suppriment les Spasmes et les causes de la Constipation
Action régulière sans accoutumance. — Ne contient aucun toxique

DOSE. — Une ou deux cuillerées à café le soir ou après les repas

Très bien supporté à tous les âges,
ainsi que dans la grossesse
et l'allaitement

NERVOCITHINE TISSOT
Hémoglobine hépatolise
(méthode Whipple)
représente
l'activité maximum de l'HÉMOGLOBINE
associée à l'EXTRAIT de FOIE
(Méthode de Whipple)
L'action sur le globe rouge est rapide,
remarquable et fixe
C'est le reconstituant le plus récent
et le plus scientifique



Voie rectale
Supporgyres
du **D^r FAUCHER**
SYPHILITHÉRAPIE
Méthode nouvelle — Simple — 50% — Discrète
VOIE RECTALE Absorption par les capillaires de l'intestin
pour arriver à la veine porte et au FOIE
VAUT MIEUX que l'injection intra-veineuse N'a jamais d'inconvénients.
Le mercure vil seul est totalement active par le foie, ni intolérance,
ni décomposition, ni accidents
Même action énergique et durable chez les adultes ou chez les nourrissons.
C'est une assimilation physiologique
avec ses heureuses effets
PAS DE CONTRE-INDICATIONS

D^r TISSOT, Pharmacien, 34, Boul. de Clichy, Paris

DYSPEPSIES STOMACALES



VICHY-ETAT

VICHY GRANDE-GRILLE

Foie et appareil biliaire

VICHY CÉLESTINS

Reins - Vessie - Goutte - Diabète - Arthritisme

VICHY HOPITAL

Estomac et Intestin

VICHY CHOMEL

Affections des organes de la nutrition

SEL VICHY-ETAT

pour faire soi-même l'eau alcaline digestive

PASTILLES VICHY-ETAT

facilitent la digestion

COMPRIMÉS VICHY-ETAT

très pratiques en excursion pour faire l'eau alcaline digestive gazeuse

TRIDIGESTINE DALLOZ

PILULES



LABORATOIRES MARTINET
NEO-COLLARGOL

OVULES



POMMADE



Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS. IV^e

[53] *Archives Franco-Belges de Chirurgie* (206, Avenue Molière, Bruxelles), An. XXXIII.

N° 6, 1931-32.

GUERIN: L'ostéochondromatose synoviale, p. 477.
WELL: L'ostéochondromatose articulaire, p. 522.
POUET: Sur la fragmentation de l'épiphyse fémorale de l'enfant, p. 534.
SOMBERHAUS: Les brachionomes cervicaux faciaux, p. 541.

[54] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LXI.

N° 10, Octobre 1932.

DEBE: Ceux qui digèrent mal, p. 1106.
BOUCHON: A propos d'appendicite chronique, p. 1115.
ARCHANBAULT: Considérations générales sur l'asthme et sur son traitement par l'asthisme générale, p. 1126.
MORIN: L'obstruction coronarienne aiguë, p. 1131.
MELARD: Un cas très rare de tumeurs kystiques situées aux deux fesses d'un enfant naissant, p. 1133.
TETRAULT: La syncope et son traitement, p. 1139.
SMITH: La stase duodénale chronique, p. 1141.
MARIN: Les cécités et rayons X, p. 1147.

[55] *Gaceta Medica Espanola* (10, Montesquiza, Madrid), An. VI.

N° 12, Septembre 1932.

PIERRE-CLARABO: Vitamines. Etat de nos connaissances sur le vitellodé A, p. 673.
TELLEZ-PLASENCIA: Introduction à une électrothérapie basée sur la physiologie et sur l'électrochimie actuelle, p. 678.
MORERA: Arthralgie hémiphrigique, p. 686.
AB. VII. N° 1, Octobre.
ALDO: Parosismes végétatifs des nerfs et des méninges, p. 1.
PIERRE-CLARABO: Vitamines (suite), p. 9.
PIRATON: Lithase urinaire et glandes à sécrétions internes, p. 16.
MARIE-ARAY: Epithéliome de la caroncule lacrymale, p. 19.
TELLEZ-PLASENCIA: Introduction à une électrothérapie (suite), p. 20.
GALLATY MONS: L'invagination intestinale de l'enfant et de l'adulte, p. 26.
FENELBO: Dernières recherches sur la transfusion sanguine, p. 28.

[56] *Progressos de la Clinica* (Larra 6, Madrid), t. XL, An. XX.

N° 10, Octobre 1932.

Numéro consacré au Congrès international d'oto-rhino-laryngologie (Madrid, 27-30 Septembre 1932).

[57] *Archivos de medicina, cirugía y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXV.

N° 10, 1^{er} Octobre 1932.

MUNAR: La radiographie des tuberculoses extérieures, p. 738.

BOHRGUEZ: Syndrome œsophagien à évolution lente, p. 795.
BOHRGUEZ: Contribution à l'étude de la sclérose en plaques, p. 796.

N° 14, 8 Octobre.

BOHRGUEZ: Sclérose en plaques (suite), p. 824.

N° 43, 15 Octobre.

PICO et TORRES: Sur la valeur des différentes réactions sérologiques de la syphilis, p. 833.
CACHO: Un cas de dispropotion entre le poids de la mère et la tête du fœtus, p. 840.
BOHRGUEZ: Sclérose en plaques (suite), p. 842.

N° 43, 22 Octobre.

PICO: La constitution physico-chimique du sérum dans les réactions de la syphilis, p. 837.
CASTROVAL: Rupture sclérale indirecte avec luxation sous-conjonctivale du cristallin dans les deux yeux causée par le même agent traumatique, p. 864.

N° 44, 29 Octobre.

CRABINO, SCHTENGART et KANAL: Le soufre sanguin; variations dans les états pathologiques, p. 877.
VARELA DE SOLAS: Dyscœphalose et maladie mentale. Cas clinique, p. 880.

[58] *La Medicina Ibero* (Lagasc 38, Madrid), An. XVI, t. XXVI.

N° 776, 24 Septembre 1932.

LAMBA et HERNANDEZ: Syndromes toxiques d'origine paludéenne. Point de vue diagnostique spécialement en rapport avec les processus cliniques, p. 401.
TOLERO: Nouvel appareil portatif pour pneumothorax artificiel, p. 405.

N° 777, 29 Octobre.

MURO: Variées, p. 433.
ORTERA: Psychopathologie légale. L'observation en psychiatrie et sa valeur médico-légale, p. 444.

N° 778, 8 Octobre.

MURO: Variées (suite), p. 465.
BELLATTE, GOMEZ, DE CENOS et TROST: Contribution à l'étude des cystites, p. 475.

N° 779, 15 Octobre.

LAMBA: Modes de début, d'évolution et de mort dans la tuberculose, p. 497.
FUMAGALLI: Corps étranger ignoré de l'osopage simulant une néoplasie, p. 502.

N° 780, 22 Octobre.

DEBOTO: Drainage dans la chirurgie du larynx et du œsophage, p. 529.
BERNARDI: Sur le procédé de dosage de l'acide lactique du sang par Ostéris et Herman, p. 538.

N° 781, 29 Octobre.

BOHRAVA: De l'anesthésie locale en chirurgie abdominale et plus spécialement de la question de la sensibilité à la douleur des organes abdominaux (anesthésie vago-splanchnique et anesthésie des plexus), p. 561.
CARBASSO: Bactériologie de la conjonctive oculaire, p. 568.

[59] *El Siglo Médico* (Serrano 58, Madrid), An. LXXXIX, t. XC.

N° 4110, 17 Septembre 1932.

MARTIN: Nécessité de l'uroscopie pour le diagnostic et le traitement de quelques processus urétraux, p. 289.

LAMBA: La phlébotomie dans le traitement des processus adénocarcinomatux, 300 cas personnels. Avantages et échecs, p. 291.

N° 4111, 24 Septembre.

Numéro consacré au Congrès international d'oto-rhino-laryngologie.

N° 4112, 1^{er} Octobre.

HURTAS Y BARBERO: Notes cliniques au sujet des empoisonnements par les champignons, p. 349.

CHERAK: Le diagnostic de la syphilis pratiqué sur une goutte de sang desséchée et délihrée, p. 354.

N° 4113, 8 Octobre.

BARBAIS Y DE ALBA: Traitement du phlébotomie adénocarcinomatux par électrocoagulation externe avec drainage nasal, p. 377.

N° 4114, 15 Octobre.

DEB et DE SALAZAR: Considérations sur la pathologie et le traitement des maladies osseuses, p. 408.

[60] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti, 15, Turin), An. XVIII.

N° 40, 6 Octobre 1932.

CIPRIANI et BORGOGNI: Polyarthrites chroniques primitives et secondaires. Etude sur la valeur des sérodiagnostics et sur quelques examens bio-chimiques, p. 411.

CELALOTTA: Sur un cas probable de granulome mycosique primitif du pommier, p. 449.

DEB ROSSO: Recherches expérimentales sur le rythme d'élimination du tétra-iodo-phénylène injecté par voie intraveineuse suivant les méthodes de Graham, Antonucci, Stefani, p. 456.

N° 41, 13 Octobre.

CIPRIANI et BORGOGNI: Polyarthrites chroniques. Etude biologique (suite), p. 477.

LAVARETTE: Radiologie de la plèvre normale et dans les cas de pleurites légères, p. 485.

CATALA: Tachycardie paroxystique nodulaire par lésion du système sino-auriculaire, p. 486.

DEBANDI: Traitement de l'emphyseme chronique terminal traumatique, p. 502.

N° 42, 20 Octobre.

LAURIA et EXPERTATO: Les variations glycémiennes et l'équilibre glycoélectrolytique dans l'épilepsie. Contribution à l'étude de la pathogénie de l'épilepsie, p. 517.

COMBELLATI: Observations cliniques et anatomopathologiques sur les périarthrites nodulaires, p. 526.

ANTONIO: Sur un cas de granulome non spécifique de la paroi abdominale, p. 535.

N° 43, 27 Octobre.

CRONIA: Contribution à la clinique et à l'orthomorphologie de la maladie d'Addison, p. 565.

VERDI: Recherches comparatives entre les formules érythrocytaires et les groupes sanguins des sujets italiens normaux, p. 578.


LOSTI: Injection endoveineuse d'alcool dans la gangrène circoscrite du pommier, p. 584.

VERDI: Phénomène hémorragique et anémie rare dans un cas d'anémie pernicieuse progressive, p. 587.

[61] *La Riforma Medica* (Piazza Sette Settembre, 22, Naples), An. XLVIII.

N° 37, 10 Septembre 1932.

DEBANDI: Nouvelles observations sur les réactions hémorragiques dans la syphilis, p. 1385.



LE "TROISAMPÈRE"

Le plus pratique des Appareils de Diathermie courante

ÉCLATEUR SILENCIEUX

RÉGLAGE PAR UNE SEULE MANETTE
SE BRANCHE SUR UNE PRISE DE COURANT ORDINAIRE.

DEMANDEZ LES NOTICES DE NOS APPAREILS :

TROISAMPÈRE
MICRODIATHERMIQUE
TRIADIATHERMIQUE
(Modèle à lampe du Dr. Bordier.)

NÉODIATHERMIQUE
BIDIATHERM
(Pour le traitement simultané de 2 malades.)
ÉLECTRODES DIATHERMIQUES

DRAPIER ÉLECTRICITÉ MÉDICALE - INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
41, Rue de Rivoli et 7, boul^d de Sébastopol, PARIS (1^{er})

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Tonique, digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à G. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : MONTROUGE 13, YAGOUARD 16-39

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal
externe et interne

GOMENOLÉOS

dosés à 2 %, 5 %, 10 %, 20 % et 33 %

en flacons et en ampoules.

PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Exigez le nom **PREVET**
REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Pelles-Ecuries, PARIS-X^e

HEMOLUOL

TROUBLES DE LA CIRCULATION VEINEUSE, ETATS CONGESTIFS

VÉGÉTAUX ATOXIQUES VASO-CONSTRICTEURS
ANALGÉSQUES

Forme Elixir

3 cuillères à café par jour

LITRE ÉCHON'S. LABORATOIRES DU D^r FERRÉ 6 Rue DOMBASLE. PARIS XV

GARNAVETTA: Comportement de la pression moyenne au cours de quelques interventions chirurgicales, p. 1406.
 MOH: Essai d'isoplatinothérapie dans l'adénodrome, p. 1411.

N° 29, 17 Septembre.

IZAR: Amblyopie infantile, p. 1435.
 NACCHIBRO: La fluorothérapie dans la maladie de Fajano-Basedow, p. 1436.
 BERNETTA: L'ophtalmie séplénique dans la tuberculose pulmonaire au moyen de lavement de rate fraîche, p. 1446.

N° 29, 29 Septembre.

PEINTE: Le contrôle orthogénétique des adolescents (filles et garçons) par l'Etat, p. 1471.
 CRISTIANI: Syndrome à type névralgique du nerf infra-orbitaire par kyste de l'autre d'Higmore, p. 1475.
 CIMINATO: A quel moment doit-on opérer la péritonite aiguë pneumococcique primitive? p. 1477.
 ARIVALLI: Vaccination associée antitypho-paratypho-diphthérie, p. 1486.

N° 40, 1^{re} Octobre.

CAVALLARO: Le bioxyde de thorium par voie endopéritonéale, p. 1507.
 PIAZZO: Les lipides du sang chez les tuberculeux, p. 1508.
 GINGIAROTTI et GASPARI: Contribution à l'étude de l'action du froid sur les tissus profonds (congélation de la glande parathyroïde), p. 1513.
 PENTANO: La recherche du bacille de Koch dans le sang des enfants tuberculeux, p. 1518.

[62] *Polska Gazeta Lekarska* (41, Rutowski, Kiezo, 9, Lwow), AN. XI.

N° 36, 4 Septembre 1932.

SHYBRYKOWICZ: La instrumentation comme question biologique, p. 645.
 KRUSZOWNA et LIEGEA: Les effets thérapeutiques des injections bimullimiques dans la fièvre typhoïde, p. 648.
 HETYNOWICZ, ACHMATOWICZ et KUCHARSKI: A propos des parésies traumatiques des nerfs périphériques, p. 653.
 GZEWINSKI: Sur la soi-disant guérison spontanée de l'invagination de l'intestin, p. 655.
 N° 37, 11 Septembre.
 LANSKY et KAMINOW: Le traitement des abcès pulmonaires par les injections intraveineuses d'alcool éthylique, p. 667.
 TURVINA: La réaction endothéliale dans les cas de troubles fonctionnels de l'ovaire et sa valeur pratique, p. 670.
 ACHMATOWICZ: L'analyse de 32 cas de perforation d'ulcère de l'estomac et du duodénum, p. 675.
 LACKI: L'épidémiologie et la prophylaxie de la diphtérie selon les recherches de ces dernières années, p. 676.

N° 38, 18 Septembre.

GZEWINSKI: L'action de la préparation de muscles striés (myostriol) dans les cas d'hypertension artérielle et son influence sur le niveau de la pression moyenne, p. 685.
 FROMENT: Méthode de l'accouchement forcé, p. 692.
 LACKI: Epidémiologie et prophylaxie de la diphtérie (suite), p. 694.

N° 39, 25 Septembre.

LESSKOWSKI: Névrite hypertrophique progressive chez un père et chez un fils, p. 705.
 TROJANOWICZ: Le traitement des thyro-toxiques par les injections du sang animal, p. 711.
 KOLOVOSKI: Les injections intramusculaires d'ichtyol dans les inflammations de quelques organes de l'abdomen, p. 714.
 RUBERT: Le traitement de la pleurésie purulente spécifique, p. 714.

N° 40, 2 Octobre.

LATKOWSKI: L'électrocardiographie dans les adhérences entre le péricarde et son entourage, p. 722.
 ROMANOWA: La réaction de Bordet-Wassermann comparée aux réactions de Mechnik, Kahn et Muller, p. 724.
 MAURER: La statistique de l'éclampsie puerpérale, p. 727.
 WALLER: La pression colloïdo-osmotique dans les affections du foie, p. 729.
 KALCA: Recherches sur l'action somnifère de l'« Irenal motor », p. 730.
 MARTINEG: Manche en caoutchouc dans les touchers utérins, p. 731.

N° 41, 9 Octobre.

MORACZEWSKI: Régimes diététiques anciens et modernes, p. 741.
 PRIEST: Nombre physiologique et morphologie des plaquettes sanguines, p. 743.
 SZYMONOWICZ: Hémangioendothélioma sarcomatodes lenti et hepatis, p. 747.
 GRABOWSKI et MILANOWICZ: Cas d'occlusion par calcul du canal cholédoque avec acroécologie artificielle, p. 752.
 SONNENSCHEIN: Le traitement de la dysphagie dans la tuberculose du larynx, p. 753.

N° 42, 16 Octobre.

GIESZCZYKOWICZ: L'épidémiologie et la prophylaxie de la lèpre, p. 761.
 BUBIN: L'œdémateux, p. 766.
 GLASS et COLAB: Quelques remarques sur la tuberculose disséminée par voie sanguine et la granulie et sur la valeur de la formule leucocytaire dans le diagnostic de la granulie, p. 769.
 MALCZYNSKI: L'influence des rayons au delà du rouge sur le niveau de la cholestérolémie dans le sang, p. 773.

N° 43, 23 Octobre.

REISS: Le pouls veineux de la rénine et la pression intracranienne, p. 781.
 KWIETOWICZ: L'influence de la toxine soluble du bacille typhique sur le nombre de globules blancs, p. 783.
 ELMER et SCHIPS: L'influence de la « paduline » sur la glycémie dans le diabète, p. 785.
 GZEWINSKI: Sodekai, p. 787.
 GRABOWSKI et MILANOWICZ: Cas rare d'un diverticule du duodénum et simultanément d'un méscotère commun, p. 789.

[63] *Acta Chirurgica Scandinavica* Stockholm, LXX.

N° 2, 6 Octobre 1932.

PETRI: Sur les hémorragies gastro-intestinales après opération sans fistule, p. 93.
 ARNSEN: Spindylite cervicale avec luxation et compression médullaire, traitée chirurgicalement, p. 104.
 ROSENFIELD: Pylorospasme du nourrisson, p. 111.

ROSENFIELD: Colite ulcéreuse, p. 118.

ROSENFIELD: *Carcinoma cavi oris et basalis linguae*, p. 123.
 FLATOT: Quelques indications de la chirurgie du sympathique, p. 132.
 ABAMS-BAY: Sur une endométriose extra-génitale et inguinale et sur son importance chirurgicale, p. 182.

[64] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe, édit., Bâle), AN. LXII.

N° 40, 1^{re} Octobre 1932.

STÄHELIN: Développement et traitement de la toxicoémie, p. 893.
 PARROT: Sur l'état actuel des recherches sur la thyroïde, p. 900.
 GUGGENBERG: Progrès dans le domaine de l'accouchement, p. 903.
 STOKER: La thrombose et son traitement, p. 907.
 SPITZER: La prophylaxie des pyodermies dans l'enfance, p. 909.

N° 41, 8 Octobre.

KOHLER: Hémorragies génitales chez les jeunes filles (hémorragies de la puberté), p. 915.
 ECKHART: Les métrorragies de la puberté. Thérapeutique, p. 941.

N° 42, 15 Octobre.

FRANCONI: Doit-on séparer dans les hôpitaux et les garderies d'enfants les sujets tuberculo-potifs des sujets tuberculo-négatifs? p. 962.
 LUSCHKE: Chirurgie du palais dans l'enfance, p. 965.
 PULVER: Contribution au sujet de l'hypoglycémie après lésions de l'appareil digestif, p. 971.

N° 43, 22 Octobre.

OSWALD: Iodothérapie et iodobasedow, p. 985.
 NEHER: Sur la résection du plexus hypogastrique supérieur dans le traitement des troubles fonctionnels du petit bassin chez la femme, p. 989.
 PUCHSAL et LITTH: Un nouvel électrocardiogramme portatif à enregistrement direct à l'encre, p. 994.

[65] *Revue Médicale de la Suisse romande* (1, rue du Bourg, Lausanne), AN. LII.

N° 10, 20 Août 1932.

SARASIN et SCILICIONOFF: A propos d'un cas de syphilis de l'estomac, p. 577.
 THYRVOZ: A propos des otites, de leurs dangers et de leur traitement, p. 585.
 MAILLART: Polype adénomateux géant de l'estomac, p. 610.

N° 11, 25 Septembre.

PATRY: Les lésions traumatiques du genou et leur traitement, p. 641.
 FROMMEL: Qu'est-ce que la noyade par « congestion »? p. 656.
 ROSSER: L'insuffisance pulmonaire, p. 666.
 CHARBONNIER: Néphréc, réduction et vissage des fractures du col du fémur, p. 658.



Lactéol=Liquide

Lactéol=Comprimés

du Dr BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél.: Autell 09-93

OPOBYL

TRAITEMENT ^{des} **PHYSIOLOGIQUE**

Maladies du Foie

Constipation - Entérite
Troubles digestifs

Effets thérapeutiques de l'OPOBYL

Décongestionne l'organe hépatique.

Supplée à l'insuffisance de fonctionnement du foie par l'apport des produits normaux de sécrétion physiologique.

Excite l'activité de la glande hépatique et la sécrétion biliaire.

Active la sécrétion duodénale, abrége le travail digestif et assure l'antiseptisme du tube intestinal.

Maintient la coordination des fonctions entéro-hépatiques.

Evite la constipation et entretient la régularité des fonctions intestinales.

FORMULE

Extrait hépatique . . . 0,05
Sels biliaires . . . 0,005
Extrait de Boldo . . . 0,01
Extrait de Combretum . 0,002
Podophyllin . . . 0,002
Evonymine . . . 0,002
Excipient q. s. pour 1 dragée

MODE D'EMPLOI

Une à deux dragées au début
ou à la fin des repas
- deux ou trois fois par jour -

ECHANTILLONS SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY & C^{ie}
15, 17, Rue de Rome, PARIS (8^e)

MENATOL

Médication opothérapique et végétale
sous forme de dragées

Régulatrice des troubles
de la

PUBERTÉ

de la

MÉNOPAUSE

et des

Accidents consécutifs à l'Ovariectomie

Cette Médication Organo-Végétale

Régularise le flux menstruel.

Favorise la circulation dans les capillaires sanguins.

Calme les douleurs locales dans les congestions utéro-ovariennes et les crises dysménorhées.

Prévient les hémorragies de la ménopause et de toute période cataméniale.

FORMULE

Poudre d'Ovaire . . . 0,002
Exl. mou d'hydrat. . . 0,005
- Chaux . . . 0,02
- Caps. anisom. . . 0,005
- Vitamine . . . 0,005
- Vit. prurit. . . 0,005
- Gensia scap. . . 0,01
- Sésuvis Hipp. . . 0,02
Excipient q. s. pour 1 dragée

MODE D'EMPLOI

Deux à six dragées par
jour de préférence au
début des repas.

ECHANTILLONS SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY & C^{ie}
15 & 17, Rue de Rome, PARIS (8^e)

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : **Laboratoires LAROZE**, 54, Rue de Paris, CHARENTON (Seine)

INDEX DES SOMMAIRES

4

[illegible][illegible]

•

[illegible]

2

[illegible][illegible]

CAMPHYDRYL ROBIN

Dérivé camphré en solution aqueuse - Solution à 5 %

TOUTES APPLICATIONS DU CAMPHRE, DE L'HUILE ET DE L'ALCOOL CAMPHRÉS

États de shock — Troubles cardio-vasculaires — Crises respiratoires — Infections grippales
Pneumonies — Empoisonnements par les gaz — Antiseptie des plaies et des muqueuses — Prurits divers

ABSORPTION IMMÉDIATE - INDOLORE - ABSENCE DE VISCOSITÉ

INJECTIONS SOUS TOUTES FORMES

PARIS - LABORATOIRES ROBIN - 13, RUE DE POISSY - PARIS



Solmines Wuhrlin
Hondouville
Eure

des compresses qui ne collent pas

Solmines Wuhrlin

Pour Échantillons et Littérature, s'adresser : LABORATOIRES WUHLIN Hondouville Eure (FRANCE) HAVAS

Les "SOLMINES WUHLIN", compresses de tulle vaseliné aseptique, ne collent pas aux plaies; s'enlèvent facilement lors des pansements et, par suite, facilitent la cicatrisation. Les "SOLMINES WUHLIN" sont le pansement idéal des brûlures qu'elles maintiennent à l'abri de l'air en procurant un soulagement immédiat.

Se font "Neutres", "Baume du Pérou", "Vioforme", "Dermatol", "Aïrol", "Xéroforme", "Acide Picrique".

Bien spécifier "Neutres" ou l'antiseptique.

UROMIL

ÉTHÉR PHÉNYL CINCHONIQUE — PIPÉRAZINE — HEXAMÉTHYLENE TÉTRAMINE



MOBILISE - DISSOUT
ÉLIMINE
L'ACIDE URIQUE



PRÉPARATEUR: D^r L. BÉLIÈRES **ARTHRITISME** 19 RUE DROUOT - PARIS

PILULES

INSULINE FORNET

*la seule applicable
par la voie digestive*

POMMADE

Laboratoires **THAÏDELMO** 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél: Gut 03-45

AFFECTIONS BRONCHIQUES
et LARYNGEES
LYMPHATISME-DERMATOSES
SUCCEDANE
DES
EAUX SULFUREUSES

SIROP
CROSNIER
GRANULES
MINERAL
SULFUREUX

AU BICHSULFURE DE SODIUM
NATURALISME ET SOUDON

APPROBATION SCIENTIFIQUE DE L'ACADEMIE DE MEDICINE DE PARIS

TYP. PHILIP ET G.
RUE CHANOINIERE
PARIS 12

TYP. PHILIP ET G.
RUE CHANOINIERE
PARIS 12

EXTRAIT DE FOIE DE MORUE **MORUBIASE**
Approbation de l'Académie de Médecine de Paris

MORUBIASE
EXTRAIT OPOTHIQUE TOTAL
SANS CORPS GRAS
Supérieur aux succédanés et aux huiles
de FOIE de MORUE

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

CURE CLIMATIQUE DE LA TUBERCULOSE

1.400 MÈTRES

SANATORIUM DES ESCALDES (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

EN Cerdagne Française, sur le versant méridional et méditerranéen des Pyrénées, dans le plus beau centre de montagnes qu'on puisse rêver; dans un climat inégalable, le plus sec, le plus ensoleillé, que jamais n'obscurcit le brouillard, voici, définitivement aménagé, avec ses 180 chambres pourvues du confort le plus sévère (toilette ou salle de bains dans chaque appartement, avec un service médical dirigé par des spécialistes connus, doté de laboratoires et de tout l'outillage radiologique et chirurgical que réclame maintenant un sanatorium; avec ses bains, sa piscine sur une par de 50 hectares, ses fleurs et son panorama.

LE SANATORIUM
DES ESCALDES
le plus vaste et le plus
beau de toute l'Europe

Tél. n° 1 LES ESCALDES
Aronne Téléphonique :
LES ESCALDES (1-0)
Bureau de Poste dans
l'établissement



Vue d'ensemble.

PRIX EXTRÊMEMENT MODÉRÉS

16 HEURES DE PARIS SANS
CHANGEMENT
De Paris, du Nord et de la Belgique, départs
à 17 h. 15 (1^{re}, 2^e et places de luxe);
19 h. 52 (1^{re}, 2^e et 3^e); Gare d'arrivée :
La Tour-de-Carol, 4 km. de l'établissement
De Strasbourg, Nancy, de Lyon et du
Sud-Est, arrivée par Perpignan
Gare de Ur-et-Escaldes.

BUREAU DE PARIS :

DOCTEUR REYGASSE
88 ter, rue Michel-Ange, PARIS 16^e
Téléph. : Aubert 61-74



Les Villas

Et voici, en outre, côté avec l'établissement, villas et logis grand confort, quelques-unes des Villas, chambre de l'Établissement.

PASTILLES

1 à 4 par jour.
(Peroxide de magnésium, émollient,
belladone, extraits biliaires).
Echantillons et littérature :
Laboratoires S. E. B. I. C.
à St-Denis (Ain).

Antiseptique gastro-intestinal
Anti-colibacillaire, Cholagogue
Rééducation intestinale
Fétidité de l'haleine

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (CÔTE-D'OR)

LABORATOIRE PHYTOGALÉNIQUE

M. FREDOUX, Docteur en Pharmacie,
Ex-interne des Hôpitaux de Paris.

47, rue Carnot, VERSAILLES

Téléphone : 27-30

FURCOLProduit strictement végétal
à base de
Mucilages complexes et Furfurs

PROPULSEUR DOUX - RÉGULATEUR CONSTANT DES FONCTIONS INTESTINALES

Saccharure de charbon argentique
et silice colloïdale
A POUVOIR**ANAERAL**

ADSORBANT ACTIF

AÉROCOLIE - INTOXICATIONS - AFFECTIONS GASTRO-INTESTINALES
BACTÉRICIDE PUISSANT

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Hors Concours, Membre du Jury : EXPOSITION PASTEUR, STRASBOURG 1923.

Désintoxication Générale de l'Organisme par le

FERMENT pur de RAISINdu Prof^r JACQUEMIN

Source de DIASTASES

et de VITAMINES

Furonculose - Maladies de peau - Dyspepsie - Entérite - Diabète
Gripes - Rhumatismes - Insuffisances endocriniennes et nutrition.

Littérature et Échantillons à : INSTITUT JACQUEMIN, à Malzéville-Nancy.

SANOGLY

MARQUE DE LA BIOTHÉRAPIE

PRÉVIENT ET GUÉRIT

GINGIVITES . STOMATITES**GANGRÈNE BUCCALE****PYORRÉE ALVÉOLAIRE**Livrables
et Échantillons sur demande
H. VILLETTE
Pharmacie
131, r. Cambes, PARIS-15^e
Tél. : Vaugrand 11-23ANTIANAPHYLAXIE CURATIVE DES
maladies chroniques
ENTÉRO-ANTIGÈNESdu Prof. **DANYSZ**
de l'Institut Pasteurinimitables
sans danger
conservation indéfinie
curatifs
pas de déceptions
résultats rapides, impor-
tants et sûrs dans plus
de 80 0/0 des cas
etc...intestin - asthme
rhume des loins - peau
migraines - rhuma-
tismes - neurasthénies
insuffisances hépatiques
et toutes dysharmonies
endocriniennes
etc...2 FORMES
ampoules à injecter
ampoules à boire

ÉCHANTILLONS ET RÉFÉRENCES

LABORATOIRES DUCATTE, 31, RUE DES FRANCS-BOURGEOIS, PARIS

Laboratoires **GALLINA**, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)

Téléph. : Diderot 10-24

Adr. télégr. : Iodhéma, Parb.

IODHÉMA : TOUS RHUMATISMES CHRONIQUES
Ampoules (Voie veineuse et musculaire)
Flacons (Voie gastrique).**IODISATION
INTENSIVE**(Communication à la Société
Médicale des
Hôpitaux de
Paris du 21 Juin
1923.)Extra-
cérébro : **IODENTÉROL****BACILLOSE**Viscé-
rale :A. G. Sola
189-192Lipolides des
Gall Résistants
Ampoules
(Voie musculaire)**HUILE GALLINA****BILIVACCIN**

PRODUIT DE LA BIOTHÉRAPIE

VACCINATION PAR VOIE BUCCALE

contre

la TYPHOÏDE | la DYSENTERIE BACILLAIRE

PARA-A et PARA-B | le CHOLÉRA

et contre

les **COLIBACILLOSES**Littérature et Échantillons sur demande
H. VILLETTE
Pharmacie
131, Rue Cambes
PARIS-15^e

Téléph. : Vaugrand 11-23

*vivifiante*La minéralisation de l'eau de SAINT-
GALMIER, Source Badoit, comporte
des sels de chaux (bicarbonate, azo-
tate, sulfate) parfaitement assimilables
puisque'ils se présentent sous
leur forme naturelle.Captée et embouteillée avec le plus
grand soin, la Source Badoit sera le
puissant adjuvant de toute cure de
recalcification.**SAINT GALMIER BADOIT**
source de santé

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Novembre 1932

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permettra de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris), An. XLVI.

N° 45, 5 Novembre 1932.

STEGEL: L'évolution, les méthodes et les dangers de la psychanalyse, p. 707.

N° 46, 12 Novembre.

WEISSMANN et DUPONT: L'hémoculture par la méthode de Löwenstein dans le rhumatisme chronique progressif tuberculeux, p. 785.

STEGEL: Psychanalyse (fin), p. 785.

N° 47, 19 Novembre.

MALIERRE: Causes étiologiques et pathogéniques de la surdité et de la surdi-mutité chez le nouveau-né et le tout jeune enfant, p. 803.

N° 48, 26 Novembre.

PAITRE: Considérations sur le traitement de certaines formes de la rétraction ischémique de Volkmann. La forme palmaire, p. 819.

QUÉNU: La suture de la peau après l'amputation du sein pour cancer, p. 823.

LAURET, LAMARIE et WYLL: Ulcère de l'estomac chez l'enfant, p. 825.

CHATELAIN: Sur le « diagnostic opératoire » des paderitites hémorragiques à leur stade initial, p. 828.

[2] *Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris), An. LIV.

N° 45, 6 Novembre 1932.

TOURNIEUX: Les contusions du rein, p. 3188.

MARTIN: La bactériothérapie des lésions tuberculeuses chirurgicales (fin), p. 3193.

BRUGNON: Comment faut-il interpréter l'épreuve des vannes d'urines au cours des urétries aiguës ou chroniques? p. 3203.

DEMAN: Une tension artérielle normale peut n'être qu'une phase hypotensive de l'hypertension artérielle, p. 3206.

N° 45 bis, 9 Novembre.

VIGANI: Qu'est-ce que l'écampésie? p. 3252.

FISCHER: Les limites des glycosuries; où commence le diabète vrai, p. 3260.

N° 46, 13 Novembre.

BEUGMANN: Une enfant un peu fatiguée, p. 3311.

NOUËTOUT: Purpura infectieux avec agranulocytose chez un garçon de 2 ans. Agranulocytose chez les enfants, p. 3313.

BORRAIN: A propos de la guérison d'une septicémie par une phlébite provoquée? p. 3320.

MONTAUD: Le traitement du nouveau-né de surdité syphilitique, p. 3322.

N° 47, 20 Novembre.

GARRE: Le traitement de la syphilis doit-il être immédiat ou expectatif? p. 3370.

LAMBOLLE: La technique radiologique au service des inspections scolaires rurales, p. 3383.

MOUQUAND et SAVOYE: La pneumonie silencieuse de l'enfant; comment la déceler, p. 3387.

N° 48, 27 Novembre.

GOTTE et FORSTNER: Symptômes de début des polyarthritides chroniques évolutives, p. 3447.

LAFONT: Les résultats éloignés des interventions pour ulcère gastrique ou duodénal, p. 3458.

VIERCQU: Caractères fondamentaux de l'occlusion intestinale vraie, p. 3461.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), An. CV.

N° 88, 2 Novembre 1932.

GRENET: Maladie rhumatismale et infection tuberculeuse, p. 1609.

N° 89, 5 Novembre.

BARBIN: La pression veineuse périphérique, p. 1629.

N° 90, 9 Novembre.

LAUBRY, ROUTIER et LENÈVE: Rétrécissement mitral et souffle diastolique, p. 1649.

N° 91, 12 Novembre.

BARBIN: La pression veineuse périphérique (fin), p. 1665.

N° 92, 16 Novembre.

ANDRÉ-THOMAS: Quelques remarques sur le diagnostic des tumeurs cérébrales, p. 1685.

LEBENHUTTE: Symptômes des tumeurs du III^e ventricule et de l'infundibulum, p. 1688.

BUPIN-UTENIS: Signes oculaires de l'hypertension intracrânienne, p. 1694.

DE MARTEL: La ventriculographie, p. 1696.

N° 93, 19 Novembre.

MASQUIN et THIELLER: Le liquide céphalo-rachidien. Etude anatomique et physiologique, p. 1715.

N° 94, 23 Novembre.

AUBRAY: A propos du concours de chirurgien des hôpitaux militaires, p. 1735.

GRAND et CHAUBAT: Un cas de surdité verbale, p. 1736.

N° 95, 26 Novembre.

BOUQUET: L'état actuel de la question de l'hystérie, p. 1755.

N° 96, 30 Novembre.

TRUFFET: Oto-rhino-laryngologie, analyses et indications bibliographiques, p. 1777.

[4] *Gazette Médicale de France et des pays de langue française* (60, rue de Babylone, Paris).

N° 26, 1^{er} Novembre 1932.

NOUËTOUT: Les formes splénomégales de la lymphogranulomatoïse maligne, en particulier chez l'enfant, p. 785.

LEBENHUTTE: Les pneumocoques prolongés de la première enfance, p. 787.

PÉNU: Essai de délimitation du rôle pathologique attribué à l'hypertrophie du thymus, p. 794.

BERTOUT: Le stade latent et les formes frustes du scorbut du nourrisson, p. 797.

DEBET et PETOT: Les premières manifestations de la tuberculose pulmonaire chez l'enfant, p. 801.

N° 21, 15 Novembre.

DE GENNES et DE VÉRIEURE: L'hypertension dans les néphrites, p. 821.

BUARD et MONTAGNE: Techniques et indications respectives des principaux procédés de désarticulation de l'épaule, p. 825.

JALET: A propos d'un cas de scaphoïdite tarsienne droite chez un enfant atteint de pied plat valgus douloureux gauche, p. 830.

RAMON: Quelques réflexions sur le traitement et l'évolution de l'otite aiguë, p. 834.

ANDRÉ: Nouvelles thérapeutiques parathyroïdiennes, p. 836.

Cahiers de gastro-entérologie.

BENSAÛRE, HAMBURGER et GRÈNE: Le prurit anal, p. 83.

CAIS: Les hémorragies gastriques par perforation des vaisseaux voisins, p. 89.

HAMBURGER et GOTTET: Manifestations intestinales des parathyroïdes, p. 91.

OUY et ROUHER: La rectite hémorroïdaire, p. 96.

[5] *Le Journal Médical Français* (13, rue Cassette, Paris), L. XXI.

N° 10, Octobre 1932.

GRENET et MOUREUT: La diététique de l'enfant normal, du sevrage à la puberté, p. 336.

GRÉNET: Les vitamines dans l'alimentation de la deuxième enfance, p. 344.

SCHAEFFER: Le traitement diététique de l'apoplexie essentielle des sujets jeunes, p. 349.


Spécifique du coryza des affections rhino-pharyngées

L'AMPHO·VACCIN RHINO·PHARYNGIEN

prévient les affections pulmonaires
et otiques. Sa présentation en
ampoules auto-instillables
en facilite l'emploi

L'AMPHO·VACCIN PULMONAIRE (2 FORMES)

En assure le traitement efficace et rapide.
Il réalise le traitement de choix des infections
des Voies respiratoires. La forme INJECTABLE
est héroïque dans les états graves. La
forme A INGÉRER permet une mé-
dication commode et active



Littérature, échantillons
A. D. RONCHÈSE
Docteur en pharmacie
6, Rue Rothschild à NICE (A.M.)
Agents Généraux de Vente: Labor^{es}
DÜRET & RÉMY, Asnières (Seine)

nébent-jonas : La diététique dans les maladies infectieuses infantiles, p. 854.
 PHILIPPEAU : Diététique scolaire pendant la seconde enfance, p. 859.

[6] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris) t. CIII.

N° 21, 10 Novembre 1932.

MATHIEU : Indications chirurgicales dans le traitement des arthrites déformantes de la hanche, p. 761.
 TURPIN : Le traitement du rachitisme par l'ergostérol irradié, p. 767.
 GALLAND : L'intervention chirurgicale en tuberculose osseuse, p. 775.
 MICNOT : Les larves des mouches en thérapeutique chirurgicale, p. 782.

[7] *Journal des Praticiens* (8, Square du Croisic, Paris), An. XLVI.

N° 45, 6 Novembre 1932.

COUGENOT : Etat actuel du traitement de l'urticaire, p. 721.
 LEROUX : Les récidives de l'adénome prostatique, p. 725.
 VEIL : La rétinite pigmentaire, p. 727.

N° 45 bis, 9 Novembre.

PETIT-DUTAILLE : Evolution, diagnostic et traitement de l'épithéliome du corps utérin, p. 737.
 SAUVÉ : Le bactériophage, p. 739.

N° 46, 12 Novembre.

COBERT : Pseudo-rhumatisme infectieux, p. 753.
 ALBERT-WEIL : Un cas de maladie de Vaguez, p. 757.

N° 47, 19 Novembre.

FRISSINGER : Introduction à l'étude de la physiopathologie endocrinienne, p. 769.

N° 48, 26 Novembre.

BURDEGOUT : Pyélo-néphrite chronique à gonocoques et rétrécissement de l'urètre chez un garçon de 13 ans, p. 785.
 MARUT : Les paraplégies au cours du traitement arsénico-benzolique, p. 789.

[8] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris), An. XX.

N° 322, Novembre 1932 (A).

SÉGARD et SIBERT : Schémas thérapeutiques, p. 687.
 TRÉVET : Traitement du pied bot varus équin congénital chez l'enfant âgé ou chez l'adulte, p. 679.
 DUFORT : La chirurgie chez les diabétiques, p. 683.
 BLECHMANN et BORN : La vaccination antityphloïdique chez l'enfant, p. 687.

N° 323, Novembre (B).

SÉGARD et SIBERT : Schémas thérapeutiques, p. 701.
 COUDRE : Les qualités intellectuelles de l'étudiant et leur développement, p. 713.
 DUPOUX : Le traitement de l'appendicite aiguë, p. 719.
 COUDRE : Interrogatoire général d'un gastro-entérologue, p. 721.
 BLECHMANN et BORN : Ce qu'il faut savoir de l'encéphalite vaccinale, p. 722.

[9] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris), An. XIII.

N° 16, Novembre 1932.

HUET : L'année chirurgicale, p. 803.
 MARTINI : Calcul vésical chez l'enfant, p. 815.
 WILMOT : A propos de la péritonite à pneumocoques, p. 826.
 LEBROVIER : Quelle est, à l'heure actuelle, la meilleure opération contre le cancer du pectum, p. 836.
 TARDIEUX : Les inhalations d'anhydride carbonique au cours de l'anesthésie générale, p. 845.
 GÉRARD-MARCHAND et CONTARET : Un cas trompant de péritonite appendiculaire, p. 850.
 PADOVANI : Le traitement des frégures de la cavité coelomale, p. 858.

[10] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris), An. XXII.

N° 45, 5 Novembre 1932.

LEBERGNET et SAINT-GIBONS : Les maladies des enfants (1932), p. 353.
 MARFAN : La diarrhée prandiale des enfants au sein, p. 366.
 MOUQUAND et BERNHEIM : Diagnostic de l'hypertrophie du thymus chez le nourrisson, p. 372.
 LERET et LONCHERARDON : Traitement de la femme enceinte, arme thérapeutique la plus active contre la syphilis congénitale, p. 378.
 HUBEAU-DUMAS et RAULT : Dilatation des bronches dans le jeune âge. Kystes aériens des poumons, p. 381.

N° 46, 12 Novembre.

SPITZ, MONTCHASSE et MACHEVITZ : Importance des colibacilles dans la pathologie de l'homme et des animaux, p. 389.
 GARNOT, GABOIS et CACHERA : Sur l'action antiphlogistique de l'extrait de foie postérieur d'hypophyse, p. 392.
 ALBERTINI et BOUDOU : Les réactions allergiques provoquées par l'autocure diphtérique. A propos d'un cas de diphtérie chez un adulte traité par érythr 150 cmc d'apoptoxine en injection sous-cutanée, p. 393.
 CHAUVENET : Remarques sur le traitement des gastroragies graves d'origine ulcéreuse par la gastrectomie, p. 399.
 SCHACHTER : Clinique et traitement de l'érysipélide, p. 408.

N° 47, 19 Novembre.

MAROT : La réforme des études médicales, p. 405.
 CLAUDE : A propos des aliénés en liberté, p. 410.
 LEBLOUËRE : La déclaration obligatoire de la tuberculose, p. 412.
 NAZEL : Expertise médico-légale, p. 416.
 FRAUDOU-BLANC : La réaction suicide dans l'armée, p. 422.
 GAUSSEL : La fixation du taux d'incapacité dans les certificats médicaux, p. 427.
 DEVOT et DESOLLE : La poison de maladie en médecine sociale, p. 429.
 GELLIER : Les conceptions médicales de la lutte contre la criminalité, p. 431.
 PROVENT : Convient-il de créer un corps d'experts, p. 434.

N° 48, 26 Novembre.

GIRAUD et POISSON : Les traitements adjutants de la cure stibiée dans la thérapeutique du kala-azar, p. 441.

ESTROFFY et AVALERU : La stampe des sépi-virins, p. 445.

UN TIEN FRANÇAIS : L'hypertension essentielle est-elle une toxémie allergique d'origine alimentaire causée par les protéines animales de l'alimentation mixte, p. 449.
 UREPIKA et STERNBERG : Une réaction colloïdale dans le sang pour dépister la syphilis, p. 455.

[11] *La Presse Médicale* (130, boulevard Saint-Germain, Paris), An. XL.

N° 88, 2 Novembre 1932.

LEMERRE, LAUDAT et LAPORTE : Deux cas de néphrite mercurielle traités par la chloruration, p. 1637.
 DECHAUME : Etude critique des éruptions de la crasse sanguine sur les réactions hyperplasiées du tissu conjonctif, p. 1640.

N° 89, 5 Novembre.

LEURICKE et JUNG : Essai sur le traitement par la résection ou l'arthroplastie de certaines localisations de la polyarthrite ankylosante, p. 1653.
 GUTTMAN : Les intolérances digestives. Les troubles digestifs à type d'anaphylaxie, p. 1654.
 ANSOULÉ : La tuberculose chez les étudiants en médecine, p. 1665.

N° 90, 9 Novembre.

FRISSINGER : Le comportement de la fonction d'arrêt du foie, p. 1669.
 CHILLOT, SARROU et DUPUY D'URY : A propos des complications nerveuses de la varicelle, p. 1672.
 MARIN : Sycoles et rayons X, p. 1673.
 LONGUES : Essai de traitement des intoxications causées par les champignons vénéneux, p. 1685.

N° 91, 16 Novembre.

RENNES et GONZALEZ : Sur la lymphite myéloïde à polynucleaire, p. 1689.
 MOURBAUT : L'hépatopneumographie, p. 1695.

N° 92, 16 Novembre.

GAUMYER : La vaccination préventive de la tuberculose par le BCG dans les familles de médecins, p. 1709.
 LABROT, GARNONNET, MAXIMIN, BISSON, ROBIN et COTTEY : Recherches expérimentales sur les sécrétines ; leur rôle dans la cholérose, p. 1710.
 JONOLET : Action sociale du médecin. Agriculture, farine et pain, p. 1717.

N° 93, 19 Novembre.

BOUSSY et LÉVY : La dystasie aréflexique hépato-génitale, p. 1733.
 RADONICIC : Nouvelles méthodes d'examen clinique et radiologique du foie, p. 1736.
 BENSACRE : Sur une forme particulière d'angiole evertu du pectum. L'angiole evertu-musculaire du pectum-génito-urinaire-rectal, p. 1739.
 PROVOST, MEYER et BESNOS : Diagnostic radiologique de certains pneumothorax partiels masqués par une lame de tissu pulmonaire, p. 1745.
 BENHAMOU et MARCHIONI : L'épreuve d'hépatotraction à l'adrénaline, p. 1747.
 FORTINER et KURLIN : Le reflux duodénal intervient-il dans la production des ulcères peptiques expérimentaux, p. 1752.
 RIEN : Une lésion traumatique exceptionnelle de la rotule : le décollement périostal, p. 1755.


DIUROCALCINE GROS

INDICATIONS

Diurétique d'attaque
et d'entretien. =
Cédèmes et troubles
d'origine cardio-
rénale. Rétention
chlorurée. =

AVANTAGES

Tolérance parfaite
Pouvoir diurétique
exalté. léger lomi-
que du myocarde



Diurétique Cardio-Rénal
Association: **CALCIUM-THÉOBROMINE**

DOSES MOYENNES

3 comprimés par 24h

Thèse du docteur
G. Guilleminou.
Ancien Interne des Hôpitaux
de Paris — Paris 1929.

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS

LABORATOIRES

= GROS =

13 Place DELILLE 13

CLERMONT-FERRAND

Le Pansement de marche

ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

du Docteur MAURY


CICATRISE rapidement

les **PLAIES ATONES**
et les **ULCÈRES VARIQUEUX**

même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche

CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES



Dans chaque Boîte : 6 pansements **Ulcéoplaques** pour 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaques n° 1 : 5 cm. 6 cm.

Ulcéoplaques n° 2 : 7 cm. 9 cm.

Formuler :

1 boîte **Ulcéoplaques** (n° 1 ou n° 2).

1 **Ulcéobande**.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ, 76, rue des Rondeaux, PARIS XX^e

N° 94, 23 Novembre.

MIRAMID, ROIX et BOQUET : Le tuberculeux après sa guérison par le pneumothorax artificiel, p. 1737.

BOUSSAY et BERGOSKY : Cyanose par hypoventilation alvéolaire, p. 1759.

HAYNA et DESCHAMPS : Extrait organique et spisme artériel. Un aspect nouveau de la question des hormones cardiaques, p. 1762.

ATMY et KLOTZ : Diagnostic et traitement des céphalées d'origine nasale, p. 1773.

N° 95, 26 Novembre.

MAMOU : Leçon inaugurale de la chaire de pathologie chirurgicale, p. 1781.

LIPPENS : Pneumotécies intracraniales, p. 1786.

CHAVANT : Un cas d'acrodynie, p. 1791.

LEGLEIC : Le halawa lahinya, p. 1792.

N° 96, 30 Novembre.

SÉZARY et MAMOU : Dermatoses et calcarine, p. 1797.

THOBIER, DE SANCTIS MONALDI, CATTAU et KOUHILSKY : Bacillémie tuberculeuse au cours d'infections aiguës non tuberculeuses. Le bacille de Koch, virus de sortie, p. 1799.

BOUSSAY : A propos de réforme des études médicales, p. 1807.

[42] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris), An. XLIX.

N° 45, 5 Novembre 1932.

PEZEL : Sur l'évolution et le traitement des phlegmons de la main, p. 1873.

TEREBNOVA : La méningite tuberculeuse et la grossesse, p. 1881.

N° 46, 12 Novembre.

CHUPHALOFF et MOYSE : Ponction du Douglas et colpotomie exploratoire dans le diagnostic de l'hématocèle rétro-utérine, p. 1925.

NEBENKAM : La cachexie cancéreuse, p. 1926.

CLAESSENS : La détermination des acides biliaires dans le suc duodénal, p. 1930.

SCHLESSEN : Traitement conservateur des affections gynécologiques d'après Doderlein, p. 1933.

FAVORY : Le traitement médical de la cataracte sénile, p. 1956.

N° 47, 19 Novembre.

LAFORE : Lésions oculaires de la colonne vertébrale, p. 1977.

EGALLE : Le traitement médical de la menace d'avortement avec petites hémorragies, p. 1986.

N° 48, 26 Novembre.

MOHROU : Fracture du crâne et méningite puriforme aseptique, p. 2017.

SCHACHTEN : Régime des fruits et diarrhées, p. 2018.

BOHRET : Ceux qui veulent se tuer, p. 2021.

LARRE : Comment il faut comprendre le diabète, p. 2025.

FORET : L'anesthésie locale par la percaine en petite chirurgie, p. 2030.

LE GAC : Sur un traitement des accidents infectieux de la puerpéralité, p. 2044.

[43] *Annales de Médecine* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXIII.

N° 4, Novembre 1932.

BERNARD et LAMY : Arthropathies chroniques du type déformant au cours de la dilatation des bronches, p. 289.

CHALLIER, LEVYAT, FROMENT et ROMAN-MONNIER : Considérations sur les diphtéries malignes mortelles. Valeur des lésions rénales et de l'antitoxine, p. 304.

WEISSBACH et BRISSET : Etude biologique d'un cas d'urticaire *a frigore*. Crise hémoclasique et épreuve de Frausnitz-Kestner positives, p. 333.

MAHANI : Nouvelles recherches sur les lésions du falcéau de Iliis-Tawana, p. 347.

VILLIARD et DESOILLE : L'hyoplasie primitive familiale du maxillaire supérieur, p. 378.

[14] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XL.

N° 5, Novembre 1932.

GOSSET et LAEY : Duodéno-sphinctérectomie antérieure, p. 641.

ACREBIT : Technique d'anus latéral à éperon épiploïque, p. 645.

SARAHAN : Ruptures des kystes hydatiques du foie dans les voies biliaires, p. 659.

[45] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), An. LI.

N° 9, Novembre 1932.

IACOVICIC et MUDRANU : Considérations thérapeutiques sur les fractures du crâne, basées sur l'observation de 236 cas personnels, p. 605.

BLOCH : Le traitement opératoire de l'invagination intestinale aiguë du nourrisson, p. 674.

VERGOS et HERMINDAT-CERN : De la rupture des abcès amibiens du foie dans les cavités séreuses (péritoine, péricarde), p. 680.

LECLERC et RONT : Un cas de maladie de Recklinghausen avec tumeur majeure siégeant dans l'espace maxillo-pharyngien et provoquant des troubles dans le domaine du sympathique cervical, p. 735.

[46] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXII.

N° 9, Novembre 1932.

LEWRY : Vésicule et cholestérol. Absorption et sécrétion, p. 337.

BAUMEL et ROUX : Les périsécrètes digestives essentielles. Considérations cliniques et thérapeutiques, p. 356.

[47] *Archives roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. IV.

N° 2, Juin 1932.

BAMBUTIANU : Composition chimique et physico-chimique du liquide cavitare chez les crustacés décapodes, p. 239.

COMNESCO : Sur une épidémie de fièvre exanthématique : fièvre boutonnière ou fièvre éscarano-nodulaire (observée à Constantza), p. 311.

TRUTEL-MERTIANU : Sur quelques propriétés physico-chimiques des hémolysines humaines, l'hémate muriforme, p. 389.

[48] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. III.

N° 9, Septembre 1932.

CONSID et BERGOSKY : Syndrome d'hypoventilation alvéolaire, p. 705.

LANDAREDE : Le pronostic du diabète infantile, p. 736.

CHIZ LANA : Des aspects morphologiques qui traduisent la maturité des érythrocytes, p. 745.

PRAT : Sur la pathologie et le traitement de la biliaire biliaire, p. 749.

N° 10, Octobre.

YMAZ APFATHE : Le traitement biologique de l'hydatisose humaine, p. 785.

GASTELLANO et ALLENDE : Tuberculose du myocarde, p. 794.

PITANGA SANTOS : Les signes d'alarme du cancer du rectum, p. 809.

[49] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLIX.

N° 5, Novembre 1932.

BOHRET et HENNAUX : Le rôle de l'alexine dans le renforcement de la virulence microbienne, p. 539.

HENNAUX : Races microbiennes et diversité des principes autolytiques, p. 545.

POULAIN : Résultats de trois années de vaccination antidiptérique par l'antatoxine de Ramon dans la population d'une grande ville, p. 558.

TOMESCH : Les résultats de la vaccination par l'antatoxine diphtérique en Hongrie, p. 574.

NEZRE et VALTE : Contribution à l'étude expérimentale du bacille blé de Calmette et Guérin, p. 585.

SAENZ et BERENHATH : La « microculture » du virus tuberculeux et son importance pour le diagnostic précoce de la tuberculose rénale par l'ensemencement des urines, p. 608.

THOBIER, DE SANCTIS MONALDI, CATTAU et KOUHILSKY : Bacillémie tuberculeuse au cours d'infections aiguës non tuberculeuses, p. 614.

DESPLANQUES, SIMONNET et VERGE : Anaphylaxie tissulaire, p. 653.

Supplément : CALMETTE : La vaccination préventive de la tuberculose par le BCG dans les familles de médecins (1924-1932), p. 1-62.

[50] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), An. LIII.

N° 44, 30 Octobre 1932.

DESCHAS : Action de l'iode sur les eaux marines, p. 689.

HENRI-VISCHNI : De la glossopiose. Le syndrome de Pierre-Robin (fin), p. 694.

N° 45, 6 Novembre.

BURE et DE BELLEVILLE : Considérations sur la pathogénie et sur le traitement de l'ostéomalacie, de l'ostéite fibro-kystique de Recklinghausen et de la maladie de Paget, p. 707.

PASSY HAUTE-SAVOIE

Station climatique de Cure (1.050 mètres).

FACE AU MONT-BLANC

Gare : St-Gervais les Bains-Le Fayet. — Nombreux services d'autocars.

LES ÉTABLISSEMENTS DU DOCTEUR TOBÉ :

SANCELLEMOZ

Prix de pension : à partir de 50 fr. par jour tous services compris.

LES SANATORIUMS D'ASSY

250 lits

Sanatorium pour hommes. Sanatorium pour femmes.
Service pour enfants. Entièrement séparés.

Médecins résidents :

D^r Douady, D^r Kanony
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

LA CLINIQUE D'ASSY

Pavillon de chirurgie et d'isolement.

Médecin résident :

D^r Lowys

LE GRAND HOTEL DU MONT-BLANC

Sanatorium de 180 lits pour les deux sexes, convalescents en voie de stabilisation.

Médecin résident : D^r Degeorges.

SERVICE D'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE : D^r Kanony.

Pour tous renseignements, écrire au médecin directeur : Docteur F. Tobé, SANCELLEMOZ (Hte-Savoie)

SÉRODAUSSE

sérum activé
de jeune
taureau

sérum de jeune
bovidé en
croissance



N° 46, 13 Novembre.

BRET et DA SILVA: Même sujet (fin), p. 723.

N° 47, 20 Novembre.

JEANNENY: De l'exophtalmie basedowienne, p. 740.

JEANNENY: L'hyperthyroïdie de la ménopause, p. 742.

CHEVALIER: Le signe de Giordano dans les calculs du rein, p. 744.

[21] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (57, rue des Trois-Coinis, Bordeaux), An CIX.

N° 28, 30 Octobre 1932.

KLAR: Le problème des hyperdactylies, p. 771.
LASSERRE: L'évolution des idées dans la technique des grands évidements osseux des membres, p. 772.

GOUDRON: Sanatorium et préventorium marins de Kerpape-en-Ploeneur, p. 778.

N° 29, 10 Novembre.

ANDRONAS: Conduite à tenir dans les bassins pécérés, p. 807.

MANROUT: Les parasites de l'habitation, p. 811.

BOUSSENFACROUX et LAMOTTE: Un cas d'intoxication par des chaussures jetées à l'annexe, p. 816.

JEANNENY et GRENET: Un cas de tuberculose du sein, p. 814.

N° 30, 20 Novembre.

ABADIE: L'hérédité épileptique, p. 839.

NOBRIA: La phylaxie expérimentale, p. 842.

DOBEL et MATHIEU: Tétanos et paralysie diphtérique traités par la sérothérapie associée au chloroforme administré par voie gastrique, p. 848.

[22] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille), An. L.

N° 44, 30 Octobre 1932.

Numéro des étudiants. Annuaire.

N° 45, 6 Novembre.

BEUSARD, VERBUDGE et BERNARD: La fièvre ganglionnaire, p. 449.

N° 46, 13 Novembre.

DAVID: Les stations thermales et climatiques du centre de la France, p. 473.

DEFFRE: Le pare d'enfants de la Bourboule, p. 502.

N° 47, 20 Novembre.

LEPOUTRE: La lithiase urinaire chez l'enfant, p. 505.

N° 48, 27 Novembre.

DIALLOU: Considérations sur le lavement électrique, p. 823.

[23] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon), An. XLII.

N° 308, 5 Novembre 1932.

CHALIER, NAUSSAO et BOUCOMONT: Le tabes hérédo-syphilitique, p. 653.

GABE: Sémiologie radiologique des ulcères pyloriques et duodénaux, p. 665.

SCHACHTER: L'hypothèse noueux et son importance pour le médecin d'enfants, p. 677.

N° 309, 20 Novembre.

MARTIN: Les évaluations des infirmités et des taux des incapacités permanentes et partielles de travail consécutives aux accidents du travail, p. 687.

NAVILLÉ et DE NOBRIER: L'action des électrocutions industrielles sur le système nerveux, p. 691.

CHALIER et ETIENNE-MARTIN: Le zona traumatique, p. 697.

JULLIAN: Fièvre ondulante et médecine légale, p. 705.

POMMÉ et DANIEL: Plaies infectées des membres et syndromes syringomyéliques, p. 707.

MAZEL et ROBIN: La prévention médicale des accidents d'automobiles, p. 715.

[24] *Lyon Médical* (2, rue de la Barre, Lyon), An. LXIV, t. CL.

N° 45, 6 Novembre 1932.

LARRY et AUFRÈRE: Contribution à l'étude de l'ostéochondrite diséquante, p. 493.

N° 46, 13 Novembre.

COLLET et BURATTI: Abscès du larynx et corps étranger bronchique, p. 625.

N° 47, 20 Novembre.

LEBECHE et POSTANS: Résultats du traitement chirurgical de l'angine de poitrine d'après 11 cas personnels, p. 561.

PIORARD: De l'intérêt pratique des procédés nouveaux de diagnostic biologique de la gestation, p. 569.

N° 48, 27 Novembre.

PHÉLIP: Electrochirurgie endoscopique, p. 589.

[25] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille), An. LXIX.

N° 28, 5 Octobre 1932.

OLMER: La vie et l'œuvre du professeur François Arnaud, p. 409.

CERYT: Les crises industrielles, p. 432.

SAUVAN: L'inauguration du sanatorium de Mardor, p. 458.

N° 29, 15 Octobre.

BOURNE: Le professeur Jacques Silhol; sa vie, sa personnalité, p. 461.

SILHOL: Interprétation des péritonites aiguës sans causes apparentes, p. 469.

ARNAUD: Les derniers travaux du professeur Jacques Silhol en pathologie péritonéale, p. 489.

[26] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier), An. LXXXV.

N° 4, 15 Novembre 1932.

HIMBAUD, JANSON et ANSELME-MARTIN: Granulome maligne et infections associées, p. 363.

BOULET, CHARDONNEAU et BALMÉS: Formules sphéromatométriques, p. 379.

JANSON: Valeur de l'atteinte du système nerveux dans l'infection oulinaire, p. 391.

HIMBAUD et ANSELME-MARTIN: L'arsénotherapie de la fièvre de Malte, p. 409.

LOISON: Modifications de la courbe thermique par les injections de métaux colloïdaux au cours des maladies infectieuses, p. 420.

HIMBAUD: Sérothérapie et vaccinotherapie curatives, p. 433.

[27] *Revue Médicale de l'Est* (2, rue René-d'Anjou, Nancy), An. LV.

N° 18, 15 Septembre 1932.

RAMANT et CHALON: Du traitement des lésions intra-articulaires du genou, p. 673.

RAMANT et RAMANT: Les indications du décollement pancréatique dans le traitement des pancréatites chroniques avec lésions, p. 693.

N° 19, 1^{er} Octobre.

Numéro consacré aux Journées orthopédiques de Nancy, 1^{er}, 2 et 3 Juillet 1932.

N° 20, 15 Octobre.

Numéro consacré aux Journées orthopédiques de Nancy, 1^{er}, 2 et 3 Juillet 1932 (fin).

N° 21, 1^{er} Novembre.

PERDRI: Les origines et le développement de l'hôpital militaire de Bourdonelles-Bains, p. 793.

PROUET et NICRON: Les accidents de la ponction lombaire et leur traitement préventif par l'acétylcholine, p. 799.

SCHACHTER: Le comportement neuro-psychique du nourrisson, p. 808.

N° 22, 15 Novembre.

JACQUES et GRIMAUD: Septicémie otogène à streptocoques guérie par le sérum de Vincent, p. 833.

CARLIS: De l'ouverture de l'antre maxillaire consécutive aux avulsions dentaires, p. 837.

BARBONNET: Quelques réflexions sur l'infirmité nasale. Façons des adénomies précoques, p. 847.

GRIMAUD et ROTMAN: Notes pratiques sur la trachéotomie, p. 853.

[28] *Strasbourg Médical* (1^{re} place de l'Université, Strasbourg), An. XCI.

N° 21, 25 Juillet 1932.

VINCENT: Sur le mode de traitement préventif et curatif des réactions sériques par la médication benzo-salicylée, p. 447.

CHASTOT: De l'intérêt très particulier de l'étude des missions à cancer et de la manière dont on pourrait y procéder, p. 449.

SEN: Contribution à l'étude du chimisme gastrique, p. 451.

N° 22, 5 Août.

SANTENHOE, FRANK, MERKLEN et VIDACOVITCH: Vagotonie et régulation de la pression artérielle, p. 467.

AUGUSTE: Etude comparative de l'hydrémie provoquée par l'ingestion d'eau pure et d'eau de Vittel grande source, p. 472.

N° 23, 15 Août.

MEYER et MARINHO: La kinésithérapie chez les enfants, p. 487.

WATZ et KARAKER: Accidents graves sans hémoglobulinurie après transfusion avec du sang du même groupe, p. 492.

HESSMANN et DE NOTTER: Essais préliminaires de diathermie antisyphilitique par ondes longues faiblement amorties, avec mensuration de la température intratissulaire, p. 494.

N° 24, 25 Août.

PFERSCHOFF: Les localisations cérébrales, p. 507.

ZUNE: A propos de la régulation de la glycémie, p. 516.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté

Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire :
Affections du Cœur, du tube digestif, des Reins, Albuminurie, Artériosclérose

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
Gastro-entérite,
Athrepsie,
Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40° ; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



CRISTOLAX

Laxatif au malt Wander

Extrait de malt sec, huile de paraffine avec adjonction d'agar-agar.

Agrément dans l'emploi
Sûreté dans l'action laxative.

Laboratoires Wander
Champigny (Seine)
P. Bastien, Pharmacien.

CRISTOLAX WANDER



BOSSI-LONGHI: Essai sur l'évolution historique de l'élévation vésicale, p. 518.

N° 25, 5 Septembre.

ZUNG: Physiologie des glandes parathyroïdes, p. 530.

[29] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (15, Antonstrasse, Leipzig), An. LVIII.

N° 44, 28 Octobre 1932.

RUBIN: Les facteurs héréditaires de la stérilité et des avortements, p. 1709.

AKERLUND: Au sujet des hernies du hiatus, p. 1713.

SAUERBRUCH, CHACOT et ADAM: Suite de notre travail: « Contribution anatomo-clinique et pathogénique à la hernie du hiatus », p. 1714.

TRUOGOT: Technique de l'excision de l'utérus gravide, p. 1715.

KATA et YAMAS: Recherches sur les principes actifs du curcuma et sur leur action sur la fonction du foie et des voies biliaires, p. 1718.

KYRIAZIS et PETZTAKIS: Sur une épidémie de maladie de Weil en Syrie et sur la présence de spirochaeta ferrogens des rats à Athènes, p. 1722.

STUMPFEL: Sténose laryngée et glycosurie chez l'enfant, p. 1722.

SCHWAB: Nouvel appareil pour transfusion, p. 1723.

SACHS: Nouvel appareil de mesure de la pression sanguine « Erkometer », p. 1725

N° 45, 4 Novembre.

BOAS: Nouvelles bases du traitement de l'ulcère gastrique et duodénal, p. 1749.

REBOVET: Traitement chirurgical des ulcères gastro-duodénaux, p. 1751.

CHENONE: Névrose hyperalgique et rhumatisme, p. 1753.

MATH: Les opérations sur les amygdales donnent-elles lieu à la présence de germes pathogènes dans le sang? p. 1755.

SCHMIDT et STENNINGER: Au sujet de l'utilisation de papier stérilisé pour les prises de poumon, p. 1756.

SCHIFFERT: Vaccinotérapie de la coqueluche, p. 1758.

VON LIEBERMANN: Essai de narcose par le « somnolyl-somniator » en pratique rhinolaryngologique, p. 1758.

MULLER: Sur une nouvelle sorte d'emploi du « gründer Knoll » pour les brûlures ou pour tout autre défaut cutané étendu, p. 1759.

KRIE: Anesthésie paravertébrale et son importance clinique, p. 1760.

ROSEGMANN: Efforts modernes de la lutte contre les maladies vénériennes, p. 1764.

HELMER: Sur le « rapport d'origine » dans la tuberculose de différents organes, et sa valeur au point de vue indemnité professionnelle, p. 1766.

N° 46, 11 Novembre.

KRISTCHER: Sur la faiblesse vasculaire cérébrale, p. 1759.

AKERLUND: Sur la hernie du hiatus (suite), p. 1764.

BUSCHKE: Doses faibles de calomel dans le traitement de la neurosyphilis, p. 1766.

BEHLER DE LA CAMP: Essai de transfusion avec l'« albumin » et le « Bernstein », p. 1768.

JAFFE: Psychique et psychogène en oto-rhino-laryngologie, p. 1769.

KUSCHKE: Traitement de la constipation chronique, p. 1800.

ULMAN: Résultats obtenus par l'« agomensin » et « sistomensin », p. 1800.

HEISLER: Possibilités de la prophylaxie de la fièvre purpurale, p. 1801.

N° 47, 18 Novembre.

MAIER: Etudes psychiatriques de l'avortement et de la stérilité, p. 1829.

BUTNER: Sur le sort des diabétiques, p. 1833.

KATZ et ROSENSTEIN: Sur la syphilis de l'aorte et des valvules aortiques, p. 1833.

ROHM: Sur le genou de l'enfant hyperextensible, p. 1835.

LANGER et PROPP: Vaccination locale des affections hémorragiques, p. 1837.

UNGER: Technique de la transfusion sanguine, p. 1838.

BALLMANN: Sur le « phosviton », un nouveau tonique, p. 1839.

GEREMANN: Sur le « silargeton » contre la désodorisation buccale, p. 1840.

KAPKA: Au sujet de la valeur pratique de la mesure du métabolisme basal, p. 1841.

WOLF: Sur l'origine de la diminution de la mortalité par tuberculose dans les pays civilisés, p. 1845.

SCHMIDT-LABARRE: Questions importantes sur les indemnités pour maladies étonnantes professionnelles, p. 1846.

N° 48, 25 Novembre.

BOFF: Sur l'urémie hypochlorémique, p. 1869.

RELM: Sur la « Kateschine », p. 1874.

TUTTKE: Classification des maladies de la femme déterminées par des hémorragies aécylées, suivant des périodes de dix ans, p. 1876.

BERGHAUT: La nouvelle thérapeutique du rhumatisme; mobilisation des raidiers articulaires, p. 1878.

NEDELMAN: Endocardite lente de l'enfance, p. 1881.

VASS: Un cas de polymyélite ascendante aiguë (maladie de Landry), p. 1892.

LEMBERT: Traitement de l'arthroscissure diabétique par l'air chaud, p. 1893.

LEFKOWITZ: Sur une intoxication par la belladone noire (solanin), p. 1893.

TOMASKI: Sur la maladie diphtérique des enfants immunisés par l'anatoxine diphtérique, p. 1894.

BOFFMAN: Derniers résultats de l'augmentation statistique du cancer à San Francisco, p. 1895.

DE BARY: Importance de l'engénierie en pratique médicale et scientifique, p. 1899.

WOLF: Le médecin et les moyens de transport en hiver, p. 1899.

[30] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), An. XI.

N° 43, 29 Octobre 1932.

VOLT: Jusqu'à quel point la structure de la lentille explique-t-elle la cataracte? p. 1777.

SCHITTENHELM et EISLER: Essais thérapeutiques pour l'hormone « thyroïdopœne », p. 1783.

ZONER, ZONER et HARTSCH: Le prolactin et le développement des tumeurs, I. Action empêchée du prolactin sur l'incubation du carcinome à la souris blanche, p. 1785.

WOHLER: Vénéographie, p. 1786.

URACH: Adjonction de sucre par voie orale ou intraveineuse, dans l'épreuve de la réaction glycémique, p. 1789.

HIRSCH-ROFFMANN: Valeur de la réaction Aschheim-Zondek en clinique de la grossesse extra-utérine, p. 1791.

SCHÖNHEIMER: Spécificité de la resorption cholestérolémique et sa valeur biologique, p. 1793.

MEYER JO ROBERT: Magnésium rachitici, p. 1796.

BUSCHKE et WASARHELY: Sur la baisse de la température des souris blanches sous l'influence de la film, p. 1797.

KUJALA: Existence de la « chromaxie motrice », p. 1797.

WIGELIS: Développement de la gastrite, p. 1797.

RUELL: Contre-indications et cas douteux de la transfusion, p. 1799.

FREUDENBERG: Revue statistique médicale, p. 1802.

N° 44, 29 Octobre.

WISS: Coloration de l'airine et sa composition, p. 1817.

BAUER et MONTGOT: Sur une influence de la resorption par le rectum, sur le métabolisme, p. 1820.

RELMER et LOESCHER: Sur le métabolisme dans la glycosurie, p. 1824.

WINTER: Rate et appareil génital féminin, p. 1825.

KLOPFSTEIN, PAGEL et EUGENHEIM: Problème des rapports entre l'inflammation allergique et l'infection tuberculeuse, p. 1827.

HARTMANN: Sur la valeur de la méthode d'Hoffmann-Flossner pour la numération des plaquettes, p. 1829.

CHAMBAT: Nouvelles recherches sur les amas de thorium, p. 1830.

ROFFMANN: Sur la chute de l'ongle après pincement violent du doigt, p. 1833.

COLEMAN: Estimation de l'alcool du sang en cas d'accident, p. 1834.

AGOSTI: Diagnostic et problème de la dysbasie angio-spasmodique, p. 1837.

ELIAS et VON PETER-HARMER: Isolation d'une substance active sur la circulation, à partir d'extraits d'organe, p. 1838.

ONDER: Excrétion urinaire de prolactin chez les femmes âgées, p. 1839.

ROGLER: Contribution à la régulation nerveuse centrale de la glycémie, p. 1839.

LEHNER: Clinique de la « fièvre ganglionnaire », p. 1841.

HELMER: Emploi des groupes sanguins en médecine légale, p. 1843.

N° 45, 5 Novembre.

RELMER: Les bases du métabolisme de l'énergie, p. 1857.

SCHLEPER et FROST: Rate et teneur chlorée, p. 1863.

SCHMIDT: Etude de la symptomatologie méso-épileptique-hypophysaire, p. 1865.

RELMER et HENDRICKS: Extraits originaux et succédanés, p. 1872.

MEYER: Etude de la pression sanguine dans l'encéphalographie, p. 1873.


REYER: Sur l'action du « prolactin » et du « humoral » dans les affections épileptiques graves, p. 1874.

KIND: Influence de la digitale et de la pression du sinus carotidien sur l'électrocardiogramme de l'insuffisance cardiaque, p. 1875.

RACHMANN: Phénomène de séroflocculation des globules rouges par le sérum syphilitique et son mécanisme, p. 1878.

RAHMSTAL: Même sujet, p. 1878.

LABORATOIRES CARTERET



CONTIENT TOUS LES PRINCIPES ACTIFS DE L'ADONIS VERNALIS

Echantillons et Littérature : 15, rue d'Argenteuil, PARIS

6a8 ovoïdes par jour



ÉCHANTILLONS & BROCHURES
FRANCO sur DEMANDE

CHOLÉOKINASE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
DE L'ENTÉROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE
de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire
DE LA LITHIASÉ BILIAIRE

Laboratoires DURET & RÉMY et du Docteur Pierre ROLLAND réunis — 18, Rue Pierre-Curie, 18 - PARIS-5° —

HINSBURG et THIELER: Sur l'action de la di-fode-thyrosin sur l'hypoglycémie insulino-gène. p. 1879.
HUGLER: Contribution à la régulation nerveuse glycémique, influence de la narcose du cerveau sur la glycémie, p. 1879.
KRAUS: Biographie arabe d'Avicenna, p. 1880.

N° 46, 12 Novembre.

KNAUS: Valeur physiologique du scrotum, p. 1897.
HUGLER et NATHAN: Sur la septicémie par les bacilles de Buiay et Friedlander, p. 1900.
DEUTSCH: Mécanisme du développement de la douleur dans la maladie rhumatismale, p. 1905.
JOSS: Sur la lécithine en adénin-nucléotides et adénin-nucléotides des spécialités commerciales, extraits organiques, p. 1900.
NATHAN et KALLOS: Production expérimentale de sensibilité tuberculeuse de l'épiderme par « Ekechin », p. 1909.
MASSONOV: Sur le rôle du foie dans le métabolisme de la cholestérol, p. 1910.
HUCH: Pathologie du plexus choroïdalis dans la schizophrénie, p. 1912.
GOREN: Pseudo-tumeur cérébrale et hyperémie de la grossesse, p. 1913.
MULLER: Réaction de floculation dans la syphilis et dans les affections non syphilitiques, p. 1916.
LANDBERGER: Parathyroïde et endothélium, p. 1918.
KLOTZ: Même sujet, p. 1918.
ANDRÉ: Pseudo-pyocéphalites dans les lames de sang, p. 1918.
HINSCHFIELD et MOLIVANSKY: Sur l'apparition de granulations leucocytaires dites toxiques chez les radiogènes et les aides radiogéniques, p. 1919.
SCHWARTZ et TACHENHANS: Liaison acide et réaction du suc gastrique, p. 1920.
SCHOTT: Contribution à l'étude des arythmies extrasympathiques par isolement du ganglion carotidien, p. 1920.
MARGENSHAM: Dans quelles limites doit-on tenir pour certaine l'origine tuberculeuse d'une affection oculaire? p. 1921.

N° 47, 19 Novembre.

FISCHER-WASSEL: Bases expérimentales et conséquences de la théorie par régénération du développement des tumeurs, p. 1937.
SCHULTZE: Le cycle musculaire de l'infirmité humaine, p. 1943.
MORAGUTINSKY, GREGORY et BARNES: Echelle de Hofmeister et diurne, p. 1945.
GULLAZO et PUYAL: Action de l'adrénaline sur l'acide lactique du sang, p. 1947.
AXEN: Contribution à l'étude de la bacillémie tuberculeuse, p. 1949.
FREUDENBERG et KLEIN: Sur la démonstration de la méthémoglobinémie par injection intradermique d'hématine, p. 1952.
SCHMIDT-VETLAND: Localisations singulières de parasites trouvés dans les poumons du singe, parallélisme avec la tuberculose pulmonaire humaine, p. 1953.
FERLMAN et STAEBEL: Sur la production artificielle de tumeurs de la vessie, p. 1955.
HINSCH: Cure de désintoxication des fumeurs, p. 1957.
MORIS: Critique sur le dosage de la rodnémie, p. 1959.
ELIAS et KAVATZ: Sur les variations de la teneur en eau et en albumine dans l'air raréfié et son comportement par absorption d'hydrate de carbone, p. 1959.
VALMONT: Sur la mort thyroïdienne, p. 1960.

WITKOWSKI et REICH: Différenciation en groupes spécifiques du placenta, p. 1960.
AUGUSTY: Assurances-maladie en 1930 et données en cours pour 1931, p. 1961.

N° 48, 26 Novembre.

FISCHER-WASSEL: Théorie par régénération du développement des tumeurs (fin), p. 1977.
BUNGELER: Production expérimentale de la leucémie, de la myélose aléucémique, de la lymphadénose et du lymphosarcome, p. 1981.
MEIRBACH: Sur une altération chimique typique de l'albumine du plasma dans le carcinome, p. 1985.
FRANK, AUERBACH et STANNER: Estimation de la quantité de sang par une méthode combinée, inhalation et colorimétrie, p. 1985.
LUGAT: Cœliexie hypophysaire et insuline, p. 1989.
MORSEHIM: Intoxication par le manganèse dans l'industrie du manganèse (maladie ressemblant à la maladie de Parkinson), p. 1989.
GINSBERG et MEISENBERG: Réticulocytes et régulation nerveuse du sang, p. 1991.
ELMER et SCHMIDT: Sur l'action de la padutin sur la glycémie dans le diabète sucré, p. 1993.
WEISSFELDER: Sur l'utilisation du « röntgen papier » pour le diagnostic de la tuberculose, p. 1995.
ROMANS: Sur l'emploi de la parathormone, p. 1996.
CASPER: Sur « l'agressine » du gonococque, p. 1996.
FUCHS: Nouveau sérodiagnostic des tumeurs malignes, p. 1997.
BRUNN: Thérapeutique du coma diabétique, p. 1998.
FRIEDENBERG: La mortalité des médecins allemands d'après les spécialités, p. 2001.

[31] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105B, Berlin N24), An. XXVIII.

N° 44, 28 Octobre 1932.

GLAUBER: Sur le traitement des tumeurs du cerveau, p. 1519.
BREIT: Deux cas de blessure d'œil aveugle avec revendication d'indemnité, p. 1523.
ZIMMERMAN: Thyrotoxicose par faible dose d'iode ou de thymol, p. 1524.
GANDHARI et SINGER: Cholestylo-urographie associées simultanément, p. 1526.
KIRAN: Le choix de l'aiguille pour pneumothorax, p. 1527.
BOLAN: Recherches cliniques sur la fièvre fréquente et la franklinisation, p. 1528.
NEUBAUER: Clinique du lipome osseux, p. 1531.
GUGGENHEIMER: Résultats obtenus par l'euphyllin dans le Cheyne-Stokes ou autres formes d'altérations respiratoires d'ordre thorax, p. 1533.
VOLL: Même sujet, p. 1538.
GUTHRIE: Sur une méthode permettant simultanément d'obtenir la numération et la différenciation des leucocytes, p. 1534.
VOGLIANG: Maladies des nerfs oculaires, p. 1535.
FROST: Recherches expérimentales sur un nouvel antidépresseur peroral « antecman », p. 1536.
PALM: Traitement des processus infectieux par le propidon, p. 1537.
BORN: Perforation accidentelle d'un anévrysme aortique, p. 1539.
STRAUSS: Recherches sur le cancer, p. 1541.

N° 45, 4 Novembre.

ASCHOFF: Sur les effets différents de la bilirubine I et de la bilirubine II sur des organismes divers, p. 1553.
LUCASCH: Sur l'encéphalite consensuelle à la varicelle, à la varicelle, après vaccination et après la rougeole, p. 1554.
HORE et WAGNER: Empoisonnement aigu par permanganate de chaux, p. 1558.
KANTON et LOWENBERG: Sur la valeur des données radiogéniques dans le traitement sérothérapique des varices, p. 1558.
ANDRASH: Un cas de fracture de la base du crâne avec méningite purulente tardive, guérison chirurgicale, p. 1560.
ROSENBLUTH-ROALD: L'histamine-iontophore et sa valeur thérapeutique, p. 1561.
MYER: Stérilisation des porteurs de bacilles diphtériques, p. 1563.
FISCHER: Contribution au sujet de la validité de la règle de Bernstein concernant l'écrité dans les groupes sanguins, p. 1563.
VOGLIANG: La réaction de l'œil et ses anomalies, p. 1565.
REINOLD: Essais de désinfection avec le NaClO, p. 1569.
SPATH: Sur le « peracinal », p. 1570.
MULLER: Traitement des affections chirurgicales par le « Salunium », p. 1571.
BORN: Accident, traumatisme et cancer, p. 1572.
GERLAGH: Clinique et traitement de la colite infectieuse dans l'enfant, p. 1575.
STRAUSS: Recherches sur le cancer (suite), p. 1578.

N° 46, 11 Novembre.

BOCHART: Diagnostic différentiel de l'appendicite aiguë, p. 1591.
BUCKENBACH et RUPP: Nouvelles recherches sur la physiologie du placenta et des apports alimentaires à l'enfant, p. 1596.
NACHS: Paralysie radiale par fracture de l'humérus, p. 1600.
WOMMER: Contribution au traitement diététique du lupus vulgaris, p. 1601.
FREDERSTON: Sur la valeur hypotonique de la pression sanguine dans l'hypertonie essentielle, p. 1603.
LAWIN: Contribution au sujet de la tuberculose congénitale, p. 1605.
LISCHKE: Critique de l'épreuve fonctionnelle de la circulation, p. 1606.
MUSCH: Circulation des sucs chez les végétaux, p. 1606.
GORDON: Médicaments anciens et modernes, p. 1610.
BARSELMAN: Traitement de la laryngite par « pitalon », p. 1610.
MARGUS: Sur l'emploi du « santhoval » comme analgésique dans les douleurs pulmonaires et pleurales, p. 1611.

N° 47, 18 Novembre.

KUMM: Actuel état de nos connaissances sur le traitement chirurgical du glaucome, p. 1629.
BOCHART: Diagnostic différentiel de l'appendicite aiguë (suite), p. 1631.
ULYSSOVSKY: Le problème du mécanisme de l'encéphalite atrofique et maintenant, p. 1634.
BANDACH et SEKKERS: Traitement des affections gastriques et duodénales par la sonde jéjunale, p. 1635.
HENTLE: Sur la cœliexie hypophysaire, p. 1637.
AUERBACH: Symptomatologie de la maladie de Bang, p. 1639.

L'ANATOXINOTHÉRAPIE

Par les Vaccins du Docteur A. JAUBERT

OVULES AU GONAGONE

Traitement des Infections gynécologiques avec ou sans gonocoques

(MODÈLE SPÉCIAL : POUR ENFANTS)

... GONAGONE ...
 - STAPHYLAGONE -
 CARDIOSTREPTINE

H. CARRION & C^{IE}

54, Faub. Saint-Honoré, PARIS

LIPIDES H.I. Extraits Galéniques Purifiés de tous les organes.

GYNOCRINOL
 contient la folliculine et les
 vitastérines ovariennes.
STIMULANT & ACTIVATEUR
 des fonctions ovariennes
 et de la menstruation.

ANDROCRINOL
 contient les hormones et les
 vitastérines orchitiques.
 Nymphomanie - Fatigue
 cérébrale des intellectuels,
 Sénilité précoce.

ADRENOL TOTAL
 opothérapie surrénalienne,
 SANS ADRENALINE.
 Préventif contre le choc
 chirurgical ou nitroïde

POSOLOGIE
 au moins 6 pilules
 par jour.

LABORATOIRE ISCOVESCO. 107, r. des Dames. PARIS

RHUMATISMES — GOUTTE — NÉVRALGIES**ATOPHAN-CRUET**

Cachets ou comprimés dosés à 0 gr. 40

LABORATOIRES CRUET, 13, rue Miollis, PARIS (XV^e)

KAUFPE: La vaccination de la coqueluche a-t-elle une influence spirituelle sur la maladie ou non? p. 1640.

BAVER: Même sujet, p. 1640.

VOLLMER: Influence de l'âge et de l'état du métabolisme à la sensibilité aux intoxications, p. 1641.

REINERT: «Langetten» nouveau péristaltique, p. 1649.

SEIBERT: Nouveaux travaux dans le domaine de la chirurgie du poulmon et du thorax, p. 1649.

N° 48, 25 Novembre.

NONENBUCH: Au sujet des amygdales, p. 1663.

WALLBACH: La leucémie des poules modèle de la leucémie humaine, p. 1665.

BEICHEL et ZIMMERHANN: Évolution différente de la syphilis congénitale chez deux jeunes semblables, p. 1668.

HEINZ: Observation sur les épidémies de diphtérie à Aussig dans ces dernières années, p. 1670.

HEIMANN: Contribution à la maladie de l'entérite de Breslau, p. 1672.

KUTHE: Présentation roentgéologique du déplacement post-opératoire des voies biliaires, p. 1672.

RIFF: Névralgie et névrite dans le diabète m., p. 1674.

LASCH: Résultats cliniques du traitement des cardiaques par l'association glucose-insuline, p. 1675.

ROHMERT: Sur le mode de réaction de la peau à l'injection intradermique de sels minéraux, p. 1676.

HANKOW: Traitement vaginal ambulatoire des pertes blanches par le «dunen-ovalen», p. 1681.

KRUTSCH: Traitement de la blennorrhagie de la femme par le «partigon», p. 1681.

DOHN: Indemnité pour blessure de la tête, p. 1681.

GRUNWALT: Tuberculose, p. 1683.

[32] *Munchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich, 23), t. LXXIX.

N° 44, 28 Octobre 1932.

RICCIATELLI: Remarques sur la valeur clinique du syndrome héméo-endocrinopathique, p. 1745.

FAMILLIUCH: Que devient l'accouchement privé? p. 1746.

PERFORDIN: Menstruation et diabète mellitus, p. 1748.

HENSEL: Apparition d'acétose sous l'influence du traitement insulinaire du diabète bronzé et sa disparition par cessation de ce traitement, p. 1750.

JACOBEMANN: Les amygdales et leur traitement conservateur par le procédé aspiratif de Bender, p. 1751.

ZOFFEFL: Rentgénéthérapie des amygdales chez les enfants, p. 1751.

LAGE: Scarlatine et mialgie parasthésique. LESCHKE: Progrès dans la connaissance et le traitement des principales intoxications (suite), p. 1755.

THIEL: Méthode simple de dosage colorimétrique de la glycémie par le nouveau «Absolut kolorimeter» (Leitz-Witzla), p. 1758.

BOULE: Action du courant électrique faible sur la glycémie et sur les troubles métaboliques diabétiques, p. 1761.

MAYR: Traitement de la sudation localisée par le chlorure d'ammonium, p. 1762.

SCHMITZ: «Transpulmin» et maladies des voies respiratoires de l'enfance, p. 1763.

STENTHAL: Nécrose des membres et indemnités professionnelles, p. 1763.

N° 45, 4 Novembre.

GRUSCHMANN: Diagnostic et traitement de l'insulisme, p. 1785.

LESCHKE: Intoxications (suite), p. 1786.

NIMPAU: Deux épidémies d'intoxication alimentaire, p. 1791.

OESTERICH: Plaquettes sanguines à l'état normal et dans la tuberculose, p. 1794.

HARTLE: Recherches cliniques et expérimentales au sujet du traitement par voie buccale du diabète à l'aide d'un succédané végétal de l'insuline («pascolan»), p. 1795.

JANSEN: Alimentation avec excédent de bases, p. 1798.

REINHARD: Indications de l'hospitalisation des enfants par ces temps de misère, p. 1799.

GIERBER: Une syphilis cérébrale évoluant après un intervalle asymptomatique de 48 ans, p. 1801.

LANSI: Sur un carcinome de la peau considéré pendant deux ans comme nodule variqueux, p. 1803.

GRASSMANN: Estimation de la ligne mammaire par appréciation de la grandeur du cœur (radiographie), p. 1804.

HOPMANN: Sur l'oleur de la cavité buccale, p. 1805.

N° 46, 11 Novembre.

BOERLIN: Accouchement privé et hospitalier, p. 1825.

REY: Sur l'œiodynamie, p. 1829.

CUTZKE: Sur la gastro-entérite et ses symptômes éloignés (suite), p. 1831.

MEYER: Diagnostic différentiel des ulcères variqueux ou phlébiques des jambes, p. 1834.

LESCHKE: Intoxications (suite), p. 1835.

KRUSE: Résistance des névropathes à la guérison, p. 1840.

REICHGUTH: Pemphigus et germanin, p. 1842.

FISCH: Traitement des paralyties spinales dans l'enfance, p. 1843.

THIEL et UNGER: Gaze iodée pour pansement et drainage, p. 1843.

GONICK: Issue de la grossesse non désirée, p. 1845.

ARTHE: Contribution à l'étude de l'hérédité du daltonisme, p. 1847.

N° 47, 18 Novembre.

MORAVITZ: Typhus et affections semblables au typhus, p. 1865.

SCHLAYER: Sur un complexe symptomatique, neurosténique fréquent aujourd'hui et sur son traitement, p. 1869.

SCHÖN: Valeur pratique du camphre et de ses succédanés, p. 1870.

BUNKE: Sur la notion de «neurose» et de «psychopathie», p. 1872.

REY: Sur l'angine de poitrine vaso-motrice, p. 1874.

MULLER: Sur la fumée de tabac, p. 1879.

SCHIEDT: Abdomen du vieillard, p. 1881.

CANTER: Traitement des douleurs sténocardiques par adénosine-acide phosphorique, p. 1884.

REIDEMER: Sur le «macromal», p. 1886.

CAHNS: Quelles propriétés doit avoir une bonne dilatation utérine, p. 1886.

KLIMKE: Sur un nouveau traitement médicamenteux des dépressions et mélancolies endogènes, p. 1887.

BANDEL: Diminution de la mortalité humaine avec la diminution des symptômes alcooliques, p. 1888.

BERNSTEIN: Au sujet de la mort dans le bain, p. 1889.

TRANSDAHER: Même sujet, p. 1890.

N° 48, 25 Novembre.

NIKULYCH-BABICKI: Traitement du carcinome en gynecologie, p. 1905.

THOM: Étiologie dans les maladies du ventre, des organes abdominaux, p. 1909.

LESCHKE: Intoxications (suite), p. 1912.

SCHULTZ: Au tour de l'apoplexie cérébrale sur un cas compliqué d'hématurie, p. 1915.

POHLMAN: Bronchite allergique asthmoïde comme symptôme précoce de l'infiltration tuberculeuse, p. 1916.

DIMITZA et GUTSCHKE: Culture du bacille tuberculeux à partir du sang d'après Löwenstein, p. 1917.

CUTZKE: Gastro-entérite (suite), p. 1920.

ROUX: Action de la pyréthérapie sur les arthritides chroniques non spécifiques et la maladie de Birtchew, p. 1923.

REICHEL: Résultats obtenus dans les sanatoriums par le traitement acide silicique et chlorophyllin, p. 1924.

AMANN: Action des ondes longues sur la région génitale, p. 1925.

KOCH: Choix des récipients en verre pour examen du sang ou du liquide céphalo-rachidien servant à la réaction de Wassermann, p. 1925.

[33] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9), t. CLXXIV.

N° 2, 22 Octobre 1932.

KLEINBERGER: Syphilis héréditaire: seul signe précoce de la maladie «anévrisme ascendant» avec compression de la veine cave, p. 113.

KAMMERER et ORENBACH: Examens électrocardiographique et thyrotoxicose avant et après l'opération, p. 117.

BERGER et HANSEN: Etudes cliniques sur les maladies allergiques. V. Allergie insulinaire, p. 133.

KLEINBERGER: Levure dans une maladie pulmonaire pneumonique à tendance cavernueuse et s'étant complètement résorbée, p. 143.

VON KRESS: Au sujet de l'inservation des glandes sudoripares, p. 152.

BUNKARD: Nouveau mode de traitement du rhumatisme: mobilisation des raideurs articulaires, p. 162.

ASCHENBURNER: Sur l'excrétion rénale et extra-rénale de chlore par les cardiaques sous l'influence du «ealyrgan», p. 180.

SCHULTZ: Phénomène de disparition de l'exanthème de la scarlatine par le sérum et la suprénaline, p. 192.

SCHALL: Contribution à la nature des épanchements pseudocystiques, p. 199.

LESMEL et BUTTER: Sur le mode de développement des microtilles dans la bile, p. 220.

[34] *Archiv für klinische Chirurgie*, (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXIII.

24 Octobre 1932.

Comptes rendus du LVII^e Congrès de la Société allemande de chirurgie. 30 Mars-2 Avril 1932, Berlin.

BUEHL: Exaltation artificielle des forces naturelles de guérison en chirurgie, p. 287.

SULFOÏDOL ROBIN

Granulé - Capsules - Injectable - Pommades - Ovules

**ARTHRITISME CHRONIQUE - ANÉMIE REBELLE
PHARYNGITES - BRONCHITES - FURONCULOSE - ACNÉ - VAGINITES
URETRO-VAGINITES - INTOXICATIONS MÉTALLIQUES**

LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

Les deux inséparables



**LE SÉRIFER EST A LA
RÉGÉNÉRATION
SANGUINE CE QUE
L'ULTRAVITAMINE 4
EST A LA RECALCIFICATION**

Recalcification et régénération sanguine, deux questions inséparables, heureusement résolues par :

1° **L'Ultravitamin 4** (vitamines A, B, C, D, phosphore, manganèse, calcium, moelle et poudre d'os frais).

2° **Le Sérifer** (ions fer et manganèse incorporés à des levures vivantes, serum de cheval stabilisé, extrait de foie frais délipodé et déprotéiné; arsenic organique).

(L'une complète l'autre.)

Laboratoire de l'Ultravitamin 4

J. LAURENÇON

Pharmacies. — Professeur de Chimie et de Pharmacologie

**16, Rue de la République, 16
Villefranche-sur-Saône**

R. G. 7210

HENRI, V.P. CARRÉ, PARIS

BOROSTYROL

Liquide et Pommade

Crevasses des Seins. Plaies. BRÛLURES. Rougeurs des Nouveaux-Nés

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor Hugo, PARIS (XVI^e)

R. G. SEINE 233.927

MEUN: Les frontières de la médecine et de la chirurgie, p. 306.

CLAIMONT: La chirurgie dans le traitement des tumeurs malignes par la méthode de Couillard, p. 312.

KIRSCHNER: La limitation à volonté et le dosage individuel de l'anesthésie spinale, p. 322.

HELLNER: L'origine aémogène des malformations; recherches expérimentales, p. 384.

PERPIN: Pression intra-cranienne et décompression dans les tumeurs cérébrales, p. 386.

LOTH et JACOB: L'encéphalo-artériographie combinée, p. 399.

SCHNEIDER: Maladie de Basedow et augmentation artificielle de l'activité thyroïdienne, p. 421.

UNTER: Suite du traitement opératoire et radiologique des tumeurs de la peau et du sein, d'après 2.000 cas, p. 429.

JUNGCLAU: L'opération et la castration des régions préalablement irradiées, en particulier dans le cancer du sein, p. 445.

SAUERBRUCH: Démonstrations de chirurgie thoracique, p. 457.

NISSEN: Indications opératoires des lésions traumatiques des pommons et des bronches, p. 464.

NORTZEL: Résultat tardif de la brûlure de l'estomac par l'acide chlorhydrique, p. 475.

PATR: L'évolution de 4 cas de stricture au fascia de la veine splénique, p. 480.

HENSCHEN: Le foie en chirurgie, p. 487.

BRUSCHKE: Le foie en chirurgie, p. 487.

OSBICKEN: Modifications du foie consécutives à l'occlusion de la branche gauche de la veine porte, p. 663.

DIEMANNOFFER: Résultats de l'opération de Talma dans la cirrhose, p. 682.

FINSTREIN: Valeur de la cholécysto-duodénostomie externe dans le traitement de la cholangite suppurée et du foie de stade biliaire, p. 685.

HOLZKAMP: Résultats de l'hépatogastrotomie dans l'oblitération du canal cholédoque, p. 693.

REHMERS: Radiographie hépatosplénique, p. 697.

REINON: Pronostic et traitement des tumeurs à l'anilline de la vessie, p. 708.

RIEDER: Action de l'innervation sur les lésions expérimentales du rein, p. 712.

ROPER: Gangrène spontanée des extrémités, p. 720.

CEHLER: La gangrène des extrémités, p. 742.

PICK: Influence sur la circulation des anévrysmes artério-veineux, p. 773.

BRADENCK: Existe-t-il une artérite traumatique? p. 781.

DEMBEL: Importance diagnostique et thérapeutique de la rentgénéthérapie des vaisseaux péripériphériques dans la gangrène des extrémités, p. 791.

DEUKELA: De la CAMP: Radiographie des vaisseaux sanguins dans les processus artériels des vaisseaux, p. 798.

MAGNUS: Fracture de l'humérus, p. 803.

KLAPP et WIDENFELT: Le traitement des contractures, p. 807.

LOUFFLER: Traitement sanglant des luxations congénitales irrécupérables de la hanche, p. 817.

HUCKENBART: Importance clinique et pathologique du traumatisme interne, p. 828.

BOULEN: Traitement des fractures de la colonne vertébrale, p. 842.

BRANST: Pseudarthrose, p. 848.

LAUER: Traitement des épanchements chroniques et récidivants du genou, p. 852.

I. CLXXII.

N° 2, 3 Novembre 1932.

HELLNER: Recherches sur le développement embryologique des malformations des membres (suite), p. 191.

HANS: Recherches cliniques et expérimentales sur une méthode simple de gastro-entérostomie d'après le procédé de Ilse, dans l'ulcère peptique jéjunal et la fistule gastroduodénale, p. 226.

SCHNORR: Sur le déplacement des disques intervertébraux et sur ses conséquences, p. 240.

VON REAGANT: Le rôle du système vasculaire et de la quantité de sang circulant dans le collapsus opératoire, p. 277.

SCHMEL: Importance de la flore bactérienne pour le développement et la perforation des ulcères du duodénum, p. 286.

RODAS: Etude du sarcome osseux d'Ewing, p. 301.

DYER: Nécrose de la tête du fémur après lésion traumatique de la hanche, p. 339.

JOSEPHOVITSCH: Sur la syphilis tertiaire des seins (gommes), p. 360.

HANKE: Recherches pathologiques et théoriques sur l'ostéodystrophie fibreuse et ses rapports avec les tumeurs de la parathyroïde, p. 366.

[35] Deutsche Zeitschrift für Chirurgie (Linkstrasse 23-21, Berlin W9), I. CCXXXII.

N° 10, 27 Octobre 1932.

FASCHINGER: Traitement chirurgical de l'épisplanchisme, p. 537.

GOLDMAN: Contribution à l'histologie de la suture veineuse d'après des recherches sur une anastomose sphéro-fémorale datant de dix ans et quatre mois et demi, p. 549.

STAVROUS: Occlusion par obliteration réalisée par des polyèdes de la valvule de Baileth, p. 557.

JUNT: Sur une rupture traumatique sous-cutanée de l'estomac; contribution au sujet des tumeurs gastriques traumatiques, p. 566.

EMST et ROMMELT: Sur la fracture traumatique et pathologique des apophyses transverses des vertèbres lombaires, p. 580.

ANDERSEN: Contribution à la lésion des 2 mémoires de l'articulation du genou, p. 602.

PAAL: Séparation non traumatique de la rotule, p. 626.

HENNINGER: Carcinome œsophagien évoluant sur une stricture datant de seize ans, p. 632.

N° 11 et 12, 8 Novembre.

CAPELLI et FULDE: Prophylaxie locale des douleurs consécutives à la chirurgie abdominale, p. 637.

DEUSCH: Recherches cliniques et expérimentales sur les phénomènes douloureux de la portion abdominale supérieure, résorption et sécrétion péritonéale dans la cavité abdominale, p. 650.

LAUBER: Hématuries graves par pyélite cystique ou par kyste rénal isolé, p. 695.

KIASKE: Observations sur la différence entre les tuberculoses primitives ou récidivantes du squelette et son utilité au point de vue diagnostique qualitatif en pratique chirurgicale, p. 705.

KATFER et ANONSON: Contribution à l'état actuel de la question de la transfusion sanguine et de ses dangers, p. 747.

TRIVIANI: Abcès sous-phrénique; statistique, p. 751.

KOBLER: Déchirure duodénale rétroperitoneale guérie par opération, p. 756.

BITTOLFF: Sur l'odontome de la mâchoire supérieure, p. 760.

LINK: Séparation longitudinale non traumatique de la rotule, p. 768.

MENNINGER: Sur l'inflammation de la bursae iliopectineae, p. 775.

KORHSE: Cysticercose de la moelle épinière, p. 779.

[36] La Prensa Medica Argentina (U. n. 815, Buenos-Aires, An. XIX.

N° 1, 10 Juin 1932.

CASPER: L'asthme bronchique.

UBANO: Syphilis jéjuno-ileale.

REUTHEIMER, ATYON et GAMBRO: Considérations à propos du syndrome de l'agranulocytose cryptogénique associée.

CASANO: Les fibromes utérins et l'hypertension artérielle.

DEMITRI: Les lésions bulbiaires dans la poliomyélite chronique.

DOFFO: Fonction excito-formatrice de l'extrait de tumeur dans les cultures des tissus in vitro.

BARILLO: Sur dysthyroïdisme.

TAGLIAVACCHI: L'ostéotomie bi-malléolaire et résection modale de la voûte tibiale.

REUTHEIMER et SUBERVOLA: Cœur myxodémiel.

CARREIRA: La syphilis tardive cutanéo-muqueuse.

LATYRA: A propos d'un cas d'adénome muqueux de la langue.

N° 2, 30 Juin.

PASTA: Strabisme congénital.

RAIMONDI et ALBERTAT: Etude radiologique de la cavité pleurale avec les huiles iodées.

DEBE: La névrite ascendante et son traitement par la chirurgie du sympathique.

BURGANA: Action du chlorure de sodium et du sulfate de magnésium sur la polyurie expérimentale.

BARILLO: L'appareil cardio-vasculaire et l'endocrinologie (suite).

TRIABUCCO: Le col de la vessie (suite).

CANTALLO: Un moelle d'aiguille non traumatisme.

N° 3, 30 Juin.

COSALANS, CARULLA et MONTEJANO: L'action de l'extrait de cortex surrénal selon la méthode de Swingle et Pfiffner dans le syndrome addisonien.

GRINE et WARBEL: Réticulo-endothéliose granulomateuse.

CARREIRA: Les réactions de Wassermann et de Kahn: leur valeur clinique dans la syphilis.

NARANO: Histo-pathologie du nodule d'Aschoff.

BARILLO: L'appareil cardio-vasculaire et l'endocrinologie (suite).

TRIABUCCO: Le col de la vessie (suite).

[37] La Semana Medica (Cordoba, 2240-2248, Buenos-Aires, An. XXXIX.


N° 23, 9 Juin 1932.

DEMITRI: Dégénérescences nerveuses rétrogrades (étude anatomo-clinique et expérimentale).

ERREGLANT: Conférence inaugurale du cours de clinique oto-rhino-laryngologique de la Faculté de Médecine de La Plata.

JORGE: De l'importance du rôle des vistesués d'hygiène et des assistantes sociales dans les services de chirurgie.

ANTIDIARRHEIQUE - ANTIDYSENTÉRIQUE
ANTISPASMODIQUE INTESTINAL
NON CONSTIPANT
NON TOXIQUE



THOROXYL

NOURRISSONS
ENFANTS - ADULTES

Pharmacie de D. LAURENT GÉRARD, 40, Rue de Bellechasse, PARIS VII^e

DYSPEPSIES STOMACALES

francis
bernard

TRIDIGESTINE DALLOZ

EDITIONS PAUL HARTAL, PARIS

ANTIANAPHYLAXIE CURATIVE DES

maladies chroniques

ENTÉRO-ANTIGÈNES

du Prof. **DANYSZ**
de l'Institut Pasteur

■ inimitables ■
sans danger
conservation indéfinie
■ curatifs ■
pas de déceptions
résultats rapides, importants
et sûrs dans plus
de 80 0/0 des cas
etc...

■ intestin - asthme
rhume des foies - peau
migraines - rhuma-
tismes - neurasthénies
insuffisances hépatiques
et toutes dysharmonies
endocriniennes
etc...

■ 2 FORMES ■
ampoules à injecter
ampoules à boire



ÉCHANTILLONS ET RÉFÉRENCES

LABORATOIRES DUCATTE, 31, RUE DES FRANCS-BOURGEOIS, PARIS

LABORATOIRE DEFFINS

▲ adresse télégraphique : DEFFINS-PARIS -> 40, Rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS -> Téléph. : PROVENCE 20-80

PANSEMENTS NON STÉRILISÉS, STÉRILISÉS ET ANTISEPTIQUES

(Conformes aux exigences du Codex)

//////////////// CATGUTS STÉRILISÉS //////////////////

(Préparés avec des boyaux frais, stérilisés par tyndallisation)

CRINS DE FLORENCE - SOIES - FILS DE LIN - FILS D'ARGENT - FILS DE BRONZE D'ALUMINIUM
LAMINAIRES ASSOULPIES - DRAINS MOULÉS, ETC.

DÉPÔT GÉNÉRAL DES VACCINS I. O. D. - RANQUE ET SENEZ

A. G. : Seine, n° 217.976.

CATALOGUES SUR DEMANDE

SATANOWSKY: Examen histologique de la névrite papuleuse décrite cliniquement par le professeur A. Fuchs.

CARON-SCHUCH: Toxicologie: métaux et métaux-folles.

ZAMBINI: Rapport des services d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital Raimo Meja.

GLAESSER: La pésothérapie dans les ulcères gastriques et duodénaux.

N° 24, 16 Juin.

GALLINO: Indications de la roentgénothérapie et de la radiumthérapie (suite).

CHICCO: Urine et priérite.

FINCHINI et MICCITELLI: Les oites prolongées chez les nourrissons.

GALDI: Anémie de la première enfance (suite).

MARANO et GALAND: Cancer primitif du fœtus.

PIRELLI et HERBERA: Étiologie du pemphigus vulgaris. Etat actuel de nos connaissances.

BERGOTTEN: Mesenterium commune. Appendicite.

ACUNA: Un moine double.

ABALDI et ESCARDO: Mongolisme dans un seul jumeau.

BRANDAO et BELLESA: Traitement des ostéoarthrites tuberculeuses par le procédé de Roberton Lavallo.

N° 25, 23 Juin.

GIOIA: Traitement des fractures de l'avant-bras chez l'adulte.

CARDOLO et STEINBERG: Manière personnelle de traiter les abcès aigus et chroniques du poumon.

SATVACO, RENECLA et PÉREZ: Contribution à l'étude de la tuberculose pulmonaire.

YMAZ: Action des extraits de pancréas déshydratés sur la tension artérielle.

NUMENSON et ECHTERBERG: Syphilis pleuropulmonaire.

GALLINO: Indications de la roentgénothérapie et de la radiumthérapie (suite).

GALDI: Anémies de la première enfance (suite).

MAC MONACH: Paralysies de poissons comestibles.

VI. Sur un ichthyotoxique et des oncosphères des « pejerreyes » (poissons-roi): *Basilichthys bonariensis*.

[38] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgrasse, 8, Wien IX), An XLV.

N° 45, 4 Novembre 1932.

PAUL: Sur la mesure de la pression sanguine et sur son importance médicale et thérapeutique. p. 1369.

SARBOIN: Sur l'ortite syphilitique et son rapport avec les symptômes du système nerveux central. p. 1373.

MIKAS: Sur les symptômes du corps calleux. p. 1375.

MANFELD: Etat actuel de l'hormonothérapie gynécologique. p. 1379.

MAURIER: Essai d'alimentation du nourrisson avec substances riches en iode. p. 1381.

SCHULTZ: Influence de l'adsorption de sucre sur quelques indices biochimiques urinaires. p. 1383.

REBELME: Chirurgie du cerveau. p. 1384.

REICHMANN: Psychologie et jurisprudence. p. 1385.

ABINGER: Au sujet de l'article de Popov: Hystérie et schizophrénie. p. 1386.

POPOV: Même sujet. p. 1387.

MAURIER: La diphtérie maligne. p. 1387.

N° 46, 11 Novembre.

BOFF: Nouvelles données de pharmacologie expérimentale et leur emploi dans le diagnostic neurologique et psychiatrique. p. 1401.

BOFFAUX: Le problème de l'éclampsie. p. 1405.

KUNZ et SACHERL: Teneur de la rate en fer après transfusion sanguine. p. 1406.

LENS: Roentgenirradiation des vertèbres et traitement suggestif. p. 1409.

LEIMDORF: Sur l'écoulement des voies respiratoires supérieures dans les maladies du rein. p. 1411.

REUFELS: Sur l'action immunisante de différents modes de vaccination de la tuberculose (BGG, Schroder-Thymus-vaccin). p. 1412.

ROSCHE: Contribution à la mise en évidence d'un liquide dans l'espace pleural. p. 1415.

POPPER: « Pandigital » (digitale). p. 1416.

TOPFNER: Deux cas de volvulus cœci. p. 1417.

WILDER: Limites du domaine de l'épilepsie. p. 1419.

REYNOLDS: Traitement post-opératoire. p. 1419.

N° 47, 18 Novembre.

DEIN: Sur les résultats éloignés du traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire. p. 1433.

DIACK et DELBANO: Résultats de Löwenstein sur la bacillémie tuberculeuse. p. 1436.

FRUTE et BLAZO: Recherches pharmacologiques sur « l'abakyl ». p. 1438.

LYNCH et ZARLINO: Un cas de sclérodémie généralisée et de sclérodactylie. p. 1440.

DE BAAT: Mode d'action des mesures thérapeutiques actuelles utilisées dans les affections rénales. p. 1443.

DARON: Emploi du « myosin » dans le traitement de l'éclampsie. p. 1445.

TSCHEITZ: Résultats de la thérapeutique par excitation de Pommendorf. p. 1445.

STRANSKY: Les progrès de nos connaissances sur la schizophrénie. p. 1447.

MAUTNER: Tableau pathologique ressemblant à l'appendicite dans l'enfance. p. 1453.

N° 48, 25 Novembre.

SAXL: Lumbago statique. p. 1465.

REICHLICK: Sur les altérations du sang et des reins dans un cas de complexe symptomatique angioneurotique consécutif au néonatalisme. p. 1469.

LUX: Existence et traitement de la névralgie du trijumeau. p. 1472.

SACHS: Modification de la mesure de pression minime. p. 1476.

LEURIE: Au sujet des appendicites. p. 1477.

REICHMANN: Au sujet des réactions du complexe sclérotique primitif. p. 1477.

GIOMET: « Bonoprotin », nouvel extrait de protéines. p. 1478.

STRANSKY: Progrès dans l'étude de la schizophrénie. p. 1479.

GLASSNER: Coma diabétique. p. 1485.

[39] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seilergasse 4, Wien I), An. LXXXII.

N° 45, 5 Novembre 1932.

KARLITZ et SCHICK: Vaccination de la rougeole par sérum d'adulte réactif par exposition à la rougeole. p. 1395.

KROEFELMACHEN: Sur l'étude de la disparition des phénomènes dans la scarlatine. p. 1397.

ROCH: Réaction tuberculinique influencée par l'insuline. p. 1397.

KUNDARTZ: Durée de la protection vaccinale après inoculation de variolo. p. 1399.

LEIBER: Histoire de la sérothérapie de la scarlatine. p. 1400.

LORENZ: Épidémiologie de la tuberculose. p. 1401.

LOWENSTEIN: Nouvelles données des recherches sur la tuberculose. p. 1402.

NOVAK: Sur les groupes sanguins et la disposition constitutionnelle aux maladies infectieuses. p. 1405.

PIRELLI: Au sujet de la possibilité d'infection par la tuberculose. p. 1406.

JAUSCHKE: Faiblesse de Ruffier, aliment du nourrisson. p. 1416.

PLANN: Anesthésie lombaire par le « pantoïn ». p. 1418.

N° 46, 12 Novembre.

BEUTNER: La chirurgie considérée comme mode de recherches et d'enseignement. p. 1423.

FABRICIUS: Opération pour prolapsus chez les vieilles femmes. p. 1427.

GOLOWSKI: L'« heparin » utilisé dans l'épreuve fonctionnelle du système réticulo-endothélial de l'homme. p. 1429.

LATZEL: Sur un nouveau procédé diététique de régulation. p. 1441.

N° 47, 19 Novembre.

RUBINUS: Encéphalite de l'enfance consécutive aux maladies infectieuses et après vaccination. p. 1451.

SALZER: Diagnostic et traitement de la péritonite pneumococcique de l'enfance. p. 1455.

SIEGL: Pathogénie du trichoncosis intestinal chez l'enfance. p. 1456.

TEICHER: Dans quelles conditions doit-on considérer comme spécifique une disparition des phénomènes dans la scarlatine? p. 1457.

YSKANT: Organisation des soins de l'enfant tuberculeux. p. 1460.

ZSCHINSKY: Endémies de scarlatine larvée à l'hôpital. p. 1461.

BRODER: Recherche sur un nouveau mode de traitement de la polyarthrite primitive ou secondaire. p. 1473.

N° 48, 26 Novembre.

PIELZ: Diagnostic précoce des psychopathies les plus fréquentes. p. 1479.

ZWIG: Thérapeutique médicale de l'hypertension. p. 1483.

PLESCHNER: Introduction moderne à la tuberculose pulmonaire du point de vue roentgologique. p. 1485.

ANTONIS: Activité médicamenteuse dans une maternité. p. 1486.

WEISBERG: Recherches sur l'action d'un nouvel antidiabétique per oral anticonvulsant. p. 1503.

[40] *Bruxelles Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), An. XIII.

N° 1, 6 Novembre 1932.

CATRY: Le traitement radiothérapique de l'adénome prostatique. p. 1.

SCHICKEL: Inversion complète de la vessie consécutive à une hystérectomie vaginale. p. 17.

N° 2, 13 Novembre.

DANIELOPOULOU: Rôle du système nerveux végétatif dans le mécanisme de production des syndromes paroxystiques. Principes du traitement chirurgical de ces syndromes. p. 29.

**FARINE
LACTÉE**

alvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

**SOLUCAMPHRE
DELALANDE**

REPLACE L'HUILE CAMPHRÉE

**CAMPBRE
SOLUBLE
DANS
L'EAU
■
DEUX
FORMES**



**LABORATOIRES
M. DELALANDE
13, RUE LACHARRIÈRE - PARIS (XV)**

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreux — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die
DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)
Téléphone : ALÉSIA 43-50 (2 lignes groupées)

GOUTTES I.A.M.

à l'Iodo methyl Arsinate de Manganèse

Antilymphatique Puissant

SIROP "I.A.M."
pour enfants
1 cuiller matin et soir

donnent 15 à 20 GOUTTES matin et soir
des résultats remarquables dans
thèse de D'POULHAZAN BORDEAUX 1926

**ADÉNOPATHIES
ANOREXIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME BRONCHITES
CONVALESCENCES.....**

Echantillons et littératures : LABORATOIRE du DELAVOUE RENNES France

WODON : Résultats de quelques salpingectomies bilatérales pour inflammation génitale, p. 43.

N° 3, 20 Novembre.

VINCENT : Les étapes d'une conception nouvelle de la pathogénie et du traitement de la pyorrhée alvéolo-dentaire, p. 53.
DEBON : Lymphangiole cystoïde du colon, p. 67.

SCHOCKART : Dysembryome malin de l'ovaire, p. 71.

N° 4, 27 Novembre.

VAN LINT : De l'excision extracapsulaire de la cataracte à l'excision intracapsulaire, p. 86.

NOLENS : Cinq cas de rupture utérine au cours de l'accouchement, p. 90.

GAUJEAUX : De l'essai clinique d'un extrait total placentaire actif par la voie buccale, p. 98.

[44] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), An. LXXXV.

N° 45, 5 Novembre 1932.

TAYVENIER : Les exa-plana symptomatiques, p. 1337.

BORSE : Les bases hydrauliques de la rachicrithésie, p. 1339.

DELAHAYE : Résultats obtenus dans 50 cas d'arthrodèse de la hanche pour coxalgie, p. 1355.

N° 46, 12 Novembre.

LE FÈVRE DE ARAB : Le rôle de la bactériologie dans nos connaissances étiologiques et thérapeutiques sur le cancer, p. 1361.

LEMOINE : Hypoparathyroïdisme consécutive à l'ablation d'un goitre de Riedel, p. 1371.

GOPPIN : Traitement d'un cas de maladie d'Addison par l'extrait cortico-surrénal, p. 1373.

N° 47, 19 Novembre.

REBING : Le métabolisme du sujet cancéreux et guérissable, p. 1389.

HUSTIN et CARPENTIER : Deux cas de maladie de Hodgkin. Quelques considérations sur cette affection, p. 1397.

SPELLE : Arthrite tuberculeuse de la hanche chez un adulte traité par une arthrode, selon le procédé de Mathieu. Résultats après deux ans, p. 1401.

N° 48, 26 Novembre.

WYBAILLY : A propos de l'emploi de la rachicrithésie à la période hypobarie dans le service du professeur Neuman, p. 1417.

REBING : Le métabolisme des sujets cancéreux et guérissables (suite), p. 1424.

RETELBAUD : Fistule branchiale chez l'enfant, p. 1433.

[42] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LXI.

N° 11, Novembre 1932.

LEBAGH : Myocardite infectieuse typhoïdique, p. 1206.

MARIN : La radiothérapie du sycois vulgaire, p. 1220.

PANSTON : Un cas d'otite externe à fausses membranes apparemment diphtériques, p. 1220.

SAUCIER : A propos d'un cas d'aéromégalie. Considérations d'ordre thérapeutique, p. 1230.

SMITH : La stase duodénale chronique, p. 1234.

PANSTON : La radiothérapie dans les maladies de la femme, p. 1238.

AMORY : La épilepsie en neuropsychiatrie, p. 1243.

[43] *The Chinese Medical Journal* (National Medical Association Bldg. Tzeping and avenue Roads, Shanghai), t. XLVI.

N° 9, Septembre 1932.

ROBERTSON : Fièvre récurrente à Shanghai, p. 835.

LI : Pneumothorax artificiel dans la pneumonie lobaire, p. 886.

SIDBALL : Kyste de l'outraque avec formation calculeuse, p. 894.

BARANOFF : Enseignement dentaire en Chine, p. 899.

GRAY et ANDREWS : *Entamoeba histolytica* et *Trichomonas hominis* dans l'abcès du foie, p. 902.

PATERSON : Un cas de fièvre récurrente avec anémie grave, p. 905.

N° 10, Octobre.

SOO et ZIA : Traitement des colites spasmodiques par l'éphédrine; étude rentgénélogique, p. 965.

GARNETT et STURTON : *Garcinia mangostana* dans le traitement de la dysenterie amibienne, p. 969.

PATERSON : Un cas de maladie d'Addison en Chine, p. 974.

FENG : Symplocosporidose chez l'homme, p. 976.

REIDALL : Grossesse utéro-tubaire, p. 982.

LI : Pneumothorax spontané du nouveau-né, p. 988.

MC INTOSH : Maladie de Banti, p. 992.

[44] *Gaceta medica espanola* (Montesquino, Madrid), An. VII.

N° 2, Novembre 1932.

LOZANO : Problèmes concernant les acquisitions dans le domaine de l'echinococcose, p. 59.

PALOS TRIANZO : Le problème de la responsabilité professionnelle dans le domaine de la radiologie, p. 71.

NOGUCHI : Etiologie et pathogénie du cancer à l'heure actuelle, p. 81.

MARTINEZ, PEREGRIN et OLIVERA : A propos de la réaction de Roffo dans le diagnostic du cancer, p. 79.

TELLEZ-PLASENCIA : Electrothérapie (fin), p. 89.

[45] *Los Progressos de la Clinica* (Larra 6, Madrid), t. XL.

N° 11, Novembre 1932.

BLAZ : Sur l'hypertension essentielle, p. 625.

BORRERO : Glandes surrénales et chirurgie, p. 637.

MOHAN et OSSO : A propos d'un cas de maladie gastrique tétanisante, p. 641.

RODRIGUEZ : Crises comitales et menstruation, p. 645.

[46] *Archivos de medicina, cirugia y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXV.

N° 45, 5 Novembre 1932.

CEPHAN LOPEZ : Conception actuelle du rhumatisme cardiaque, p. 901.

LAGUNA : Sur le sérodiagnostic de la blennorragie en employant comme antigène une émulsion de pus urétral blennorragique (d'urétrite aiguë) en solution saline phéniquée, p. 910.

N° 46, 12 Novembre.

FRANDEGA et DIAZ MUNO : Le diagnostic biologique du choroio-épithélioma, p. 921.

ICHKE : Le centre belge d'études ergologiques, p. 925.

N° 47, 19 Novembre.

ORTIZO DE LA RIVA : L'encéphalopathie rachidienne par la tumeur, p. 941.

BARBIOLA et MANUEL : Un cas d'étranglement aino-rectal, p. 945.

N° 48, 26 Novembre.

RUIZ : Diagnostic précoce de la grossesse en milieu rural, p. 961.

MARTINEZ : Sur un kyste hydatidique du poulmon, p. 962.

[47] *La Medicina Ibera* (Lagasca 38, Madrid), An. XVI.

N° 782, 5 Novembre 1932.

VILLARREJO : Syphilis médicale (insuffisance aortique syphilitique de la maladie de Hodgson et néphrose syphilitique), p. 593.

DE CASTRO : Sur la véritable conception phimpathologique de la « lobulite », p. 601.

N° 783, 12 Novembre.

BERNAL : Quelques preuves médico-légales de la vie des nouveaux-nés, p. 625.

LEAL et VILLARREJO : Abscès pulmonaire; son traitement, p. 635.

N° 784, 19 Novembre.

BERNAL : Quelques preuves médico-légales de la vie des nouveaux-nés (suite), p. 661.

ALONSO : Calculs du cholestérol, p. 669.

N° 785, 26 Novembre.

MONZON : Echinococcose, p. 693.

ARISAPACHOCAGA : Quatre cas de fièvre ondulante; son traitement et ses résultats, p. 699.

[48] *El Siglo Medico* (Serrano 58, Madrid), t. X.

N° 4145, 22 Octobre 1932.

MARIN AMAT : Tumeurs malignes de l'appareil de la vision, p. 425.

N° 4146, 29 Octobre.

Pas d'articles originaux.

N° 4147, 5 Novembre.

BERCERUELO : Laryngisme phonatoire émotionnel et émotion phonatoire, p. 477.

SUPURA : Le mal de mer, p. 479.

SCHWARTZ : Considérations biologiques sur la structure et la fonction du rein, p. 480.

N° 4148, 12 Novembre.

ODIER : Procédé électrique Lacurère. Considérations sur la méthode d'extraction électrique de la cataracte, p. 502.

RUIZ : Quelques idées médicales du fameux béatificateur Fray Jerónimo Feijoo, p. 503.

N° 4149, 19 Novembre.

SANC : Les constitutions psychopathiques mixtes, p. 533.

REINER : Nouveautés commentées en ophtalmologie, p. 536.

ANÉMONE PULSATILLE,
PASSIFLORE, GUI,
CHATONS DE SAULE BLANC

3 à 4 cuillerées à café par jour.

ÉCHANTILLONS

6, RUE DOMBASLE, PARIS

Pulsamone

l'Antispasmodique Végétal

SANS STUPÉFIANT. NI TOXIQUE

INSOMNIE,
NERVOSISME,
AÉROPHAGIE,
ÉRÉTHISME
cardio-vasculaire,
DYSPNÉES

travaux des savants spécialistes de
l'antisepsie, sont unanimes à conclure
qu'en solution aqueuse diluée
l'Iode naissant est,
parmi les microbicides, le plus puissant
et le seul, qui stimule — au lieu
d'affaiblir — la résistance cellulaire
c'est pourquoi je n'emploie plus d'autre
antiseptique que NOVIODE dans
l'gargarisme, Plaies, Brûlures,
ulcérations, abcès, soins dentaires,
1 comprimé NOVIODE dans un verre d'eau
ou 2 comprimés dans la cuvette par plaie, impuissant
se vaginite, métrite, sinus, otite, etc.
métrite etc. ...
1 comprimé NOVIODE par 1 à 2 litres d'eau

Ces laboratoires Salvoseryl
237, rue Lafayette à Paris
vous adresseront documentation et échantillons

LABORATOIRE

32, Rue de Vouillé
et 1, Boulevard Chauvelot

PARIS (XV^e)

Téléphone : Vaugirard 24-32.
Adresse télégr. : Lipo-vaccins-Paris.

Vaccin antityphique et antiparatyphique A et B
Lipo-Vaccin T A B

Vaccin antigonococcique "Lipogon"

Vaccin anti-staphylo-strepto "pyocyanique"
Lipo-Vaccin antipyrogène

Lipo-Vaccin anti-entéro-colibactérielle

Lipo-Vaccin anti-grippal
(Pneumo-Pfeiffer
pyocyanique)

Lipo-Tuberculine
(Solution huileuse
de tuberculine au
1/10, 1/5, 1/3,
1 milligramme
par centi-
mètre
cube.)

VACCINS

hypo-toxiques
en suspension huileuse
adoptés dans l'Armée,
la Marine et les Hôpitaux.

Dans ces vaccins, les microbes,
en suspension dans l'huile, sont
pour ainsi dire « embaumés », et
conservent durant plusieurs mois (de
18 mois à 2 ans) leur pouvoir anti-
génique. La résorption des lipo-vaccins
par l'organisme est beaucoup plus lente
que celle des hydro-vaccins; ce qui permet
d'injecter des quantités de microbes trois ou
quatre fois plus grandes.

Les Lipo-vaccins ne causent pas les chocs vac-
cinaux très graves qui ont été signalés dans l'emploi
des vaccins en suspension aqueuse dont les corps
microbiens lysés provoquent l'intoxication brutale de
l'organisme.

LIPO-VACCINS

La Feuille d'Artichaut en Thérapeutique

CHOPHYTOL

TONIQUE DU FOIE et PUISSANT DIURÉTIQUE

De 4 à 12 DRAGÉES
par jour.

LABORATOIRE ROSA 1, Place Champerret PARIS (XVII^e)

[49] *The American Journal of the Medical Association* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXIV.

N° 5, Novembre 1932.

- PAUL et LEDDY: Fréquence sociale du rhumatisme cardiaque. Etude statistique faite à l'Université de Yale parmi les étudiants, p. 597.
- WARREN: Causes immédiates de mort dans le cancer, p. 610.
- POITS: Thérapeutique oxygénée. Etude critique, p. 616.
- KOPELOFF et HARRIS: Lysozyme dans la salive, p. 632.
- REICH et TIERMANN: Etude de « iron (fer) volume index » du sang et de sa valeur dans le traitement de l'anémie, p. 637.
- GOLDHAMER, FRITZELL, DAVIDSON et STEEN: Valeur clinique de l'index coloré non corrigé et de la dimension des globules dans l'anémie pernicieuse, p. 645.
- STRAUSS et CASTLE: Etudes sur l'anémie de la grossesse, p. 655.
- BORSEFIELD: Fréquence de la socklema dans la race blanche, p. 674.
- SUZMAN: Métabolisme basal dans l'anémie pernicieuse avec association de dégénérescence subalgue de la moelle épinière, p. 682.
- ROTHROCK: Différenciation de la leucémie lymphatique de l'angine aigriothécique, p. 689.
- FARKLEY, JACKSON, REITH et al.: Etudes sur les affections des tissus lymphoïdes et myéloïdes, V. Communication, p. 694.
- TAYLOR: Signe de diagnostic différentiel du paludisme abdominal, p. 699.
- BROWN: Etude de la pathogénie de la fibrose myocardique, p. 707.
- HARTUNG et STEINBOCK: Infection de la vésicule biliaire et arthrite, p. 711.
- DAVIS, HURSTON et STANLEY: Traitement de l'amblyopie par la « carbasone » (4-carbamino-naphtol arsenic acid), p. 716.

[50] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XCVI.

N° 17, 22 Octobre 1932.

- PANCOAST: Tumeur de la scissure pulmonaire supérieure. Tumeur caractérisée par la douleur, le syndrome de Horner, destruction osseuse et atrophie musculaire de la main, p. 1391.
- LASHMETT et NEWBURGH: Epreuve de concentration de la fonction rénale, p. 1396.
- HARRIS: Anémie achlorhydrique simple, p. 1398.
- HARRIS et MORGAN: Mise en évidence du spirillum pallida dans les lésions érythémateuses de l'estomac, p. 1405.
- SULZBERGER et NILES: *Lymphopathia venereum* (maladie de Nicolas et Favre), p. 1407.
- HAYEN, HOWARD, FREEMAN et SCULL: Traitement du granulome inguinal chez les noirs, p. 1410.
- HYDEMAN: Hyperprotéinémie causée d'autohémoagglutination; observation d'un cas de myélome, p. 1411.
- KILGORE: Pneumococcose; forme aigüe rare, p. 1414.
- KLOPP: Accident du 4 Juillet, p. 1416.
- DANZEN: Un signe caractéristique de la paralysie du nerf facial, p. 1416.

CARTER: Éléments de l'interprétation électrocardiographique (suite), p. 1417.

N° 18, 29 Octobre.

- LOCKWOOD et STEWART: Etude roentgéologique des altérations physiologiques et pathologiques de la glande mammaire, p. 1461.
- NOVAK et REYNOLDS: Cause de la dysménorrhée primitive. Données spéciales concernant le facteur hormonal, p. 1466.
- ALLER et BROWN: Maladie de Raynaud. Etude clinique comportant 147 cas, p. 1473.
- HARTMAN, CHESNEY, BOWEN et TROUT: Nouvelle expérience par la cortinothérapie, p. 1479.
- THOMPSON et MEANS: Comparaison du goitre exophtalmique à Boston et à Chicago, p. 1483.
- BERNARD: Étiologie et traitement de l'arthrite chronique, p. 1489.
- KAIN et STOUT: Allergie et infection. Valeur clinique de l'examen cytologique des échantillons des sécrétions nasales pour le diagnostic différentiel, p. 1494.
- ROCHARD: Bactériémie consécutive à l'irradiation du foyer d'infection, p. 1496.
- CRAWFORD: Tularémie consécutive à l'ingestion de lapin insuffisamment cuit, p. 1497.
- MOERLE: Adénome basophile de la pituitaire, p. 1499.
- PERKINS: Maladie d'Addison et grossesse, p. 1501.
- TUREEN: Pneumonie tularémique, p. 1501.
- MITCHELL et STEVENSON: Facies de Chovostok du nouveau-né, p. 1502.
- KEY et ME GRUMMEN: Corps étranger du cerveau, p. 1502.
- CARTER: Interprétation électrocardiographique (suite), p. 1503.

N° 19, 5 Novembre.

- MC CARTHY et WILSON: Dyscrasie sanguine consécutive aux arthropathies, p. 1558.
- KANE: Hémostase utérine anormale dans les dyscrasies sanguines, p. 1563.
- REICH: Léucémie, p. 1567.
- SCHALLER, ROBERTS et STABERIS: Myélite aiguë. Syndrome d'occlusion de l'artère rachidienne antérieure au 5^e segment cervical, p. 1573.
- MANN et HOLLMANN: Production expérimentale d'ulcère peptique. Développement et traitement, p. 1576.
- RAPSKY, SCHWARTZ et KRUGER: Rapport entre l'ulcère et l'ulcère peptique, p. 1583.
- MARTIN: Traitement des tumeurs malignes. Avantages des faibles aiguilles de radium fortement filtrées, p. 1587.
- REISNER et MENDEL: Ménigite streptococcique avec traitement intracérébral et guérison, p. 1596.
- SANDE: Bases anatomiques des manifestations cliniques des troubles vasculaires cérébraux, p. 1599.
- PAGAN: Epistaxis mise du post-partum dans un cas de toxicité néphrétique, p. 1603.

N° 20, 12 Novembre.

- BERNARD, SCHWAB et BORDHANT: La diarrhée chez les sujets atteints de défaillance cardiaque congestive, p. 1647.
- CEGLI: Prévention des réactions graves consécutives aux pyélogrammes et aux opérations sur le rein, p. 1652.
- KUGELMASS et WINKEL: Spéculite par *brucella melitensis*, variété bovine, relation d'un cas traité chirurgicalement, p. 1655.
- DORN et SUGARMAN: Méthode de prédiction du sexe du fœtus, p. 1659.
- HEDRICK: Maladie, médecine et chirurgie parmi les Indiens d'Amérique, p. 1661.

STENSLAND: Adénite pulmonaire d'origine tuberculeuse, p. 1666.

- BROOKS: Carcinome *in situ* s'opposant à l'épithélium vésiculaire péncrat, p. 1670.
- BENTON: Kystes volumineux de la rate, p. 1674.
- WILLIAMS: Diminution de l'espace articulaire lombo-sacré; ses rapports avec l'irritation sciatique, p. 1677.
- CAMPBELL et MARTIN: Exophtalmie pulsatile: traitement par ligature partielle de la carotide interne, p. 1683.
- HANDALL: Appendice épiploïque congénueux aigu, p. 1684.
- RUBENSTONE et ISRAEL: Septicémie gonococcique suivie de guérison, p. 1684.
- NORDEN: Derniers résultats de la thyroïdectomie; analyse de 100 cas consécutifs suivis pendant deux ans après l'opération, p. 1686.
- DUKE: Méthode rapide et plus précise de détermination du contenu pollinique de l'air, p. 1686.

[51] *Archives of internal medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. L.

N° 4, Octobre 1932.

- SCOTT et DOTY: Dosage de l'insuline et variations glycémiques, p. 511.
- MYER, RICHTER et IVY: Anémie pernicieuse: traitement par les extraits injectables de foie de cheval, par voie sous-cutanée ou intraveineuse, p. 538.
- BRUGER et MONTBASTIEN: Réaction de l'urée de Clearance, comme épreuve fonctionnelle du rein, p. 551.
- SCHATTENBERG: Epreuve de sédimentation considérée comme réaction courante de laboratoire, 1100 cas, p. 569.
- PIECKMAN: Méthémoglobinémie, p. 574.
- DANESBERG: Méthode de numération simultanée des plaquettes sanguines et des réticulocytes, p. 579.
- NACKAY: Poids des reins, dimension corporelle et fonction rénale, p. 590.
- NABE et FALLOU: Sperme non tropical, atteinte duodénale et rénale, p. 595.
- SHAY, KATZ et SCHLOSS: Etudes expérimentales de physiologie gastrique: évaluation du rôle de la régurgitation duodénale dans le contrôle de l'acidité gastrique chez l'homme, p. 605.
- HAYES et WILBUR: Lésions gastro-duodénales intrinsèques comme facteurs causaux de l'hématurie, p. 621.
- BRANDAU: Relation d'un cas d'anémie dépressive, p. 635.

[52] *Annals of Surgery* (t. B. Lipincott, éditeur, Philadelphie), t. XCVI.

N° 5, Novembre 1932.

- ELIASON et FRECHSON: Splénectomie pour purpura thrombotique, p. 501.
- BUTLER: Tumeurs du sternal, p. 830.
- BARNDORF: Traitement chirurgical des tumeurs du médiastin, p. 843.
- FOSS: Problème du cancer dans un hôpital de maladies générales, p. 857.
- BRUCE: Paralysie temporaire bilatérale des abducteurs sans lésure des nerfs et lésion consécutive à la thyroïdectomie, p. 864.

CHATEAU DE L'HAY-LES-ROSES

DIRECTEUR D^r Gaston MAILLARD, Ancien Interne des hôpitaux de Paris, Médecin de Bicêtre et de la Salpêtrière;
Médecin-adjoint: D^r Charles GRIMBERT.

INSTALLATION de premier ordre

NOTICE sur demande.



40, rue Dispan, 40

L'HAY-LES-ROSES (Seine)

TÉLÉPHONE : 5

MAISON DE SANTÉ MODERNE POUR DAMES ET JEUNES FILLES
AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX, CURES DE DÉSINTOXICATIONS, DE REPOS ET DE RÉGIMES.

**les ceintures
"SULVA"**
sont les seules
qui contribuent
au succès de la
thérapie générale des
PIQÛRES VISCÉRALES

CONFORT **DIÉTÉTIQUE** **EFFICACITÉ** **SIMPLICITÉ**

réduction obtenue
par l'adaptation du
nouveau modèle de
petite pression progressive.
BI SULVA
ne comprime pas le côlon
n'atrophie pas les muscles

Durieux

BERNARDON, 18 Rue de la Pépinière - PARIS (8^e)
Catalogue et littérature franco sur demande

Holovarine

**POUDRE
D'OVAIRE
INTÉGRAL**

DOSE 1 à 4 cachets ou dragées
par jour avant le repas.

Seule poudre
d'Ovaire desséchée
par un procédé nouveau
qui, par sa rapidité permet
à l'organe de conserver
toutes ses propriétés.

ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE

Laboratoire de Thérapeutique Générale
48, RUE DE LA PROCESSION, PARIS 15^e
Tél. SÉCUR 26-87

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL

PILULES **OVULES** **POMMADE**

Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc. PARIS. IV^e

ALLEN: Résultats obtenus dans la maladie de Raynaud par neurectomie sympathique et dans la thrombo-angéite obliterante par désensibilisation des nerfs sensitifs périphériques, p. 867.

MATTHEWS: Résultats du traitement chirurgical du cancer du sein, p. 871.

BLOOMGOOD: A quel moment doit-on réaliser l'irradiation par le radium ou les rayons X avant l'opération ou employée sans opération? p. 882.

MEYER: Tumeurs malignes et inopérables, p. 891.

MASON et GRAHAM: Ulcération de la muqueuse gastrique aberrante dans le diverticule de Meckel, p. 898.

CHURCHER: Aspects cliniques et traitement du lymphosarcome primitif de l'estomac et de l'intestin, p. 911.

HEZES et HOLM: Sort de la boucle dans l'occlusion intestinale consécutive à l'anastomose autour de l'occlusion sans résection, p. 924.

MARTIN et BREKS: Traitement de l'ostéomyélite par la méthode de Baer, p. 930.

SPEED: Fracture du col du fémur, p. 951.

[53] Archives of Surgery (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XXV.

N° 5, Novembre 1932.

STEINBERG et PROFFIT: Etiologie des ulcères peptiques post-opératoires, p. 819.

JENKIS: Héus expérimental. II. Deuxième communication, p. 849.

LOWENROD: Opération de Whitman de reconstruction de l'articulation de la hanche, analyse des résultats éloignés, p. 883.

LANG et DALSBERG: Altérations de la symphyse pubienne et de l'articulation sacro-iliaque consécutives à la grossesse et à l'accouchement, p. 870.

MORTON: Syphilis de l'estomac: revue de la littérature et relation d'un cas, p. 880.

FRANTZ et STIX: Adénomatisme: un cas ayant évolué pendant cinquante ans, p. 890.

ABRAM et LYNNSTON: Lobectomie et pneumotomie chez les chiens. Chirurgie expérimentale, p. 898.

STEINKE: Hernies internes. 3 nouveaux cas, p. 909.

BERNARDINS: Radio-sensibilité des cellules et des tissus; quelques déductions médicales, p. 926.

REILLY: Entérostomie. Remarque sur la littérature, p. 943.

MC WORTH: Pancréatite aiguë: relation de 64 cas, p. 958.

Chirurgie urologique, p. 991.

[54] Surgery, gynecology and obstetrics (54, East Erie Street, Chicago), t. LV.

N° 5, Novembre 1932.

THOUT: Valeur du traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 607.

BRUNS: Technique de la lobectomie en un temps, p. 616.

BARCOCK: Traitement chirurgical du carcinome rectosigmoïde par des méthodes supprimant la colostomie, p. 627.

BERNARD: Diagnostic et traitement des états malins des amygdales, p. 633.

MATTHEU et WILSON: Grossesse interstitielle non rompue, p. 640.

LINES: Grossesse ovarienne, p. 643.

REMMERT: Histoire d'un Hilopédon, p. 646.

WALTERS: Résection heureuse de l'ampoule de Vater, comprenant une portion du duodénum avec cholédochooduodénonstomie pour carcinome de l'ampoule de Vater, p. 648.

VENABLE: Rupture du pancréas, p. 652.

WOLANSKI: Correction chirurgicale des déplacements utérins. 100 cas opérés consécutivement d'après la méthode de Gilliam modifiée, p. 659.

MANN: Incidence et prévention de la suppuratation priviscérale consécutive à la cystostomie suprapubienne, p. 663.

[55] The Journal of Experimental Medicine (York Avenue and 66th Street, New York), t. LVI.

N° 5, Novembre 1932.

CORBIN et PAULO: Etudes sur les rapports du streptococcus hemolyticus au processus rhumatismal, p. 609.

SCHWARTZMAN: Phénomène de réactivité locale causée aux filtres bactériens, p. 677.

MURPHY et STUMM: Sur les propriétés de l'agent étiologique de la tumeur des poules (chicken tumor), p. 701.

STUMM et BURAN-REYNALS: Même sujet, p. 711.

BISHOP, CARPENTER et WARREN: Etude sur les effets physiologiques de la température fébrile. I. Description d'une série de bains d'eau à température constante pour déterminer la température mortelle des bactéries, p. 719.

[56] The British Medical Journal (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras, County of London).

N° 3748, 5 Novembre 1932.

BRANWELL: Troubles du système nerveux sympathique et ses réactions au traitement médical ou chirurgical, p. 823.

BRANWELL: Recherches radiologiques concernant les douleurs lombaires et sciatiques, p. 827.

DOWLING: Eczéma infectieux du cuir chevelu, p. 830.

FRIEDLANDER et BOWEN: Appendicite chronique à Shigaïne, p. 833.

MANTONIAN: Cas rare de méningite avec association d'hématuries, p. 834.

BROWNLEE: Absence congénitale de la tête du fémur, p. 835.

BERGATT: Héus duodénal chronique, p. 836.

DI NITTO: 2 cas rares d'affection de la langue, p. 836.

MALANSON: Ossification des deux tendons d'Achille après déchirement traumatique de l'un, p. 836.

ANDRU: Expulsion spontanée des deux amygdales, p. 837.

N° 3749, 12 Novembre.

MELNANY: Applications cliniques des travaux récents sur la maladie de l'os, p. 865.

SHELDON: Quelques considérations sur l'influence du cuivre et du manganèse sur l'activité thérapeutique du fer, p. 869.

WILSON et WILSON: Diphtérie à l'hôpital Duoden 1921-1931. Etude clinique et statistique, p. 871.

GALLOWAY et WALLACE: Un gonococque non virulent dans un cas de bronchite chronique, p. 874.

CROWLEY: Médecine préventive et clinique en rapport avec les soins médicaux et la thérapeutique infantile, p. 875.

YOUNG: Embolie de l'artère centrale de la rétine, p. 878.

MAGNEN: Un cas de section complète de deux nerfs sciatiques, p. 878.

N° 3750, 19 Novembre.

THOMPSON: Remarques sur la tuberculose du larynx et sur le traitement par lumière artificielle, p. 905.

VOLTZ: Radiothérapie du carcinome de l'utérus, p. 907.

LACASACHE: Résultats du traitement du cancer du col de l'utérus, p. 912.

RONZINI: Traitement chirurgical du carcinome du col, p. 914.

PARRIS, WHITLEY et O'BRIEN: B. diphteriae gravis et mitis, p. 915.

SMALL: Bactérie sur les fruits, p. 917.

WUTHOFFER: Un symptôme rare dans un cas de péricardite, p. 919.

LEUBART: Etat abdominal rare, p. 919.

PHILLIPS: Entanglement de la graisse extra-péritonéale dans une hernie inguinale, p. 920.

N° 3751, 26 Novembre.

LEUBENHAM: Altérations tissulaires dans les affections à virus filtrables, p. 933.

PASCHEN: Les maladies à pustules, p. 937.

GAMBLE: Protection de la mère et de l'enfant en rapport avec l'hygiène sociale, p. 939.

GRIBETZ: Troubles de réfraction oculaire, temporaire, chez les diabétiques, p. 963.

MINTON: Bacillurie excrétoire en rapport avec le diagnostic de tuberculose rénale, p. 965.

NASH: Un cas de botulisme, p. 966.

FOX: Un cas de botulisme, p. 967.

PURCHASE: Le devoir légal du médecin praticien dans l'attente de la mort, p. 975.

[57] The Lancet (7, Adam Street Adelphi, London WC2), t. CCXXIII.

N° 5697, 5 Novembre 1932.

HAIRD: Voies urinaires supérieures pendant la grossesse, p. 483.

GRIGG, CLARK et ROBERTSON: Le régime hydiversifié dans le traitement du diabète mellitus, p. 490.

CUMFRIE: Contrôle sympathique de l'hératation tissulaire, p. 493.

EVE: Mise en mouvement du diaphragme inerte par une méthode de mouvements, p. 495.

GALASABE et WILLIAMS: Polymyélite mortelle chez les adultes: relation de cas, p. 497.

DUNN-GRIANT: Traitement de la tuberculose laryngée, p. 499.

RUTER: Ascaris mortelle, p. 499.

REUKLEY: Animation des nouveau-nés par CO₂ et O₂, p. 1001.

N° 5698, 12 Novembre.

BROWN: Suggestion, hypnotisme et volonté, p. 1039.

TODD: Traitement orthopédique de la poliomyélite à l'état aigu et subaigu, p. 1044.

SALZBERG: Observations sur l'emploi d'un aliment à coagulé agent immunisant contre la diphtérie, p. 1047.

COKE et DUNLOP: Irritation du vague par une tumeur du corps carotidien, p. 1050.

WATSON: Barium enema utilisé dans le diagnostic de l'intussusception, p. 1051.

N° 5699, 19 Novembre.

FULFORD: Hématurie, p. 1091.

JAMES: Ulcère tropical: méthode rapide heureuse de traitement par excision de la peau et greffe cutanée, p. 1095.

DIGESTION TOTALE

DIASTOPEPSINE RICHEPIN

Représente l'activité totale des glandes pancréatiques et pepsiques, et de la diastase

Digestion et Assimilation des viandes, féculents, corps gras.

Repose le Foie et le Pancréas

PILULES et ELIXIR très agréables

Réveille le réflexe gastatif
Provoque l'activité digestive

1 ou 2 PILULES
ou un verre à liqueur après les repas



Geracel Cimon

au BI-SORATE de MAGNÉSIE et LAVANDE

Pour tous lavages antiseptiques et hygiéniques. Pansements, etc.

JUC PANCRÉATIQUE

ABSORPTION CUTANÉE

La peau est un vaste filtre qui absorbe et dissipe

LA BRONCHODERMINE

respecte la voie stomacale

GAÏACOL, HELENINE, TERPINOL, EUCALYPTOL, SÈVE DE PIN

RHUME-BRONCHITE

Coqueluche, Emphysème

Indiquée à tous les âges même dans la plus tendre enfance

ACTION RAPIDE — EMPLOI FACILE

Échantillons gratuits sur demande...
...34 Boulevard de Clugny Paris

Traitement de la CONSTIPATION, des ENTÉRITES, COLITES, etc.

LIQUIDE

Une cuillerée à soupe
matin et soir.

LISTOSE

GELÉE SUCRÉE

agréable au goût
2 cuillerées à café matin et soir.

Par action mécanique

VICARIO

Sans aucun purgatif

LAXATIF NON ASSIMILABLE, INOFFENSIF, NON FERMENTESCIBLE

à base d'huile minérale chimiquement pure, spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale

ÉCHANTILLONS GRATUITS

LABORATOIRE VICARIO, 17, boulevard Haussmann, PARIS (IX°).
Registre du Commerce : Seine, 78.490.

PNEUMOTHORAX - OLÉOTHORAX

Appareil du D^r BAILLET (de Nîmes)

POUR PNEUMOTHORAX

Appareil des D^{rs} HINAULT et U. GUINARD

POUR OLÉOTHORAX


AVEC MANOMÈTRE A RELAI

NOTICE SUR DEMANDE

DRAPIER

INSTRUMENTS DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE

41, rue de Rivoli et 7, b^d de Sébastopol, PARIS-1^{re}



Instruments de Précision pour la Médecine - Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY

BREVETÉ
S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mouvement indéformable et bouton de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL 1^{er} S. G. D. G., avec nouveau brasseur à double manchette de E. SPENGLER supprimant totalement le coefficient personnel.

PHONOSPHYGMOMÈTRE

modèle déposé,

du Docteur C. LIAN

PLÉTHYSMO-SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE

Breveté S. G. D. G.,

de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME

STÉTHOPHONE, breveté S. G. D. G., du D^r LAUBRY

SPHYGMOTENSIOMÈTRE


auscultatoire

modèle "STANDARD"

OSCILLOMÉTROGRAPHE

breveté S. G. D. G.,

du Docteur E. CONSTANTIN



Notices sur demande.



E. SPENGLER

Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

LAW: Neuroblastome surrénal, cas avec métastases provoquant la cécité, p. 1101.

CANNON: Note sur l'état hypotensif, p. 1103.

BRATYU: 3 cas mortels d'embolie pulmonaire en rapport avec la grossesse, p. 1105.

WILLAN: Rupture d'un diverticule du côlon chez deux sœurs jumelles, p. 1107.

BERENBLUM: Note sur une suspension aqueuse stable de dibenzanthracène, p. 1107.

NOVAKOV: Solutions colloïdales de 1, 2, 5, et 6 dibenzanthracène, p. 1108.

PAVITT: Démence confusionnelle par choc psychique, p. 1109.

N° 5700, 26 Novembre.

JACCS: Education libérale du corps, p. 1145.

FULLERTON: Hématurie (suite), p. 1149.

MC ALPINE: Rétinite hypertensive, p. 1152.

CAMPBELL: Tension gazeuse dans le ventricule cérébral latéral, p. 1157.

BEARY: Ochronose exogène, p. 1157.

CAMPBELL: Blocage cardiaque partiel par quiniidine, p. 1157.

WAXLEY: Carcinome de l'iléon terminal, p. 1158.

[58] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti, 15, Turin, An. XXXIII).

N° 44, 3 Novembre 1932.

GIORNI: Contribution à la clinique et à l'hormonothérapie de la maladie d'Addison, p. 605.

PITOTTI: Présence chez un même sujet d'une tumeur primitive maligne à localisation multiple de natures variées, p. 619.

N° 45, 10 Novembre.

CASANO: Métabolisme intermédiaire des protéines dans le diabète lipurique, p. 637.

ZILOTTI: Sur le traitement actuel de l'ulcère gastro-duodénal par les injections de pepsine neutre, p. 611.

BONACORSI: Essais de culture du bacille de Koch dans la tuberculose urinaire, p. 648.

N° 46, 17 Novembre.

PORTANA: A propos de la leucémie monocytique, p. 673.

ALBERGO: Métabolisme basal et action dynamico-spécifique des aliments dans la vieillesse, p. 678.

CAMPANINI: Bactériémie tuberculeuse dans la tuberculose chirurgicale, p. 682.

N° 47, 24 Novembre.

ROVERS: L'histologie pathologique dans la myélose aplasique, p. 713.

BUCCANTI et LEVI: Sur la composition volumétrique du sang artériel et du sang veineux périphérique chez les sujets normaux et chez les hypertendus, p. 726.

AGNOLA: Considérations sur la pathogénie de l'hémoglobiniurie paroxystique à froid, p. 731.

[59] *La Riforma Medica* (via Mariano Semmola 88, Naples), An. XLVIII.

N° 44, 8 Octobre 1932.

BAGNARDI: Action dynamico-spécifique et métabolisme intermédiaire des hépatiques, p. 1543.

PANAGIA: L'équilibre acide-base dans la gale et son rapport avec les troubles subjectifs qui accompagnent cette affection, p. 1546.

CIANDANO: Rapports entre la maladie de Recklinghausen et la parathyroïde, p. 1547.

N° 42, 15 Octobre.

Numéro consacré au XXXVIII^e Congrès italien de médecine interne; au XXXIX^e Congrès italien de chirurgie; au XI^e Congrès italien d'urologie.

N° 43, 22 Octobre.

SERVAGGI: Sur l'hémostase rénale par le catgut dans la néphrotomie, p. 1626.

PALADINI: L'hématurie de l'étranglement urétral, p. 1634.

PENNETTI: Hypoglycémie, p. 1639.

[60] *Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde* (129, van Eegheestraat, Amsterdam), t. LXXVI.

1^{er} Octobre 1932.

SMOO: De la conformation d'une seule espèce chez l'homme, p. 4614.

COOPMAN: Emploi du « vasano » dans les vomissements gravidiques, p. 4638.

KOUVENAAR: Observations sur la maladie de Kedani, p. 4640.

8 Octobre.

KRUMER: L'ostéoclasie pour pied bot congénital, p. 4736.

HUIZINGA: Détermination de l'endroit où se forme la résonance dans la cavité bucco-pharyngienne, p. 4737.

DUINKER: Encéphalite après scarlatine, p. 4758.

15 Octobre.

STREHM: Traitement de l'infantilisme intestinal par du « ventramon » p. 4823.

ROSELAAR: Possibilité d'abréger le séjour, dans les sanatoriums, des tuberculeux traités par le pneumothorax, p. 4841.

GUGLIOT: Quelques particularités sur la réserve alcaline du plasma sanguin des enfants, principalement dans la diathèse exsulative, p. 4844.

BOON VAN OOSSE: Description de nidation d'un œuf humain dans l'utérus, p. 4850.

22 Octobre.

BURGER: Remarques sur le dépistage, le développement et la contagion de la tuberculose pulmonaire, p. 4915.

MEYERS: Le foie dans l'ictère hémolytique, p. 4930.

VAN BUCHEN: Hydronéphrose, p. 4936.

29 Octobre.

VAN HEYVEN et HULST: Examen de la catarsate chez les malades atteints de diabète sucré, p. 5025.

SEEBER: Evaluation d'un certain nombre de sources de lumière ultra-violette, p. 5035.

KLEIN: Un cas de balantidiosis chez l'homme, p. 5050.

DORLMAN: Transmission directe de la maladie de Weil, p. 5057.

[61] *Lisboa Médica* (Hospital Escolar de Santa Marta, Lisboa), An. IX.

N° 8, Août 1932.

DE CASTRO FERREIRA: Sur le diagnostic et le traitement de la toux convulsive, p. 605.

GOMES DA COSTA: Action topique des substances hypoglycémisantes sur les cancers ulcérés de la peau, p. 630.

DE AZEVEDO: Un cas de tétanos cervical, p. 732.

N° 9, Septembre.

DA COSTA et GUBER: Sur la sensibilisation du tissu néphrétique à l'action des rayons X par application antérieure d'insuline, p. 767.

DE CASTRO FERREIRA: Diagnostic et traitement de la toux convulsive (suite), p. 801.

FERREIRA: Une formule hémoleucocytaire dans la toux convulsive, p. 822.

N° 10, Octobre.

CHERUBI: Formation d'un arc supérieur à contour droit dans la radiographie du cœur, p. 865.

SEIRA et BEZA: Phosphorémie et insuffisance hépatique des cardiopathes, p. 919.

FURTADO et ALBUQUERQUE: Traitement de la phlegmon aiguë du poulmon par injection intraveineuse d'alcool, p. 912.

[62] *Spitalul* (B-dul Schitu Magureanu n° 2, Bucarest), An. LII.

N° 7, 8, Juillet-Août 1932.

JIANU et TROBOROSCU: Les exostoses calcanées, p. 291.

PATLAN et BISTRICANU: Le gâtisme non démentiel; syndrome d'incontinence anovésicale, p. 297.

ANGELISCU et STORA: Mycosarcomes du sternum et des côtes compliqués d'anémie pernicielle, p. 304.

LANGS: Contributions arthroplastiques sur l'articulation coxo-fémorale, p. 306.

VASILIU et ANDRIEU: Le diagnostic de la grossesse par la méthode de Manóvilov, p. 313.

N° 9, Septembre.

BVALOGIU: Péricardite purulente pneumococcique; péricardotomie; guérison, p. 341.

TEZELI et STUPHANU: Méningo-encéphalite avec hémiplegie et aphasie transitoire, de nature toxique, p. 344.

CLIMESCU, VALIANU et CRIMPEANU: Un cas de stérilisation douloureuse mise en évidence après un traumatisme chez un paysan âgé de 27 ans, p. 346.

BOCA: L'image radiologique du lobe de la veine azygos et son importance clinique et thérapeutique, p. 353.

DUMITRISCU et IONESCU: Remarque sur la sclérotose antichlorobornéuse, p. 358.

N° 10, Octobre.

PAULIAN et BISTRICANU: Sur la cellulite et son traitement, p. 391.

MARIAN: Considérations sur un cas d'ostéochondrite de l'humérus, p. 394.

VASILIU: Inféctio uricémo-urétrin, p. 396.

VASILIU, STANESCU et CHERU: Contributions à l'étude des réactions tardives dans les traumatismes crâniens, p. 397.

RACOVEANU: Contributions à la chirurgie esthétique du nez, p. 402.

CURE CLIMATIQUE DE LA TUBERCULOSE

SANATORIUM DES ESCALDES (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

1.400 MÈTRES

EN CERDAGNE FRANÇAISE, sur le versant méridional et méditerranéen des Pyrénées, dans le plus beau cadre de montagnes qu'on puisse rêver; dans un climat inégalable, le plus sec, le plus ensoleillé, que jamais n'obscurcit le brouillard, voici, définitivement aménagé, avec ses 180 chambres pourvues du confort le plus sévère (toilette ou salle de bains dans chaque appartement, avec un service médical dirigé par des spécialistes connus, doté de laboratoires et de tout l'outillage radiologique et chirurgical que réclame maintenant un sanatorium; avec ses bains, sa piscine son parc de 50 hectares, ses fleurs et son panorama.



La Piscine.

LE SANATORIUM
DES ESCALDES
le plus vaste et le plus
beau de toute l'Europe

Tél. n° 1 LES ESCALDES
Agence Télégraphique :
LES ESCALDES (P.-O.)
Bureau de Poste dans
l'Etablissement



Vue d'ensemble.

PRIX EXTREMEMENT MODÉRÉS

15 HEURES DE PARIS SANS
CHANGEMENT

De Paris, du Nord et de la Belgique, départs
à 17 h. 15 (1^{re}, 2^e et 3^e classes);
19 h. 56 (1^{re}, 2^e et 3^e). Gare d'arrivée :
La Tour-de-Carol, à 6 km. de l'Etablissement.
De Strasbourg, Nancy, de Lyon et de
Sud-Est, arrivez par Perpignan
Gare de Ur-les-Escaldes.

BUREAU DE PARIS :

DOCTEUR REYGASSE
88 ter, rue Michel-Ange, PARIS 16^e
Téléph. : Anjou 61-74



Le Villas

Et voilà, en route, avec l'Établissement, en route, avec l'Établissement, en route, avec l'Établissement.

Uromil
limitant le
métabolisme des purines,
empêche la formation
d'acide urique dans
le protoplasme
cellulaire.

Acide phosphorique solidifié assimilable

[Méthode de JOULIE]

L'ALEXIME

Anciennement « ALEXINE »

ANEMIES
NEURASTHENIEPHOSPHATURIE
FATIGUEDÉMINÉRALISATION
FAIBLESSEPRETUBERCULOSE
IMPUISSANCE

Laboratoires A. LE BLOND, 51, Rue Gay-Lussac, PARIS. — TÉLÉPHONE : ODÉON 20-06

Vous recommandez à vos malades de n'employer
comme coton hydrophile que le

Stéridro Polivé


parce que stérilisé après la mise en paquets, il est
débarassé des germes pathogènes recueillis inévitablement
pendant la fabrication et l'emballage.

Son pliage polivé vous facilite le prélèvement, sans
risquer de contaminer le coton non utilisé.

Vous spécifiez donc polivé en demandant le

STÉRIDRO

EN VENTE DANS LES PHARMACIES SEULEMENT



Parapapier WUHLIN
MONDOUVILLE (Eure)



Lactéol=Liquide Lactéol=Comprimés

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél. : Auteuil 09-93

BUCCMINE

BUCCHU + FORMINE
INFECTIONS DES VOIES
BILIAIRES ET URINAIRES
ENTÉRO-RÉNALES POSTGRIPPALES

LABORATOIRES G. WARIN, 4, CHAUSSÉE DE LA MUETTE, PARIS

PHARMACIE DU
8, Rue Favart

D^r MIALHE
PARIS

ELIXIR DU D^r MIALHE

GASTRALGIES

Extrait complet des glandes popsiques

L'alcool n'entrave pas à faible dose l'activité protéolytique de la pepsine qui recouvre toute son activité dans le milieu stomacal. (Vigier, Germain Sé, etc.)

Extrait complet des glandes popsiques

Un verre à liqueur peptonise complètement et rapidement 30 gr. de fibrine.

Posologie : un verre à liqueur après chaque repas. — Prescrire : Elixir du D^r Mialhe : 1 flacon

PILULES

INSULINE FORNET

*la seule applicable
par la voie digestive*

POMMADE

Laboratoires THAÏDELMO 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél. : Gut 05 45

G. canaliculatus majores albugines
 ostendunt. KIMURA, JALISCO, ANTON
 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632,

84

[illegible]

1

[illegible]

J

Jambe (ulcère variqueux, diagnostic)

K

Kala-azar (traitement). GIRAUD, POISSON, 10.
Kyste hydatique, Moxzon, 47.
— — (connaissances). LOZANO, 44.
— — (foie, rupture). SARADINI, 14.
— — (poumon). MARTINEZ, 46.
— — (traitement biologique).
YMAZ APPATHIE, 18.

L

Labroaire (choix de verre, micro-
 logie, Kocin, 32.
 Langue (denture neuve 1 cas).
 — (affections fuses, 2 cas). HUNTER,
 58.
 Larynx (abcès, corps étrangers,
 bronchiques). COLLAT, REHATT,
 58.
 Leucémie monocytique. FONTANA,
 58.
 — myxéde à polycystiques. MEN-
 KOW, GUYENET, 11.
 — des poules (étide). WALLACE,
 58.
 Liquide osseux. NEUKIRCH, 58.
 Lipome épithélio karcinome (anatomie,
 physiologie). MASON, TAYLOR,
 58.
 Lithase biliaire (choléste, traite-
 ment). ALONSO, 58.
 — cholécystique. ALONSO, 47.
 — rénale (signe de Girard). CHU-
 QUET, 58.
 urinaire (enfant). LEFOURTE, 23.
 Litopolese. EMERT, 58.
 Litopolese (statistique). BOM-
 MES, 31.
 Lombago (statistique). SALL, 58.
 Lombago (statistique). SALL, 58.
 Lymphome (tumeur maligne
 forme spinocobaltique). KOSÉ-
 NOV, 4.
 Lymphosarcome (production experi-
 mentale). BROSZKOW, 30.
 Megacolon rachitis. MEYER, 29.
 — rachitis. MEYER, 29.

10.1111/j.1365-3113.2011.04591.x

Mnin (phlegmon, traitement). PETEL.
12.
Mol de mer. SIERRA, 48.
Maladie d'Addison (Chine, 1 cas)
D. 49.

[illegible]

1

[illegible][illegible]

Paludisme abdominal
différentiel, TAYLOR
Pancrésie (infection
indications), HAMAN
— (rupture), VEXIAH
Pancrétite aiguë (1)
— THER, 63.
— hémorragiques (d
le opératoire)
1.
Parabornane (empa
Pneumatologie (h
NOUL, 21.
— (pneumoses com
NACH, 57.
Parathyroïde (endot

[illegible]

AFFECTIONS BRONCHIQUES
et LARYNGEES
OEDÉMATIQUES - DERMATOSES
SUCCÉDANÉ
DES
EAUX SULFUREUSES

SIROP GRANULES
CROSNIER
MINÉRAL SULFUREUX

AV MONOSULFURE DE SODIUM
INALTÉRABLE ET OUDRON

APPROBATION SCIENTIFIQUE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

T³² PHIP ET G.
RUE CHARDONNET
PARIS

EXTRAIT DE FOIE DE MORUE MARIÉ ET
Approbation de l'Académie de Médecine de Paris

MORUBIASE
EXTRAIT OPHTHÉRAPIQUE TOTAL
SANS CORPS GRAS
Supérieur aux succédanés et aux huiles
de FOIE de MORUE



*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux*

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : **Laboratoires LAROZE**, 54, Rue de Paris, CHARENTON (Seine)

STOMOXYGÈNE

PASTILLES

1 à 4 par jour.
(Peroxyde de magnésium, émollient,
bismuthes, extraits biliaires).
Échantillons et littérature :
Laboratoires S.E.E.I.C.
A St-Quentin (Aisne).

*Antiseptique gastro-intestinal
Anti-colibacillaire, Cholagogue
Rééducation intestinale
Fétidité de l'haleine*

JUS DE RAISIN CHALLAND

NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

DRAGÉES HUILE de FOIE de MORUE GRANULÉS
SOLIDIFIÉE et SELS de CALCIUM

CALCOLEOL

RACHITISME
DEMINERALISATION
SCROFULOSE

DRAGÉES ET GRANULÉS
GLUTINISÉS
INALTÉRABLES ET SANS ODEUR
GOUT AGREABLE

TROUBLES DE
CROISSANCE
AVITAMINOSES

Laboratoire des Produits SCIENTIA 21, rue Chaptal, Paris 9^e

HYPERTENSION
MENOPAUSE

Troubles oculaires
et auditifs

DETENSYL
HYPOTENSIF VÉGÉTO-POLYHORMONIQUE

Abaissement
rapide et durable
de la tension artérielle

Echantillons et littérature au laboratoire
du Detensyl 8, Av. Walkenaer - Nice

Agents sont demandés pour les pays étrangers

INFECTIONS INTESTINALES

Colibacilloses diverses
Syndrome entéro-rénal

ENTEROFAGOS
BACTÉRIOPHAGES INTESTINAUX POLYVALENTS

Remplace
avantageusement
la thérapie par
les ferments lactiques

Echantillons et littérature au laboratoire
de Biologie Médicale 7, Av. des Sources, Nice



VILLA HELVÉTIA

Rue des Carrières et 6, rue de Valmy
MONTMORENCY (S.-et-O.)

Téléphone : 147.

DIRECTEUR : Docteur ROUSSET

Maison de Repos - Convalescence
REGIMES

TOUT TRAITEMENT DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF ET DE LA NUTRITION

Beau parc - Air - Soleil

Renseignements et Notice : écrire DIRECTRICE VILLA HELVETIA, MONTMORENCY

LABORATOIRE PHYTOGALÉNIQUE

M. FREDOUX, Docteur en Pharmacie,
Ex-Interne des Hôpitaux de Paris.

47, rue Carnot, VERSAILLES

Téléphone : 27-30

FURCOL Produit strictement végétal
à base de
Mucilages complexes et Furfures

PROPELSEUR DOUX - RÉGULATEUR CONSTANT DES FONCTIONS INTESTINALES

Saccharure de charbon argentine

et si-lice colloïdale

A POUVOIR

ADSORBANT ACTIF

AÉROCOLIE - INTOXICATIONS

AFFÉCTIONS GASTRO-INTESTINALES

BACTÉRICIDE PUISSANT

ANAERAL

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

TERCINOL

Véritable Phénosaly du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Dégongestive - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES

STOMATITES - SINUSITES

1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES

anal, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, sérique

1 à 2 cuillerées à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - PERTES

VAGINITES

1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 158, Rue St-Jacques, Paris